3.7.35 / B

FULLER, T.
C

PHARMACOPOEJA EXTEMPORANEA

SIVE

PRÆSCRIPTORUM CHILIAS,

In qua Remediorum elegantium, & efficacium Paradigmata, ad omnes fere medendi intentiones accommodata, candide proponuntur;

CUM VIRIBUS OPERANDI RATIONE, DOSIBUS, ET INDICIBUS ADNEXIS.

PER

THOMAM FULLER M. PH.

EDITIO NOVA CÆTERIS EMENDATIOR,

CUI ADDUNTUR TABULA SMARAGDINA

PHILIPPI FRAUDORFFER,

THESAURUS LUDOVICIANUS,

A C

ENCHIRIDION MEDICUM PRACTICUM

JOSEPHI JACKSONII.

VENETIIS,

MDCCLXXVI.

Apud Franciſcum ex Nicolao Pezzana.

SUPERIORUM PERMISSU.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY
30893

TYRONIBUS, AC PHARMACOPHILIS

JACOBUS PANZANIUS MEDICUS PH.

FUllerianam certe Pharmacopejam uſui pene communis plurimis abhinc annis extitiſſe, & omnes ſciunt, & novis identidem typis ſucceſſiva ipſius reparatio nos edocet. Id tamen in editionibus recudendis mali evenerat; quod conſueta illa Typographorum incuria innumeris, tum quoad doſes, tum quoad res ipſas; erroribus plena uſque adhuc invaluit. Hos vero nova hac editione, quantum opus fe- rebat, ſedulo expungere, atque eliminare, decretum eſt: quod, licet labore improbo, aſſequi nihilominus potuiſſe, quodammodo exiſtimo. Quid autem boni ex tanta exercitationis induſtria orriturum ſit, ii judicent, qui accuratæ Typographiæ utilitatem callent; mendarumque inimici ſunt.

Scio quidem, nonnullos nimiæ ſimplicitatis excultores Formularum ſpecimina irridere: at hi cum Werbhoffio, aliiſque cogitent, Medico univerſam rerum naturam patere, cunctas officinarum præparationes exhiberi, chemicaſque corporum metamorphoſes in auxilium venire. Fullerianum profecto opus non inutilia, ſed optima, rationique conſona in morbis remedia profert, quorum uſus, & operandi modos ſatis explicat, ut cum ægrotantium levamine Medicum operoſum habeamus. Eam ego ſemper Medicorum inertiam abhorrui, qua mortem non raro per expectationem agunt; novi enim, Medicinam & ſcientiam activam, & artem effectricem, præſidiiſque bene multis refertam eſſe, ut diligens opificum ſolertia plurimas ægritudines ablegare, nonnullaſque alias palliare poſſit.

PRÆFATIO AUTHORIS AD LECTOREM.

UT Theoriæ Finis eſt Praxis; ita Praxeos Ultimum eſt Præſcriptio: ideoque, licet qui nil, præter Medicamenta jactat, pro Empirico habendus ſit; qui tamen appoſite Præſcribere neſcit, Medici nomine prorſus indignus eſt. Circa hoc vero, Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant, quam turpiter ſe gerant, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inſcitiæ ſpecimina, Negligentiæ portenta, Medicorum opprobria, & Ægrorum nocumenta, in Officinis ſuſpenſa, doluimus, horruimus! Eſt ubi non tantum ægre Fabrilia, & odioſe Injucunda; ſed Inefficacia; ſed Aliena; ſed Periculoſa (ne dicam Pernicioſa) præſcribi videas. Subinde Formulam, farragine pluſquam Mithridatica, ſuffarcinatam, Rebuſque male congruentibus adeo confuſam obſerves; ut, qualem ſit habitura Effectum, nemo Medicorum certo pronunciare poſſit. Aliquando abſurde adeo violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præſcriptor vel ipſis Pharmacopœorum Pueris ridiculus fiat, eorumque caſtigationibus opus habeat, Omnes Præſcribentium Enormitates expoſuiſſe, & merito vellicaſſe, longum eſſet: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum, inauſpicato introductum, iis, ſi non exprobrem, ſaltem conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præſcribendi luxuriem immodice averſantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxere, & Formulis nimis paucis, & tritis, Praxin oſcitan-

ter moliti ſunt; non difficile fuit Medicaſtris, tam Erraticis, quam Officinalibus, iſtiuſmodi Præſcripta tranſcribere, Libelloſque Medicamentarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præſcripta fronte paſſim infeſtant; & Recepta (quibus uti neſciunt) perniciose venditant: Atque Docti interim; & Experti, vel prorſus excluduntur, vel ſero nimis accerſentur. Si cuipiam ergo Cordi, & Curæ eſt, ut Medicinæ priſca dignitas reſtituatur, & Æſculapii Templum Ardelionibus repurgetur, jejuna hac Praxi dimiſſa, Magnifice Preſcribat; Pulchre Variet; & Empiricorum captum Superet, neceſſe eſt.

Ut hoc Preclarum Opus (quantum in me eſt) promoveam; & Artem Preſcribendi reformem, hujus eſt Opuſculi Inſtitutum; Illique, quo a Pharmacopœiis aliis, que remedia non extempore ſumenda, ſed officinis aſſervanda exhibent, apte diſtinguam, Pharmacopœje Extemporaneæ titulum indidi. An ergo (non ut Agyrtis Receptula; ſed ratione utentibus Adminicula ſuppeditem) Preſcriptorum (uti ſpero) Elegantium, & Efficacium, ad omnes fere Medendi Intentiones accommodatorum, hac Editione, Chiliada tibi ſiſto; hiſque Plura nuſquam poſthac ſuperaddere ſtatuo. Nil interim (Lector benevole) quaſi Noſtrum, & Infallibile magiſtraliter tibi obtrudo; ſed Paradigmata ſolum, que Imiteris, aut Superes; queque, aut Mutata, aut Integra, in uſum depromas, candide propono. Horum pleraque, ipſemet expertus ſum, deguſtavi, & ſepius emendavi. Pauca, ex optimæ note Authoribus decerpſi; Quedam, ab Amicis impetravi; Partem vero longe maximam e Praxi propria ſelegi. In Hiſce componendis, Quoad Materiam Medicam, que maxime viderentur Efficacia, Tuta, Jucunda, & facile Parabilia, diligenter cooptavi. Quoad Formulas, Simplicium Paucitati; Proportioni exacte; Totiuſque Concinnitati,

 ope-

operam dedi. Deinde, quoniam apud ſingulorum palata gratiam inirem, necnon Preſcribendi campum latius extenderem, amplæ Remediorum Copiæ ſtudui, multiplicemque Varietatem adduxi. Denique, quo Mercenariorum iſtorum Homuncionum, qui ad ſtipem, & victum quæritandum, Libros Latine ſcriptos vulgari idiomate vertere, ſæpiuſque ſuis notatiunculis, & (ſi Diis placet) Emendationibus miſere defœdatos edere ſolent; Horum, inquam, injuriis, quo minus pateam, Doſes, Vires, & Uſus adnotare coactus ſum. In hiſce autem enarrandis, ſumme cavi, ne vanas Laudes unquam accumularem; ſed genuinas Virtutes fideliter explicarem, eaſque non nude, & Empirice traderem; ſed una cum Ætiologia, Monitiſque Practicis; tam a Memetipſo excogitatis, quam ab Authoribus mutuatis, frequenter illuſtrarem. Atque hæc ſunt, quæ de hujus libelli inſtituto, & uſu præfanda eſſe, cenſui.

Perfacile eſt, ajunt, Medicamina ſcribere cuivis:
Eſto; ſed haud facile eſt ſcribere Chiliada.
Qui mihi non credit, faciat, licet, ipſe periclum;
Mox diſcet, ſtudiis æquior eſſe meis.

CATALOGUS REMEDIORUM.

Pag.	Numer.		
1	1	Acetum	Chalybeatum
	2	Aqua	Balſamica
	3		Bardanæ comp.
2	4		Chalyb. noſt.
	5		Fimi
	6		Junip. comp.
2	7		Limac. Scorb.
	8		—— Pector.
4	9		Millepedum
	10		Scelotyrbica
	11	Balneum	
5	12	Balſamum	Arthrit.
	13		Mirabile
	14		Nephriticum
6	15		Schefferi
	16	Bolus	Balſamicus
	17		Cardiacus
	18		de Caſſia
7	19		ad Caſum
	20		Chalybeatus
	21		Luteus
	22		Purgans communis
	23		Sudoriferus
	24		Vermifugus
8	25	Cataplaſma	Amarum
	26		Anginoſum
	27		de Caſſia
9	28		de Cymino
	29		Diaſinapeos
	30		de Halecibus
	31		Hydropicum
	32		de Iride
	33		Laterale
10	34	Cataplaſma	de Ovis

Pag.	*Numer.*		
	35		Papaverinum
	36		de Pomis
	37		de Raphano
	38		de Rapis
	39		Sambucinum
11	40		de Sedo
	41		Stomachicum
	42		de Succis
	43		Suppedale
12	44		de Telis
	45		de Terra Cimolia
	46		Theriacale
13	47		Vomitum Sedans
	48	Candella	Cordialis
	49		1 Reſtaurans
	50		2
	51	Cereviſia	Amaro-Aromatica
14	52		Antimonialis
	53		Aperiens
	54		Arthritica
15	55		Aſtringens
	56		de Baccis
	57		1 ad Cancrum
	58		2
16	59		Cephalica
	60		Chalybeata
17	61		Chloretica
	62		de Dauco
	63		Diuretica
	64		Epileptica
18	65		Hydropica
	66		Hyſterica
	67		Icterica
	68		Juniperina
19	69		e Lignis
	70		Pectoralis
	71		Purgans
	72	Cereviſia	—— Antimon.
20	73		—— Hydropica

Pro

Pag.	*Numer.*		
	74		—— Pro Puerulis
	75		ad Rachitidem
	76		Scorbut. attemper.
21	77		—— calida
	78		—— Extempor.
	79		ad Scrophulas
22	80		Splanchnica
	81		Splenetica
	82	Cibus	albus
	83	Cucupha	
23	84	Decoctum	Acetoſæ
	85		Agarici
	86		Allii
	87		Althææ
	88		Amaro-Aromat.
24	89		Antihelminthicum
	90		Aperiens
	91		Aſtringens
25	92		Balſamicum
	93		Bardanæ
	94		Berberum
	95		Cachecticum
	96		ad Cancrum
26	97		Cannabinum
	98		Catarrhale
	99		Catechu ſimpl.
	100		—— comp.
	101		Cephalicum
27	102		Cereviſiatum
	103		Chamepyteos
	104		Clyſteriſans
	105		Coccineum
28	106		Coprogogum
	107		Corallinæ
	108		Cynogloſſi
	109		Depurans
29	110	Decoctum	Diureticum
	111		—— Cathart.
	112		Edulcorans

Em-

Pag.	*Num.*		
	113		Emmenagogum
30	114		Equiſeti
	115		Expectorans
	116		Febrifug. Amar.
31	117		—— Magiſtr.
	118		—— Salſum
	119		Fracaſtorii
32	120		—— tenue
	121		Glycyrrhitiæ
	122		Hyſtericum
	123		Ictericum
	124		Incraſſans
33	125		Cortic. Jugland.
	126		—— Purg.
	127		Juniperi
34	128		—— comp.
	129	Decoctum	Liberans
	130		e Lignis
	131		Luſitanicum
35	132		Malacenſe
	133		Malvæ Magiſtr.
	134		Maſtichinum
	135		Millefolii
36	136		ad Morſ. Canis rabidi
	137		Nephriticum
	138		Neuroticum
	139		Pacificum
	140		—— Hyſtericum
37	141		Paſſulatum
	142		Pectorale
	143		—— Balſamic.
38	144		Phthiſicum
	145		Pleuriticum
	146		Pœoniæ comp.
	147		Pſoricum
39	148		Purgans commune
	149		Quercinum
	150		Raparum
	151		Roſarum

Pag.	*Numer.*		
40	152		Sacrum
	153		—— Sedativum
41	154		Sanctum
	155		—— Purgans
	156		Sarſæ
	157		Scelotyrbicum
42	158		Scorzoneræ
	159		ad Scrophulas
	160		Siſtens
43	161		Splanchnicum
	162		Spleneticum
	163		Stypticum
	164		Tamarindorum
44	165		Tartariſatum
	166		Tartariſatum Purgans
	167		Tolutanum
	168		Traumaticum
	169		Trifolii
45	170		Varioloſum
	171		Urticæ Acidum
	172		—— Alcaliſatum
	173	Elæoſacch.	Cardiacum
46	174	Electuar.	contra Abortum
	175		Acidum
	176		1. Analepticum
	177		2.
	178		ad Aphthas
47	179		Apophlegmat.
	180		Aſtringens
	181		Balſamicum
48	182		Boyleanum
	183		Camphoratum
	184		Cardiacum calidum
	185		—— temperat.
49	186		Carminativum
	187		Cephalicum
	188		Cinnabarinum
50	189		de Cinnamomo
	190		de Colophonia

Co-

Pag.	*Numer.*		
51	191		Corinthiacum
	192		Cretaceum
	193		de Curcuma
	194		Diaſulphuris
55	195	Electuar.	Expectorans
	196		ad Herniam
	197		Hydropicum
	198		Hyſtericum
	199		Ictericum
53	200		Laxans
	201		Lucatelli
	202		Magnum
	203		de Malva
54	204		de Manna
	205		Martis
	206		Maſtichinum
55	207		de Mentha
	208		Minerale
	209		de Myrrha
	210		Nephriticum
56	211		Pectorale
	212		Peruvianum
57	213		—— Aſtring.
	214		—— Epilept.
58	215		de Pœonia
	216		Poterii
	217		Purgans
	218		Quadratum
	219		Regium
	220		de Rhabarbaro
59	221		Roſatum
	222		Sanans
	223		de Sarſa
59	224		de Satyrio
	225		Scorbut. calid.
60	226		—— temper.
	227		de Sinapi
	228	Electuar.	Spirituoſum
61	229		Splanchnicum

Sty-

Pag.	*Numer.*		
	230		Stypticum
	231		Tamarindinatum
	232		Tartariſatum
62	233		Terebinthinatum
	234		de Viſco
63	235		1. de Zedoaria
	236		2.
	237		de Zinzibere
	238	Elixir	Catharticum
	239		Cinnamomi
	240		Caryophillatum
64	241		Stomachicum
	242		Volatile
	243	Emeticor.	Formulæ
65	244	Emplaſtr.	de Albo
	245		Aloeticum
	246		Anginoſum
	247		Anodynum
66	248		Apoplecticum
	249		Armoniacum
	250		Arthriticum
6L	251		Balſamicum
	252		Carminativum
	153		Cephalicum
	254		Dorſale
68	255		Epiſpaſticum
	256		Excitans
	257		Farinaceum
	258		Febrifugum
69	259		Gravidarum
	260		Hydropicum
	261	Emplaſtr.	IcterICUM
	262		Iſchiadicum
70	263		ad Languores
	264		Laterale
	265		ad Lumbaginem
	266		de Majorana
	267		Maſtichinum
	268		de Mercurio crudo

Ne-

Pag.	*Numer.*		
71	269		Nephriticum
	270		Nuchale
	271		Pectorale
	272		Pleuriticum
	273		Puniceum
	274		de Pyrethro
72	275		Roborans
	276		Spinale
	277		1. Spleneticum
	278		2.
	279		1. Stomachicum
	280		2.
73	281		Suppedale
	282		pro Temporibus
	283		e Thure comp.
74	284		Volatile
	285		—— fœtidum
	286	Emulſio	Arabica
	287		Aſthmatica
	288		Balſamica
75	289		Brunneri
	290		Cathartica
	291		Communis
76	292		Cordialis
	293		de Cornu Cervi
	294	Emulſio	Diuretica
77	295		Edulcorans
	296		Hyſterica
	297		Pacifica
	298		Pœoniata
	299		Styptica
78	300		Varioloſ.
	301	Enema	Amarum
80	302		Anodynum
81	303		Apoplecticum
	304		Balſamicum
	305		Carminativum
82	306		Colicum
85	307		Commune

Con-

Pag.	*Numer.*		
86	308		Confortans
87	309		Corroborans
	310		Dulce
	311		Emolliens
88	312		Febrifugum
	313		Hyſtericum
89	314		pro infantibus
	315		Laxans
	316		Leniens
	317		de Malicorio
	318		Nutriens
90	319		Oleoſum amarum
92	320		e 4. Oleis
	321		Purgans
	322		Refrigerans
93	323		Saponaceum
	324		Sonniferum
94	325		Terebinthinaceum
95	326		ad Tormina
	327		de Verbaſco
	328	Epithema	Aluminoſum
	329		Anodynum
	330		Avicennæ
96	331		de Calce
	332		Cephalalgicum
	333		Cordiale
	334		Frontale aqueum
	335		Frontale lacteum
	336		de Sacch. Saturni
	337	Epithema	Saponaceum
97	338		Stomachicum
	339	Errhinum	Chemicum
98	340		Detergens
	341		de Elaterio
	342		de Euphorbio
	343	Eſſentia	Solidum
	344		e Succis
	345		Vitriolicum
99	346	Eſſentia	Citrina

Cor-

Pag.	*Numer.*		
	347		Cordialis Hyſteric.
	348	Expreſſio	Aſthmatica
	349		Beccabungæ comp.
100	350		Icterica
	351		Millep. ſimpl.
	352		—— Icterica
	353		—— ad Tuſſim
101	254		Pleuritica
	355		Pœoniata
	356		Refrigerans
102	357		Roſarum
	358		Scorbutica cal.
	359		—— temper.
	360		Styptica
103	361	Extractum	Pectorale
	362	Fotus	Amaricans
	363		Anodynus
104	364		ad Articul. dolores
	365		Aſtringens
	366		Camphoratus
	367		Colicus
105	368		Diureticus
	369		Dyſentericus
	370		Emmenagogus
106	371		ad Hæmorrhoid. dol.
	372		—— flux.
	373		ad Inflammationes
	374		Lateralis
	375	Fotus	Ophtalmicus
107	276		Pacificus
	277		Podagricus
108	378		Roborans
	379		Sambucinus
	480		Scorbuticus
	371		Spirituoſus
109	382		Spleneticus
	383		Stomachicus
	384		ad Tympanitidem
	385	Frontale	

An.

Pag.	*Numer.*		
110	386	Gargariſma	Anginoſum
	387		Commune
	388		Detergens
111	399		Emolliens
	390		contra Fœtorem
	391		ad Hæmodiam
	392		Lævigans
	393		ad Linguæ ardorem
	394		Maſtichinum
112	395		1. Myrrhiſatum
	396		2.
	397		Paralyticum
	398		ad Pituitam
113	399		Prunellorum
	400		de Pyrethro
	401		Refrigerans
114	402		Roſatum
	403		Scorbuticum
	404		Sedativum
	405		de Sedo
	406		Sinapinum
115	407		Varioloſum
	408		de Vite
	409		ad Ulcera
116	410		pro Uvula
	411	Helatina	Analeptica
117	412	Hauſtus	Alexipharmacus
	413		Amarus
	414	Hauſtus	ad Arenulas
118	415		Aſtringens
	416		Bechicus
	417		Camphoratus
	418		Cardiacus
119	419		ad Caſum
	420		ad Catarrhum
120	421		Cephalicus
	422		Conſolans
	423		e Cynogloſſo
	424		e Diagridio

* * Dia-

Pag.	*Numer.*		
121	425		Diaphoreticus
	426		Diureticus Acidus
122	427		—— Oleoſus
	428		Epilepticus
123	429		ad Febr. Vulner.
	430		Febrifugus
	431		—— Riverii
124	432		contra Fluorem
	433		Hæmoptoicus
	434		Hydragogus
	435		Hyſtericus
	436		Japonicus
	437		Lacteus
125	438		Nitroſus
	439		Oleoſus
126	440		Paregoric. comp.
	441		—— refrig.
	442		Peruvianus
	443		Pleuriticus
	444		Præparans
	445		Saccharinus
127	446		e Sale Volatili
	437		Saponaceus
	448		Saturninus
	549		Stypticus
	450		Varioloſus
	451		contra Vomitum
128	452	Hydrogala	Chartaceum
	453	Hydromel	Aſthmaticum
	554		Calceum
129	555		cum Ceraſis
	456		Diureticum
	457		Lævigans
	458		Joelis
130	459		1. Pectorale
	460		2.
	461		Simplex
131	462		de Symphyto
	463	Infuſum	Amarum

Cha-

Pag.	*Numer.*		
	464		—— Chalybeat.
132	465		Anthelmiticum
	466		Araldinum
	467		Arthriticum
	468		Cardiacum
143	469		Cephalicum
	470		Chamemæli
	471		Colicum
	472		Epilepticum
133	473		Hiſpanicum
	474		Purgans
135	475		Reſerans
	476		Rhabarb. Comp.
	477		Roſatum
136	478		—— Comp.
	479		Rubrum
	480		Stypticum
	481		Traumaticum
137	482		Urticæ
	483		Zedoariæ
	484	Julapium	Acido-dulce
139	485		Alexiterium
	486		Antemeticum
	487		Aſtringens
140	488		Aureum
	489		Camphoratum
141	490		Carminativum
	491		Caryophyllatum
	492	Julapium	de Caſtoreo
	493		Cephalicum
142	494		Chalybeatum
	495		Cordiale
143	496		—— temperatum
	497		Crocatum
144	498		Diureticum Acidum
	499		—— Aromat.
155	500		—— Nitroſum
	501		Emmenagogum
146	502		Epilepticum

Pag.	*Numer.*		
	503		Hyſtericum
147	504		Idæum
	505		Moſcatum
	506		—— Infantum
148	507		Pectorale
	508		Perlatum attemp.
	509		—— Cordiale
149	510		—— Hyſtericum
	511		—— Phthiſicum
	512		Pleuriticum
150	513		Proprietatis
	514		Puerperarum
151	515		Refocillans
	516		Refrigerans
152	517		Scorbuticum
	518		de Sedo
	519		Splanchnicum
153	520		Stomachicum
	521		Stypticum
	522		Succinatum
154	523		Volatile
	524	Juſculum	1. Cancror. fluv.
	525		2.
155	526		Conſummatum
	527		Galli
156	528		Phthiſicum
	529	Lapis	Alexiterius
	530	Lavament.	Hydropicum
	531	Laudanum	Hyſtericum
157	532	Liniment.	Cephalicum
	533		Frontale
148	534		Hæmorrhoidale
	535		Laterale
159	536		Paralyticum
	537		Spinale
160	538		Volatile
	539	Linteum	Somniferum
	540	Litus.	Aluminoſus
	541		ad Aphtas.

Fa-

Pag.	Numer.		
	542		Facialis
161	543		Infantum
	544		Joelis
	545		de Lacca
	546		de Calce
	547		Hydropicum
	548	Lohoch	de Allio
162	549		Anginoſum
	550		Apophlegmaticum
	551		Aſthmaticum
163	552		Balſamicum
	553		Bechicum
	554		Commune
	555		Enulatum
164	556		Haly
165	557		Hæmoptoicum
	558		Japonicum
	559		Incraſſans
	560		Lævigans
	561		de Lino
166	562		Lucatelli
	563		Mucilaginoſum
	564		Myrrhiſatum
	565		Oleoſum
167	566		de Olibano
	567		Peruvianum
	568		Pleuriticum
	569		Puerperarum
	570	Lohoch	ad Raucedinem
	571		Rubrum
168	572		de Sperm. Ceti
	573		Stypticum
	574		Viride
169	575		Vitellinum
170	576	Lotio	Aromatica
	577		Camphorata
	578		Cephalica
171	579		de Ceruſſa
	580		ad Eruptiones

Pag.	*Numer.*		
	581		ad Eriſipelas
	582		Facialis
172	583		Mercurialis
173	584		Pedalis
174	585	Maſticator.	
175	586	Mel	Paſſulatum
	587		Mayerne
176	588		Pectorale
	589	Miſtura	Acuſtca
177	590		Alcaliſata
	591		Ammoniaca
	592		Apoplectica
	593		ad Arenulas
178	594		Aromatica
	595		Aſthmatica
	596		Aurea
179	597		Balſamica
180	598		—— Cephal.
	599		—— Gilead.
	600		—— Nephrit.
181	601		—— Pector.
	602		—— Peruv.
	603		Bechica
182	604		de Bolo
	605		Cardiaca Aquoſa
183	606		—— Edulcor.
	607		Cardiaca Oleoſa
	608		Carminativa
	609	Miſtura	Carminativa Anod.
	610		Clyſteriſans
184	611		1. Colica
	612		2.
	613		ad Concretiones
	614		Conſolans
185	615		Corallata
	616		Diaſulphuris
	617		Diuretica
186	618		Ecphractica
	619		Epileptica

ad

Pag.	*Numer.*		
187	620		ad Eryſipelas
	621		1. Expectorans
	622		2.
188	623		de Glycyrrhiza
	624		ad Gulam
	625		Hyſterica Aquoſa
	626		—— Spirit.
189	627		Juniperina
	628		Moſchata
	629		ex Oculis Cancr.
190	630		ad Oris Ulcera
	631		Oleoſa
	632		Pacifica
	633		Papaverina
191	634		Paralytica
	635		Pectoralis
192	636		Peruviana
	637		Plateri
	638		Pleuritica
	639		Puerperarum
	640		Salina
	641		Saponacea
193	642		Saturnina
	643		Scorbutica
	644		e Sperm. Ceti
	645		Stomachica
194	646		Succinata
	647		Tartarea
	648	Miſtura	Terebinth.
	649		Thebaica
	650		ad Tormina
	651		Tabularis
195	652		Volatilis
	653	Nodulus	Hyſtericus
	654	Oleum	Acuſticum
	655		Cephalicum
	656		Paralyticum
196	657		Rhabarbari
	658	Oximel	Aſthmaticum

Pag.	*Numer.*		
	659		Chalybeatum
197	660		de Peto
	661		Purgans Pector.
198	662	Paſſulæ	Anthelminthicæ
	663		Laxativæ
	764		Purgantes
199	665	Paſta	ad Aphtas
	666		Gallica
	667	Paſtili	Odoriferi
	668		Peſſaria
200	669	Petum	Phthiſicum
	670	Pila	Emmenagoga
	671		Odontalgica
	672	Pilulæ	Alexiteriæ
201	673		de Allio
	674		de Ambra
	675		Ammoniacæ Stomach.
	676		Antemeticæ
	677		Antiphtiſicæ
	678		de Apibus
	679		Arthriticæ
202	680		Aſthmaticæ
	681		Aſtringentes
203	682		Balſamicæ
	683		Benedictæ
	684		Cacheticæ
204	685		Camphoratæ
205	686		Carminativæ
	687	Pilulæ	de Caſtoreo
	688		Catarrhales
206	689		Catholica
	690		Cephalicæ
	691		Chalibeatæ
207	692		—— Balſamicæ
	693		—— Fœtidæ
	694		—— Volatiles
	695		—— 1. Purgantes
	696		—— 2.
	697		Cinnabari

ad

Pag.	Numer.		
208	698		ad Colluviem
	699		e Coccinella
	700		Colicæ
	701		Cratonis
209	702		Croceæ
	703		Diachalciteos
	704		Diacurcumæ
210	705		Diaphoreticæ
	706		1. Diureticæ
	707		2.
211	708		Dyſentericæ
	709		Ecphracticæ
	710		Emmenagogæ
	711		Expectorantes
212	712		Febrifugæ
	713		Gemmeæ
	714		Gentianæ
	715		Gileadenſes
	716		de Guajaco
	717		Haleſanthinæ
213	718		Hydragogæ
	719		Hyſtericæ
214	720		Japonicæ
	721		Ictericæ
	722		Luteæ
	723		de Mercurio crudo
215	724		—— dulci
	725		de Myrrha
	726	Pilulæ	Nephriticæ
216	727		Nigræ
	728		de Olibano
	729		Pectorales
	730		Piceæ
217	731		Pleuriticæ
	732		Polychreſtæ
	733		Poterii
218	734		Puerperarum
	735		Reſinoſæ
	736		de Reo

e Sa-

Pag.	Numer.		
	737		e Sale Chalyb. maj.
	738		—— min.
	739		Salinæ
219	740		Sanctæ
	741		e Sanguine Drac.
	742		Saturninæ
	743		de Scammonio
	744		ad Scrophulas
	745		Smegmaticæ
	746		Solenandri
220	747		Spleneticæ
	748		Stomachicæ
	749		—— Purg.
	750		Stypticæ
221	751		Sulphureæ
	752		Sylvii
	753		Syncopales
	754		e Terebinthina
	755		Teſtaceæ
222	756		Tolutanæ
	757		Volatiles
	758		—— Oleoſæ
	759	Placentæ	Purgantes
	760	Potio	Alba
	761		de Ammoniaco
223	762		Colica
	763		Lenitiva
	764		Purgans Hydropica
	765	Potio	Purgans Nephritica
	766		—— Reſinoſa
	767		de Rhabarbaro
224	768		Sancta
	769		Vulneraria Arcæi
	770		Warvvicenſis
225	771	Potus	Vinoſus Refrigerans
	772	Ptiſana	
	773	Pulvis	contra Abortum
	774		Acidus
	775		Alexipharmacus

Am-

Pag.	*Numer.*		
226	776		Ambræ comp.
	777		Angelicæ comp.
	778		Aniſi comp.
	779		Anthelminthicus
227	780		—— Purg.
	781		Arabicus
	782		Aromaticus
	783		Arthriticus
	784		Aſtringens
	785		Aurantior. comp.
228	786		Balſamicus
	787		Bezoart. noſter
	788		Capillaris
	789		Cardialgicus
	790		Carminativus
	791		ad Caſum Catharti
229	792		Catharticus
	793		Catholicus
	794		Cephalicus
230	795		Chalybeatus
	796		1. Colicus.
	797		2.
	798		Conſolidæ comp.
241	799		Contrayervæ comp.
	800		Odontalgicus
	801		Dentifric. Schroderi
232	802		Diaphoreticus
	803		Diaſulphuris
	804	Pulvis	1. Diureticus
	805		2.
	806		Edulcorans
233	807		Emmenagogus
	808		Epidemius
	809		Euphragii comp.
	810		Febrifugus
234	811		Filipendulæ comp.
	812		Gravidarum
	813		de Gutteta
	814		Hemptoicus

con-

Pag.	Num.		
	815		contra Hæmorrhagiam
	816		Haloſanthinus
	817		ad Herniam
235	818		Hibernicus
	819		Hyſtericus
	820		Incraſſans
	821		Laccæ comp.
	822		Laxans
	823		Majoranæ comp.
236	824		Maſtiches comp.
	825		Millepedum comp.
	826		Montagnanæ
	827		de Myrrha comp.
	828		Nephriticus
237	829		Nitroſus
	830		Nuc. Moſc. comp.
	831		de Oculis Cancr.
	832		Odoriferus
	833		—— Damaſc.
	834		Panchymagogus
238	835		Pavonius
	836		Pectoralis
	837		Pepticus
	838		—— Tartariſatus
	839		Perlatus
	840		Peſtilentialis
	841		Pleuriticus
239	842		Pœoniæ comp.
	843	Pulvis	Puerorum
	844		Puerperarum
	845		Rhabarbari comp.
	846		Salinus major
	847		—— minor
	848		Salivam movens
	849		Sinapeos comp.
240	850		Splanchinus
	851		Sternutatorius
241	852		Stomachicus
	853		—— Amarus

ad

Pag.	*Numer.*		
	854		ad Strumas
	855		1. Stypticus.
242	856		2.
	857		Tartari comp.
	858		e Tartare duplic.
	859		Tilingii
243	860		Theriacalis
	861		Viperarum comp.
	862		Uvularis
	863	Rob.	Acaciæ
	864	Saccharum	Nitratum
	865		Perlatum
	866		Scorbuticum
244	867	Sacculus	Aromaticus
	868		de Cymino
	869		Lateralis
245	870		Stomachalis
	871		ad Uvulæ relax.
	872	Scutum	Cardiacum
	873		Pectorale
	874		1. Stomachicum
246	875		2.
	876	Serum	Deoppilans
	877		Diæteticum
	878		Lujulatum
	879		Purgans Hyſtericum
247	880		Scorbuticum
	881		Spleneticum
	882	Serum	Tamarindinatum
	883	Sinapiſmus	
248	884	Smegma	Cephalicum
	885	Spiritus	Antiſcorbuticus
	886		Carui comp.
	887		Vini Camphoratus
249	888	Succus	Attemperans
	889		Cochleariæ Vinoſus
	890		Hæmorrhoidalis
250	891		Hydropicus
	892		Scorbuticus

ad

Pag.	*Num.*		
251	893	Suffitus	ad Ani procident.
	894		1. Catarrhalis
	895		2.
	896		Odoriferus
252	897		Phthiſicus
	898		ad Teneſmum
	899		Ad Uteri prolapſum
253	900	Suppoſitor	
	901	Syrupus	Albus
254	902		de Allio
	903		de Ammoniaco ſimp.
	904		Aſthmaticus
255	905		Balſamicus
	906		Boyleanus
	907		Chalybeatus
	908		e Chalybis Sale
	909		—— Hyſteric.
	910		Cynogloſſ.
256	911		Diagridii
	912		Diureticus
	913		de Helenio
	914		Incraſſans
	915		de Liquiritia
257	916		de Malva
	917		de Myrrha
	918		Nicotianæ
	919		de Ovis
	920		de Saſſafraſs.
	921		Theriacalis
258	922	Syrupus	ad Tuſſim Convulſivam
	923	Tabellæ	Cardiacæ
	924		Hyſtericæ
	925	Thermæ	Sulphureæ
	926	Tinctura	Alexiteria
	927		Antiphthiſica
259	928		Aromatica
	929		Balſamica
	930		Cantharidum
260	931		Dulcis

Epi-

Pag.	*Numer.*		
	932		Epileptica
	933		Gentianæ
261.	934		Hyſterica
	935		Japonica
	936		Laccæ
	937		Odontalgica
	938		Pectoralis
	939		Purgans
	940		—— Cephalica
262	941		Rhabarbari ſimp.
	942		Stomachica
	943	Trochiſci	Apoplectici
	944		Balſamici
	945		Catarrhales
	946		Cephalici
	947		Hæmoptoici
	948		Moſchati
263	949		Paralytici
	950		Pectorales
	951		—— nigri
	952		Peruviani
	953		Phthiſici
	954		Stomachici
	955		Tamarindin.
264	956		ad Anginam
	957	Vapor	Auricularis
	958		e Colocynthide
265	959		Emmenagogus
	960		Hæmorrhoidalis
	961		Pectoralis
266	962	Vapor	ad Urinam ciendam
	963	Vinum	Amarum
	964		—— Cathart.
	965		—— Chalybeat.
	966		Catharticum
267	967		Chalybeatum
	968		Diureticum
	969		Lujulatum
268	970		1. Hydropicum

2.

Pag.	*Numer.*		
	971		2.
	972		Ictericum
	973		Mirabile
269	974		Pectorale
	975		Scorbuticum
	976		Stomachicum
	977	Unguent.	Aloeticum
	978		Aperitivum
270	979		ad Atrophiam
	980		de Billis
	981		de Biſmuth.
271	982		ad Calculum
	983		ad Contracturas
271	984		Cordiale
	985		Crinificum
	986		Diſſipans
	987		ad Eryſipelas
272	988		Frontale
	989		Hæmorrhoidale
	990		ad Lac pellendum
	991		Pectorale
	992		Pleuriticum
273	993		Podagricum
	994		Puerperarum
	995		Refrigerans
	996		Renale
	997		Salino-Volatile
	998		Saponaceum
	999		Splanchnicum
274	1000		Spleneticum
	1001		Stomachicum

Acetum Chalybeatum.

℞ ACETI acidiſſimi ℔ vj. Limat. Chalyb. ʒ vi. f. Infuſio frigida triduana; deinde colatura.
Hoc a *Zacchia* de Affect. Hypochondr. ad Oxymel Chalybeatum conficiendnm.

Aqua Balſamica.

℞ Herb. Hederæ terreſt. Marrub. alb. Hyſſopi, Puleg. an. M. iij. Rad. Enulæ, Irid. Florent. an. ʒ iij. Terebinth. Venet. (cum Ol. Tart. diſſolut.) ℥ iv. Lactis ℔ vj. Spir. Vini ℔ ß.
Deſtillentur balneo arenæ, liquor totus miſceatur, Oleo ſeparato.
Si Terebinthina (inquit Etmuller) cum Oleo Tartari per deliquium triturando probe miſceatur, in lacteum liquorem faceſſit.
Hæc Aqua apte præſcribitur in Tuſſi pulmonali, & Phthiſi incipienti; ſiquidem Putredini reſiſtit, Mundificat, Conſolidat, Exſiccat, & Roborat.
Doſis cochl. ij. vel iij. bis in die, cum Syrupi e Succo Hederæ terr. vel Balſam cochl. j.

Aqua Bardanæ Compoſita.

℞ Rad. Bardana, Caryoph. Tormentill. Cynogloſ. recent. an. ℥ iv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed. terr. Sedi maj. an. M. ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. an. ℥ ij. Seri Lactis Coag. ℔ viij. Deſtil. ut artis eſt.
Serum magis aptum videtur deſtillationi, quatenus, dempta parte caſeoſa inutili, minus Empyreumati obnoxium eſt.
Utilis eſt in Cancro, Scrophulis, Morbis interioris receſſus, & obſtinatis. Ingreditur bene Julapia appropriata. In hujus ʒ iij. exprimantur Millep. contuſ. N. 40. vel 50. pro doſi matutina per menſem integrum.

Aqua Chalybeata noſtra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. an. ℥ iv. Aq. font. ℔ viij. digerantur moderato furni calore per 4. dies: deinde liquor clarus per colim effundatur, uſuique reſervetur.

Hæc Aqua, ſi nimis diu aſſervetur, fœtorem contrahit; ſed abſque ſumptu recens paratur, Cahlybe ſatis imprægnatur; & ad hunc modum miſta, recens commodiſſime exhiberi poteſt.

℞ Aq. Chalyb. noſt. ℔ j. Aq. Ment. Abſinth. com. an. ℥ ij. Aq. Lumbric. Magiſtr. Gent. Comp. Syr. e 5. Radic. an. ℥ iv. m. f. Julap. cujus Doſis cochl. vj. bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Beccab. Naſturt. aq. Ling. Cerv. an. M. iij. Cort. Aurant. recent. N. iij. Nuc. Moſch. ℥ vj. Sterc. Eq. ſucculenti ℔ iij. Lact. ℔ ix. Succi Scabioſæ, Tarax. Aq. Hyſſopi an. ℔ j. f. Deſt. ſ. a.

Uſurpatur in Julapiis contra Affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contuſ. ℥ xij. Sem. Aniſi, Carui, Coriand. an. ℥ j. Spir. Vini ℔ xij. Aq. (ad med. coctæ) ℔ iv. Salis. decrepit. ℥ iv. f. Deſtill. ſ. a. ex Alembico.

Aquam deſtillatam non eandem ipſam eſſe cum Aqua fontana, ſatis patet ab hoc Tachenii; (Hippoc. Chem. cap. 19. p. 106.) Facillime probatur Alcali occultum in Aqua ſimplici, cum Salis Saturni ſolutione; quæ ſtatim lacteſcit ab ea: Sic etiam Argentum ſolutum in Aqua Forti, huic ſolutioni ſi addideris Aquam ſimplicem, ſtatim lacteſcit: cum vero eadem Aqua deſtillata fuerit, tunc Alcali non aſcendit, ut neque Argenti ſolutio ab ea lacteſcit amplius. Qua de cauſa Jo. Bapt. Porta (in Mag. nat. l. 5. cap. 5. p. 254.) pro arbore ex Argento, & Mercurio, quem vulgus (inepte) Philoſophorum appellat, jubet Aquam bis, vel ter deſtillari, ſcilicet ut limpida permaneat.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur,

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum teſtis contuſ. ℔ iij. Cort. Aurant. recent. ℥iij. Herb. Becabungæ, Naſturtii aq. Aparines an. M. iij. Seri Lact. ℔ vj. fiat Deſt.

Aquam e Lacte deſtillatam, non eſſe (quicquid alii adſtruant) meram, & ſinceram Aquam Elementarem: hinc (inter cœtera) conſtat, quod diutius aſſervata, aceſcit. Sic equidem cito aceſcere ſolet juſculum (id eſt Aqua ſuccis Animalibus impraegnata) numquam vero Aqua ſimplex, licet ævum reponatur. Sed Aqua Lactis eſt (prout mea fert ſententia) Ros quidam Animalis, nobis congerer; Cruori ſuppeditans Lympham ſalinæ aſpredinis expertem, mollem, & amicam; quæ totam Maſſam diluendo, contemperando, & commiſcendo, eam æquabilius liquidam, benigniorem, magiſque homogeneam reddit; prøindeque, quo liberius Sanguis circuletur, fervores deponat, Parteſque nutriat, egregie opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam, Scorbuticam, Dolores vagos, Maraſmum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contuſ. ℔ iij. Micæ Panis albi ℥ xij. Nuc. Moſch. ℥ vj. Herb. Hed. terr. M. vj. Seri Lact. ℔ vj. Deſt.

Quandocunque volui hanc Aquam non fore omnino frigidam; Spiritus Vini ℔ ß. vel ℔ j. ante deſtillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balſ. Tolut. ℥ vj. vitel. ovi ſolut. (ſc. ut Aqua Balſamum grate ſpiraret:) ſed nondum expertus ſum.

Rerum eſſentiæ, & affectiones adeo ſunt ſubtiles, adeo abſtruſæ, ut melius a poſteriori, quam a priori plerumque ſint dignoſcendæ. Ideoque (neget id licet Zvvelferus, aſſerit Experientia) ratum nobis habeatur, quod, quamvis Limaces, & Panis Mucilaginem ſuam, & Succum craſſum per Alembici roſtrum emittere nequeant; Effluvia tamen Sanativa poſſunt; iiſque Aquam (eorum vehiculum,) ſature impraegnare ſufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat, Extenuatis; Hecticis, & Phthiſicis conducit.

Aqua Millepedum,

℞ Millep. viv. Pint. j. ß. Cort. recent. Aurant. & Limon. ana ℥ iij. Micæ panis albi ℥ xij. Nuc. Moſc. ʒ vj. Succi Scabioſæ, & Aparines ana ℔ j. Seri lact. ℔ iv. Deſt.

Cortices debent eſſe recentes: licet enim, inter deſtillandum, Herbæ aromaticæ plus Olei præbeant ſiccatæ, quam virides: e contra tamen Cortices Aurantiorum, & Limonum plus Olei (& conſequenter Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quam ſiccatæ.

Uſui eſt in Morbis Capitis, & Nervorum, in Arthritide, Affectione Hypochondriaca, Aſthmate, Phthiſi, Scrophulis. Sangninem depurat, Urinam movet; Vide Expreſſ. Millep. Simpl.

Aqua Scelotyrbica,

℞ Rad. Raph. ſylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ana ℥ iij. Herb. Cochl. hort. Perſicar. a M. vj. Naſturt. aq. Beccab. Salv. Ment. ana M. iij. Nuc. Moſch. ʒ iij. Cereviſ. annoſæ ℔ xij. Deſtill.

Locum habet in Julapiis, Infuſis, Decoctis. Valet præcipue contra Scorbutum, ejuſque varia ſymptomata. Inſuper Urinam movet.

Balneum.

℞ Raſ. Lig. Guajaci ℔ iij. Saſſafr. ℔ j. ß. ponantur in ſacculo, & coq. in Aq. fonr. Cong. lvj. ſive Modiis vii.) ad Cong. xlviij. (ſive Modios vj. horæ fere quadrantem, ante finem addendo ſacculum ſequentem.

℞ Bacc. Lauri ℔ iij. Cort. Winteran. ℔ ß. Rad. Florent. Cyperi, Calami arom. Angel. Hiſp. ana ℥ xij. Præp. pro ſacculo.

In hoc liquore ſatis calenti inſideat patiens tempore matutino per horam, vel quamdium cum euphoria poteſt. Deinde, induſio laneo obvolutus, lectum petat, & hauſtulo vini recreatus, ſudorem expectet.

Hæ ſpecies poſſunt eidem liquori ſimiliter incoqui

per

per tres ſucceſſivo dies: poſtea vero recentes compa-rari oportet.

Uſui eſt Paralyticis.

Balſamum Arthrit.

♃ Ol. Oliv. ℥ viij. Ol. Vitrioli (quod debet eſſe optime rectificatum) ℥ ij. Miſceantur in vaſe vitreo; & ſtatim fiet Balſamum rubidum.

Huic ſimile videre eſt apud Schroderum, ex Adipe Humano, & Spiritu Vitrioli paratum.

Balſamum Mirabile.

♃ Thuris ℥ ij. Maſtiches, Caryoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ana ℥ ß. Lig. Aloes ℥ j. pulveriſata miſce cum Mellis ℔ ß. Terebinth. Ven. ℔ j. his adde Spir. Vini com. q. ſ. (ſc. uti ſolet ad Tincturæ extractionem.) Deſtilla in Baln. mar. & quando acceperis omnem aquam limpidam, ſuppone aliud recipiens; ſecundo enim prodibit Balſamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi a Peregrino, qui hiſce verbis commendavit: Externe curat Vulnera omnia curabilia; intra 24. horas, nempe ſi applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fiſtulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15. dies, applicatione quotidiana. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes Oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. inſtillando. Interne exhibeantur gutt. v. ad x. ad Contuſiones, Hæmorrhagias internas, Phthiſim, & Affectus Nervorum. Sic ille.

Balſamum Nephriticum.

♃ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥ iv. Ol. Sem. Papav. albi, & Lini rec. expr. ana ℥. ij. Nuciſt. per expreſſ. j. ß. Ol. Petræ ʒ v. Balſ. Copaib. ʒ vj. Balſ. de Peru ʒ j. Ol. Junip. ℈ iv. Ol. Aniſi ʒ j. Ol. Vitrioli rectificatiſs. ℥ j. Camph. ℈ ij.

Agita ſimul in Vitro capaci, donec inſigniter caleſcant, & nigrum colorem acquirant: ceſſante calore, digere in M. B. per duos dies, ſæpius agitando; deinde ad uſum repone.

Sed citius hæc miſceri poſſunt, parum calefaciendo Olea in M.B. deinde guttatim affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia fuerint unita.

Præſtantiſſimum hoc Balſamum valde commodum reperitur in Renum doloribus: Catarractas enim Renales reſerat; Uretheres glabros reddit; Calculos, & Urinam pellit. Morbis Pectoris medetur: Expectorationem promovet, Tuſſim ſedat.

Doſis a gr. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balſamum Schefferi.

♃ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ana ʒ. j. Ol. Mac. ſtill. ℈j. Spir. Vini ſumme rectif. ℥j. Digere ſ. a.

Eſt quoddam Sal volatile oleoſum. Datur ad xx. vel xxx. guttas in vehiculo appropriato, ad Capitis, & Nervorum Affectus pituitoſos: Gravedinem, Paralyſin: Etiam ad Cordis Palpitationem, Affectiones Hypochondriacas, & Hyſtericas.

Bolus Balſamicus.

♃ Conſ. Roſ. rub. ʒj. Balſ. Lucatel. ʒß. Balſ. Peruv. gutt. iij. m.

Præſtans remedium eſt ad Tuſſim inveteratam; Hæmoptoen; Phthiſin incipientem; Dyſenteriam; Contuſionem; & ubicumque vaſa ſanguinea interna ſunt diſrupta.

Bolus Cardiacus.

♃ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa ana ℈ß. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. ſ. m.

Spiritus languentes recreat: Sudorem ſuaviter movet: frequentis, & egregii uſus eſt in Febribus continuis, bis, quater; vel ſexies in die ſumendus.

Bolus de Caſſia.

♃ Pulp. Caſſiæ recens extrac. ʒ vj. Terebin. Ven. (in Aqu. Petroſel. lotæ) ʒiij. Pul. Rhab. ℈j. Pul. Glycyrrh. q. ſ. f. Bol.

Præſcribitur ad Arenulas, & contra Gonorrheam.

Lemery aſſerit, nimium Terebinthinæ uſum Capitis dolorem excitare.

Bo-

Bolus ad Caſum.

℞ Sperm. Ceti ℈j. Sal. volat. CC. gr. v. Balſ. Peruv. gutt. v. Ther. Ven. ʒ ß. Syr. de Mecon. q. ſ. m. Sanguinem coagulatum diſſolvit; Vulneraque interna ſanat; Diaphoreſin, & Diureſin promovet. Contuſis detur (poſt venæ ſectionem) ter in die. Apprime conducit Puerperis, ſtatim a Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Tinct. Martis Mynſichti ℈ ß. Balſ. Gilead. gutt. vj. Conſ. Roſ. rub. ʒ j. m.

In Inappetentia, Languore, & Marcore ſine febre, detur mane quotidie per menſem.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non toſti, ſed Radula raſi) a ℈j. ad ℈ij. Ol. Cinnam. gutt. j. Diaſcord. q. ſ. m.

Remedium præſtantiſſimum in Diarrhæa. Detur mane primo, & repet. pro re nata. Vide infuſ. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. a ℈j. ad ʒ ß. Scammon. præp. a gr. iij. ad viij. Calomel. gr. xv. Ol. Aniſi gutt. j. Elect. Lenit. q. ſ. m. Sumatur mane cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒ ß. Sal. CC. gr. ij. Croci gr. iij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Laud. liqu. gutt. xv. Diacod. q. ſ. m.

Egregie, & præ cæteris fere omnibus, Sudores movet. Summe Alexipharmacum eſt, & præpotens medicamentum in Febribus continuis, & mali moris, præſertim Diarrhæa ſtipatis. Stomachicum eſt, Cordiale, Hyſtericum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. bene depurati ʒ j. conteratur in mortario vitreo, cum Sacchari rubri pari pondere, donec in particulas inviſibiles diſſolvatur, ſub finem addendo Ol. Amygd.

 dulc.

dulc. gutt. ij. fiat pulv. cui adde Scammon pulv. gr. iv. ad ℈ ß. & cum Syr. e Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobiliſſimum. Sed (ingenue fateor) ipſe nunquam præſcripſi, nec ab alio quopiam præſcriptum novi; ſed communicatum habui.

Cataplaſma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ana ℥ iij. Sem. Santon. ʒ ß. Spec. Hieræ Pic. ʒ ß. Ol. Abſinth. ſtill. gutt. xvj. Succi Tanaceti q. ſ. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide Fot. Amaric.

Calaplaſm. Anginoſ. ℥ viij.

℞ Fic. ℥ iv. Alb. Canis ℥ ß. Flor. Sulph. Piperis longi ana ʒ j. Sp. Vini com. ℥ ij. Ol. Abſinth. chem. gutt. xvj. Diacod. q. ſ. miſce; probe contundendo in mortario. Adeo Gulæ adaptetur, ut ad utraſque Aures pertingat.

Licet Angina ſit Inflammatio, atque in principio inflammationum plerumque locum poſtulent Repellentia; hic tamen maximopere ſunt cavenda, quia pars affecta eſt admodum glanduloſa, utpote Salivationi dicata; atque ſi ex Refrigerantibus, & Repellentibus, perperam admotis, Saliva coaguletur, Glandularum tonus debilitatur; inibique obſtructiones multum adauctæ, & obſtinatæ redduntur: nequit exinde non fieri, quin plane ſuffocetur æger. Sed in hoc morbo, præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autem hujuſmodi calidis externis, & Gargariſmis internis, optime conficiantur: diligenter interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis miſſionem, Enemata, & Epiſpaſtica, præſcindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Caſſia.

℞ Extract. Caſſiæ ℥ j. Ung. Sambuc. ℥ ij. Sperm. Ceti. ℥ ß. Pulv. Agar. ℥ j. ß. m. f. Catap.

Adverſus Anginam celebre, & ſecretum remedium quibuſdam habetur.

Cata-

Cataplaſma de Cymino.

℞ Cepar. ſub cinerib. aſſatarum ℥ j. ß. Croci (forcipibus minutim ſciſſi) gr. xv. Ol. Succini gutt. xij. Pul. Sem. Cymini, Ung. Dialth. ana ʒ iij. m.

In Aurium Dolore plurimum poteſt. Admoveatur calidiſſime, & renovetur quartis horis, ſi dolor eo uſque perſeveravit.

Aliqui vehementer prohibent Opium in Aures intrudi, ne ſc. Organi tonum laxet, Obauditionemque inducat; quod mihi (non ſatis experto tamen) vix veroſimile.

Catapl. Diaſinapeos.

℞ Mellis, Aceti, Spir. Vini com. an. ℥ j. Pul. Sem. Sinap. q. ſ. m. f. Catapl. Valet in Apoplexia, Paralyſi, Febribus Peſtilentialibus.

Cataplaſm. de Halecibus ℥ x ß.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ ij. Sapon. nigr. ℥ iij. Carnis Galec. (vel Encraſicularum) ex muria ℥ iv. Salis ℥ j. ß. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput male petit, Spirituſque opprimendo, Stuporem, Soporemve inducit.

Catapl. Hydropicum.

℞ Sterc. Bov. recent. ℔ ij. Bacc. Lauri pul. ℔ ß. Rad. Bryon. alb. recent. ℔ j. Sem. Cumini pul. Flor. Sulph. ana ℥ iv. cum Aq. Calc. (vel Lixiv. forti) Catapl. addendo Axungiæ Porc. ℥ iv.

Cataplaſma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent. ℥ j. Mellis ℥ viij. vel q. ſ. m.

Super alutam extenſum, & parti applicatum, proficit in Angina, & Affectibus Pectoris pituitoſis, Dolore Laterali externo, &c.

Cataplaſma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥. viij. Fœnugr. Cumini ana ℥ iv. Mellis ℥ ij. Lini q. ſ. miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabiliter Penetrat, & Diſcutit. Locum habet in Pleuritidem, præſertim Spuria.

Mi-

Mirum eſt, quod refert Wallæus, ſc. Butyrum cum Cumino, Pectori exterius applicatum, tam fortiter operari, ut æger ſaporem ejus in ore ſentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N. iv. Ol. Succini ℈ ij. Ol. Lini q. ſ. m.

Addere poſſis Theriac. Androm. ℥ ß.

Ad Dolores, & Tumores Hæmorrhoidales.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Roſ. rub. ſicc. minutim ſciſſ. ℈ iv. Sem. Papav. albi contuſ. Ol. Roſ. ana ℥ ß. Farinæ Hord. ℥ j. Aceti q. ſ. contundendo, miſce.

Refrigerans, Reſtringens, & Anodynum eſt: Fronti applicetur tepide ad Capitis Dolorem pulſatilem.

Catapl. de Pomis.

℞ Pulp. Pom. (non auſter.) aſſat. ℥ j. Panis albi (in Lacte cocti, & expreſſi) ℥ ß. Album. Ovi N. j. Troch. Alb. Raſ. pulv. ʒ ij. m.

Ad Oculi Dolorem Inflammatorium.

Catapl. de Raphano ℥ viij.

℞ Rad. Raph. ſylv. Scillæ ana ℥ ij. Herb. Rutæ, Sem. Sinap. Salis ana ℥ j. Sapon. nig. ℥ ij. Aceti q.ſ.m.

Nonnumquam addere ſoleo pulv. Cantharidum ℈ ij.

Pro Plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥ xij.

℞ Rad. Raparum (in furno coct.) ℥ viij. Herb. Rutæ contuſ. M. iv. Sem. Sinap. contuſ. ℥ ij. Ol. Junip. ʒ ij. Ung. Nerv. q.ſ.m.f. Catapl. pulv. Euphorb, aſpergendum.

Ad Membra Paralytica. Vid. Lin. Paralyt.

Ex Rapis coctis optimum fit Cataplaſma ad Teſticulorum Tumorem.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel Cortic. intern.) Sambuci M. iv. decoq. in lacte; magmati expreſſo, adde Saponis mollis ℥. j. In linteum

teum duplex extenſum, pulvere Ceruſſæ conſperſum, & calide applicatum, mirifice compeſcit Eryſipelas.

Catapl. de Sedo.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Succi Sedi maj. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Pul. Troch. Alb. Raph. q. ſ. m. f. Catapl. Uſui eſt contra Oculorum Dolorem, Ruborem, Tumorem, & Humoris Affluxum, Fervoremque.

Catapl. Stomachich. ℥ j.

℞ Ther. Ven. ʒ vj. Cinnam. Caryoph. pul. ana ʒ j. Ol. Chem. Ment. gutt. vj. Abſinth. gutt. ij. Aceti q. ſ. m. Contra Nauſeam, & Vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expreſ. Cepar. Petroſel. Apii, Fœnic, ana ℥ ij. Micæ panis albi q. ſ. confunde in Mortario. Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni, vel juxta Uretheres, ſi forte calculus minor illapſus inibi ſubſtiterit. Vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ana ℥ j. ß. Salis ℥. j. Sapon. nig. ℥. ij. Ol. Spicæ ℈. ij. Aceti q. ſ. m. Ut Suppedaneorum diverſa Genera, Operandi naturam, Uſurpandique rationem (ad mentem meam) explicem, dico, quod agunt.

1. In quantum vim ſatis notabilem, immediato tactu, imprimunt in Plantarum cutim, exquiſitiſſimo ſenſo pollentem, quæ exinde in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus, hincque in Cor, Arterias, & Sanguinem facillime derivatur. Hujus generis ſunt 1. Actu calentia, & Pacantia, (qualis ad Lotiones Pedales, quam vide) atque ex uſu ſunt, quoties Sanguis ebulliens inæqualiter circulatur, & impetu facto, Superiora perperam impetit; ut in Capitis Ardore, Dolore, Vigiliis fieri ſolet. 2. Acria Stimulantia, qualia ſunt Catapl. de Halec. & de Raph. atque indicantur, cum Spiritus ipſi opprimuntur (ſed non penitus perimuntur) & ſtupent, ut in Affectibus Soporoſis evenit.

2. Agunt

2. Agunt, (non primario in Pedes ipſos;) ſed in quantum Corpuſcula quædam ex iis decedentia, atque in Sanguinem ipſum admiſſa, illum, pro varia eorum natura vel molliter palpant, vel vivide exagitant. Hujus generis ſunt, 1. Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, Sinapi, Euphorbium, &c. Hæcque expetuntur, quando Spiritus exhauſti, extreme languentes, & fere ſuccumbentes, Continuatis ſeriem, Expanſionis æquabilitatem, & Irradiationis vigorem, non amplius tueri ſufficiant; exindeque trepidant, reſiliunt, & deliquia patiuntur, prout in Febricitantium Tendinum Subſultibus, Syncope, &c. 2. Spiritus Demulcentia, qualia ſunt Columbarum, Pullorumve vivorum diſſectorum, & Pulmonum Agninorum adhuc calentium applicationes. Hiſque tunc utimur, cum Spiritus ſumme irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulſionibus.

Catapl. de Telis ℥ x ß.

♃ Terebint. Ven. ℥ ij. Succi Plantag. ℥ j. ß. Fic. N. iij. Flaved. Cort. Aur. recent. ʒ ij. Boli ℥ j. ß. Fulig. ℥ ß. Sterc. Colum. ℥ j. ß. Tel. Aranear. magn. N. vj. Sapon. nig. ℥ iv. Aceti q. ſ. m.

Ad Febres Intermittentes: Carpis ſtrictim alligetur, ante Paroxiſmi acceſſum.

Catapl. de Terra Cimolia ℥ x ß.

♃ Micæ panis albi ℥ iv. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ ij. Coq. in Lacte. Col. Expreſſ. add. Pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Roſ. ana ℥ ij. Ol. Mac. expreſ. ʒ j. Camph. ℈ j. m.

Capiti raſo admoveatur, ad Vigilias, & Phreniti-dem, quoties cauſa ſit externa, ſcil. Ardor, & fere Inflammatio Pericrani. Ad Cerebrum vero ipſum, Cranii, & Meningum mœniis tam ſecure munitum, hujuſmodi Externa poſſe pertingere, vix adhuc auſus ſum credere.

Catapl. Theriacale.

♃ Ther. Venet. ℥ ij. Myrrh. (vitello ovi ſolutæ) Pul. Rad. Serp. Virgin. Elix. Prop. Tartari. ana ℥ ß. Ol. Terebint. ℥ ij. Camph. ℈ j. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

San-

Sanguinis, & Spirituum diſtributionem, & per partes circulationem, reſtituit; Calorem nativum revocat; Putredini reſiſtit: Morſibus venenatis, & Gangrænæ medetur.

Catapl. Vomitum ſedans.

♃ Cydon. (ſine Seminibus) ℥ ij. Coq. in Aceto ad mollitiem; in mortario contu. adde Pul. Ballauſt. ℥ ß. Super linteum exten. aſperg. Pul. Caryoph. ʒ j. & calidum applicetur.

Inter contundendum addi poteſt Aq. Hungar. ℥ ß. & ſuper linteum extenſo Ol. Ment. gr. viij. Ol. Abſinth. gr. iv.

Candela Cordialis ℔ j.

♃. Amygd. dulc. contuſ. N. xij. Vitel. ov. N. ij. Conſ. Roſ. rub. & Conſ. Fl. Caryoph. ana ℥ j. Aq. Cœleſt. ℥ ß. Vini Canar. Aq. Roſ. Damaſc. redolentis ana ℔ ß. m. & expreſ. adde Confec. Alkerm. ʒ ij. Ol. Cinamm. gutt. ij. m.

Candela Reſtaurans.

♃ Medullæ ſpinal. Bov. (mundatæ a pelliculis) ℔ ß. Aq. Roſ. & Vini dulcis (Tent. dicti) ana ℔ j. Dactyl. inciſ. N. x. Paſſul. ſol. exarillat. N. xxiv. Cinnam. ʒ ij. Elixetur in Balneo vj. horas.

♃ Hujus col. ℥ vj Vitrei. Ov. j. Nuc. Moſc. ℈ j. Sacchar. q. ſ. m. pro Hauſtu.

2. *Cand. Reſtaurans.*

♃ Vini dulcis (Tent.) ℔ iv. Raſ. Sant. alb. Cupul. Gland. ana ℥ ß. Rad. Eryng. cond. Dac. tyl. Fic. ana ℥ iv. Nuc. Moſc. inciſ. ʒ ß. Herb. Lamii M. ij. Coq. ad ℔ ij. Col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N. iv. Sacch. cand. albi ʒ j. m.

Addi poſſunt Raſ. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Hominum, &c. Propinetur tepide mane.

Cerevisia Amara Aromatica.

♃ Abſinth. ſicc. M. iv. Rad. Calami aromat ℥ j. ß. Zedoar. ℥ j. Angel. Hiſp. Enulæ, Zingib. Galangæ, Cort. Winter, Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ana ℥ ß. Pip. lon-

longi, Cubeb. Cardam. Caryoph. Mac. Nuc. Moſc. ana ʒ ij. Præp. pro ſacculo ſuſpend. in Cong. iv. Cereviſ.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat; Coctionem juvat; Flatus diſcutit; Nauſeam tollit, & Vomitum ſedat. Porro Sanguinem exaltat; Succos craſſos attenuat; crudos digerit; Obſtructiones aperit; & Diaphoreſin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℔ j. Herb. Fumar. Agrimon. ana M. iv. pro Cereviſ. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adverſus Sanguinis fœculentias, & Affectus Cutaneos.

Dr. Boyle infundit Cinnabarim Antimonii in vino Rhenano, ad eaſdem uſus; & in ejus laudes ſpatiatur.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mat. Glycyrrh. ana ℥ ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ, Hed. terr. Summit. Tamariſci ana M. ij. Bacc. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ij. Paſſul. ſol. exarſi ℔ ß. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obſtructiones reſerat, Sanguinem retorridum, acrem, ſalſum cortigit; & recrementa ejus per Urinam amandat. Uſui eſt poſt Febres, in quibus Sanguinis Craſis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Doſ. ℔ j. bis in die.

Cereviſia Arthritica.

℞ Raſ. Guajaci, Saſſafraſſ. ana ℥ j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ana M. ij. Coq. in Cereviſ. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vj. ad iv. Col. in doliolum repoſit. ſuſpend. Sacc. ſeq.

℞ Rad. Caryophyl. ℔ ß. Hermodact. ℥ iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ana M. iv. Epith. Fl. Stœch. Arab. ana M. ij. Paſſul. Enucl. ℔ ß. Præp. ſ. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhoſis, Hydrope, Morbiſque a nimio, & acri Sero, Tonoque partium præfracto oriundis, cum ſucceſſu laudabili propinatur ad ℔ j. bis in die.

Cereviſ. Aſtringens.

♃ Rad. Symph. maj. Sigil. Salom. ana ℔ ß. Decoq. in Cerev. nov. generoſæ Cong. vj. ad iv. Col. adde Succi Plantag. Millefol. ana ℔ j. & ſuſpend. in ſacculo Herb. Burſæ Paſt. Centinod. Saniculæ, Piloſel. ana M. iv. Paſſul. enucl. ℥ xij. Simul. fermenteſcant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & ſolubilem obfirmat; Vaſa diſrupta conglutinat. Egregie valet adverſus Hæmorrhoidum dolorem; quaſcunque Sanguinis profuſionem; Uteri Rheumatiſmum; Sudores nimios, & Ulcera ichoroſa.

Cereviſ. de Baccis.

♃ Bacc. Cynosb. ſiccat. & craſſe contuſ. ℔ ß. Bacc. Junip. ℥ iv. Bacc. Agriſ. Hed. arbor. Sem. Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ana ℥ j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ana M. iv. Paſſul. ſol. ℔ ß. Præp. pro ſacc. ſuſpendend. in Cong. iv.

Flatus diſſipat; e Renibus, & Veſica Mucores, & Arenulas elimat.

Cerev. ad Cancrum.

♃ Rad. Angel. Hiſp. Bardanæ, Filipend. ana ℥ iv. Enulæ ℥ ij. Gent. Serp. Virg. ana ℥ j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ana M. iv. Scordi, Rutæ ana M. ij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi fruſtulatim fracti ℔ j. f. Saccul. pro Cong. iv.

N. B. Minime debet Cereviſia hæc eouſque inveteraſcere, donec aceſcat; idque non tantum ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; ſed potiſſimum ob Antimonium, quod ab Acido reſeratum, plane Emeticum evadere proclive eſt.

Inſerviat potui ordinario per menſem.

2. Cereviſ. ad Cancrum.

♃ Lig. Guajaci ℥ iv. Saſſafraſſ. Rad. Sarſap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Jugland. ana ℥ ij. Herb. Roberti, Lamii, ana M. iv. Millep. pint. ß. Præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scru-

Scrophuloſis etiam præſcribi poteſt, iis præſertim, qui frigidioris ſunt temperaturæ.

Obſervavi millies (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo uſurpari, paulo ante, aut poſt aſſumpla Alimenta, quin una cum ipſis, quam tempore. Sic enim Medicamenti vis ſe blande admiſcet, ac inſinuat non tantum Salivæ in Ventriculo, ſed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo, & cunctis Arteriis, Veniſque; quo ipſo citius, facilius, feliciuſque abſolvetur quæſita ipſius, aut ipſorum, Emendatio, & Correctio.

Cereviſ. Cephalica.

♃ Raſ. Guajaci, Saſſafraſſ. ana ℥ ij. Coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & ſuſpend. ſacc. ſeq. ſc.

♃ Rad. Pœon. mar. ℥ viij. Angel. ℥ iv. Calami arom. Galangæ ana ℥ ij. Herb. Ceton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ana M. iv. Rutæ Fl. Stœch. ana M. ij. Cort. Aurant. recent. ℥ ij. Bacc. Junip. Cardamomi ana ℥ iij. Præp. ſ. a.

Pepſin adjuvat: Serum ſanguinis edulcorat; Cerebrum coroborat, Spiritus depurat, & copula heterogenea extricat. Uſui eſt in Morbis Soporoſis, Convulſivis, & Paralyſi.

Cerev. Chalybeata.

♃ Limat. Chalyb. ℔ ʒ. Rad. Dulcamaræ ℔ j. Probe contundendo commiſceantur in mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. —— Addi poſſunt Saſſafraſſ. Bacc. Junip. ana ℥ ij. Herb. Abſinth. M. ij.

Bibatur ℔ ß. bis quotidie cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam, & obſtructiones expediendas.

Quamcunque vis Cereviſiam, hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

♃ Limat. Chalyb. ℔ j. Tart. albi. ℥ iv. Contuſis in mortario (non æneo) ſenſim affunde Succi Limonum q. ſ. ad malaſſandum; Stent 12. horas; deinde nodulo incluſa, cum cœteris (pro re nata præſcriptis) ingredientibus ſuſpend. in ſacculo in Cong. iv.

Cerev. Chloretica.

℞ Guajaci, Saſſafraſs. ana ℥ ij. Rad. Rubiæ Tinct. Apii, Ruſci, Zedoar. ana ℥ iv. Herb. Artemiſ. Puleg. Cardiacæ ana M. iv. Thymi. Dictamn. Cret. ana M. j. Matricar. M. ij. Sem. Dauci ſylv. ℥ iij. Gran. Parad. ℥ j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℔ j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem ſanguinis fermentationem de novo ſuſcitat; Succos crudos concoquit, pituitoſos incidit; Obſtructiones aperit; Corpori bonum habitum, vividumque colorem conciliat. Chloroſi affectæ uſurpetur pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci ſylv. ℥ vj. Paſſul. ℥ xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit, & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic Semini ineſt, ut quemdam novi, qui multos annos hac Cereviſia pro potu ordinario uſus, exinde quaſi Diabeticus eſt factus. Cum vero ab ea id propter abſtinuit, e morbo immunis redditus eſt, & adhuc dum (licet Octuagenario major) ſanus permanet, vigetque.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥ iv. Ponatur in lagena vitrea cum Alæ ℔ ij. Poſt tres dies depromatur ad uſum; & quoties hauſtus expromitur, toties lagena de novo Ala iterum repleatur: idque eouſque repetatur, donec Semen fuerit effœtum, & exhauſtum.

Promptiſſime, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenuloſis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad. Pœon mar. recent. ℥ iv. Sterc. Pavon. ℔ ß. Paſſul. ſol. ℥ xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur adverſus Epilepſiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes ſunt duæ diſtinctæ, una nempe fuſca, & villoſa, quæ conſtans ex quiſquiliis aridis, ex comeſtorum reliquiis fit, planeq; inutilis eſt; altera autem

B al-

alba, & æquabilis, quæ Sanguinis Recrementum eſt; & Sale volatili impregnatur. Hæc ſola Medicamentoſa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Geniſtæ cribrat. ℔ ß. Rad. Raph. ſylv. ℥ iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ana ℥ ij. Lig. Guajaci, Saſſafraſſ. Bacc. Junip. Sem. Dauci Sylv. ana ℥ j. Sem. Sinap. ℥ ij. Præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinoſam aliquando; Obſtructiones amovendo; Urinamque ciendo; Anaſarca laborantibus mirifice ſubvenit. In Aſcite vero, & ubi vaſa lymphatica ſunt diſrupta, plus damni, quam levaminis allaturam autumo.

Cereviſ. Hyſtorica.

℞ Rad. Lig. Buxi ℔ ß. Fol. Viſci Arbor. conciſ. M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. ſuſp. Sacc. ſeq. ſc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℔ ß. Bryon. albæ iv. Herb. Artemiſ. Meliſſæ ana M. vj. Puleg. Rutæ ana M. ij. Sem. Dauci ſylv. Angel. (vel Paſſin. ſylv.) ana ℥ ij. Raſ. Stanni (in nod lig) ℔ ß. præp. ſ. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter in die: vel inſerviat uſui ordinario.

Cerev. Ictericà.

℞ Raſ. Ebor. ℥ j. Marub. albi M. iv. Coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. Col. ſuſp. ſacc. ſeq.

℞ Rad. Oxylap. ℔ ß. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ ij. Urticæ ℥ iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragrariæ cum toto, Cort. Berb. ana M. iv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥ iv. Millep. viv. pint. j Limat. Chalyb. ℔ j. Præp. ut artis.

Sanguinis pauperiem emendat; Succorum cruditatem corrigit; Hepatis obſtructiones expedit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bacc. Junip. Contuſ. ℥ iv. Paſſul. ſol. conciſ. ℔ ß. Includantur ſacculo e tela rara, qui pendeat in Alæ mediocris Congiis iv. ſinatur fieri fermentatio ad perfect. uſque depurationem. Liquor deinde limpidus includatur Lagenis vitreis, quæ probe obturatæ in Hypogæo reſerventur.

Et

Et palato; & ventriculo gratiſſime arridet; Flatus diſcutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienoſis; & Calculoſis plurimum confert.

Cerev. e Lignis.

℞ Raſ. Guajaci, Saſſapraſs. ana ℥ ij. Stant. cier. & rub. Raſ. Ebor. CC. Rad. Sarſap. Chinæ ana ℥ j. Glycyrrh. Sem. Aniſi, Bacc. Junip. ana ℥ ij. Paſſul. ℔ ß. Antim. (in fruſtula comminuti, & in nodulo ligati) ℔ j. Præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exſiccat; crudos humores concoquit; craſſos attenuat; viſcidos incidit; lentos abſtergit; aquoſos diſcutit; Diaphoreſin concitat. Rite convenit quibuſcunque Affectibus Frigidis, Pituitoſis, Catarrhalibus; porro & Tumoribus Seroſis, Oedematoſis, & Ulceribus humidis.

Cereviſ. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥ iv. Sarſapar. Symph. maj. Glycyrrh. ana ℥ ij. Irid. Florent. Enulæ ana ℥ j. Raſ. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ana ℥ ß. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. terr. Scabioſæ ana M. iv. Sem. Aniſi ℥ ij. Paſſul. ſol. ℔ ß. Præp. pro Cong. iv. Addi poteſt Gallus ſemicoctus, & in fruſtula conciſus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incidit; Expectorationem facilitat; Pulmones roborat. Valde proficua eſt vel in Phthiſi ipſa, ſi nondum fuerit confirmata.

Cereviſ. Purgans.

℞ Rad. Oxylap. ℥ xij. Polypod. ℥. iv. Raph. ſylv. ℥ ij. Herb. Hed. terr. Naſtrut. aq. Beccabungæ, Cochl. hort. ana M. ij. Lig. Saſſafraſs. Bacc. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ana ℥ j. Sennæ ℥ iv. Paſſul. ℔ ß. Præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantia laborantibus. Verno tempore mane ad ℔ j. hauriatur plus, minus; per unam, alteramve hebdomadam.

Cereviſiæ Purgantes, vel parum alvum ſubducunt, ſi aceſcere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℔ ß. Polypod. Enulæ ana ℥ iv. Liv. Santal. citr. rub. Bacc. Junip. ana ℥ ij. Sem. Carui, ℥ j. Herb.

Scabioſæ M. viij. Hepat. Antimon. ana M. iv. Sennæ ℥ iv. Rhab. ℥ ß. Agar. ℥ j. Antimon. crudi (in fruſt. contuſ. & in nod. lig.) ℔ j. Diſpenſ. pro ſacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ℔.

Ad Pſoram, & Affectiones Cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. noſtrat. ℥ iv. Raph. ſylv. ℥ ij. Enulæ, Scil. ana ℥ j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Saſſ. ana ℥ ij. Cort. Winter. ℥ ß. Cort. inter. Sambuc. Ebulian. ℥ ij. Sennæ ℥ iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ana ʒ. ß. Diſpenſ. pro Cong. iv.

Ingredientia (præter purgantia) continet tenium partium, quæ Obſtructiones reſerant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquate convenit, ad ℥ viij. ad ℔ j. ſingulis diebus mane ſumpta.

Cerev. Purg. Puerilis.

℞ Rhab. tenuiter inciſi ʒ ij. Glycyrrh. Sem. Aniſi ana ℈ ij. Paſſul. ſol. enucl. N. 30. vel 40. Pon. in Lagena vitrea cum Cerev. ℔ ij.

Suaviter, & ſine ægritudine, operationem ſuam peragere ſolet; Ventriculum, & Inteſtina lubrica corroborat: Vermibus infenſa eſt. Doſ. ℥ ij. plus, minus.

Cerev. ad Rachitidem.

℞ Rad. Oſmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saſſaph. ana ℥ j. Cort. Fraxini. Cort. Hederæ arbor. ana ℥ ß. Summit. Tamariſci, Herb. Ling. Cerv. ana M. iv. Millep. viv. N. 250. Paſſul. ſol. ℥ iv. Diſpenſ. pro Cong. j.

Specifica merito audiat ad hunc Affectum; ſit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, niſi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent; quod obſervatu dignum, inquit Sydenham.

Cereviſia Scorbutica Attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) M. iv. Coq. in Cereviſ. nov. generoſiſſimæ Cong. v. ad iij. ß. In doliol. repoſit. affunde Succi Beccab. Naſturt. aq. Tarax. Aparines ana ℔ j. Fermenteſcant ſimul cum ſacculo ſeq. immiſſo.

℞ Rad.

℞ Rad. Oxylap. ℥. iv. Sarſæ, Chinæ, Bacc. Junip. ana ℥ ij. Raſ. Sant. citr. & rub. CC. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ℥ j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimont. Hed. terr. ana M. ij. Antimon. crudi ℔ j. Præp. ſ. a.

Sanguinem aduſtum, ac fervidum temperat; ſupra modum fermenteſcentem ſedat; Hypochondria valde æſtuantia refrigerat; in iiſque ſanguinis, & vaporum ebullitiones, immodicamque ζύμωσιν, cohibet. Singulari modo reſpicit Scorbutum Calidum, & Affectionem Hypocondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cereviſia Scorbutica Calida.

℞ Rad. Oxylap. ℔ ß. Raph. ſylv. ℥ ij. Lig. Guajaci ℥ iv. Bacc. Junip. Cort. Aurant. recent. ana ℥ j. Cort. Winter. Sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ana ʒ ij. Paſſul. ℥ iv. Herb. Cochl. hort. Beccab. Naſturt. Aq. Aparin. ana M. iv. Rite præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥ j. & Sennæ ʒ iv.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones ſalinas diſſolvit; fæculentias pituitoſas eluit; ſanguinis miſtionem reſtituit; ejuſque circuitum per vaſa corporis minima liberiorem reddit. Temperamento frigidiori præditis, maxime commoda eſt.

Cereviſia Scorbutica Extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℔ ij. Spirit. Cochl. ʒ. ij. Bacc. Junip. ʒ j. Sem. fœnic. dulc. Glycyrrh. ana ʒ ß. Paſſul. ʒ ij. Reſerv. in lagena vitrea. Addi poſſunt Raph. ſylv. ℈ ij. Cort. Wint. ℈ iv.

Iiſdem pollet virtutibus ac prior: eſt quidem illa parabilior; ſed vix adeo efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞ Raſ. Guajaci, Saſſafraſs. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynogloſ. ana ℥ ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ana M. iv. Paſſul. ſol. ℔. j. Millep. viv. pint. j. Præp. pro Cong. iv.

Singulariter, & ſpecifice reſpicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guajaci, Saſſafraſs. ana ℥ ij. Coq. in Aq. font, Cong. j. ad ℔ iv. Col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiiſs. & immittatur Sacc. ſeqq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥ viij. Raph. ſylv. ℥ iv. Cort. Fraxini ℥ ij. Bacc. Junip. ℥ j. Sem. Dauci ſylv. Coriand. ana ℥ ß. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. Summit. Tamariſci ana M. iv. Præp. pro Cong. iv.

Fœculentias atrabilarias, in viſceribus ſtagnantes, circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus diſſipat. Eximie conducit Hypochondriacis, ſi pro potu ordinario diu aſſumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamariſc. ℥ iv. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guajaci, Saſſafraſs. ana ℥ j. Herb. Agrim. M. iv. Abſinth. Cuſcutæ ana M. ij. Incide, & coque in Alæ Cong. vj. ad iv. in quibus ſuſpende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℔ ß. Antimon. crudi ℥ iv.

Hujus per fermentationem depuratæ doſis ſit ℥ iv. vel ℔ ß. bis in die.

Cibus Albus.

℞ Lact. ℔ iv. Thorac. Capponis cocti, Amygd. dulc. excor. ℥ ij. Contundantur, fortiter exprimantur; tunc bulliant, addendo farinæ Orizæ ℥ iij. & cum concreſcere incipiunt, lento igne addantur Sacch. alb. ℥ viij. Aq. Roſ. rub. cochl. x. m.

Ad victum reficiens in Tabe, & Gonorrhæa.

Cucuphæ ʒ x.

℞ Rad. Pæon. mar. ſicc. ʒ ij. Angel. Hiſp. ʒ j. Irid. Florent. Flor. Lavend. ana ʒ ß. Fl. Stœch. Arab. ʒ j. Caryoph. Nuc. Moſc. Mac. ana ℈ j. Styr. Calam. Labdani, Succini, Balſ. Tolu, ana ʒ j. Ol. Roriſmar. gutt. v. fiat pulvis craſſiuſculus, qui bombace exceptus, & panno ſericeo interſutus, formetur, ut artis eſt, pro Cucupha, quæ ſingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balſami, Tolut. aut ſimilium (ſuper carbones conjectorum) calefacta, ſuper caput geſtetur.

Inſi-

Inſignis eſt utilitatis in Affectibus Capitis humidis, pituitoſiſque; in Doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus; Spiritus recreare, & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetoſæ.

℞ Rad. Acetoſæ, Paſſul. ſol. exacin. & conciſ. ana ℥ ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ana ℥ ß. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. Col. adde Syr. Limon. ℥ j. m.

Sit in Potum Febricitantibus.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (conciſ. & nodulo lig.) ʒ ij. Coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℥ iij. ſub finem, addendo Caryoph. contuſ. ʒ ß. Col. admiſce Sacomnion. præp. gr. v. Syr. Roſ. Sol. ℥ j. Ol. Aniſi gutt. j. f. Potio.

Ubicumque Phlegma tenax, viſcera oblinens, fuerit expurgandum, apprime convenit; & ſpeciatim Chloroſi laborantibus (ante Chalybeatorum uſum) inſigniter conduci, ſœpe obſervavi.

Decoct. Allii.

℞ Raſ. Lig. Sanct. ℥ iij. Rad. Zedoar. ℥ j. ß. Coq. in Aq. font. ℔ xij. ad medias; ſub finem addendo Rad. Allii conciſ. ℥ iij. Sem. Aniſi; Dauci ſylv. Cumini ana ℥ j. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ß m.

Contra Hydropem propin. ℥ vj. mane, & quarta pomerid.

Decoct. Althææ.

℞ Rad. Alth. ℥ ij. Herb. Alth. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔ iij. ad iſs. Col. adde Aq. Raph. comp. Spir. Vini Gall. ana ℥ iv. Bacc. Junip., Lauri ana ℥ ß. Sem. Aniſi, Fœnic. dul. Carui, Dauci ſylv. ana ʒ ij. f. Infuſ. cal. & clauſa 2. horas, in col. diſſol. Gum. Arab. ℥ j. Syr. de Mecon ℥ iv. m.

Urinam, & Arenulas pellit, eodemque tempore Acorem obtundit, & dolorem ſedat.

Decoct. Amaro-Aromatici ℔ ij.

℞ Rad. Calami arom. Zedoar. ana ℥ ß. Gent. Galangæ ana ʒ ij. Herb. Centaur. min. Abſinth. Flor. Chamæm. Stœchad. ana ʒ j. f. Decoct. in Ap. font. ℔ iij. ad ij. ſub finem addendo Sem. Carui contuſ. ℥ ß. Col.

Vires poſſidet Decocti Amari Alternantis: ſed inſuper potentius flatus diſcutit, & Ventriculum calefacit. Doſ. ℥iv. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℔ ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥ ß. Rad. Cotraj. Angel. Hiſp. Raſ. CC. Eboris ana ʒ ij. Theriacæ Ven. Mithrid. Diaſcord. ana ʒ j. Croci ℈ j. Coccinell ℈ ij. Præp. adde Aq. Hord. depur. ℔ ij. ß. & in olla vitreata, operculo ſuo clauſa, ſemihoram coque. Hujus Decocti per manicam Hippoc. ſine expreſſione tranſcolati ℥ xxiv. adde Aq. Epidem. Theriacal. ana ℥ ij. Syr. Caryoph. ℥ iv. Succi Kerm. col. ℥ ß. Fol. Auri N. iv. m.

Quando Febris Malignæ Venenum Spiritus adoritur, ſtupefacit, & fere exanimat; hujuſmodi generoſa Alexi pharmaca tempeſtive exhibita, novum Vigorem inſpirando, Copulamque Deleteriam excutiendo, ſubinde ex Orci faucibus ægrum arripiunt.

Cum vero, ex altera parte, Malignitas ſit agilis, & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcumque malignæ proſapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omnino ſunt habenda.

Doſ. Cochl. iij. vel iv.

Decoct. Aperientis ℔ ij.

℞ Rad. Petroſel. Fœnic. ana ℥ j. Cort. Cappar. Tamariſci ana ℥ ß. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ana M. j. Coq. in Aq. & Vini albi. ana ℔ ij. ß. ad ℥ xxviij. Col. diſſol. Syr. & 5. Rad. Oxym. ſimpl. ana ℥ ij. m.

Iiſdem pollet virtutibus, ac Cereviſia Scorb. Attemper. quam vide; ſed potentius Diureſin ciet.

Decoct. Aſtringentis ℔ j.

℞ Cort. Granat. contuſ. ℥ j. Coq. in Aq. (vel Decoct. alb. depur.) ℔ iij. ad medias, ſub finem adjiciendo Caryophyll. contuſ. Nuc. Moſc. ana ʒ j. Col. diſsolve Syr. e Roſis ſicc. ℥ iij. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Aq. Ment. ℥ j. Theriacæ Ven. ʒ ij. m.

Ventriculum, & cetera Viſcera firmat. Multiplicis eſt

uſus

uſus in enormi, Symptomatica Diarrhœa, Dyſenteria; &c. Doſ. ℥ iv. bis in die; vel cum, vel ſine Laudano pro preſenti rerum ratione.

Dococt. Balſamici ℔ ij.

℞ Paſſul. ſol exacinat. & conciſ. ℥ ij. Rad. Sarſæ, Chinæ, Glycyrrh. ana ℥ ß. Eboris, C. C. ana ʒ ij. Summit. Hyper. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔ iij. ad ℥ xxx. ſub medium coctionis addendo Balſ. Tolu. ʒ iij. Col. diſſol. Syr. e Rubo Idæo ℥ ij. Peruv. gutt. viij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥ iv. bis, terve in die.

Decoct. Bardanæ Comp. ℔ ij.

℞ Rad. Bard. ℥ iv. Herb. Chamæpit M. iv. Coq. in Aq. font. ℔ iij. Col. ℥ xxviij. adjice Aq. Lumbric. Magiſtr. ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſ. ana ʒ ij. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℔ ij.

℞ Cort. Berb. Rad. Curc. ana ℥ ß. Herb. Chelid. maj. M. iv. Fimi Anſer. (in nodulo) ℥ ij. Aq. font. ℔ ij. ß. Coq. ſub finem add. Vini albi ℔ ß. Croc. ℈ j. Col. ℔ ij.

Ad Icterum Doſ. ℥. iv. cum Syr. e 5. Rad. & Oxym. Scill. ana ʒ iij. bis in die.

In Ictero obſervabat Practicus quidam, Morbum fere lethalem, quando colore, non tantum faciei cutim, quæ rarior eſt, ſed etiam capitis, quæ craſſior eſt, flavo fuſco tinxerit.

Decoct. Cachecticum pro 4. doſibus.

℞ Rad. Polypod. ℥ j. Cort. Fraxini, Tamarind. ana ℥ ß. Paſſul. ℥ j. Crem. Tart. ʒ ij. Coq. in Aq. font. ℥ xx. Col. ℥ xij. adde Vini albi. ℥ iv. Succi Limon. ℥ ß. Sennæ ℥ j. Rhab. (in nodulo) ℥ ß. fiat Infuſio calida, & clauſa 12. horas Col. adde Mannæ. Syr. Cichor. cum Rhab. ana ℥ ij. Ol. Aniſi gutt. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ana ℈ iv. m.

Cachectici, quo lenius tractantur, eo citius curantur.

Decoct. ad Cancrum ℔ iv.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapſi Barb. ana ℥ ij. Filipend.

Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabioſæ, Linar. ana M. j. Flor. Samb. Anthos ana p. j. Sem Urticæ ʒ ij. f. Decoct. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ij. ß. Col. add. Syr. de Pomis Alterant. & de Succo Citri ana ℥ iv. m.

Propin. hauſt. ter in die.

Decoct. Cannabini ℔ iv.

℞ Sem. Cannab. contuſ ℥ iij. Herb. Agrimon. Burſæ Paſt. Plantag. Centinod. ana M. iß. Coq. in Aq. ℔ vj. ad iv. Col. edulc Sacchari ℥ iv. vel Syr. e Roſ. ſiccis ℥ viij.

Doſ. ℥ iv. bis in die, ad Mictum in lecto involuntarium.

Decoct. Catarrhalis ℔ ij.

℞ Raſ. Sant. citr. & rub. ana ʒ ij. Guajaci, Saſſafraſs. ana ℥ ß. Glycyrrh. ℥ ij. ß. Paſſul. ſol. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iij. ß. ſub finem coctionis adde Succi Cynogloſs. ℥ iv. Coq. ad ℔ ij. & col.

Doſ. ℥ iv. ter in die.

Decoct. Catechu Simpl. ℔ j.

℞ Pul. Terr. Japon. ʒ ij. Coq. in Aq. font. ℔ j. ad ℥ xij. Per ſubſidentiam depur. adde Aq. Cinnam. fort. Syr. Cydon. vel e Roſis ſiccis, ana ℥ ij. m.

Doſ. ab ℥ ij. ad ℥ iv. in Ventriculi, aut Inteſtinorum, laxitate, atque in diſpoſitione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu Comp. ℔ ij.

℞ Raſ. Guajaci, Saſsafraſs. ana ʒ iij. Sant. citr. & rub anna ʒ ij. Terræ Japonicæ pul. ℥ ß. Glycyrrh. ℥. j. Salv. ſicc. M. j. Coq. in Aq. Hord. ℔ iij. ad ℥ xxx. Col. diſsol. Diacodii ℥ ij. Ol. Aniſi gutt. j. m.

Vaſorum, & Glandularum oſcula dehiſcentia, fortiter conſtringit: Membranas exquiſite ſenſibiles, mucore leni oblinit; Spirituſque irritabiles demulcet, & pacat: Hinc in Catarrho tenui, præ aliis ferequibuslibet præſidiis, opem contuliſse, frequenter animadverti. Doſ. ℥ iv. ter in die.

Decoct. Cephalici ℔ ij.

℞ Guajaci, Saſsafraſs. ana ʒ ij. Rad. Pæon. mar. ℥ j. Herb Salv. ſicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stœchad. Arab.

ana

ana M. ß Coc. in Aq. font. ℔ iij ad ℥ xxviij. Col. adjice. Aq. Pœon. Comp. Syr. Pœon. Comp. ana ℥ ij. Tinct. Caſtor. ʒ ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. Sacch. alb. ℥ j.

Apte præſcribitur contra Affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, catarrhoſos; ac Apoplexiam, Epilepſiam; Torporem; Paralyſin, &c. ad ℥ iv. bis in die.

Decoct. Cereviſiatum.

♃ Raſ. Lig. Sancti, Glycyrrh. ana ℥ j. Paſſul. Malacenſ. ℥ ij. Terr. Japon. ℥ ij. Coq. in Cereviſ. fort. novel. nondum fermentationem paſſæ ℔ iij ad ℥ xxx. Col. ſubſidendo clarefactæ, adde Tinct. Benzo. ʒ ij. Syr. Balſ. ℥ ij. m.

Iiſdem cere viribus pollet, ac Extractum Pectorale; ſed magis calefacit, incidit, & expectorat.

Decoct. Chamæpyteos Comp. ℔ ij.

♃ Chamæpit. M. ij. Flor. Stœch. Arab. ℥ ij. Rad. Pæon. Mar. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. Col. adde Spir. Coch. & Spir. Lavend. Comp. ana ʒ j. m.

Sumantur ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gutt. xx. ter in die ad Arthritidem.

Decoct. Clyſteriſantis ℔ j.

♃ Herb. Malvæ M. ij. Senecion. ana M. j. Fl. Chamæm. Sem. Lini ana ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ ß f. Decoct. in Aq. ℔ j. ß ad ℔ j. Col.

Parum differt a Decocto Communi; ſed quia Beta, Parietaria, & Mercurialis non adeo ubivis creſcunt, nec recentes præſto ſunt, hoc, facilius, & citius parabile, deſcribere, operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℔ ij.

♃ Nitri ℥ j. Sacch. albi ℥ iv. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ ij. Coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur.

Splendidiſſime rubens, pulcherrime blanditur oculis; nec palato valde eſt inimicum; inter omnes enim, quos (va-

(varie tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facile jucundiſſimum eſſe modum exhibendi Salem Prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet; Febribus Inflammatoriis, & ſpeciatim Pleuritidi convenit; Arenulas expellit. Exhiberi poſſunt ℥ iv. bis terve in die.

Nitrum, & Nitrata in Malignis Febribus, cum Diarrhœa vel Vomitu conjunctis, non conveniunt: quippe hunc augent, & quoque alias ægros tales ad excretiones alvi proclives reddunt. Ettmull. 1. vol. 1102. a.

Decoct. Coprogogum.

℞. Paſſul. Malacenſ. conciſ. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℔ j. ß ad ℔ j. In col. infunde ſuper cineres calidos (vel in Furno) per noctem Fol. Sennæ, Sem. Carui, Aniſi, Cumini ana ʒ vj. Sal. Tar. ℈ j. In Col. diſſolve Syr. Roſ. ſol. ℥. j. m.

In Colica, & ad Scybalos expellendos egregie valuiſſe, non ſemel obſervavi.

Decoct. Corallinæ ℔ j.

℞ Mercurii vivi ℥ ij. Herb. Dictamn. Cret. ʒ j. Corallinæ pul. ℥ ß Coq. in Aq. Portul. ℔ j. ß ad ℥ xiv. Coletur, ſeparetur a Mercurio, & edulcoretur Syr. Limon. ℥ ij.

Detur Pueris ad ℥ ij. bis in die per 4. dies ante Novilunium, & Plenilunium, atque dein purgentur.

Decoct. Cynogloſſi ℔ ij.

℞ Herb. Cynogloſs. M. ij Glycyrrh. ℥ ß Paſſul. ſol. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ß ad ℥ xxx. ſub finem addendo Sem. Aniſi ℥ ß Col. adde Diacod. ℥ ij. m.

Ad Tuſſim, Tracheæ aſperitatem, omneſque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum eſt remedium. Doſ. ℥ iv. bis, terve in die.

Decoct. Depurantis ℔ ij.

℞ Rad. Gram. Ruſci, Fœnic. Petroſel. ana ℥ j. Herb. Aparin. Tarax. ana M. j. Uvar. Corinth. conciſ. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℥ xxviij. Col. diſſol. Sal. Prunel. ʒ ij. Syr. e 5. Rad. ℥ iv. m.

Uri-

Urinam potenter ciet; Renes, & Veſicam Sabulo, & Muco liberat; Sanguinem egregie depurat; ideoque proficuum eſt Scorbuticis temperamento calidiori præditis, atque admodum conducit poſt iſtiuſmodi Febres, quæ retorridam Sanguini craſin intulerunt.

Propin. ℥ iv. vel vj. bis, vel ter in die.

Decoct. Diuretici ℔ ij.

℞ Rad. Fœnic. Aſparagi ana ℥ ij. Fruct. Alkek. Nu. xvj. Herb. Virgæ aur. M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℥ xx. ad ℥ xij. Col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ ij. Succi depur. Petroſel. Syr. Alth. ana ʒ iv. Millep. viv. contuſ. & expreſs. Num 300. Sal. Prunel ʒ. ij. m.

Serum, & recrementa ſalina, a ſanguine copioſe ſecernit: Renes, Ureteres, & Veſicam efficaciter abluit. Doſ. ab ʒ iv. ad ℔. ß.

Decoct. Diuretico-Catharticum.

℞ Rad. Urticæ ℥ j. Bacc. Junip. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℔ j. ß. ad ℔ j. ſub finem addendo Sem. Petroſel. Dauci. ſylv. ana ʒ ij. Col. adde Sennæ ℥ ß. Rhabarb. Agar. (in nodulo) ana ʒ ij. Sal. Armon. crudi. ℈ ij. Aq. Raph. comp. ℥ ij. f. Infuſ. calida, clauſaque ſex horas. Col. ℥ xiv. admiſce Spir. Cochl. ℈ iv. Ol. Aniſi. gutt. iv. Syr. Roſ. ſolut. ℥ ij. m. Pro iv. doſibus.

Decoct. Edulcorantis ℔ vi.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ana ℥ iij Raſ. Lig. Sant. citr. & rub. C. C. Eboris ana ʒ vi. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔ xij. ad ℔ vi. Col. edulc. Sacch. ℥ vj. m.

Dicitur Seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoreſin leniter promovere; uſui eſſe inſigni in Phthiſi incipiente; Doloribus vagis; Affectibus catarrhoſis; Ulceribus; Morbiſque Cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℔ ij.

℞ Rad. Apii, ℥ ij. Calami Arom. Bacc. Lauri ana ʒ ij. Zedoar. Cubeb. ana ʒ j. ß. Mac. ℈ ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ana ℈ ß. Dictamn. Cret. Puleg. ana M. j. Coq. in Aq. font. ℔ ij. & Vin. albi ℔ j. ad ℥ xxviij. Col.

addo

adde Tinct. Croci (Aq. Theriac. extractæ) ℥ j. Syr. de Stœchade ℥ iij. m.

Sanguinis maſſam novo orgaſmo commovet; illumque vividius ad Arterias Uterinas impellit; Vaſorum extremitates aperit. Prægreſſa Catharſi debita, & inſtante tempore menſtruo; ſumat patiens ℥ iv. ad ℔ ß bis in die; probe ſe exercendo, & frigus cavendo.

Decoct. Equiſetis ℔ vj.

℞ Equiſeti M. vj. Cydon. inciſ. Num. iij. Sem. Sumach. Bacc. Mirth. ana ℥ j. ß Roſ. rub. ſicc. M. j. ß Sem. Balauſt. ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℔ ix. ad ℔. ij. ß ſub finem addendo Gumm. Tragac. ʒ vj. Col. adde Mel. Roſ. Syr. e Roſ. ſicc. ana ℥ iij. Syr. Mirth. ℥ j. ß m.

Propinetur hauſtus ter in die ad Ulcera Veſicæ.

Decoct. Expectorantis ℔ ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ ij. Agar. (in nodulo lig.) ℈ iv. Herb. Nicotianæ ſicc. ℈ ij. Hyſſopi, Thymi ana M. j. Coq. in Aq. ℥ xxxvj. ad ℥ xxviij. Col. diſſol. Oxym. ſimpl. ℥ iv. m.

Hujus Decocti ingredientia tenuibus, acribuſque gaudent partibus; ideoque (ſanguinis commeatu) in Ductus Trachеales penetrant; ibique materiæ lentæ impingentes, eam adeo dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exinde irritatis, & inter tuſſiendum ſucceſſive contractis, Tracheæ, & Veſicularum ejus, contenta, ſurſum ejiciant. Remedium eſt plane præpotens; & propinari oportet calidum inſtar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℔ ij.

℞ Flor. Chamæm. ℥ ij. Coccinell. gr. xvj. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔. ij. Col. diſſol. Sal. Abſint. ʒ ij. m. Subinde adde Aq. Theriacal. ſtill. ℥ ij. Ol. Junip. gutt. xvj. Sp. Sal. Arm. gutt. octoginta. Et veſpertinæ doſi, Laud. liqu. gutt. xx.

Specificum merito audit, & ſoli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare ſoleo ad ℥ iv. tertiis horis, abſente Paroxyſmo.

Decoct.

Decoct. Febrifugi Magiſtralis ℔ ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ ij. Coq. in Aq. ℔ ij. ad ℥ xiv. Col. & magmati reſiduo affundo de novo Aq. ℔ ij. Coq. iterum ad ℥ xiv. ſub medium coctionis adde Balſ. Tolu ʒ iij. Coccinell. ℈ j. Col. & utriſque colaturis commiſtis adde Syr. Caryoph. ℥ iv. Ol. Nuc. Moſch. gutt. ij. m.

Ad Corticis vires debite extrahendas, mire longa, conſummataque requiritur Coctio. Cum olim experimenti cauſa ejuſdem pulverem ſæpius decoxiſſem, non eo uſque vires ejus exhaurire valui; quia vel octavum Decoctum manifeſte adhuc amaricaret. Quo melius ergo ex hoc, & ejuſmodi obſtinatis, Virtus eliciatur, conſultiſſimum erit in pulverem non craſſum, ſed ſubtiliſſimum redacta, pertinaciter urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeo ſunt delicatuli, moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in ſubſtantia craſſiori admittere; hoc Decoctum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥ iv. tertiis horis, (a paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salſi ℔ ij.

℞ Sal. Abſinth. ℈ viij. Sacch. albi ℥ iv. Aq. font. ℔ ij. Coq. ad deſpumationem in vaſe fictili vitreato.

Felicem hujus efficaciam ſæpiſſime expertus ſum: atque tunc potiſſimum conſului, cum Febris Cortici non amplius obediret; jamque in continuarum claſſem ſe recipere minaretur.

Doſis uſualis fuit ℥ ij. alternis horis.

Decoct. Fracaſtorii ℥ xij.

℞ Diaſcord. Boli Armen. pulv. ana ʒ vj. Aq. Lact. Alexit. ℥ x. Coq. ad ℥ viij. Col. claræ adde Aq. Ment. ℥ ß Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. de Mecon. ℥ j. ß m. pro 3. doſ.

Huic virtus ineſt plane divina contra Diarrhœam; namque ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Inteſtinorumque furias (ſi quid aliud) ſopit, & ſiſtit. Egregiæ ſpeciatim utilitatis eſt in Febribus Diarrhœa ſymptomatica ſtipatis.

Deco-

Decoctum Fracaſtorii tenue.

♃ Cruſtam panis albi inferiorem; Diaſcord. ℥ ß. Coccinel. ℈ j. Coquantur (ad duas, treſve ebullitiones) in Aq. font. ℔. j. ſub finem addendo Sacch. alb. ℥ ß. Col. per pannum Wallicum. Adjice Aq. Cinnam. ℥ ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarrhœa.

Decoct. Glycyrrhizæ.

♃ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥ ß. Mellis ℥. j. Aq. Calc. ℔ j. Coq. ad diſſolutionem. Col. adde Tinct. Benzo. ℈ iv. m.

Commode præſcribitur contra Catarrhum.

Decoct. Hyſterici ℔ j.

♃ Raſ. Lig. Buxi, Rad. Bryon. albæ ana ℥ ß. Rad. Pœon. mar. Valerianæ ſylv. ana ℥ j. Flor. Stœchad. Arab. ʒ ij. Myrrhæ contuſ. ʒ j. Coq. in Aq. font. ℔ j. ß. ſub finem addendo Succi Rutæ ℥ j. Col. ℥ xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ ij. Tinct. Caſtor. ʒ ij. Ol. Succini gutt. xxxij. Sacch. albi ℥ j.

Doſ. cochl. v.

Decoct. Icterici ℔ ij.

♃ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ana ℥ j. Herb. Chelid. maj. cum toto M. ij. Lumbricos mundatos Num. xx. Coq. in Aq. & Vin. Rhen. ana ℔. ij. ß. ad ℥. xviij. Col. (adde Tinct. Croci Aq. Ther. paratæ) ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ iij. m.

Sanguinis maſſam, velut fermento novo, (ſed miti) inſpirat. Glandulas Hepaticas luſtrat: Meatus Bilarios ſpecifice deobſtruit. Prægreſſa debita catharſi, ebibantur ℥ iv. bis in die, donec Affectus diſparuerit.

Decoct. Incraſſantis ℔ ij.

♃ Gummatis Arab. craſſe pulv. ℥ iij. Coq. in Aq. Hord. ℔ ij. ad ℥ xviii. adde Syr. Alth. ℥ iv. m.

Acerrimam, nimiſque tenuem, Lympham temperat, & incraſſat. Euporiſton, & optimum Medicamentum merito eſt cenſendum in Ardore Urinæ. Uſui eſſe poteſt in Tuſſi acri; item in Diabete ℥ iv. præſcribere ſoleo bis, vel ter in die.

Decoct.

Decoct. Corticis Juglandis ℔ ij.

℞ Cort. inter. Rad. Jugland. contuſ. tepide macerat. horas viij. in Aceto Sambucino, & exſiccat. ℥ j. ß. Cort. Cappar. ℥ ß. Summit. Tamariſc. Herb. Agrimon. ana M. ij. Coq. in Aq. & Vini albi ana ℔ j. ß. ad ℔ ij. Col.

Omnino Splanchnicum eſt, & iiſdem pollet virtutibus, ac Decoctum Splanchnicum, (quod infra vide) niſi, quod forte Splenis Affectibus peculiariter magis medetur. Hujuſmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quadam ſpecifica reſpicere deprehenduntur; quia eorum particulæ Recrementis intra Viſcus illud ſecernendis magis affines, & proinde aſſociatæ, una cum ipſis illuc feruntur.

Et præter hanc affinitatem Liquidorum, videtur porro dari Congruentia quædam Solidorum, qua Medicamentum in particularem quamdam partem præciſe vim ſuam imprimit, penitus intactis aliis. Ita Helleborus albus, Labiæ; (obſervante de Grevv.) Colocynthis, Linguæ medium; Solanum lethale, Palatum; & Jalapium, Gulam maxime, & præ aliis guſtus organis, afficere ſolent.

Decoct. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut ſupra præp.) ℥ ß. Agar. (in nodulo) ʒ j. Caryoph. gr. xv. Sal. Tart. ʒ ß. Coq. in Aq. font. ℥ iv. adde Elix. Prop. Tartariſati gutt. LX. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Aniſi, Junip. ana gutt. j. m. f. Potio.

Hypocondriacis (ubi purgandum eſt) convenit.

Decoct. Juniperini ℔ ij.

℞ Bacc. Junip. (probe contuſ. & in ſacculo incluſ.) ℥ iv. Coq. in Vini Canar. ℔ iij. ad ℔ ij. Col.

Stomachicum eſt, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; ſumatur ℥ ij. ad ℥ iv. bis, terve in die.

Rulandus vult, ut patiens Hydropicus quotidie ſumat ℥ vi. aut plures calide, & in lecto multum, diuque ſudet.

Coquit etiam ille Granorum Juniperi M. iv. in Seri Lactis ℔ viij. ad tertias, pro potu ordinario in Aſcite.

Decoct. Junip. Compoſ.

℞ Bacc. Junip. ℥iv. Coq. (tela rara incluſ.) in Aq. font. ℔ij.ß deinde adde Sem. Aniſi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. ana ʒiij. Sal. Abſint. ʒj. Clauſo vaſe reponatur, & cum refrixerint, Col. adde Sacch. alb. ℥ij. Spir. Cochl. ℈viij. Spir. Sal. Armon. gutt. LXXX. m. Juniperi Baccæ Aromat. Germanorum appellantur, atque Sale volatili, aromatico, oleoſo, balſamico, & quaſi Terebinthinaceo, ditantur.

Decoctum hoc Ventriculum roborat, Concoctionem adjuvat; Flatus diſcutit; Colicam præcavet; Affectionem Hypochondriacam allevat; Cerebrum, Nervos, Pulmones, Renes, & Uterum confortat; Putredinem corrigit; diſpoſitionem Renum Calculoſam emendat; Menſes promovet; Urinam ciet.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarſap. ℥vj. Uvar. Corinth. conciſ. ℥viij. Infuſa ſ. a. coq. in Aq. ℔xij. ad ℔vj. in Col. extingue Calc. vivæ ℔ß. Poſt ſubſidentiam reſerv. in Lagenis vitreis.

In Affectibus Catharroſis, Empyemate, Phthiſi, Strumis, Diabete, Ulceribus humidis. Dentur ℥iij. ter in die.

Decoct. e Lignis ℔vj.

℞ Guajaci ℥iv. Saſſafraſs. ℥ij. Sant. citr. & rub. ana ℥j. Ebor. C. C. ana ℥ß. Infunde, & coque. ſ. a. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. Col. edulc. Sacch. q. ſ.

Exſiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum eſt Catarrhoſis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis, & temperamento frigidiori præditis. Doſ. ℥iv. bis quotidie.

Verum in temperamento bilioſo, & Sanguini acriori, quantitas Guajaci, & Saſſafraſs. minuatur; & Sarſa, & China ſubſtituantur, oportet.

Decoct. Luſitanici ℔ij.

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succi Limon. Sacch. albi ana ℥ij. Coccinel. ℈j. Coq. in olla vitreata ad deſpumationem; tandem adde Aq. Roſar. Dam. ℥iv. & per ſubſidentiam depuretur.

Ali-

Aliquando præſcripſi Succ. Limon. Sacch. alb. ana ℥ iv. Potus eſt viſui elegantiſſimus, guſtui gratiſſimus, febricitantibus deſideratiſſimus: calorem, & fervorem Ventriculi, & Sanguinis cohibet: Sitim tollit; Urinam movet: Propinetur ad libitum.

Decoct. Malacenſe.

℞ Paſſul. Malacen. conciſ. ℥ ij. Alt. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Malvæ M. ij. Sem. Lini ʒ ij. Coq. ex Aq. Hord. depur. ℔ iij. ad ij. In Col. diſſolve Gummat. Arab. ℥ j. m.

Obtundit, lævigat, incraſſat.

Decoct. Malvæ Magiſtralis ℔ ij.

℞ Herb. Malvæ integræ M. viij. Coq. in Aq. ℔ viij. ad ℔ vj. Liquori colato (ſed non expreſſo) inde de novo Malv. integr. M. iv. Coq. iterum ad ℔ iv. Col. per ſubſidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥ ij. Glycyrrh. Paſſul. ſol. ana ℥ j. Lap. Prunel. ʒ ij. Coq. ad ℥ xxx. & col. diſſolv. Gummat. Arab. ℥ ß. Syr. Alth. ℥ ij. m.

Conſtat ex lenibus, mollibus, mucoſis partibus; idecque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incraſſat; Sanguinis fervorem refrigerat; Habitum corporis juſto aridiorem humectat; Alvum lenit; Urinæ ardorem obtundit; Diureſin movet; & Calculoſis egregie prodeſt.

Decoct. Maſtichinum.

℞ Maſtic. ℥ i. Cruſtam inferiorem panis albi, Macis ʒ j. f. Decoct. in Decoctu Cornu Cervi calcin. (præcipitando clarefacti) ℔ iij. ad ij. Col. adde Conſerv. Roſar. rub. ℥ iv. f. Infuſ. calida iv. hor. Col. adde Aq. Cinnam. ℥ ii. m.

Ad Nauſeam, Vomitionem, Diarrhœam. Doſ. ℥ iv.

Decoct. Millefolii ℔ ij.

℞ Herb. Millefol. M. ij. Lamii flore albo, Cynogl. ana M. j. Raſ. Sant. rub. ℥ ß. Coq. in Aq. ℔ ij. ß. ad ℔ ij. ſub finem addendo Terræ Japon. ʒ ij. Mac. contuſ. ʒ j. Sacch. alb. ℥ iij. m.

Propin. ℥ iij. una cum Alb. Ovi j. conquaſſato veſp. & mane, ad Fluorem album.

Decoct. ad Morſum Canis rabidi ℔ iv.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pœon. mar. ana ℥ j. Herb. Sal. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Morſ. Diab. Solani ſign. ana M. j. Coq. in Aq. ℔ v. ad iij.

Propin. ℥ iv. cum Ther. Ven. ʒ ß. ter in die.

Ad hunc uſum, & morſus quoſcumque venenatos, expertum eſt Decoct. ad Morſ. Pharm. Batean.

Decoct. Nephritici ℔ ij.

℞ Rad. Alth. ℥ j ß. Glycyrrh. ℥ ß. Herb. Virgæ Aur. M. ij. Alth Parietar. ana M. j. Fic. Num. iv. Bacc. Junip. Sem. Petroſel. Maced. Bardanæ, Milii Sol. (ſub med. coctionis addit.) ana ʒ j. Coq. in Liq. Poſſet. (Vino albo alterati) ℔ iij. ad ℥ xxvij. Col. edulc. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Decoct. Neuroticum.

℞ Raſ. Lig. Guajaci ℥ j. Rad. Pœon. mar. ℥ ß. Rad. Calami Arom. Angel. Hiſp. a ʒ ij. ſ. Decocti in Aq. font. ℔ iij. ad ℥ xxviij. Col. adde Ol. Roriſ. mar. gutt. xxxij. Balſ. Peruv. gutt. xvj. Vitel. Ov. Num. j. Sacch. alb. Aq. Pœon. comp. ana ℥ ij. Spir. Lavond. comp. Spir. Sal. Armon. ana gutt. LXXX. m.

Ad Caput, & Nervos roborandos.

Decoct. Pacifici ℔ ij.

℞ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥ j. Conciſ. coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℥ xxviij. ſub finem addendo Flor. Paralyſ. ſicc. ʒ ij. Col. diſſol. Diaſcord. ʒ ij. Syr. de Mecon. ℥ iij. Syr Limon. ℥ j. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſit. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv.

Decoct. Pacificum Heſtericum.

℞ Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum Seminib. contuſ. ℥ j. Aq. font. ℔ j. ß. Coq. ad ℔. ß. in col. diſſol. Aſſæ fœt. ʒ ij. Sacch. alb. ℥ j.

Aliquando ordinavi Aſſæ fœt. ℈ iv. & Gum. Ammon. ℈ ij.

Doſ. cochl. ij. vel iij.

Decoct.

Decoct. Paſſulati ℔ ij.

℞ Paſſul. ſol. enucleat. & minutim conciſ. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℔. iij. ad ℔ ij. & col.

Pro Medici intentione, addi poteſt Tart. alb. a ʒ ij. ad ℥ ß.

Potus eſt ſat gratus. Morbis Pectoris & Lienis bene inſervit. Sitim ſedat. Si commiſceatur anatica quantitate cum Aqua Calcis, remedium erit inſigniter efficax contra Affectus Catarrhales.

Si in hac Col. infund. Sennæ ℥ ij. remedium erit familiare Nephriticorum. Nephritici enim debent habere (inquit Saxonia) aliquod medicamentum familiare, quod Excrementa per Inteſtina ducatur, (nam qui alvum habent lubricam, Arenulis, & Calculo non laborant) dummodo tamen medicamenta non componantur cum Diureticis; & propterea illi male agunt, qui præſervationis tempore, & ad Revulſionis ſcopum, utuntur Caſſia; illa enim dejectoria eſt, & diuretica; & propterea in hunc finem divertendi, non eſt accipienda.

Decoct. Pectoralis ℔ ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. ana ℥ j. Fic. Dactyl. ana Num. viij. Glycyrrh. ℥ ß. Sem. Aniſi (ſub finem additi) ʒ ij. Fiat Decoct. Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. Col.

Lenta, molli, blandaque dulcedine dotatur; exinde partim ſanguinem (in fluorem diſpoſitum) incraſſando, acremque corrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque Ramulos Bronchiales Tracheæque latera, demulcendo, humectando, & lubricando, egregie Tuſſi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatiſmo, Variolis, & Nephritide cum fructu laudabili uſurpatur. Doſ. ab ℥ iij. ad ℥ vi. bis, terve in die.

Si vim purgantem adjicere vellet. ℞ Hujus Decocti ℔ j. ß. Sennæ ℥ j. Agar. Crem. Tart. ana ʒ ij. Coq. ad ℥ xiv. Col. diſſolve Mannæ ℥ ij. pro iv. doſibus.

Decoct. Pectorale Balſamicum.

℞ Rad. Sarſap. Chinæ ana ℥ ß. Capit. Papav. alb.

ſiccat. (ſine ſeminib.) conciſ. Paſſul. Malacenſ. ana ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Ter. Japon ʒ ij. f. Decoct. in Cereviſ. fortis novellæ (non fermentatæ) ℔ iv. ad ℥ xxx. paulo ante finem addendo Balſ. Tolut. ʒ iij. & in fine Sem. Carui, & Fœnic. dulc. ana ʒ ij. Liquori frigefacto, & per talem canabinam ſine expreſſione trajecto, admiſce Ol. Aniſi gutt. ij. Balſ. Peruv. ℈ ij. Troch. Bec. nig. ℥ j. Tinct. Croci (Aq. Theriacal. paratæ) ℥ j. Tinct. Benzo. ʒ ij. m.

Decoct. Phthiſici ℔ j.

♃ Flor. Bellidis maj. M. j. Limac. mundat. Num. iij. Rad. Eryngii cond. ℥ ß. Hord. per l. ʒ iii. Coq. in Aq. font. ℔ j. ß. ad ℔ j. Col.

Particulas ſanguinis ſalinas, efferaſque compeſcit, & demulcet, ne per corporis canales impetuoſius delatæ, Pulmonum, partiumque ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Inſuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale ſanguini (jam quoad craſin fracto) nullas faceſſit moleſtias. Locum habet in Phthiſi. Febre Hectica, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥ iv. ad ℥ viij. calide, addendo Lactis tantumdem, mane, & veſperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

♃ Decoct. Pect. ℔ ij. Succi Fimi Equ. ℥ ij. Ol. Aniſi gutt. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Doſ. ℥ iv. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gutt. xv.

Decoct. Pæoniæ Comp.

♃ Lig. Saſſafraſs. Sant. citr. a ʒ ij. Rad. Pœon. mar. ℥ ij. Rub. Tinctor. Cort. Tamariſ. Cappar. ana ℥ ß. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Cuſcut. Hepat. a M. ß. Præp. decoq. in Aq. font. ℔ iv. Col. ferventis ℔ ij. affundantur ſuper Bacc. Junip. ℥ j. Bacc. Lauri ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. Carui, Coriandri, Dauci ſylv. ana ʒ j. Obturato vaſe, reponantur dum refrixerint; deinde Col. ſine expreſſione adde Aq. Lumbr. Magiſtr. Gent. comp. ana ℥ ij. Sacchari ℥ iij. m.

Doſ. ℥ iv. ad Affectiones Hypochondriacas, & Splenticas.

Decoct.

Decoct. Pſorici ℔ ij.

♃ Herb. Fumar. Jacobææ ana M. j. Gycyrrh. ℥ j. Argenti vivi ℥ iv. Coq. in Aq. Font. ℔. ij. ß. ad ℔. ij. Coletur, & (ſepoſito Argento vivo) edulcoretur Sacchar. ad libitum.

Ad omnes Affectus Cutaneos, dentur ℥ iv. mane, & ſero.

Decoct. Purgans commune.

♃ Sennæ ʒ iij. Crem. Tart. ʒ j. Coq. in Aq. ℥ viij. ad ℥ iij. Col. diſſol. Mannæ ℥ ß. Syr. e Cich. cum Rhab. ʒ vj. Ol. Aniſi gutt. j. m. pro potione matutina. Addi poſſunt, pro re nata, Scammonii, p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Quercinum.

♃ Cort. recent. e ramis junioribus Quercus ℥ iv. Coq. in Decoct. Corn. Cerv. calcin. (per præcipitationem depurati) ℔ iv. ad ℔ ij. Col. fervens affundatur ſuper pul. Cinnam. ʒ ij. Nuc. Moſc. ʒ j. Mac. Caryoph. ana ʒ ß. Liquor cum refrixerit, coletur, & cum Syr. Cydon. ℥ iv. edulcoretur.

Ventris profluvia ſiſtit.

Decoct. Raparum ℔ ij.

♃ Rad. Rap. in taleolas inciſ. ℔ ß. Herb. Cynogl. Tuſſilag. ana M. j. Paſſul. ſol. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Coq. in Aq. Hord. ℔ iv. ad medias, ſub finem addendo Sem. Coriand. contuſ. ℥ ß. Col. diſſol. Sacch. candi alb. ℥ ij. m.

Pectorale eſt: temperat; maturat; incraſſat.

Decoct. Roſarum ℔ ij.

♃ Conſerv. Roſ. rub. ℥ ij. Paſſular. de Malaca conciſ. ℥ j. Glycyrrh. Sem. Melon. ana ℥ ß. Aq. Hord. ℔ iij. Coq. ad ℔ ij. & col.

Recte præſcribitur, quando tenue, ſalſum, & acre Serum, e glandulis exſudans, Aſperam Arteriam, & Pulmones irritans, Tuſſim quidem vehementem excitat; ſed tamen omnem excreandi, expuendique conatum eludens, facile Pulmones exulcerat, & Phthiſin inducit.

Decoct. Sacri ℔ j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ℥ vj. Coq. in Aq. font. ℔ j. ad ℔ ß. Col. & magmati reſiduo affunde de novo Aquæ ℔ j. rurſum coque (ſub medium coctionis addendo Coccinellæ ℈) ß. ad ℔ ß. Col. iterum; utraſque colaturas miſce, iiſque diſſolve calide, & clauſe Theriacæ Ven. ℥ ß. Mellis ℥ j. Col.

Exoptatiſſimum hic ſiſto Alexipharmacum, nullique ſecundum. Cruorem enim, & ſuccos in vaſis, & viſceribus fluentes, velut novo fermento inſpirat; eoſdem leniter movendo, & inæquabili mixtione ſervando, a coagulatione, & putredine vindicat: Veneni particulas agglomerari cœptas, blanda agitatione ab invicem diſſipat, & a maturatione impedit: deindeque ſanguinem, & ſpiritus occupando, eos adeo erigit, & firmat, ut vel a characteris venenoſi impreſſionibus omnino tueatur; vel ſi Miaſma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoreſin foras amandet.

In Febribus ergo continuis mali moris, & Peſtilentialibus, ubi *τὸ θεῖον* datur Hippocratis, hoc Sacrum audire debet Decoctum, & divinum plane Auxilium. Atque (inter alia hujuſmodi Febrium) præcipue Diarrhœam ſymptomaticam (Aſtringentibus nihilum proficientibus) miro modo ſiſtere aliquoties animadverti; quamvis (ut verum fatear) unum ſubinde, aut alterum obſervavi, cui (ut Cortex Peruvianus nonnunquam ſolet) ventrem ſolverit.

Nobiliſſimum inſuper eſt Stomachicum, Hyſtericum & Anthelminticum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis.

Decoct. Sacrum Sedativum.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contuſ. ℥ ij. Capit. Papav. alb. ſiccat. conciſ. & cum ſeminib. contuſ. ℥ ß. Coq. in Aq. font. ℥ xxiv. ad xij. ſub finem addendo Theriac. Venet. ℥ ij. Col. pro iv. doſibus.

Contra Agrypniam in Febribus mali moris, ſed caute; cum Spiritus oppreſſus Papaverinis ferendis ſæpe impar eſt.

Decoct.

Decoct. Sancti ℔ ij.

℞ Ligni Sancti ℥ j. Coq. in Aq. font. ℔ iv. ad ℔ ij. ſub medium coctionis addendo Paſſul. ſol. ℥ j. Succi Glycyrrh. Hiſp. ʒ ij. Col. aliquando addo Terræ Japon. ʒ ij.

Vel omiſſis Paſſulis, & Glycyrrhiza, ſub finem coctionis adde Conſerv. Roſ. rub. ℥ ij. & in Col. diſſolve Syr. e ſucco Cynogloſſi ℥ ij. m.

Simplex eſt; facile, & vili paratur; æque vero (ſi non magis) efficax exiſtit, ac illa, quæ pompoſo quidem apparatu, numeroſaque rerum farragine cumulari (quidni & impediri) paſſim aſſolent. Iiſdem pollet viribus, ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sanct. Purgans.

℞ Raſ. Lig. Guajaci ℥ j. Paſſul. Sol. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℔ iv. ad ℔ ij. Col. calida ſuperaffundatur Sennæ ℥ j. Rhab. Agar. (nodulo ligati) Sem. Carui ana ʒ ß. Sem. Phœnic. dulci Aniſi ana ʒ ij. f. infuſ. clauſa in Hypocauſto vj. horas. Col. ℥ xxvj. diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ana ℥ ij. Col. iterum, & adde Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ j. m.

Doſ. ℥ iv.

Decoct. Sarſæ ℔ ij.

℞ Sarſæ præp. ℥ iij. Paſſul. ſol. ℥ j. ß. Infunde ſ. a. & coq. in Aq. font. ℔ iv. ad ℔ ij. Col. diſſol. Succi Glyc. Hiſp. ʒ ij. m.

Ideo hoc dedi, quia totum Medicorum grex uno ore prædicit, quin & quotidie præſcribit, ad acres humores edulcorandos, doloreſque vagos profligandos. Temperatum quid eſt (ſi omnino dicendum) remedium.

Quoad me vero, (libere liceat eloqui) ſæpius notavi, Sarſam, & Chinam Stomachi vigorem obtudiſſe; numquam autem in Praxi mea obſervare adhuc potui, multum emolumenti cuipiam ex eorum uſu acceſſiſſe. Forſan ipſe infidelis, & impatiens non ſat perſeveranter uſurpavi. Præſcribi ſolet ad ℔ ß. bis vel ter in die.

Decoct. Scelotyrbici ℔ ij.

℞ Summit. Pipi (vel Abiet.) conciſ. M. iv. Cort. Win-

Winter. contuſ. ℥ ß. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℥ xx. affundendo (ſub finem coctionis) Succi Tarrax. ℥ iv. Col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ ß. Aq. Raph. Comp. Syr. Bacc. Samb. ana ℥ iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ ſunt plerumque exſuccæ, & effœtæ, hoc poteſt concinnari remedium; iiſque opportune ſubſtitui.

Sanguinem, & ſuccos attenuat, depurat, vegetius actuat: Salis, & Sulphuris concretiones diſſolvit; Obſtructiones reſerat; & fœculentias foras, per Diaphoreſin, aut Diureſin, amandat. Appropriatur Scorbuticis. Doſ. ℥ iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzoneræ ℔ ij.

♃ Hord. perl. ℥ ß. Rad. Scorzon. ℥ ij. Acetoſ. ℥ j. Herb. Lujulæ M. j. Cort. ij. Pomor. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℥ xxviij. Col. edulcoretur Syr. Limon. & e Rubo Idæo ℥ ij. m.

Jucundus eſt potus; ſitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compeſcens; & per Urinam expellens. Uſurpatur commode in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoctum ad Scrophulas ℔ ij.

♃ Herb. Marrub. alb. Geran. Rob. Apii. Agrimon. ana M. j. Sem. Anethi ℥ ß. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ß. a ℔ ij. Ab igne auferantur; & cum refrixerint, col.

Interiores corporis receſſus ingreditur; Glandulas peculiariter luſtrat; craſi, & fermento depravatas emendat: ſuccos, & fœces inibi ſtabulantes attenuat; tandemque exterminat. Sumatur ℥ iv. bis in die per menſem; ſinguliſque doſibus exprimantur Millepedes Num. 40.

Decoct. Siſtentis ℔ ij.

♃ Pul. Boli Armen. ℥ j. Cretæ albæ ℥ iij. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℥ xxvi. Col. per ſubſid. depur. adde Diaſcor. ℥ ß. Aq. Cinnam. Syr. Cydon. & e Roſ. ſicc. ana ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m. Col.

Ad Diarrhœam reprimendam dentur ℥ iv. quoties Indicatio requiſiverit.

Decoct. Splanchnici ℔ ij.

℞ Rad. Cucurmæ contuſ. ℥ j. Rhab. Spicæ Nardi ana ʒ j. Sem. Fraxini ℥ ß. Herb. Agrimon. Ceterach, ana M. j. Summit. Tamariſci M. ij. Coq. in Aq. ℔ iij. ad ℥ xxiv. Col. adde Aq. Lumbric. Magiſtr. Syr. de 5. Rad. ana ℥ iv. Sp. Cochlear. ʒ ij. Elix. Prop. Tartariſ. ʒ j. m.

Sanguinem, ejuſque partes conſtitutivas, in Effervefcentiam quamdam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc, illuc rapidius adigit, ut, coagulationibus & concretionibus quibuſque inhibitis, fœculentiæ, & impuritates omnes facile abſcedant, inque propriis Emunctoriis depoſitæ, foras convehantur. Ita Effluvia vaporoſa in Habitum Corporis, Recrementa Seroſa in Renes, Bilioſa in Hepar, aliaque in alia Emiſſaria quibuſque adaptata, ſine impedimento, aut adhæſione, ſecludantur. Doſ. ℥. iv. bis in die.

Decoct. Splenetici ℔ ij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ana ℥ ij. Summit. Tamariſci, Herb. Agrimon. ana M. ij. Sal Tart. ʒ ij. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ß. ſub finem addendo Vini albi ℔ ß. Spicæ Nardi ʒ ij. Col. ℥ xxvj. adde Aq. Lumbric. Magiſt. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ ij. Spir. Cochl. ʒ ij. Elix. Propr. Tartariſ. ℈ iv. m.

Decoct. Stiptici ℔ ij.

℞ Rad. Urticæ, Conſolidæ maj. ℥ j. ß. Herb. Millefol. Plantag. ana M. j. Cort. Granat. Gummat. Arab. ana ʒ ij. Sem. Papav. albi Hyoſcyami ana ʒ iij. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℥ xxviij. Col. adde Syr. e Roſis ſiccat. ℥ iv. Sacc. Saturni ℈ j. Croci Martis aſtring. ℈ iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incraſſat; bullientem refrigerat; Vaſorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oſcula obſignat. Locum habet in quibuſcunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥ iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℔ ij.

℞ Tamarind. ℥ ij. Paſſul. ſol. ℥ iv. Coq. in Aq. pure ℔ iij. ad ℔ ij. Col.

Incen-

Incendium ſanguinis refrænat; Sitim inexplebilem ſelevat; Humectat; Laxat. Rite ſumitur in Febribus obſtinata alvo, ſiti, & Habitus ariditate moleſtantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartariſati ℔ ij.

℞ Raſ. Ebor. ℥ ß. Rad. & Fol. Fragar. M. iv. Tartari aldi ℥ ß. Sal. Tart. ʒ ij. Coq. in Aq. font. ℔ ij. Col. ℔ j. ß. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ana ℥ ij. Aq. Mirab. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. m.

Sumantur ℥ vj. ter in die ad Icterum.

Decoct. Tartariſ. purgans.

℞ Paſſul. ſol. & Corinth. conciſ. ana ℥ ij. Tart. alb. pulv. ℥ j. Coq. in vaſe fictili vitreato ex Aq. font. ℔ iij. ad ij. Col. adde Sennæ ℥ ij. f. infuſ. calida vj. horas in Col. expreſſa ſubſidendo; clara facta, diſſolve Mannæ, Syr. Roſ. ſol. ana ℥ iij. Col. iterum.

Doſ. ℥ iv. Vide *Decoct. Paſſulat.*

Decoct. Tolutani ℔ ij.

℞ Raſ. Guajaci ℥ j. Tacamah. Balſ. Tolut. ana ℥ ß. Coq. in Aq. Hord. ℔ iij. ad ℔ ij. Quando friget, coletur, & adde Sacch. albi ℥ ij. Balſ. Peruv. gutt. xvj. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ana gutt. ij. m.

Quoad vires, incidit cum Decocto Balſamico; ſed aliquanto calidius eſt.

Decoct. Tramatici ℔ ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥ iij. Rub. Tinct. ʒ vj. Rhab. ℈ ij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ana M. j. Coq. in Aq. ℔ ij. & Vini albi (ſub finem additi) ℔ j. ad ℥ xxviij. Col. diſſol. Theriacæ Ven. ʒ ij. Mellis ℥ iij. Oxym. ſimpl. ℥ j. m.

Concretiones cruoris, ubi extravaſatas reperit, diſſolvit, & circulationi denuo reddit. Recrementa per Urinam, & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læſas roborat, conglutinat, ſanat. Doſ. ℔ ß. bis in die.

Decoct. Trifolii. ℔ ij.

℞ Herb. Sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ana ℥ ß.

Sola-

Solani lignoſi M. j. Cacc. Lauri, Flor. Stœchad. Arab. ana ʒ ij. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. ſub finem addendo Succi Rutæ ℥ j. Col.

Trifolium fibrinum herba eſt amara, utilis quidem, & minime contemnenda; ſed vero a Simone Pauli (in Quadr. Botan.) me judice, ſupra meritum, & modum prædicatur.

Hujus Decocti eſt, ut Scorbuticis, Arthriticis, & (propter genus nervoſum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Varioloſi ℔ ij.

♃ Rad. Scorzon. ℥ j. Glycyrrh. ℥ ß. Fic. Num. viij. Paſul. ſol exacinat. ℥ j. Raſ. C. C. ʒ. ij. Coccinel. (integ. ſub. finem add.) ℈ iv. Coq. in Aq. Hord. ℔ iij. ad ℥ xxx. Col. adde Syr. Caryoph. Limon. ana ℥ j. m.

Scorzoneram quidem præſcribimus, quia irreſiſtibilis Medicorum Mos ita vult. Cum vero nec Odore, nec Sapore, ſe nobis commendet; & Vires valde obſcuras, ſi omnino ullas, edat; ideo Reſpublica Medica (ut opinor) non grave damnum ſuſtineret, ſi ab Officinis in poſterum penitus ablegaretur.

Decoct. Urticæ Acidum.

♃ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ Tart. alb. pulv. ana ℥ ß. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ j. ß. Col. adde Vini Rhen. ℥ iv. Syr. Viol. Limon. ana ℥ ij. m.

Ad Urinam ciendam dentur ℥ iv. pro doſi.

Decoct. Urticæ Alcaliſatum.

♃ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Sem. Urticæ ℥ ß. Herb. Urticæ M. ij. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ß ad ℥ xxvj. In Col. diſſolve Sal. Prunel. Sal. Tart. ana ℈ ij. Adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. Syr. Alth. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. gutt. lxxx.

Elæoſaccharum Cardiacum.

♃ Ol. Cinnam. gutt. vj. Moſc. Ambr. griſ. Croci ana gr. iij. Sacch. alb. ʒ j. & gr. xv. m. f. pulv. in vj. doſes divid. in vehiculo idoneo ſumendas.

Ad

Ad Oleorum deſtillatorum probationem, gutta una, vel altera indatur aquæ calidæ in cochleari ſuper ignem poſito; ſi enim oleum prompte avolet, & nihil pinguedinis poſt ſe in aquæ ſuperficie relinquat, bonum eſt ſignum, illud non eſſe pinguedine, aut oleo aliquo expreſſo, adulteratum.

Electuarii contra Abortum ℥ iv.

♃ Conſer. Roſ. rub. Cydon. Nuc. Moſc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. Coral. ana ℥ ß. Spec. de Hiacint. ʒ iij. Aromat. Roſ. Croci Mart. aſtring. ana ʒ ij. Sacch. Saturni ʒ j. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Stomachum roborat; Flatus diſcutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta, & tonum firmat; Fœtum egregie conſolatur. Danda erit ℥ ß. bis in die.

Electuarii Acidi ℥ iv.

♃ Conſ. Lujulæ ℥ j. ß. Roſ. rub. Fruct. Cynob. ana ℥ j. Syr. Viol. ℥ ß. Ol. Vitrioli q. ſ. ad gratam aciditatem m.

Vide Julapium Refrigerans, quod hujus vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥ vj.

♃ Pul. Conf. Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. inſulſi ana ℥ ß. Pulp. Conſer. Roſ. rub. ℥ j. ß. Succi Chermes ℥ ß. Opobalſami ℈ ij. Syr. Balſm. ℥ ij. vel q. ſ. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥ iv.

♃ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ ij. Succi Cherm. ℥ ß. Ambr. griſ. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gutt. j. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Syr. Balſam. ℥ ij. vel q. ſ. m.

Sumatur ℥ ß. mane, & quarta pomerid. ſuperbibatur Lac Aſininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum reſarcit; vires exolutas inſtaurat; Tabidis & Conſumptis ſuccurrit.

Elect. ad Aphthas.

♃ Boli Arm. Sacch. penid. ana ℥ j. Butyri inſulſi ℥ ij. m.

Capia-

Capiatur hujus ſubinde fruſtulum Nucis Avellanæ magnitudine, liquatumque ſenſim deglutiatur.

Elect. Apophlegmatici ℥ jß.

℞ Pul. Herb. Beton. ʒ vj. Rad. Pyreth. ʒ. ij. Ol. Caryop. gutt. iv. Mellis q. ſ. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquoſos, pituitoſoſque elicit. Locum habet in Columellæ & Amygdalarum tumore, & inflammatione; Angina; Odontaglia Capitis gravedine, Cephalangia inveterata; Affectibus Soporoſis, Epilepſia, Paralyſi, (præſertim Linguæ) & quibuſcunque Capitis, & Nervorum Morbis frigidis, viſcidiſque. Ad hos uſus maſticetur, & volutetur in ore, mane, jejuno ſtomacho, idque per ſemihoram, capite prono, expuendo ſæpius, os deinde aqua abluendo: poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Elect. Aſtrigentis ℥ iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Diaſcord. ℥ ß. Pul. Boli ʒ ij. Sang. Drac. ʒ j. ß. Fl. Balauſt. ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. & Cinnam. ana gutt. ij. Syr. e Roſis ſicc. ℥ j. m.

Ventriculum, & Inteſtina confortat; Viſcerum tonum reſtituit; inſanum motum Periſtalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina conſopit. Omnibus numeris abſolutum eſt remedium (ubi Aſtriſtio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Obſervandum vero, Appetitu, & Concoctione ſalvis, vix unquam nocere Diarrhœam. Doſ. ℥ ß.

Elect. Balſamici ℥ iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Butyri recentis inſulſi ℥ j. Vitel. Ovi ℥ ß. Balſ. Tolut. ℈ iv. Opobalſ. ℈ ij. m.

Phlegma viſcidum, & craſſum, Bronchia obſidens, diſſolvit; meatuſque omnes glabros, & facile meabiles reddit: Pulmonum veſiculas, ultra tonum tumidas, & tenſas, (atque exinde læſas) litu Balſamico reſtituit, & ſanat; Ideoque Tuſſi ſicca, & Phthiſi laborantes, ſumma cum utilitate eo utuntur. Doſ. ʒ ij. ſæpius in die, preſertim urgente Tuſſi.

Elect.

Elect. Boyleani ℥ iv.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoſcyami albi pul. ana ℥ ß. Syr. Papav. errat. Conſ. Roſ. rub. ana ℥ j. ß. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incraſſat; acre contemperat; Vaſculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & ſpaſmos conſopit. Nob. Boyle mire laudat ad Hæmoptoen. Doſ. qu. Jugland. bis in die, poſt Phlebotomiam, & lenem Catharſin rite celebratas.

Elect. Camphorati ℥ iv.

℞ Conſ. Rutæ ℥ iij. Ther. Ven. ℥ j. Camph. gr. viij. Succini gutt. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos, reprimit, ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligat; ideoque Hyſtericis apprime opitulatur. Doſ. qu. Caſtaneæ, ter in die, cum Julapio Hyſterico.

Elect. Cardiaci Calidi ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ, Conſ. Flaved. Limon. ana ℥ j. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. e Saſſafraſs. Succi Chermes ana ℥ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Ol. Cinnam. Caryoph. ana gutt. j. m.

In Ventriculum, primario, & proprie, operatur; illum enim (vi Aromatica, calidaque) confortat; atque exinde Spiritibus ovationem quamdam inducens Cor languidum reficit, vireſque exſolutas reſarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuria, recenſeri merentur. Sumatur ℥ ß. ter in die.

Elect. Card. Temperati ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Tunicæ ℥ iij. Conſ. Berber. Succi Chermes ana ℥ ß. Margarit. præp. ℈ iv. m.

Apte præſcribitur Febricitantibus, de Languore, & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tum in Sanguine, tum in Stomacho, ex parte deficientem) blandiſſime reſtaurat, Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ℥ ij. ſextis horis, cum Julapio idoneo.

Elect.

Elect. Carminativi ℥ iv.

℞ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Saturejæ, Majoranæ, Thymi, Sem. Aniſi ana ʒ j. Coloph. ℥ vj. Mithrid. ℥ ß. Mellis deſpum. ℥ ij. vel q. ſ. m.

Humores tum crudos, tum acres, corrigit; Ventriculum calefacit; Diureſin promovet; contra Lateris, & Stomachi Dolorem flatuoſum, egregium eſt experimentum. Doſ. a ʒ ij. ad ℥ ß. bis in die.

Elect. Cephalici ℥ iv.

℞ Pul. Rad. Pœon. mar. ℥ ß. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ana ʒ ij. Nuc. Moſ. cond. ℥ j. Syr. Pœon. Comp. ℥ ij. vel q. ſ. Ol. Roriſmar. Salv. ana gutt. iv. m.

Cerebrum refocillat, & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulſionibus, Epilepſiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ bene convenit. Doſ. a ʒ j. ad ℥ ß. mane, & hora ſomni, præſertim circa Lunationum tempora.

Elect. Cinnabarinum.

℞ Cinnab. fact. optime lævigat. ℥ ß. Sacc. alb. creti ℥ j. ß. Syr. e Bacc. Samb. q. ſ. m. f. Elect.

Frid. Hoffmanus dicit, communi Cinnabari factitiæ non ſemper fidendum eſſe, cum ſæpe, ut fiat rutilantior, adjecto Arſenico præparetur. Quibus ipſe addo, eam, quæ in Officinis vulgo venalis proſtat, admiſto Minio ſæpe eſſe adulteratam.

Aliqui Cinnabarim Medicamentum eſſe vanum, & inefficax opinantur, quoniam a ſumpta Ventriculi digeſtione minime paret; & per anum una cum excrementis integra, & immutata ejicitur. Alii vero non pauci Practici e contra eam magnifaciunt; & quidem cum Mercurialis ſit, in illa non poteſt reſidere Inertiæ ulla ſuſpicio: ſed quamdiu in Ventriculo, & Inteſtinis commoratur; & Digeſtionem, & Chylum alterare; & Membranas (exindeque Cerebrum, Nervoſque) notabiliter afficere, probabile eſt.

Ideoque Sanguinem diſſolvere, & depurare, intima corporis penetrare; Glandulas & Nervos deoppilare; & a viſcoſitate liberare credunt. Unde in Scabie,

& ejuſmodi Cutis turpitudinibus; Doloribus Articulorum, Tuberculis Pulmonum crudis, Scrophulis, Ulceribus, (licet Venereis) Morbiſque Convulſivis, &c. utile Medicamentum eſſe perhibent.

Cum vero Mercurius Nervis, & Cerebro, & inde compoſitis membranoſis partibus inimiciſſimus eſſe ſoleat: Cauti ſint oportet in ejus uſu, quibuſcunque a natura contigerunt Nervi infirmioris texturæ, & Spiritus facile diſſipabiles: item qui Tremoribus, aut Paralyſi obnoxii ſunt; ſicut & qui Evacuationes nimias, morboſque graves paſſi ſunt.

Elect. de Cinnamomo.

℞ Pul. Cinnam. (non effœti) ʒ vj. Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. ℈ ij. Croci ʒ ß. Coccinel. Fl. Balauſt. ana ℈ j. Flor. Benzo. ℈ ß. Spir. Lavend. comp. Succi Chermes col. ana ℥ ß. Syr. e Rubo Idæo p. ſ. f. Elect. Ad Puerperas, ſi quando Diarrhœa acciderit, & Lochia emanſerint.

Elect. de Colophonia ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Lamii albi ℥ j. ß. Diaſcord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. gutt. iv. Syr. e Roſ. ſicc. q. ſ. m.

Conſtringit; corroborat; edulcorat; mundificat; ſiccat; ſanat; præter alios ejus uſus, Fluori albo perquam ſpecifice dicatur. Si vero affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum eſſe autumo. Præmiſſis præmittendis, ʒ iij. aſſumantur bis quotidie per longum tempus.

Fluorem album, ab Ulcere Uteri, & Gonorrhœa, ſcite diſtinguere operæ pretium eſt. In Fluore albo dantur plerumque Laſſitudo ſpontanea, & Lumbago gravativa. Humor effluens, ut plurimum albidus, ſubinde flaveſcens, feroſus, plus, minus pituitoſus, & mucoſus; in mali initio inodorus, & mitis; pedetentim vero accreſcit, & excoriat.

In Ulcere, Dolor ſentitur, & Mordicatio, in Utero, vel ejus Cervice; idque a principio, Materia extillans eſt ſanioſa, cruenta, vel purulenta, alba, levis, æquabilis, & ſæpe fœtida.

In Gonorrhœa, acerrimus torquet Urinæ ardor, &

Stranguria, quæ inter mejendum exacerbantur. Colluvies depluens eſt plerumque parcior, quam in Fluore albo, craſſior tamen multo; alba primum, poſtea flava; vireſcens, acris, exedens, ſed raro fœtida. Pudendum mucoſa quadam materia conſpurcatur; & interdum etiam exulceratum deprehenditur. Gonorrhœa, (quod habet Charleton, de Catameniis p. 151.) certo poteſt ab Uterino Fluore internoſci, quod prorumpentibus Catameniis non deſinat; ſed cum his, & mox ab iis ſanatis, perſiſtat. Uterinus vero Fluor ceſſat in Menſium eruptione, & aliquando poſt idem tempus.

Elect. Corinthiaci ℥ iv.

℞ Rhab. (micatorio ſubtiliter comminuti) ℥ ß. Uvar. Corinth. mundat. ℥ iij. Syr. e Cichor. cum Rhab. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. ij. Diligenter contundendo, exacte commiſceantur, & f. Elect. pro octo doſibus matutinis; quibus ſuperbibatur hauſtus Cereviſiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propr. gutt. xx.

Elect. Cretacei ℥ iv.

℞ Cretæ albæ præp. Conſ. Abſint. Rom. ana ℥ j. Ol. Abſint. Chem. gutt. Ol. Ment. gutt. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Inter præſtantiſſima Stomachica locum tenere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi Dolorem, Rugitum, Nauſeam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ʒ iij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcuma ℥ iv.

℞ Conſerv. Herb. Chelidon. maj ℥ j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ ß. Troch. Viper. ʒ iij. Rhab. Croci ana ʒ ß. Syr. de Fumar. q. ſ. m.

Σύπωσιν ſanguinis vacillantem de novo inſtaurat; Salis volatilis depreſſi reſtitutionem promovet; Bilis in Hepate aggeſtæ, & ſtagnantis, motum ſtimulat; Ictero feliciter medetur. Doſ. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diaſulphuris ℥ ij.

℞ Conſ. Roſar. rub. ℥ ij. Balſ. Sulphuris Terebinthinati ʒ j. m.

Putredini reſiſtit; mundificat; conſolidat; exſiccat; roborat; acidum temperat: Uſurpatur ad Catarrhum pectoralem; Tuſſim, & Phthiſin incipientem. Doſ. ʒ ij. ter in die.

Elect. Expectorantis ℥ iv.

℞ Conſ. Anthos ℥ j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ana ℥ ß. Flor. Sulph. ʒ ij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ana ℈ j. Rad. Irid. Florent. ʒ j. Mellis ʒ j. ß. vel q. ſ. m.

Pituitam frigidam concoquit; Phlegma viſcoſum incidit: Ductus bronchiales aperit; Pulmones irritat; Tuſſim provocat; & potentiſſime expectorat. Doſ. ʒ ij, vel ʒ iij. ter in die.

Elect. ad Herniam.

℞ Conſerv. Flor. Hyper ℥ j. Pulp. Rad. Symph. maj. (cum Saccharo in furno cocti) ℥ ß. Lap. Hæmatit. ʒ ij. Sang. Drac. ʒ j. Sacch. Saturni, Balſ. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Aniſi Fœnic. dulc. ana gutt. ij. Syr. e Coral. ℥ j. vel q. ſ. m. f. Elect. cujus doſis ſit ʒ iij.

Elect. Hydropicum.

℞ Conſerv. Abſint. Rom. ℥ ij. Guttæ Jemon. pulv. ʒ ij. Spec. Aromat. Roſ. Ol. Nuc. Moſc. expreſ. ana ʒ j. Syr. Roſ. ſol. ℥ ß. m.

Drachmæ duæ continent Guttæ Jemou. ℈ ß.

Caveat Pharmacopæus, ne utatur Conſerva Abſinth. vulgari, loco Romani, quia vulgare reddet medicamentum maxime ingratum.

Elect. Hyſtericum.

℞ Conſerv. Atripl. Olidæ ℥ iv. Ol. Succini gutt. 48. m. Doſ. qu. Caſtaneæ.

Elect. Ictericum.

℞ Zinzib. cond. (in pulpam redacti) ʒ vj. Theriacæ Ven ʒ ij. Pul. Rad. Curcumæ ʒ vj. Croci ℈ ij. Caryoph. Sem. Aniſi, ana ℈ j. Sal. volat. Sal. Armon. ʒ ß. Sal. Tart. ℈ ß. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iv. Ol. Menth. Abſint. ana gutt. j. Syr. e 5. Rad. q. ſ. m. f. Elect.

Elect.

Elect. Laxantis ℥ iij.

♃ Pul. Sennæ Crem. Tart. ana ℈ iv. Pulp. Prunor. Damaſc. ℥ ij. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. m.

Guſtui gratum hoc remedium, leniter, ſine faſtidio, aut torminibus, alvum lubricat, & ſubducit. Inſervire poteſt pro 4. doſibus veſpertinis, ſine regimine aſſumendis.

Elect. Lucatelli ℥ iv.

♃ Conſer. Roſ. rub. ℥ ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ j. Balſ. Lucatel. ℥ ß. Spec. Diatrag. frig. ʒ j. Syr. Balſam. ʒ iij. m.

Incraſſat, reſtringit, ſanat; prodeſt contra Raucedinem; Tuſſim; Hæmoptoen; quaſcunque ſanguinis effuſiones internas, atque vel Phthiſim ipſam, ſi nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris, ter in die.

Elect. Magnum.

♃ Conſerv. Flor. Tunicæ, Flaved. Aurant. & Limon. ana ℥ j. Cort. Citri cond. Nuc. Moſch. cond. Zinzib. cond. Elect. e Saſſafr. Succi Chermes col. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. Caryoph. ana gutt. iij. Ol. Aniſi, Ment. Abſint. ana gutt. j. Syr. e Rubo. Idæo. q. ſ. f. Elect. quod per Setaceum (inſtar pulpæ) trajiciatur.

Inter ſumma Cardiaca ſedem jure poſtulat.

Elect. de Malva ℥ iv.

♃ Conſer. Flor. Malvæ (vel potius Altheæ,) Butyri recentis inſulſi ana ℥ ij. Nuc. Moſc. pul. ℈ iv. m.

Lentore gaudet, & Oleoſitate; ideoque ad Tuſſim ſiccam; Tracheæ aſperitatem; omneſque Thoracis, & Spiritualium partium Affectus, a fluxionibus acribus ortum habentes, commodum eſt remedium. Inſuper eo fine dari poteſt, ut Urinæ ancor demulceatur, & (Ureteribus quaſi inunctis) facilis fiat ſabuli, & lapillorum deſcenſus. Doſ. ℥ ß. bis in die, longe a paſtu.

Elect. de Manna.

℞ Sperm. Ceti ʒ ij. Vitel. Ovi j. Ductis in mortario, & æquabiliter commiſtis, adde Mannæ electæ, Extrac. Caſſiæ. Sacch. Penid. ana ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. q. ſ. m. f. Elect. Ad Aphthas, & Tuſſim ſiccam.

Elect. Martis ℥ ix.

℞ Conſ. Abſinth. Rom. Cochl. hort. ana ℥ iij. Zinzib. cond. ℥ j. ß. Rubig. Chalyb. (in ſubtilem pollinem redactæ) ʒ vj. Ol. Caryoph. Ol. Saſſafraſs. ana gutt. vj. Syr. e 5. Rad. ℥ j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat, Habitumque obſtructum reſerat. Convenit in Chloroſi, Menſium ſuppreſſione, Scorbuto, Ictero, Hydrope, & quacunque demum Cachexia. Doſ. ʒ iij. mane, & 4. pomerid. quotidie per Menſem integrum, vel ſeſquimenſem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur mane, & quarta pomeridiana; atque ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia vero non omnibus æque conveniunt. Aliquos enim obſervavi, quibus hoc modo exhibita, tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumque remedium erat, ut Patiens veſperi ſumeret, ſtatimque lecto, & quieti ſe traderet; ita nil conturbationis, nil moleſtiæ exinde perciperet, ſed optime ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus, (De Ingreſs. 401.) dum ſcribit, quod Multi decumbentes in lecto, uſu Chalybis ſanati fuerunt; ut propterea non ſit neceſſe ſemper, aſſumpta ſubſtantia Chalybis, (quemadmodum communis eſt ſententia) corpus exercere.

Si Chalybs magnas perturbationes inducat, Laudanum Aq. aliqua Hyſterica miſtum, ſingulis noctibus, ad tempus aliquod, propinandum, inquit Sydenham.

Elect. Maſtichin. ℥. iv.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Pulp. Paſſul. ſol. ℥ j. Pulv. Maſtiches ʒ j. ß. Nuc. Moſc. ʒ ß. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Gulæ, & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Em-

Emplaſtico obducet, atque ita ſenſum earum (exquiſite irritabilem) aliquo modo obtundet: Et ſeri (nimis tenuis, acriſque) extillationem prohibet. Confert ad Tuſſim humidam, veſperi præſertim moleſte importunam. Capiatur qu. Nuc. Moſch. quotiescunque Tuſſis redierit; in ore diſſolvatur; ſenſimque deglutiatur.

Elect. de Mentha.

♃ Conſerv. Menthæ ℥ iv. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. Ol. Aniſi & Abſinth. ana gutt. j. m.

Vomitiones ſiſtit; Cibi faſtidia diſcutit; Appetentiam invitat; Concoctionem adjuvat; Ructus nidoroſos corrigit; diſſolutumque Ventriculum aſtringit; & corroborat. Sed Conceptioni reſiſtere creditur. De quo tamen ipſe dubito.

Elect. Minerale.

♃ Gum. Guajaci pul. ℥ ß. Subigatur cum Vitello Ovi, & adde Pul. Sulph. vivi ℥ j. Syr. e 5. Rad. q. ſ. m.

Cum ſucceſſu præſcriptum novi contra noxas a Mercurii abuſu inductas.

Elect. de Myrrha ℥ iij.

♃ Pul. Myrrh. ℥ ß. Olib. ʒ j. Croci ʒ ß. Vitel. Ovi j. In Mortario commiſtis adde Pul. Sacch. candidi albi ℥ ß Pulp. Paſſul. ſol. per ſetaceum trajectæ ℥ j. Syr. Balſ ℥ ß. vel q. ſ. m.

Iiſdem dotatur virtutibus, ac Lohoch Myrrhiſatum, quod vide.

Elect. Nephritici ℥ v.

♃ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum, Mellis deſpumat. Butyri rec. ſine ſale ana ℥ j. Syr. Dialth. q. ſ. Nuc. Moſc. pul. ʒ j. m.

Optime & præcavet, & mitigat dolores Colicos, paroxyſmo Nephritico ſupervenire ſolitos. Ad Præcautionem, aſſumatur ℥ ß. mane, & ſero, per triduum, ante Novilunium, & Plenilunium; ſuperbibaturque hauſtulus Vini albi. Ad Mitigationem, capiat æger eandem doſin, cum primum ſigna aliqua Paroxyſmi prænuncia

ſenſerit; & repetat quartis horis, per ſex vices, ſuperbibendo ℥ iv. Decocti Malvæ Magiſtralis.

Elect. Pectoralis ℥ v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis deſpum. Conſ Roſ. Rub. Butyri ſine ſale ana ℥ j. Syr. Jujub. q. ſ. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Elegans eſt remedium ad Tuſſim moleſtam, a Defluxione tenui, & acri oriundam. Detur e cuſpide cultelli, quoties tuſſiendi nixus urſerit; & ſenſim deglutiatur.

Non poſſum autem me continere (inquit F. Sylvius) quin moneam hic Medicos juniores, ut in Pituitæ glutinoſæ correctione caveant, ſedulo ne multo utantur Saccharo, & valde Saccharatis medicamentis; cum inde non tam emendetur, ſolvaturque, quam augeatur Pituita, quin reddatur in dies glutinoſior. Unde more malo, imo peſſimo, multi Medici Nocentium negligentes, in quavis pene Tuſſi aliquandiu protracta; & Phthiſim minante, quinam productam faventes, utuntur, dicam, an abutuntur, Conſerva Roſarum rubrarum, copioſe in dies devorata: unde, non tantum non abſtergitur, exſiccatur, conſolidaturque Ulcus in Pulmonibus ortum; ſed inſuper Gravitatis ſenſus, ac intolerabile Frigus excitatur in Ventriculi regione, una cum Appetitu proſtrato; redditurque tandem, hac arte, Malum immedicabile.

Elect. Peruviani ℥ iv.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ j. Terræ Japon. ʒ j. Balſ. Peruv. ʒ ß. Ol. Nuciſtæ gutt. ij. Syr. e Rubo Idæo ℥. iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omiſimus: & Butyri non ſaliti ℥ ß. addidimus: ita enim longe facilius deglutiebatur.

Specifice valet contra quaſcunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inſervire poteſt pro 8. doſibus, tertia quaque hora exhibendis. Sin vero Diarrhœam concitaverit, veſpertinis, & matutinis doſibus addi debent Laudani liq. gutt. xv. vel xx.

Elect.

Elect. Peruv. Aſtringentis ℥ iv.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥ j. Balſ. de Tolu, Terr. Japon. pul. ana ʒ j. Syr. Boylean. q. ſ. m. f. Elect. pro x. doſib. ſumendis vel ter in die, ſuperbibendo cochleare unum, vel alterum, Aq. Plantag. vel Limacum.

Antidotum audire meretur ſumme efficax contra Sputum cruentum; febriles enim fervores extinguit; Vaſa Pulmonaria aperta (quaſi Hermetice) ſigillat; & rupta conſolidat; idque tuto, & ſine Ulcere ſuccedente; quod Curationes alias frequenter inſecutum eſſe, numeroſæ paſſim teſtantur Obſervationes.

Elect. Peruv. Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pul. ʒ vj. Rad. Serp. Virgin. pul. ʒ ij. Cum ſ. q. Syr. Fl. Pœon. comp. f. Elect. molle.

Artiepilepticum præſtantiſſimum, & certiſſimum pharmacum exiſtit; uti experientia me docuit.

Si (poſt debitas evacuationes) Adultis ʒ j. & aliis minor doſis; mane, & veſperi per 3. vel 4. menſes exhibeatur, & poſtea per triduum, vel quatriduum, ante Novilunium, & Plenilunium, repetatur, Morbos Epilepticos, & Hyſtericos penitus eradicat. Atque etiam Saltationes Convulſivas iſtas, dictas Choreas Sancti Viti, in quibus mille geſticulationibus, & ſaltationibus ridiculis, ægrotantes divexantur, more Tarantatorum, a Tarantulis in Apulia dictorum; quemadmodum Medicus Romanus Baglivius, obſervavit. Etiamſi vere laudatus Auctor accuſet Corticem, tanquam cauſam Obſtructionum Meſarcarum incurabilium, & Febrium Hecticarum; nunquam tamen mihi obſervare licuit tale affectum, ſi Corpus, & Remedium debite prius præparentur.

Sed equidem in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus, Ictero, & Morbis Puerperarum, Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Hæc Communicator.

Elect.

Elect. de Pœonia ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Pœon. ℥ j. Pul. Rad. Pœon. ʒ vj. Sem. Pœon. excort. ʒ ij. Balſ. Peruv. ℈ iv. Syr. Pœon. ℥ iij. m.

Valet contra Epilepſiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥ iv.

℞ Antihect. Poterii ℥ ß. Pulv. Haly recentis ℥ j. ß. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Sanguinis, & Succorum Acores, & Aſperitates quaſvis exoticas, & corruptivas, deſtruit; atque indolem Balſamicam, Mollem, & Oleoſam, inducit. In Febre Hectica, nulli cedit medicamento. Sumere poteſt æger ad ʒ ij. vel ʒ iij. bis in die, ſuperbibendo hauſtum lactis Aſinini.

Elect. Purgantis ℥ ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒ ij. Rhab. ʒ j. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℈ j. Crem. Tart. ℈ ij. Ol. Aniſi, Garyoph. ana gutt. ij. Elect. Lenit. ℥ j. Syr. Roſ. ſol. ℥ ß. vel q. ſ. m.

Doſ. a ʒ ij. ad ℥ ß. vel ʒ vj. mane, cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ ij.

℞ Pul. Fol. Roriſm. ℥ ß. Syr. de Stœcade ℥. j. ß. Balſ. Peruv. gutt. xij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris, Affectibus deſtinatur.

Elect. Regii ℥ iv.

℞ Conſ. Flor. Caryoph. ℥ ij. Conſ. Fl. Cynosb. Mivæ, Rubi, Idæi, Rob. Ribium, Succi Chermes, ana ℥ ß. Ambræ griſ. (primo Sacch. candi. gr. xvj.) & poſtea Ol. Vitrioli gutt. iv. Camph. optime tritæ gr. iv. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. ſ. Per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ ij.

℞ Conſ. Roſ. rub. ʒ vj. Diaſcord. ℥ ß. Pul. Rhab. ʒ ij. Ol. Nuc. Moſc. Cinnam. ana gutt. ij. Laud. liqu. gutt. LXXX. Syr. Cydon. ℥ ß. miſce diligenter.

Inte-

Inteſtinorum cruciatus ſedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam ſiſtit. Doſ. ℥ iij. vel ß. veſperi.

Elect. Roſatum.

♃ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Sacch. Roſ. (pulv. & per incerniculum cret.) Butyri dulcis ſine ſale (Aqua Roſ. loti) ana ℥ ß. Ol. Nuc. Moſc. expreſ. Sperm. Ceti ana ʒ j. Vitel. Ov. Num. j. Ol. Aniſi gutt. j. Tinct. Benzo. gutt. octoginta m. f. Elect.

Ad Raucedinem, Tuſſim catarrhalem, atque id genus Morbos Spirituales.

Elect. Sanantis ℥ iv.

♃ Sperm. Ceti ʒ j. Ceræ citr. ʒ iij. Ol. Amyg. dulc. ℥ j. Liquentur ſimul. Amota ab igne, agitentur, uſque dum fere refrixerint, & conſiſtentiam acquiſiverint: deinde miſce in mortario cum Conſ. Roſ. rub. ℥ j. ß. Mellis ℥ j. f. Elect. ſ. a.

Admodum proficuum eſt contra Tuſſim acrem; Oris, & primarum viarum Eroſiones, Aphtas, Dyſenteriam, &c. Doſ. ʒ ij. vel ʒ iij. quater in die.

Elect. de Sarſa.

♃ Pul. Rad. Sarſapar. ℥ j. Gum. Guajaci ℥ ß. Ol. Junip. gutt. xvj. Vitel. Ov. Num. I. Syr. de Balſam. ℥ iij. vel q. ſ. m. f. Elect.

Ad Dolores Artrhiticos vagos.

Elect. de Satyrio ℥ iv.

♃ Rad. Satyrii condi. ℥ ij. Eryngii cond. ℥ j. Nuc. Moſc. cond. ℥ ß. Succi Chermes, Spir. Hominis, ana ℥ ij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodiſiacum eſt; necnon Conſumptos, & Emaciatos, ſingulariter reficit. Doſ. ʒ ij. vel ʒ iij. mane & veſp. cum hauſtulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici Calidi ℥ viij.

♃ Herb. Cochl. hort. ℥ iij. Uvar. Paſſ. Corint. Sacch. alb. creti. ana ℥ j. ß. Pul. Rad. Zedoar. ℥ ß. Cort. Winter.

ʒ ij. Sem. Fœnic. dulc. ʒ j. Sem. Aniſi ʒ ß. Sem. Sinap. ℈ j. Pip. long. ℈ ß. Ol. Saſſafraſs. gutt. iv. Syr. e Bacc. Samb. ℥ j. vel q. ſ. m. f. Elect.

Sale volatili Pungitivo abundat; ideoque Sal fixum, & acetoſum volatiliſat; Sanguinem, & Succos Dyſcraſia Scorbutica inquinatos emendat; Coagulationes diſſolvit; Obſtructiones diſſipat; & fæculentias per Sudorem, aut Urinam expellit. Valet contra Scorbutum rancidum: Icterum; Hydropem; Paralyſin. Sumatur ℥ ß. bis in die per menſem.

Elect. Scorbutici Temperati ℥ viij.

℞ Conſervæ Lujulæ ℥ iv. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ j. Pul. Coral. rub. ℥ ß. Pul. Eboris, C. C. ana ʒ ij. Syr. e quinque Rad. ℥ ij. m.

Scorbuticis conſtitutione calidiori præditis opportunum eſt. Ventriculi fermentum reſtituit; ejuſque, & aliorum Viſcerum, Chyloſi inſervientium, functiones juvat; Sanguinem, & Succos aduſtos temperat, & depurat; Obſtructiones expellit; Diureſin concitat. Doſ. ℥ ß. bis in die.

Elect. de Synapi ℥ iv.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ ß. Conſ. Rutæ ℥ ij. Syr. de Stœchade ℥ j. ß. Ol. Roriſmar. Lavend. ana gutt. iv. m.

Nervos obſtructos luſtrat; & ſpiritus impeditos in motum ſtimulat. Uſui eſſe poteſt in Scorbuto frigido, Hydrope: ſed præcipue deſtinatur contra Morbos Soporoſos, & Paralyſin. Doſ. ʒ ij. ter in die.

Elect. Spirituoſum.

℞ Sal. volat. Sal. Armon. ana ℈ j. Ol. Roriſmar. gutt. ij. Sacch. alb. creti. ℥ j. Panis biſcocti Neapolitani (*Naples Bisket*) ſiccat. pulv. & per incerniculum tranſmiſſi ℥ j. ß. Sem. Sinap. ʒ ij. Aq. Pœon. comp. Spir. Lavend. comp. ana ʒ v. m. f. Elect.

Tenuium eſt partium. Ventriculo, Cerebro, & Nervis auxiliatur; Spiritus reficit. Tremore, aut Paralyſi laborantibus ſuccurrit.

Elect.

Elect. Splanchnici ℥ vj.

♃ Conſ. Abſint. Seriph., Cochl. hort. ana ℥ ij. Rad. Enulæ cond. ℥ ß. Pul. Ari Comp. ʒ iij. Piper. longi, gr. xxiv. Sal. Abſint. ʒ ß. Syr. de Fumar. ℥ j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, niſi, quòd calidius eſt. Doſ. ʒ ij. vel ʒ iij. bis in die.

Elect. Stomachici ℥ vj.

♃ Conſ. Roſ. rub. Abſint. Rom. ana ʒ j. ß. Conſ. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Venet. ana ℥ ß. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ii. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Quando animus eſt; ut Electuaria, aut Pulveres, diutius in Ventriculo morentur, præſtat ſine vehiculo ſumere; nec quid liquoris, quo diluantur, per horam ſuperbibere. Atque id propter e re eſſet, ut mollis ſint Conſiſtentiæ & Saporis grati, quo facilius deglutiantur, & retineantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus diſcutit; Appetitum inſtaurat; Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis, hora una ante Paſtum, vel ſtatim a Paſtu. Nonnunquam addere ſoleo Piperis longi pulverem.

Elect. Styptici ℥ iv.

♃ Conſ. Roſ. rub. ℥ iij. Croc. Mart. aſtring. ʒ iij. Sacc. Saturni ʒ j. Syr. Cydon. (vel e Roſ. ſicc.) ℥ ß. m.

Menſium fluxum immoderatum, internaſque Hæmorrhagias ſiſtit.

Elect. Tamarindinatum.

♃ Pulp. Tamarind. Extr. Caſſiæ ana ℥ vj. Mannæ (Aq. Roſar. ſuper prunas candentes diſſol. col. & ad mellaginem redactæ) ℥ j. ß. Sennæ pulv. ʒ ij. ß. Crem. Tart. ʒ ß. Syr. Viol. q. ſ. m. f. Elect.

Ad alvum Debilibus, Pueris, Senibus, commode laxandam.

Elect. Tartariſatum.

℞ Crem. Tart. ſubtil. pulv. Sacch. albi; Panis biſcocti Neapolitani (vulgo *Naples Bisket*) ana ℥ ß. Cribratis omnibus; adde Ol. Vitrioli gutt. viij. Syr. Viol. q. ſ. m. f. Elect. juſtæ conſiſtentiæ.

Angelus Sala multus eſt in laudibus Tartari: Linguam aridam recreat; Sitim reſtinguit; Fervorem, ac Ebullitionem Bilis reprimit; Appetitum revocat; Dolorem Ventriculi ſedat; Viſcidos, tenaces, ac mucilaginoſos humores attenuat, reſolvit; interiorum Viſcerum Obſtructiones reſerat; Flatus diſcutit; Crudos, Tartareoſque humores incidit; & alio quovis Medicamento felicius, ac commodius, blandiſſime educit. De ſeipſo narrat, quod, cum Paſſione Colica multoties miſerrime diſcruciaretur, nulliſque Medicamentis aliis ab eadem liberari poſſet, ſumpſit pulv. Tartari ʒ vj. ex quo purgatus fuit, & cruciatibus ſolutus: tandemque, poſt multas repetitiones ejuſdem, integre curatus.

Elect. Terebinthinatum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ iv. Ol. Terebint. gutt. octoginta. m.

Utiliſſimum eſt ad Tuſſim à Pituita craſſa, Pulmonibus impacta, ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; nec non ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Doſ. ʒ ij. vel ʒ iij. bis quotidie.

Riverius aſſerit, Conſervam Roſarum corrigere odorem Terebinthinæ.

Elect. de Viſco.

℞ Pulv. Viſci arborei ℥ j. Cinnab. nativ. Spir. Lavend. Comp. ana ℥ ß. Ol. Roriſ. m. gutt. viij. Syr. Flor. Paralyſ. ℥ j. ß. Exacte ſimul commiſtis, adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acredinem juſtam conciliandam.

Ad Affectiones Cephalicas, præſertim Convulſivas, & Vertiginoſas.

1. *Elect.*

1. Elect. e Zedoaria ℥ iv.

♃ Balſ. Peruv. ʒ ij. Vitel. Ov. Num. j. Subactis in mortario, adde Spir. Lavend. com. ℥ ij. Syr. Pœon. comp. ℥ ij. Rad. Zedoar. pulv. ℥ j. m. f. Elect.

Ad Colicam.

2. Elect. de Zedoaria ℥ iv.

♃ Conſer. Majoranæ ʒ vj. Balſ. Peruv. ʒ ij. Pul. Rad. Zedoar. ℥ j. Diacodii ℥ ij. m.

Auxilio eſt in Colica; & exhiberi poteſt (poſt Purgationem) in ipſo Paroxyſmo: ſed præcipuus ejus uſus eſt ad Præcautionem Colicæ Hyſtericæ habitualis, ubi Ventriculus, & Inteſtina ſunt frigida, laxa, & imbecillia. Doſ. ʒ ij. bis in die, longe a Paſtu.

Elect. e Zinzibere ℥ iv.

♃ Conſ. Roſ. rub. ℥ iij. Zinz. cond. ℥ j. Ol. Cinnam. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandam; Nauſeam tollendam; Vomitum ſedandum; Flatus diſſipandos; Nativum calorem ſuſtentandum. Doſ. qu. Nuciſſæ, bis in die, hora j. ante Prandium, & Cœnam.

Elixir Catharticum.

♃ Sennæ ʒ vj. Rhab. ʒ ij. Glycyrrh. ʒ j. Sem. Aniſi, Carui ana ʒ j. Coccinellæ ℈ j. Croci ℈ ß. Sp. Vini Gall. ℥ xij. Aq. Mirab. Cinnam. ana ℥ ij. Poſt debitam infuſionem col. & adde Syr. Roſ. Sol. ℥ ij. m.

Doſ. cochl. ij. veſp. & iij. mane ſequenti.

Elixir Cinnamomi Stomachicum.

♃ Elix. Propriet. Tartariſati ʒ iij. Spir. Lavend. comp. ʒ j. Ol. Cinnam. gutt. a xij. ad xvj. m.

Doſ. a gutt. xv. ad xx.

Elixir Caryophyllaceum.

♃ Elix. Propr. Tartariſ. Spir. Lavend. comp. ana ℥ ß. Caryoph. contuſ. ʒ j. & gr. xij. Gran. Parad. gr. xlviij. m. Stent in frigido tres dies.

Doſ.

Doſ. gutt. xv. vel xx. ex hauſtulo Vini.

Elixir Stomachicum.

℞ Elix. Propriet. Tartariſati ℥ iij. Ol. Caryoph. Nuc. Moſc. ana gutt. vj. Ol. Ment. gutt. iij. Abſint. gutt. j. m.

Doſ. gutt. xv. vel xx. ex hauſtu Vini Xeroenſis, mane.

Elixir Volatile.

℞ Spir. Sal. Armon. ℥ j. ß. Spir. Lavend. comp. ℥ ij. Tinct. Benz. ℥ ß. m.

Spiritus reficit. Doſis: gutt. xx. ex vehiculo appropriato.

Emeticorum formulæ.

℞ Aq. tepidæ ℔ j. Ol. Oliv. (vel Amygd. dulc. ℥ iv. m. pro Hauſtu.

℞ Herb. Theæ ʒ ß. Coq. in Aq. (vel Alæ) ℔ j. ad ℔ ß. pro Hauſtu.

℞ Oxym. Scill. ℥ vj. Sal. Vitrioli gr. iv. m. Pro puero ſex annorum.

℞ Oxym. Scill. ʒ iij. Propinetur ex hauſtu liquoris Poſſetici.

℞ Oxym. Scill. ʒ j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infuſ. Croc. Metall. ℥ iij. m.

℞ Oxym. Scill. ʒ ij. Sal. Vitrioli ℥ j. ß. Aq. Cinnam. ʒ ij. Capiantur cochl. ij. bis, terve in hora.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ana ʒ iv. Sumantur cochl. iv. per vices, donec operetur.

℞ Herb. Senec. M. j. ß. Paſſul. Corint. M. ß. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ℥ ij. Coq. in Alæ ʒ xij. ad ℔ ß. pro Hauſtu.

℞ Cort. inter. Sambuci M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℔ ß. ad dimid. conſumptionem, col. pro doſi.

℞ Fol. virid. Aſari a v. ad ix. Contuſ. affunde Alæ (vel Vini albi) ʒ iij. Macerentur frigide per horam, exprimendo, coletur pro Hauſtu.

℞ Tart. Emet. a gr. j. ad v. vel vj.

℞ Vini Emetici a gutt. xx. (qualem doſin infantulo præſcriptam novi) ad ℥ vj. ʒ j. vel ℥ x.

℞ Pul.

℞ Pul. Rad. Ypecacuanhæ a ℈ ß. pro Infante, ad ʒ ß. ℈ ij. pro Adulto.

Optandum eſſet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc ſcripſi Pharmacopæjam) ſumme caverent, vel omnino abſtinerent a ſequentibus:

Nicotiana,)
Eſula,)
Helleb. albo,)
Vitro Antim,)
Regulo Antim,)
Croco Metall,) In ſubſtantia.
Turb. Miner,)
Sulph. Antim,)
Florib. Antim,)
Auro Vitæ,)
Mercurio Vitæ,)
Hercule Bovii,)

Emplaſtrum de Albo.

℞ Empl. ad Hern. Diacalcit. ana ʒ iij. Ung. Alb. Camphor. ℥ iv. Sacch. Saturni ℈ ij. m. f. Empl.

Dorſo applicetur ad dolorem ſedandum, & calorem minuendum.

Emplaſtrum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒ ij. Ol. Abſinth. chem. gutt. viij. Cum Fell. Bov. q. ſ. f. Maſſa Emplaſt. quæ ſuper alutam ducta, Umbilico applicetur.

Emplaſtr. Anginoſum.

℞ Empl. Diach. ſimp. ʒ iij. Ol. Abſint. ſtill. gutt. xviij. m.

Applicetur Gulæ, adeo, ut ad utramque aurem pertingat.

Empl. Anodyni ℥ v.

℞ Empl. de Minio. ℥ iv. Ol. Lil. ℥ ß. Terebinth. Venet. ʒ ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ana ℈ ij. f. Empl. ſ. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatuſque (etiam Nephriticos ipſos) placat.

Quamvis Opium, interne ſumptum, adeo poſſit Spirituum actionem ſufflaminare, ut Doloris ſenſum ſuſpendat: dubito tamen, utrum externe applicatum ſit vere Anodynum, nec ne.

Namque Sale abundat volatili igneo, & Sulphure graviter fœtido: Inflammabile eſt, amarum, acre, & eouſque calidum, ut vel in prima Diſcutientium Claſſe merito ponatur; & ferme Cauſticum exiſtimetur. Atque hæc propter male comparatum mihi videtur ad conſtituendum Anodynum: Cujus eſt (prout mea fert ætiologia) mitigare fervorem, quem dolor in parte concitaſſet, ſuggerere benignum Rorem, ad diluendam, & dulcificandam acrimoniam Salium purgantium, atque ad leniendas, & eo modo relaxandas, tenſas, obtortas, & divulſas fibrillas, ut partes ſolidæ ad ſtatum naturalem redeuntes, Fluidis tranſitum (ut oportet) liberum concedant, & promoveant.

Empl. Apoplectici ℥j.ß.

♃ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Caſtorei ana ʒj.ß. Terebinth. Ven. ʒiij. vel q. ſ. Ol. Succini ℈j. f. Empl.

In Morbis Soporoſis, & Paralyſi, Capiti raſo adhibeatur.

Empl. Armoniacum.

♃ Sal. volat. Sal. Armon. (in Aq. liquidi facti) ʒij. Tereb. Venet. ʒvj. miſce in mortario ſucceſſive.

Idem eſt fere, ac Empl. volat. quod vide.

Empl. Arthritici ℥x.

♃ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ana ℥iij. Ceræ citr. ℥ß. Pulv. Minii, Maſtic. Olib. Boli ana ʒij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Aniſi ana ʒj.ß. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viſcidos obſtruentes attenuat, & per Diaphoreſin foras evocat. Porro fibrillarum ſpaſmum, & Tenſionem dolorificam, blande relaxat; atque interim Nervos, Articuloſque, mirum, quantum conſolatur, & roborat.

Empl.

Empl. Balſamici ℥ iv.

℞ Empl. Diapalm. ℥ ij. Terebint. Cypr. Ceræ citr. ana ℥ ß. Liquatis adde Ol. Nuc. Moſch. chem. gutt. xvj. Balſ. Tolut. pulv. ℥ j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album; Dorſo adhibeatur: quod ſi pruritum valde moleſtum excitaverit; aliquando ſeponatur per dies aliquot, & poſtea rurſum applicetur.

Empl. Carminativum.

℞ Terebinth. Ven. ʒ j. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ ij. Camph. ℈ j. Ol. Cymini gutt. xvj. m. & adjice ſequ. ſc.

℞ Empl. de Cymino (vel de Bac. Laurit.) ℥ ß. Reſinæ com. ʒ j. Ceræ citr. ʒ ß. Simul liquefiant ad ignem; & cum ferme refrixerint, ceteris ſ. a. commiſceantur.

Humores viſcidos, in membro aliquo impactos, illudque aggravantes; corrigit, & removet; Partes Nervoſas, tono fractas, & impotentes; roborat; & reſtituit. Doloribus Articulorum medetur.

Empl. Cephalici ʒ xj.

℞ Empl. de Betonica ℥ ß. Gum. Caram. Tacamah. ana ʒ iij. Pul. Balſ. Tolut. ℈ ij. Balſ. Peruv. (vel Copaiv.) ℈ j. f. Empl.

Caput calefacit, & roborat. Convenire creditur in Cephalalgia; Vertigine; Incubo; Epilepſia; Paralyſi; & Surditate: atque ad præcavendos Affectus Convulſivos, & Soporoſos, præſcribi ſolet.

Empl. Dorſale.

℞ Empl. ad Hem. Diapalm. ana q. ſ. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album. Contra Abortum hoc modo præſcriptum novi.

℞ Empl. ad Hem. (vel Cæſaris) Diapalmæ ana ℥ j. Terebint. Cypriæ ℥ ß. m. f. Empl. ij. nempe pro Dorſo, & Umbilico.

In Gonorrhœa, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur; non quod Renes illic ſitum habeant, ſed quia Arteriæ, quæ ſanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco; ſc. ex Aorta, exeunt. Etiam & propter ejuſdem partis Muſculos, & Ligamenta laxata.

Quando detrahere velles Emplaſtrum, quod maxime adhæret, prius applica lapidem calefactum; vel fove cum ſtuphis ex aqua calida expreſſis: ita enim liqueſcet, & facile cedet Emplauſtrum.

Empl. Epiſpaſtici ℥ xiij.

℞ Pic. Burgund. ℥ viij. Terebint. Venet. Cantharid. ſubtil. pulv. ana ℥ ij. ß. m. f. Empl.

Inter tot paſſim proſtantia ad hunc uſum Emplaſtra, hoc facile primum obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum ſpatio) veſiculas excitat; atque, ſi artificioſe detrahatur, cuticulam adhærentem integre ſecum abripit.

In Pituitoſis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplaſtra Epiſpaſtica circa primum Febris inſultum (Affectuum Capitis præſervationis cauſa) applicari poſſunt. Atque in quibuſvis, Torpore, Vertigine, aut Cephalalgia immani, laborantibus (propter eorumdem Affectuum curationem) adhiberi ſolent.

In Conſtitutionibus vero impenſe calidis; ubi cum Seri defection Sanguis aduritur nimium; atque in Febribus Æſtu ſicco intolerabili, Vigiliis, & Phrænesi affligentibus, Epiſpaſtica minus ex uſu videntur.

Empl. Excitans ℥ vj.

℞ Pic. Burgund. ʒ ij. Terebint. Ven. Aſſæ fœt. ana ʒ j. Pul. Euphorb. Gran. Parad. Camph. ana ʒ ß. Sal. volat. Sal. Armon. ℈ j. Ol. Succini ℈ ß. m. f. Empl. plantis pedum adhibenda.

Succurrunt in Capitis dolore, & Affectibus Soporoſis, Febres comitantibus.

Empl. Farinaceum.

℞ Thur. Pulv. ℥ j. Vitel. Ov. Num. viij. Farinæ Hord. q. ſ. m. f. Empl.

Ad Dorſi debilitatem, & dolorem, octavis horis removetur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (ſtylo acuto punctam) aſpergatur Thus pulv. deinde cum ſpatula calenti liquefiat: ſuper hoc extendatur Terebinthina. Super Umbilicum geſtetur, donec inveteraſcat, atque ex ſe decidat.

Empl.

Empl. Gravidarum ℥ iv.

℞ Empl. ad Hern. ℥ j. Cerati Santal. Ung. Comitiſſæ ana ʒ iij. Ol. Myrtin. ʒ iij. ß. Ceræ ℥ ß. Liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Maſtiches, Boli, Rad. Biſtortæ, Gallarum ana ʒ ß. Succini, Coral. rub. Nuc. Moſc. ana ℈ ij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. ſ. f. Maſſa.

Lumborum regioni applicetur, & continuo geſtetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypſum, & ejuſmodi, in Emplaſtris non conducunt, quatenus ſunt Aſtringentia proprie dicta; namque externe tantum tangunt, & vires intus immittere nequeunt: ſed quia conſiſtentiam, compactionemque (quaſi Intritum magis adhæſivum, & tenaciorem) conſtituunt. Emplaſtra enim Aſtringentia (me judice) tantummodo fortiter adhærendo; Cutim comprimendo; Fibrarum faſciculos (inſtar Faſciæ) intra limites conſtringendo; atque ita quaſi Tonum artificialem parti conciliando; hæcque abſque Calefactione, aut Diſcuſſione, peragendo, vim ſuam exſerere videntur.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ℥ ij. Ol. Aniſi, Petrol. ana ʒ ß. m.

Lympham intra corporis habitum aggeſtam, & coagulatam, attenuat, commovet, & per Diaphoreſin amandat. Applicetur ſuper totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒ ij. Mellis q. ſ. f. Maſſa mollis, quæ ſuper alutam extenſam Hepatis, & Umbilici, regioni applicetur.

Infantibus ictero defœdatis ſubſidio eſt.

Empl. Iſchiadici ℥ iv.

℞ Pic. Burgund. ℥ ij. Galb. ℥ j. Sulph. vivi ʒ ij. Succini ʒ j. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ana ʒ ß. Petrol. q. ſ. m. f. Empl.

Succos craſſos attenuat, ſalinos acres edulcorat, partes nervoſas roborat, & (abſque Repulſione) Dolores Arthriticos ſedat.

Empl. ad Languores ℥ j.

℞ Galb. col. ʒ iij. Aſſæ fœt. Ceræ citr. ana ʒ ij. Camph. (Ol. Succini gutt. viij. ſubactæ) ʒ ß. Sac. C.C. Caſtor. ana gr. xv. m. f. Empl.

Ad Affectiones Hyſtericas.

Empl. Laterale.

℞ Empl. e Cymino ℥ j. Camph. ℈ j. Ol. Aniſi gutt. xv. m.

Penetrat, attenuat, diſcutit, flatus diſſipat, dolores ſedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥ v. ß.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ ij. Diapalm. (Ol. Roſar. loco Axungiæ parat.) ℥ j. ß. Gum. Carannæ (Aceto Roſ. ſolutæ, & col.) ℥ ß. Boli, Terræ ſigill. Maſtiches, ana ℈ iv. Terebint. Cypr. ℥ j. m. ſ. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervoſas confortat, & corroborat.

Empl. de Majorana.

℞ Pic. Burgund. ℥ ß. Pul. Majoranæ ℥ ß. Euphorbii ℈ j. m.

Ad Catarrhum; Odontalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthlalmiam; & Cephalalgiam; applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Maſtichini ʒ x.

℞ Maſtiches, Gum. Junip. Nuc. Moſc. Caryoph. ana ℈ j. Labdani ʒ vj. Ducantur piſtillo calido in Mortario, & addita Ol. Maſtich. q. ſ. f. Empl.

Capitis vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati, calorem, tonumque reſtituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo ſcaturientis laticem ſiſtendum. Convenit in Dolore Capitis frigido, Odontalgia; Tumore Tonſillarum; Inflammatione Uvulæ; Aſperitate Gulæ; &c. Vide *Linim. Cephalic.*

Empl. e Merc. vivo.

℞ Empl. e Cicuta cum Ammon. ʒ iij. Diach. cum Gum. ʒ ij. Galb. col. Terebint. Ven. Mercur. viv. ana ʒ j. Balſ. Sulph. ʒ ß. m. f. Empl.

Ad Tumores duros, & Dolores profundius inſidentes.

Empl.

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ʒii. Sapon mollis ℥j. Ol. Junip. ʒß. m. & Renibus applicetur.

Empl. Nuchale.

℞ Pic. Burgund. ʒij. ß. Galb. col. Tereb. Ven. ana ʒß. Sem. Sinap. Pin. nig. Sal. volat. Sal. Armon. (cum Ol. Orig. gutt. ij. triti) ana ℈ß. m. f. Empl.

Ad eoſdem uſus, ac Empl. de Majorana.

Empl. Pectoralis ℥j.

℞ Tacamach. col. ℥ß. Ceræ citr. ℥ij. Liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ana ʒj. Croci ℈ß. Ol. Aniſi gutt. viij. Ol. Nuc. Moſc. & Caryoph. ana gutt. iv. m. f. Empl. ſ. a.

Calefacit, attenuat, diſcutit, roborat. Muſculos Thoracicos, colluvie viſcida, frigidaque impeditos, luſtrat, & conſolatur. Uſui eſt ad Tuſſim, cum Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

Empl. Pleuriticum.

℞ Empl. Paracelſi, de Sapone ana ℥j. Ungu. Popul. ℥j. ß. Camph. ʒiij. m. Liquefiant lento igne, perpetuo agitando cum Spatula: quando frigeſcere incipiunt, addatur Camphora; & fiat Empl. molle.

Valde anodynum eſt: Dolores Pleuriticos, & Podagricos, placat: Tumores Inflammatorios diſſipat: Anginam, abſque Repercuſſione, ſolvit.

Empl. Puniceum.

℞ Galb. col. ʒj. ß. Pul. Maſtich. ʒiij. Terebint. Cyp. ana ʒß. Picis navalis ℈ij. Ducantur cum piſtillo calido in mortario calido, mox addendo Ol. Mac. expr. gr. xv. & denique paulatim Pulv. Balauſt. gr. xiv. Intime commiſceantur omnia; & conficiatur Emplaſtrum ſ. a.

Hoc elegans Emplaſtrum Caput, Stomachum, Abdomen, Uterum optime roborat, & conſolatur.

Empl. de Pyretro ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. ſoluti, & col.) ana ℥j. Pulv. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ana ʒß. Ceræ ℥j. ß. Tereb. Ven. q. ſ. m.

Partes nervoſas calefacit, deobſtruit, roborat, & Spiritus animales in motum ſtimulat: Convenit membris Paralyticis.

Empl. Roborantis ℥ j.

℞ Empl. Stomach. Magiſtr. ʒ iij. Oxycroc. (rite præp.) ʒ ij. Gum. Caran. Tacamach. ana ʒ j. Pul. Balſ. Tolut. ℈ j. Balſ. Peruv. ℈ j. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. Ol. Ment. Abſint. ana gutt. j. m. f. Empl. ſ. a.

Ad Ventriculum confortandum vix reperitur præſtantius.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ʒ ß. Oxycroc. ʒ ij. Ol. Succini gutt. xij. m.

Ad Dorſi dolorem, & debilitatem, Spinaliſque medullæ obſtructionem, eximie convenit. Puerulis Rachitide laborantibus, (oblonga figura) a Nucha, uſque ad Os ſacrum, adhibeatur.

1. *Empl. Splenetici* ℥ j.

℞ Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum. Tacamach. ana ʒ ij. Empl. e Cicuta cum Ammon. Balſ. Peruv. ana ʒ j. m.

Fæculentias atrabilarias, Hypocondrio ſtagnantes, circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tenſiones, & affectiones ſpaſmodicas ſedat, & compeſcit.

2. *Empl. Splenetici* ʒ vj.

℞ Empl. e Cymino ʒ iij. Oxycroc. Tacamach. col. ana ʒ j. ß. Ol. Saſſaph. gutt. iij. m.

1. *Empl. Stomachici Comp.* ℥ j.

℞ Empl. Stom. Magiſtr. ℥ ß. Tacamach. col. ʒ ij. Liquefactis adde Pul. Balſ. Tolut. ʒ j. Sang. Drac. Balſ. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. & Caryoph. ana gutt. ij. Ol. Aniſi gutt. j. m. f. Empl. ſ. a.

Calorem, concoctionem juvat; Nauſeam, & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejuſque laxitati, imbecillitati, & diſtentioni opitulatur.

2. *Empl. Stomach. Comp.* ℥ j.

℞ Tacamach. col. ʒ vij. Pul. Ment. Balauſt. ana ʒ ß. Ol. Caryoph. Nuc. Moſc. Aniſi, Succini ana gutt. ij. f. Empl.

Sini-

Siniſtrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes poſteriores reſpicit. Hinc ad Dorſum, majori cum ſucceſſu, in Stomachi debilitate, applicantur Emplaſtra, inquit Highmor. Quod notat etiam River. de Appetitu Can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis ℥ vj.

℞ Empl. Cephal. ℥ iij. Pic. Naval. ℥ ij. Pul. Euphorb. ℈ ij. Camp. & Ol. Succini ana ℈ j. m.

Neceſſarii uſus eſt in Febribus continuis, Cephalalgia, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. ſtipatis; quando ſcilicet Sanguinis inæqualiter circulatur, & magis impetuoſe verſus Caput, quam inferiores corporis partes, fertur. Vid. Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ℥ j. Extendatur ſuper alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gutt. iv.

Anodynum eſt. Temporibus applicatum, valet contra Vigilias, & Capitis Dolorem. Pone, vel ſub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ, ſub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & ſecundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices diſſeminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hiſce in vaſis Humores acres (una cum Sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquiſite ſentiens, interiorem eorum medullam ſuccingens, eroditur, & vellicatur: Unde dolores illi Dentium exquiſitiſſime ortum petunt. Ab hac Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia, pone, vel ſub Aures, meliori cum ſucceſſu, in Dentium Dolore applicare, quam ad Tempora, facile ſuaderi poteſt, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ℥ ij. Tacamach. ℥ j. Croci pul. ℈ ß. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Empl. elegans.

Febricitantium carpis admoveatur.

Empl.

Empl. Volatile.

℞ Terebint. Venetæ puræ ℥ j. Agitetur in mortario, & ſenſim affunde Spir. Sal. Armon. ℥ j. continuo agitando, donec in craſſamentum album (inſtar Emplaſtri) coeant.

Tenaciter adhæret; intime penetrat; partes calefacit; fibrillas roborat; Spiritus exagitat; Ductus carneos, nerveoſque reſerat; colluviemque impactam diſcutit, & evaporare facit.

Empl. Volat. fœtidum.

℞ Galb. col. ℥ ß. Aſſæ fœt. ʒ j. Ceræ citr. ʒ j. Una liquatis, poſtmodum ab igne amotis, & frigore inſpiſſatis, adde Miſt. ſeq.

℞ Terebint. Ven. ʒ j. Sal. Volat. C. C. ℈ ij. Camph. ℈ j. Ol. Succin ʒ ß. m. f. a.

Hyſtericis opitulatur.

Emulſ. Arabicæ ℔ ij.

℞ Gum. Arab. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. ℔ ij. ad ſolutionem; cum hac ſolutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. f. Emulſ. ſ. a. Cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥ iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimonia ſanguinis, vel ab Epiſpaſticis, vel ab Arenulis excitato, Remedium fidum merito habeatur. Doſ. ℥ iv. vel ℥ vj. bis, ter, quaterve in die.

Emulſ. Aſthmatica.

℞ Millep. viv. Num. 120. Contuſis, ſenſim effunde in mortario Aq. Puleg. ℥ vj. In liquore fortiter expreſſo diſſolve Gum. Ammon. ʒ iij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒ iij. m.

Doſis cochl. j. ex Hauſt. Decoct. Pectoral. ſæpe in die.

Emulſ. Balſamicæ ℔ ij.

℞ Balſ. Tolut. ℥ vj. Decoq. in Aq. Hord. ℔ ij. ß. ad ℔ ij. Cum col. & Amygd. dulc. excort. ʒ vj. f. Emulſ. Cui adde Balſ. Gilead. (cum Sacch. albi ℥ j. bene triti) gutt. xvj. m.

Phthiſicis alte præſcribitur: Lenit enim, demulcet; Tubercula diſcutit; Putredinem delet, & ſanat.

Emulſ.

Emulſ. Brunneri.

℞ Gum. Ammon. ℥ j. ß. Diſſolv. (in mortario) Aq. Hyſſop. frigidæ ℥ iv. & Vin. Rhen. ℥ ij. Col. ſit pro duobus Hauſtibus.

In Aſthmate extremum, nunquam fallens, remedium habetur. Tantaque efficacia a ſuffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit Author, Conſil. 34.

Emulſ. Cathartica.

℞ Reſinæ Scammon. ℈ ß. (vel q. ſ.) Vitel. Ovi ʒ ij. Sacch. albi ʒ j. Aq. Roſ. Dam. & Cinnam. hord. ana ʒ vj. m.

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet; aut enim obſtinate ſolutioni reſiſtens, & nullo modo alterata, abſque purgatione dejicitur; aut plicis Ventriculi, Inteſtinorumve pertinacius adhærens, Nauſeam, Tormina, aut Hypercatharſin excitat: hac vero ratione diſſoluta, & cicurata, ſatis efficaciter, & tuto, opus ſuum peragere ſolet.

Emulſ. Communis ℔ ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ana ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Contundantur ſimul, donec in paſtam coaleſcant; dein additis Aq. Hord. ℔ ij. ſ. Emulſ. ſ. a. quæ, fortiter exprimendo, coletur.

Emulſionibus cave, ne Acida commiſceas: quippe ſubſtantiam lacteſcentem facile præcipitant; ideoque Spiritus acidi Vitrioli, Sulphuris, Succus Limonum, &c. non ſunt addendi. Tencke 42.

Hujus uſus eſt egregius, & multiplex, 1. ſc. ad. Ventriculi æſtum, eroſiones, ſitim. 2. Ad Renum, & Veſicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhœam. 3. Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatiſmo, Vigiliis, & Deliriis. 4. Ad Serum deficiens reſtituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad leniendum, refrigerandum, humectandum. Propinetur Hauſtus ſæpe, ad libitum.

Emulſ.

Emulſ. Cordialis ℥ viij.

℞ Aq. Epidem. Pœon. comp. ana ℥ iv. Sem. Citri ℥ ß. f. Emulſ. Cui adde Sacch. perl. ʒ iij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. ter in die, in Febribus malignis.

Emulſ. de Cornu Cervi ℔ iſ.

℞ Decocti C. C. ℔ ij. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ana ℥ ß. f. Emulſ. Cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. Sacch. ℥ j. m.

Feliciter uſurpatur in Febribus Diarrhœa ſymptomatica ſtipatis, pro potu ordinario.

Cum pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omnino ſpoliata; inter coquendum Salem Aquæ exhauriet; eamque inanem, & eſurientem reddet. Iſtaque deinde eſuriens Aqua, in Viſcera, & Vaſa noſtra, intromiſſa, Salia pariter, quotquot invenit, in ſe avide arripiet, ſecumque foras educet. Atque hoc modo Ventriculum, & Inteſtina corrigere; Sanguinemque, & Succos edulcorare, probabile eſt.

His aliquale lumen affert illud Majovv (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eadem fieri ſolet; eaque colorem quemdam album acquirit; certo utique indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe. Sed aliud, atque aliud, ſentiunt eruditi: Tachenius enim Alcali Aquæ ineſſe contendit. Vide *Aq. Junip.*

Emulſio Diuretica.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ij. ß. Col. adde Sem. Urticæ ℥ ß. Sem. Petroſel. ℥ j. Sem. Aniſi, Sinap. ana ʒ ij. f. Infuſio calida quatuor horas; colentur ſine expreſſione ℥ xxviij. quibuſcum, & Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Sem. Mill. Solis, Sem. Papav. alb. ana ℥ ß. Sacch. alb. ℥ j. ß. f. Emulſ. f. a. Cui adde Aq. Raph. comp. ℥. iv. Teſt. Ovor. ſupra Porphyritim alcoholiſatarum ℥ ß. m.

Emul-

Emulſio Edulcorans.

℞ Gum. Arab. ℥ iij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hord. limpidæ ℔ ij. Cum refrixerint, adde Occul. Cancr. per lævigationem, & lotionem præp. ℥ j. ß. Sacch. alb. ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Oculorum Cancrorum dicta præparatio hujuſmodi eſt, ut tenuiſſime in mortario marmoreo lævigentur, aqua deſuper limpidiſſima affuſa, & agitata, donec ea turbida fuerit. Hinc in aliud vas conjiciatur. Tum alia denuo affundatur, agitetur, turbidaque reddita, præcedenti adjungatur; idque toties reiteretur, donec fæces in mortario ſubſederint, omniſque tenuior ſubſtantia cum aqua fuerit educta; quæ quieſcere permittatur, ut in fundo remaneat Oculorum materia ſola, & ſincera. Tandem hæc (acqua prius effuſa) colligenda, & ſupra marmor ita læviganda, ut nulla aſperitas lingua percipi poſſit; atque in globulis formanda, ſiccanda, & in uſum aſſervanda. *N. B.* Hoc modo præparari alia Teſtacea, Cretacea, &c. quævis poſſunt.

Emulſ. Hyſterica.

℞ Aſ. fœt. ʒ ij. Aq. Ceraſ. nig. (vel in ejus defectu, Aq. font.) ℔ ß. Diſſolv. in mortario ſine calore, & col.

Euporiſton eſt optimum ad Languores Hyſtericos. Detur per vices cochl. j.

Emulſ. Pacificæ ℥ iv.

℞ Sem. Papav. albi ʒ ij. Amyd. dulc. excort. Num. j. Contuſis adde Aq. Papav. errat. ℥ iij. ß. f. Emulſ. Cui col. adde Aq. Ment. ʒ j. Diacod. ʒ iij. m. pro doſi ſingulari.

Spiritus furentes compeſcit, & ſonum accerſit. Magis temperata eſt, quam Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quam Diacodium.

Emulſ. Pœoniatæ ℔ ij.

℞ Sem. Pœon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Contuſis, affunde ſenſim Aq. Ceraſ. nigr. ℔ ij. f. Emulſ. ſ. a. Cui col. adde Aq. Pœon. Comp. ℥ ij. m.

N. B.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chemica commodiſſime miſceri poſſe.

Ad Morbos Convulſivos, Epilepſiam &c. ſed ſpeciatim egregii uſus eſt febricitantibus, Capitis dolore ſubſultu Tendinum, &c. laborantibus: Doſ. ab ℥ ij. ad ℥ iv. octavis, vel ſextis horis.

Emulſ. Stypticæ ℔ ij.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥ iv. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. Cum colatura, & Sem. Papav. albi Hyoſcyami, Amygd. dulc. excort. ana ℥ ß. Sal. Prunel. ʒ j. Sacch. Saturni ℈ j. Sacch. albi ℥ j. f. Emulſ.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incraſſat; vaſorum ora occludit; & Spiritus pacat. Utiliter propinatur ad ſiſtendam Hæmorrhagiam narium; Hæmoptoen; Hæmorrhoidum, & Menſium fluxum. Doſ. ℥ iv. bis in die.

Emulſ. Varioloſa.

℞ Amygd. dulc. excort. Sem. Melon. Cucum. Papav. alb. ana ʒ ij. Sacch. alb. ℥ ß. Optime ſimul contuſis, ſenſim affunde Gelatin. C. C. & Eboris (ſine Succo Limon. paratæ) ℥. iv. Aq. Lact. Alexit. ℥ xij. Col. fortiter expreſſ. adde Aq. Cinnam. Epidem. ana ℥ ß. Antimon. Diaphor. rite præp. ʒ ij. m.

Doſ. cochl. vj.

Enem. Amari ℥ vj. ß.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ʒ j. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ℈ j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ una M. ß. f. decoct. in Aq. font. q. ſ. Col. ℥ vj. adde Ol. Hyper. ℥ ß. Ol. Abſint. Chym. ʒ ß. Sp. Hieræ pic. ℈ ß. m.

Aſcarides enecat, & expellit. Quoad Vermes vero teretes, dum valentes ii ſunt, vividi, & reptiles; dumque in tenuia Inteſtina, & Ventriculum conſcendere proclives ſunt; hujuſmodi amaricans Enema minime debet injici, ne cogat eos ſuperiora verſus petere, & tragœdias ibi patrare. Poſt Anthelminthica vero aliquandiu per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidere, & ad inferiora depulere, adhibeatur demum hoc maxime opportunum, quod efficax uſu reperitur.

Aſca-

Aſcarides ſunt quidem Gens puſilla; ſed expugnatu difficillima: namque, licet omnes ad unam Enematis vi exterminarentur: nova tamen, & numeroſa proles, ab ovulis in Recto depoſitis, mox naſcetur. Ideoque, non tanti erit Parentes ſolos proſcripſiſſe; niſi inſuper & Natos, & Semina etiam ipſa, radicitus, extirpentur, & ejiciantur. Hocque optime fiet, ſi poſtquam Aſcarides jam diſparuerunt, non ſtatim a Remediis abſiſtamus; ſed tertiis, quartiſve diebus per aliquot vices; ac deinde ſemel in Hebdomade, hujuſmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenus notavit.

Ex quo hæc mea ſcripſeram, inter Authores evolvendos, ſequentia inſperatus reperi.

Quotieſcumque utebatur patiens Pharmaco purgante, Vermes egerebat, micto ſemper glutine pituitoſo variis ſeminibus, quæ piſcium minorum oculos referebant; ex quibus quotidie haud dubie germinarentur. Freitag. Amor. Chem. cap. 37. p. 360.

Id minime ſilentio prætereundum judico, ad conſumendam omnem Aſcaridum materiam; delendam Inteſtinorum proprietatem; nec non præcavendum; ne malum redeat: detur Aloes ℈ j. ſingula quaque hebdomade. Mercurial. Conſil. 13. p. 71.

Apud nos, quinquagenaria, jam à pluribus annis, menſtruos patitur Aſcarides, quos (ubi nimium verminant) prompte Clyſtere Abſynthiaco expellit. Narrat autem mihi, ſe illis non tentari, niſi ſeptem primis diebus naſcentis Lunæ; de cætero quieſcere, ſed recrudeſcere circa novilunia malum; & venturos ſe præſagire, cum alvus ſtipari incipit.

Borrich. ap. Barthol. Act. Med. vol. 4. cap. 46. p. 150.

Ex hac narratione concludo, hujuſmodi eradicans Enema, ſingulis noviluniis injectum, & per aliquot menſes repetitum, probabiliter eos interempturum, exterminaturum, & funditus deleturum eſſe.

Fiunt Suppoſitoria ex Lardo non ſalito, vel ex Caſeo veteri, contra Aſcarides in Inteſtino recto, quæ ipſis adhærent; & ſic extracto Suppoſitorio, ſimul extrahuntur, inquit Etmull. in Schrod. c. 83. p. 1033.

Enem.

Enem. Anodyni ℥ xj.

℞ Lactis Vaccini ℔ ß. Spir. Vini commun. ℥ ij. Ol. Aniſi ʒ ß. Diaſcord. ʒ vj. m. Tepidum injiciatur hora ſomni; & totam noctem (ſi fieri poſſit) retineatur.

Inteſtina, mucagine glutinoſa oblinita, indeque refrigerata, & Spaſmis, flatibus, torminibuſque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad ſanam craſin reſtituit.

Liberalem hunc, & inſolitum, Spiritus Vini & Oleorum Chemicorum uſum, hic, & alibi, in Clyſteribus a me præſcriptum, multi forſan nunc ſevere perſtringent, qui futura obſervatione, & felici ſucceſſu, rectius tandem docti, ex animo celebrabunt.

Noſcant illi, hanc, nec noſtram, nec novam eſſe praxin. Rondeletius (ante annos plus, quam ducentos natus) de Clyſteribus p. 895. refert de Muliere, graviſſimo dolore Coli tenta, cui Vinum injiciebatur Hippocraticum (quod Cinnamomum, Piper, Zinziber, Grana Paradiſi receperat) & paulo poſt curata fuit: & Sanchez (de Colico dolore p. 123.) conſulit Vini Aromatici Hippocratici ℔ ß.

Dr. Stubs (Philoſ. Tranſact. Num. 37. p. 271.) refert Jamaicenſibus familiare eſſe ad Colicam bilioſam Enematis uti ex Spir. Vini communis ℔ j. ſed exinde inebriatos, & furioſe debacchatos fuiſſe. Unde ipſe nunquam ℥ ij. vel ℥ iij. tranſgredi auſus ſum.

Quoad Olea Chemica, Duretus (anno 1527. natus) hoc modo (de Colico Dolore p. 410.) Clyſter injiciendus ex Vino Malvatico, in quo Olei Juniperini Chemici ℥. ß. diſſoluta fuit, & mirifice prodeſt. Et Claudius Deodatus, ſequens Enema cordate proponit.

℞ Vin. Malvat. Ol. Nucum Jugland. ana ℥ iij. Spir. Vini ℥ j. Ol. Chem. Junip. & Rutæ ana ʒ ij. m. & miſtura calida immittatur.

N. B. ℥ ß. Olei Chemici per magna videtur quantitas: ipſe quidem rero ʒ ij. præſcripſi.

De Salibus volatilibus, etiam res nova eſt, & praxis fere inaudita: ſcribit vero Etmullerus, quod in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia, cum Clyſteribus injecta, (tam in Infantibus, quam in Adultis) egregius quidam Practicus, (non ſine experto ſæpe ſucceſſu) commendat.

Enem.

Enem. Apopletici ℔ j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ ß. Herb. Rutæ M. ij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒ ß. Coq. in Aq. q. ſ. ad ℥ xij. Col. adde Infuſ. Croci Metall. ℥ iij. Tinct. Caſtor. ℥ ß. Ol. Succini, Sal. Gem. ana ʒ ij. m.

Si Colocynthis non includatur in nodulo, ſubtiliſſima ejus ramenta inferunt, & poſt ſe relinquunt horrenda tormina; quod non putaſſem, niſi experientia confirmatus fuiſſem, inquit Ettmullerus.

In Affectibus Soporoſis, Lethargo, Comate ſomnolento, Apoplexia, Paralyſi, &c. admodum conducit. Si autem ſtatim ab injectione reddatur, ſtatim etiam reiterari debet: Non rarum enim eſt hiſce in Morbis, Clyſmata fruſtra, & ſine effectu uſurpari, propter inteſtina quaſi Paralytice affecta.

Enem. Balſamici ℥ xiv.

℞ Juſculi Inteſtinor. Vervec. ℥ x. Vitel. Ov. N. ij. Balſ. Lucatel. ℥ j. Sevi Ovini ℥ ij. m. Uſurpetur eo caloris gradu, ut Sévum non concreſcat.

N. B. Si Sevum bene ſubigatur Ovi Vitello, a concretione præſervabitur.

Inteſtina intus fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Eroſiones, & Ulcuſcula, mulcet, compeſcit, ſanat. In Dyſenteria expertiſſimum plane remedium.

Enem. Carminativi ℔ j.

℞ Flor. Chamæm. Bacc. Lauri ana ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ana ʒ ij. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℥ xij. adjice Spir. Vini com. ℥ iij. Ol. Oliv. ℥ j. Ol. Aniſi ſtill. ʒ ij. m.

Ad Inteſtina debilitata, refrigerata, flaccida, pituita obducta, obſtruta, inflata borborygmis, & doloribus cruciata; ſpeciatim ad Colicam flatuoſa, Hydropem, & iſtiuſmodi Maraſmum, qui non a Febre Hectica, ſed a mala Concoctione, & Diſtributione provenit, &c. perutile eſt.

Quo clarius hac de re mentem meam explicem dico, Flatus, & Vapores, res eſſe, & materialiter, & localiter, plane diſtinctas.

Flatuum Materia eſt cruda, & craſſa; flatulentæ

Diætæ, pravæ Digeſtioni, aut utriſque ortum debens: Nuſpiam fere reperiuntur, præterquam in primis viis: & ſeſe manifeſtant præſertim mox a paſtu, per leviculam Indiſpoſitionem, Oſcitationem, Abdominis Inflationem, & Torſionem vagam. Si ſurſum tendant, Ructus edunt: Sin deorſum, Rugitus in Inteſtinis, & Tormina erratica, concitant. Cum vero viis præcluſis, intra Inteſtinorum cavitatem incarcerati detinentur, magis fixi fiunt, & unam præcipue partem excruciantes, idem tunc ſunt, ac Colica flatuoſa (*the VVind Cholik*), quæ, dummodo viſcera ſint organice ſana, malum haud adeo grave eſt, quia Paregoricorum, & Carminativorum adminiculo facile ſuperatur.

Vapores, (quos vocat Helmontius Gas Sylveſtre, inviſibilem, impalpabilem, & incoercibilem Spiritum, qui non inepte forſan aſſimilatur illi Alæ ſalientis, explodentiſque, (*Bottled ſiyng Ale*) ad cujus partem volatilem efferam capiendam Chemicum Alembicum fruſtra applicatur) Vapores, inquam, oriuntur a maxime volatili, acri, Succo Glanduloſo, vitioſam fermentationem ineunte cum viſcoſa materia; (non in Canalibus Inteſtinorum, ſed eorum, & Menſenterii Menbranis, atque etiam ultimis, & intimis quibuſcumque corporis Receſſibus, ubicumque Arteriarum extrema illam depoſuerunt) atque ita Spiritus elaſticos, ibi locorum inſitos, & influentes, in varias miras confuſiones, trepidationes, ſubſultus, & expulſiones adigente.

Hi furias agunt maxime vacuo ventriculo, longe a paſtu, ultima jam peracta digeſtione: atque pro varia materia, loco, & ataxiæ ratione (hactenus non ſatis clare, & diſtincte a quolibet Authorum perſpectis, & definitis) Affectiones, vel Hyſtericas, vel Hypochondriacas (vulgo dictas) excitant. Hiſce in caſibus, Evacuantia generaliter obſunt; & Enemata (vel etiam Carminativa) malum intendere ſolent; quod in proxime ſequentibus fuſius oſtendere conabor.

Enem. Colici ℥ xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥ vj. Ol. Succini ʒ ß. m. His addi poteſt Laud. liq. a gutt. 40. ad 80.

In

In horrendis Inteſtinorum Cruciatibus, & pertinaci Alvi Aſtrictione, plurimum auxiliatur; quatenus ſcilicet membranoſam viſcerum ſubſtantiam conſortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus diſcutit; Fæces emollit, & Inteſtina exonerat. Et propterea Colica flatuoſa affectis ut plurimum, & Bilioſa ſæpe ſuccurrit.

Hyſterica vero laborantibus, (niſi fuerit Inteſtina fæcibus valde refarcita, morbus admodum levis, & adhuc dum in primo principio) Enemata univerſaliter ſunt vitanda; quippe teneras, laceratas, dolentes membranas divexant; Convulſivas Torſiones reduplicant; malum efferatius, domituque obſtinatius efficiunt; & aliquando eouſque evehunt, ut plane funeſtum reddant.

Quandoquidem hanc rem rite dignoſcere Tyronum maximopere intereſt, fuſius, quam cæteroquin ſoleo, eam explicare fatagam.

Quemadmodum nil de Variolis, ante Medicos Arabes ſcriptum invenimus; nec quicquam de Rachitide, ante Gliſſon, & Whiſtler; neque Romani ut nomino tenus Colicam cognoverunt (teſte Plinio Nat. Hiſt. lib. 26. c. 1.) antequam Tiberius Cæſar illam ſenſit: Sic nos de Colica Hyſterica nuſquam uſpiam legimus, audivimuſque, donec oculatiſſimus Sydenham illam detexit, & deſcripſit: ideoque quicquid alii quotquot Anteceſſores de Colicæ curatione ſtatuerunt, minime ad hanc Colicæ ſpeciem proprie referenda eſſe, jure merito exiſtimandum eſt.

Non me latet, Car. Piſonem ſententiam ſingularem protuliſſe (anno 1618.) de Colica, quod eſſet Nervoſa; & noſtratem Williſium ſimilem fere Hypotheſin protuliſſe; & ætiologiam ejus accuratius inveſtigaſſe; & ingenioſe exornaſſe: confitendum tamen eſt, neutrum horum adeo claram habuiſſe ideam hujus Spiritualis Colicæ, ut ſpecifice interſtingueret ab illa altera humorali; & conſequenter propriam, præciſam, & adæquatam, curandi methodum, nec deſignaſſe, nec deſignare potuiſſe.

Non potuerunt inquam: ſed hoc præclarum inventum ſoli reſervabatur immortali Sydenhamio. Ille, pri-

mus e tenebris eruit ; ille , graphice deſcripſit : ille diſtinxit, & adeo eſſentialiter diſtantem a Bilioſa determinavit, ut ea ipſiſſima methodus, quæ aliam cicurat, alteram exaſperet, & ferociorem reddat.

Et quia ille unicus extat Author (quantum novi) qui hanc provinciam ſuſcepit, & ornavit; ſummam eorum, quæ paſſim ſparſit, compendioſe colligere, & huc transferre, non inutile opus eſſe duxi.

Prius vero mihi detur, Paragraphum quemdam ſatis notabilem ex L. Dureto petere: totum ſæculum ante Sydenham ille floruit; & ob craſſam caligantis iſtius ævi ignorantiam, ad perfectam rei notitiam pervenire nequivit: at vero laudabiles (tum quoad Theoriam, tum quoad Praxim) progreſſus fecit, admirationemque, & grates poſterorum meruit.

Super Hollerium, lib. 1. c. 41. p. 407. hæc habet; Aliquando dolor Colicus prænuncius eſt Arthritidis, & Paralyſis, aut Translatione materiæ ad ſuperiores partes; aut temeraria Curatione: Ut ſi Clyſteres materiam diſcutientes primo injeceris. Nam, ſi innaſcatur dolor Colicus a repentina collectione materiæ, & injiciantur Clyſteres Carminativi, fit Diſſeminatio materiæ.

Per ſuperiores partes liquet, cum nil intelligere poſſes, præter Cerebrum, & (ejus Appendices) Nervos.

Per repentinam Collectionem materiæ, procul dubio adumbravit (licet hanc rem clara, & diſtincta luce pervidere haud potuit) Ataxiam Spirituum, quorum ſpaſmodici impetus æque ſunt repentini, ac Pulveris Pyrii exploſio, aut Fulguris micatio.

Et in tali (ſc. Convulſiva) Colica, Clyſterum Carminativorum injectionem, temerariam eſſe curationem, ſive malam praxin, diſerte pronunciat; atque rationem ſubit, qua Materiam morboſam diſseminant; ideſt, e Viſceribus in Cerebrum, aut Genus Nervoſum (unde Paralyſis, aut Arthritis) propellunt. Sed ad Sydenham accedo.

Epiſt. ad Cole, p. 141. Satis conſtat, omnem hunc Morbum ad Spiritus Animales non rite diſpoſitos referri debere; nec a Semine, aut Sanguine menſtruo, cor-

corruptis, & halitus malignos in partes affectus elevantibus, produci; nec a Succorum neſcio qua perverſa depravatione, ſive etiam Humorum acrium congeſtione; ſed a Spirituum Ataxia.

Si fomes morbi in materia deliteſceret; tunc Evacuantia ad Affectus hoſce præcavendos potius facerent, quam ad eoſdem accerſendos; cum e diverſo, non alia cauſa ita conſtanter pariat hujuſmodi Affectus, ac ſolent Evacuationes.

De Morb. Acut. p. 228. Venæſectio, & repetitæ Purgationes (quæ in Colica Bilioſa incipiente apertiſſime indicantur) hic locum non habent (niſi fœminis, Sanguinis, & Humorum copia oppreſſis). Docet enim Experientia, & exaſperari dolorem, & invaleſcere Symptomata omnia, a tumultu, quem iſta cient, adjuta. Atque adeo plus ſemel animadverti, Enematum, vel leniſſimorum, repetitionem, continuam Symptomatum ſeriem invexiſſe. Experientiæ Ratio etiam aſtipulatur, quæ morbum hunc, a Spirituum potius ἀταξίᾳ, quam Humorum vitio aliquo, produci, dictabit, &c.

Nulluſque dubito, Morbum hunc (qui licet acerbiſſimum dolorem, nullum tamen vitæ diſcrimen apportat) ob errores hoc nomine (id eſt ob Evacuantia data, & Anodyna neglecta) commiſſos; lethalem ſæpenumero evadere.

Epiſt. ad Col. p. 167. Affirmo, Evacuationes ſæpe repetitas, (quæ quidem in Colica Bilioſa omnino indicantur) Dolorem, Vomitumque non ſolum non compeſcere, ſed irritare magis; Spirituum ſc. Perturbationem (quæ vera horum Symptomatum cauſa eſt) promovendo. Tandemque malum ad menſes aliquot prolongatum, metaſtaſi derepente in Cerebrum facta, deſinit in Spaſmos, a quibus ægra brevi a medio tollitur.

Ita graviſſimus, expertiſſimuſque Vir repetitam Sanguinis miſſionem, Emetica, Cathartica, & Enemata, abſolute prohibet; & Anodynis rem totam confici debere, conſtanter aſſerit; Rationemque Experientiæ aſtipulantem adducit.

Enem. Communis ℔ j.

℞ Decocti Clyſteriſantis ℥ xij. Syrupi e Succo Sene-

pecionis, (vel e Spina Cerv.) Butyri ſaliti, ana ℥ j. Sacch. culinar. ℥ ij. Ol. Aniſi gutt. viij. m.

Ad Inteſtina (præſertim craſſa) eluenda; æque flatibus, & fæcibus exoneranda.

Uſus Clyſterum maximus eſt, dummodo recte adhibeantur; quod, preter cœtera, fieri debet, habita legitimæ collocationis ægrotantis ratione. Ut autem demonſtremus, in quodnam latus æger jacere debeat, conſiderandus eſt Situs Coli Inteſtini; quod oritur a Cæco, ad dextrum Renem; & ad Jecoris cavum vergens, reflectitur; & convolutum, ſub Ventriculi fundo progrediens ad ſiniſtra, Lieni accumbit; moxque in poſteriora vergens, ad ſiniſtrum Renem deſcendit, cui alligatum eſt; ibique multo anguſtius, quam in reliquis partibus efficitur, celluliſque caret; poſtea deſcendit; & quum duos gyros fecerit, in Rectum deſinit Inteſtinum.

Ex his, perſpicuum eſt, ægrum in dextrum latus eſſe collocandum; quum alioquin, ſi in ſiniſtrum latus depoſitus ſit æger, tota moles Viſcerum, tum Rectum Inteſtinum, tum maxime poſtremam partem Coli (quæ ſub Splene deſcendit, & ad Renem ſiniſtrum annectitur) comprimat, adeo, ut Clyſter ulterius ad capacitatem Coli progredi nequeat, ſed in duobus inferioribus gyris Coli remaneat; nec diutius retineri poſſit. In dextrum vero latus decumbente ægro, Clyſter facile uſque ad reflexionem ſub Liene, deinde ſine obſtaculo uſque ad Valvulam ducitur. Atque ſic æger, quum diutius Clyſterem retinuerit, majorem quoque inde fructum percipiet. Hildan. Cent. 1. Obſ. Chir. 77. p. 56.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℔ ß. Diaſcord. ℥ ß. Vitel. Ov. N. ij. m.

Dimidiata tantum quantitate præſcribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca ſunt Ventriculo; Idem & Inteſtinis hoc eſſe Enema, jure putandum eſt. Illa enim tantopere refocillat, ut univerſali exinde facta exultatione, tota Spirituum Syſtaſis ad munus ſuum defungendum alacrius, & quodcumque noxium reperitur eliminandum, ſtrenuius exſuſcitetur. Præter multos alios uſus, in Febribus malignæ notæ, egregie pro-

proficuum eſt: idque non eo ſolum nomine, quod Spiritus vacillantes ſublevat; ſed etiam quod ad Viſcera ipſa diſcendit, & Miaſmatis radios a Centro ad corporis Circumferentiam pellit. Novi quemdam Practicum, qui nonnunquam hoc Clyſma in ipſis etiam Variolis, ad Expulſionem promovendam, præſcribere ſolebat: hujuſmodi vero praxin raro in uſum ducendam eſſe arbitror; quia hiſce inflammatorius morbus, ſæpius fræno, quam calcaribus indiget.

Enem. Corroborantis ℥ xij.

♃ Herb. Abſinth. ſicc. Centaur. min. ana M. j. Fl. Chamæm. Bacc. Lauri ana ʒ iij. Coq. in Juſc. Capit. Ovin. q. ſ. Col. ℥ x. adde Spir. Vini com. ℥ iij. Ol. Tereb. & Junip. ana ʒ ß. m.

Velut fotu interno, Inteſtinorum calorem revocat, & vigorem reparat; Fibras laxatas reſtituit; Spiritus fatiſcentes reficit; Pituitam craſſam detergit; Flatus diſcutit; & Dolores ſedat.

Enem. Dulce.

♃ Lactis Vaccin. recent. ℥ vj. Theriacæ Januenſ. ℥ ij. m.

Ante uſum Enematis amari, quando Vermes latitant in Inteſtinis tenuibus, agunt morſicando, & erodendo. Quando Ventris torſionem excitant, commodiſſime in uſum accenſetur hic Clyſter. Ad Lac enim ſe convertent Vermes, utpote dulce, & ſibi gratum; atque ita a morſibus deſiſtent; e latibulis prodibunt; inferiora verſus ſerpent, & ad exitum per ſedem diſponentur.

Enem. Emollientis ℔ j.

♃ Lactis ℥ x. Ol. Chamæm. ℥ iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Caſſiæ ana ℥ j. Ol. Aniſi ℥ ß. m.

Fæces induratas, & conglobatas, emollit; Alvumque lubricat, ſubducitque.

In quibuſdam, (inquit Willis) Coli tunica interior, adeo valde tenera, & ſenſilis eſt, ut ab Enemate (licet Anodyno) injecto, Spiritus ſtatim excandeſcentes, ac intra fibras nervoſas exploſi, Membranas ſumme inflent, ac diſtendant; adeoque in toto Abdomine maximas moleſtias excitent.

Enem. Febrifugi ℔ ß.

℞ Cort. Peruv. ſubtil. pulv. ℥ ij. Coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℔ ß. Col. turbidæ, adde Diaſcord. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. j. m.

Si ſatis diu retineri nequeat, incoquenda erit Cort. Granat. vel Balauſt. ℥ ß. & Col. adjici poteſt Aq. Cinnam. ad ℥ ij.

Ad febres cujuſcunque generis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta aſſumere reſpuentibus. Pueriſque moroſis (minori doſi) hæcce Decocta, Clyſterum more uſurpata, egregie profuiſſe, ſæpe comperimus: ſed Pueris certius opem ferre, quam Adultis, ſæpenumero obſervavi.

Modus uſurpandi eſt, ut ſtatim a Paroxyſmo finito injiciatur; eoque depoſito, alterum ſtatim immittatur: idque toties quoties repetatur, ut Inteſtina a Paroxyſmo ad Paroxyſmum ſemper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Helvetius Pariſienſis, qui de hac Corticis uſurpandi methodo librum conſcripſit, & Regis juſſu (ut ait) edidit, hoc modo præſcribit.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ ij. Aq. tepidæ ℔ j. m. & injiciatur ſtatim, a finito Paroxyſmo; atque ter de die repetatur, donec ceſſerit Febris.

Deinde (Morbi recidiva ut præcaveatur) adhibeatur remedium mane, & veſp. per ſextiduum.

Denique (quo Curatio perfecte abſolvatur) in corpus admittatur quotidie mane, per ſex etiam dies. Si ſatis diu retineri nequeat, ſingulis Clyſteribus admiſceatur Syr. de Mecon. ℥ j.

Enem. Hyſterici ℔ j.

℞ Rad. Ariſtoloch. rot. Bryoniæ albæ, ana ℥ ß. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg. Fl. Chamæm. ana M. ß. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℔ j. diſſolve Aſſæ fœt ʒ j. Ol. Succini ʒ ij. Sacch. rub. ℥ j. m.

In ipſo Paroxyſmi articulo poteſt injici, ad Spirituum ἀταξίαν potentiſſime reprimendam.

Enem.

Enem. pro Infantibus ℥ iv.

℞ Lact. recent. ℥ iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ana ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. xij. m.

Emollit; laxat; Flatus diſcutit; Dolores ſedat.

Enem. Laxantis ℔ j.

℞ Juſculi Pulli (vel Carnis Vitulinæ) ℥ xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ana ℥ ij. Ol. Aniſi ʒ ß. m.

Inteſtina confortat; Fæces emollit; Flatus diſcutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℔ j.

℞ Lactis ℥ x. Mucilag. Sem. Pſylli, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥ ij. Vitel. Ov. N. ij. Diacod. ℥ ij. m.

Locum habet, quando humorum bilioſorum acrimonia Inteſtina vehementer ſtimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compeſcit.

Enem. de Malicorio ℥ vj. ß.

℞ Cortic. Granator. contuſ. ℥ ß. Flor. Balauſt. ʒ j. Coq. in Lact. q. ſ. Col. ℥ iv. adde Spir. Vini cum (vel ſine Aq. Cinnam. fort.) ℥ ij. Diaſcord. ʒ vj. Ol. Nuc. Moſc. gutt. vj. m. Addi poteſt Laud. liq. q. ſ.

Ut diutius, & facilius retineatur, (quod maximi eſt momenti) ſtatim, atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Aſtringenti, aut ſaltem linteis calefactis; & quamprimum ſomno ſe tradat æger. Forſan etiam e re eſſet in Latus dextrum decumbere: ita ſiquidem Colon non omnino premeretur ſub pondere ceterorum Inteſtinorum.

Præ cujuſvis fere generis Aliis Aſtringentibus, valet hoc ad ſiſtendam iſtiuſmodi Diarrhœam, quæ ſine torminibus accidit, & non tam a materiæ copia, aut acredine, quam ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate, pendet.

Enem. Nutrientis ℔ j.

℞ Juſcul. Inteſtinor. Ov. ℥ x. Vitel. Ov. N. iij. Vini Canar. ℥ iij. Succi Chermes ℥ ß. m.

Ali--

Aliqui negant, hujuſmodi dari Enemata vere Nutrientia: In contrariam vero ſententiam ipſe propendeo: 1. Obvia Colon habet Vaſa Lactea, licet pauca. 2. Sæpius notavi, Enema de Malicorio injectum, 24. horas, & ultra, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omnino ſolidam fuiſſe. 3. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quamdam, Clyſtere e vino injecto inebriatam fuiſſe. De qua re videantur Philoſ. Tranſact. N. 37. p. 271. 4. Apud Hildanum, (Cent. 4. Obſ. 30) Mulier per ſex hebdomadas nihil fere per os aſſumebat; ſed Clyſterum beneficio ita fuit nutrita, ut Gravida ad conſtitutum tempus Fœtum geſta venit, feliciterque peperit. Plura poſſem ejuſmodi proferre; ſed hæc abunde ſatis ſufficiant ad probandum, dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleoſum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥ vj. Colocyth. ʒ j. ß. f. levis ebullitio, & coletur.

Rulandus hoc Clyſtere Umbilicum bene inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliaca Paſſione miſere cruciato, cum præſenti levamine. At vero non temere imitandus eſſe videtur, ne ſurſum exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ ante fuit longe enormis) adeo tendat, ut mortem planiſſime acceleret. Nihilominus autem, antequam Colica in Iliacam paſſionem tranſiverit; ubi Alvus obſtinate occluditur; nec tamen motus Periſtalticus (de quo vid. Suppoſitoria) penitus jam invertitur; ſubinde proficuum hoc fore remedium, arbitror.

Si Colicæ ſedes (quod frequenter accidit) altior ſit, nempe in Ventriculo ipſo, vel Inteſtinis tenuibus: Tunc Enemata, uſque licet efficacia (ſi quidem eorum vis non eo penetrare potis eſt) parum, aut nihil opis afferre ſolent; quid quod & crabrones irritant, morbumque diuturniorem reddunt.

Namque ab alvi fæcibus (plenitudine, pondere, & acrimonia prementibus, & aggravantibus) maxime fit, quod Inteſtinorum protruſio vermicularis incitatur, & deorſum determinatur. Si ergo eveniat, ut Cly-

Clyſterum miniſterio evacuentur iſta ſolummodo Inteſtina, quæ nodo Colico ſubſunt; tunc liquet, ea jam exonerata, & indolentia, periſtalticum motum deorſum ſollicitando, minime ſatagere: & e contra, ea ſupra ſpaſmum, torminibus exquiſite laceſſita, vi ſurſum attrahere, & exploſive convellere, atque eo nomine Affectum, ante nimis acrem, plurimum intendere, & pertinaciorem reddere.

Hiſce concinit Sennertus: (de Dol. Colico p. 881.) Si Clyſteres (quod ſæpe accidit) nihil proficiant, & materia in ſuperioribus inteſtinis hæreat, in Clyſterum uſu diu non perſiſtendum, cum facultatem expultricem ſegniorem reddant; ſed ſatius eſt, leni aliquo alvum laxante medicamento uti, quod tamen reliquum corpus non moveat.

Obſervatum eſt, cum æger quidam triginta Clyſteres ſine fructu accepiſſet, alium Medicum Mannæ ℥ j.ß cum Olei Amygd. dulc. ℥ ij in Juſculo Gallinæ pingui exhibuiſſe; & ægrum a dolore liberaſſe.

Et Crato: (Conſil. 10. p. 85.) Clyſteres, ſi malum ſupra Umbilicum (potius ſupra partem Colica affectam) eſt, parum juvant. Dum Obſtructiones in ſuperioribus partibus ſunt, parum materiam attingunt; & ſæpe uſurpata, incommodum afferunt.

Veteres, in Ileo, quando Inteſtina a copioſo ſtercore erant repleta (una cum præſentia flatuum) applicato folle, ventum copioſum in Inteſtinum injecerunt, ut ab injectis flatibus Inteſtina diſtenta abſcedant a ſcybalis iiſdem impactis; & ſeparata, facilius per Clyſmata, vel aliter, poſſint elici.

Sic in hoc morbo operandum ſuadet Hippocrates, lib. 3. de Morbis, cap. 15. Quem legere ne pigeat, oro, inquit Amat. Luſit. Cent. 1. Cur. 100. in fine. De his conſul. Epiph. Ferdinandi Hiſtor. 74. p. 220.

Quidam Neoterici (præ ſimplici hoc per follem flatu) Clymata ex fumo Tabaci, in Iliaca paſſione Colica convulſiva, Obſtructione Alvi, & Affectibus flatulentis, tanquam præſentiſſimum remedium commendant. Sydenham (Sched. monit.) hoc Enema, omnium, quæ illi innoteſcunt hactenus, efficaciſſimum eſſe, ducit.

Ve-

Verum Bartholinus obſervavit, Clyſma ex Decocto Tabaci paratum, mire turbaſſe corpus; ac Convulſiones, ſudores frigidos, aliaque maxima mala induxiſſe. Id, quod & Ettmullerus Clyſma ejuſmodi, aliquando tentandi gratia, præſcribens in praxi ſua, expertus fuit: quæ tamen omnia, poſt hauſtum vini calidi generoſi, evanuerunt.

Enem. e quatuor Oleis ℥ xiv.

℞ Ol. Lini, Ol. Chamæm. ana ℥ iv. Ol. Scorp. ℥ ij. Ol. Terebint. ʒ ij. m.

Commode præſcribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipſo Paroxyſmo: Vias enim lubricat; Viſcerum ſpaſmum diſſolvit; Fæces induratas emollit; Inteſtina (Renes, Ureteres, Veſicamque comprimentia) exonerat; ſicque minori cum difficultate, & dolore Calculos, Arenulas, ſaburramque glarealem, deſcendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem. Purgantis ℥ xv.

℞ Decocti Clyſteriſ. ℥ xij. Miſt. Clyſteriſ. ℥ ij. m.

Quidam, ad majorem irritationem, Clyſteribus addunt Fel Tauri inſpiſſatum, ad ʒ j. vel ʒ ij. Riverius Aq. Benedictæ (ſive Infuſ. Croci Metall.) ℥ iv. præſcribit.

Titulus uſum aperte indicat.

Prout mea fert Opinio, Clyſteres poſſunt (non obſtante Coli valvula) expurgare non tantum Rectum, & Colon; ſed & ſuperiora quoque cuncta Inteſtina. Quippe Motus Periſtalticus in Inferioribus excitatus, & incœptus, facillime poteſt, & ſolet, uſque ad Pylorum ipſum continuari; atque eo modo deorſum ſollicitantur, & exprimuntur excrementa per totum tractum Inteſtinalem, præſertim iis, qui facilioris ſunt Purgationis; id eſt, qui Inteſtinis donantur facile irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℔ j.

℞ Emulſ. Commun. ℥ xij. Ol. Lil. ℥ iv. Sal. Prunel. ℈ ij. Sacch. Saturni ℈ j. m. Tepide injiciatur.

Conſulto præſcribi poteſt, quoties Bilis valde æruginoſa, & copioſe ſuffuſa, Inteſtinis fervorem, doloremque excitat, uti in Cholera Morbo, aliquibuſque in Febribus.

Sunt, qui frigidos actu Clyſteres immittere auſi ſunt, & qui hujuſmodi praxin damnant: Sed Ventriculus, qui longe exquiſitioris eſt ſenſus, Hauſtos frigidos, imo glaciales, perferre poteſt: Cur non ergo itidem & Inteſtina? Hoc vero, cum inexpertus ſim, propono, non ſuadeo.

Enem. Saponacei ℔ j.

♃ Herb. Malvæ, Virg. aur. ana M. j. Bacch. Junip. Lauri, Sem. Dauci ſylv. Petroſel. ana ʒ ij. Coq. in Aq. q. ſ. Col. ℥ xij. diſſolve Sapon Caſtil. ℥ ß. Ol. Chamæm. ℥ j. Ol. Aniſi ʒ ij. Syr. Viol. ℥ ij. m.

Potenter flatus diſcutit; Fæces induratas emollit; Inteſtina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit; ideoque Calculoſis præcipue dicatur, & ſumme commodum uſu reperitur.

Enem. Somniferi ℥ viij.

♃ Opii gr. viij. Diſſolv. in Aq. Papav. errat. ℥ viij. & adde Diaſcord. ℥ ß. Vitel. Ov. N. j. m. Injiciatur tepide, hora ſomni.

Cum in Acutis, aliiſque Gravioribus Morbis, Vigiliæ (vel ex Doloris vehementia, vel Humorum nimio æſtu, vel Spirituum irrequie) adeo invaleſcunt, & vires frangunt, ut Opiata amplius tuto Ventriculo committi nequeant, ne Natura omni auxilio deſtituatur; Auctores ſuadent immiſcere Opiata Clyſteribus. Sic Sennertus, (de Phrenit.) in ſummo virium lapſu, ubi Opiata non commode interius aſſumuntur, Clyſteribus eadem miſcenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quod Laudanum Opiatum, etiamnum in Clyſteribus uſurpatum, ſatis potenter, & tutius, ſomnum conciliat, quam per Os exhibitum.

At vero curent Tyrones, ne nimii ſint in Opiatis, cum Platerus (qui primus ſub ſcamno rejectum reſtituit Opium, & dixit, ſemimortuum Opii uſum ſe reſtituere velle) ipſe Obſerv. lib. 1. p. 136. refert, de Sene Nephritico, cui, cum ad dolorem ſedandum Opium in Clyſtere miniſtraſſet, Linguæ ſtuporem, & Balbutiem pro tempore induxit.

Et Salmuth, (Cent. 3. Obſ. 97.) meminit de Comate Somnolento, ab Opii ʒ j. in Enemate diſſoluta illato; & per aliud Enema ex Vino Malvatico curato.

Enematis Therebinthinati ℔ j.

℞ Urinæ ſanæ (vel Lactis, pro renata) ℔ j. Terebinth. Ven. ʒ j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Aniſi ʒ j. Theriacæ Januenſ. ℥ j. m. f. a.

Optime ingreditur Urina, quæ, cum nuper Corporis hoſpes fuerit, nunc quoque amice recipitur; & Bilis vicem facile implet. Bilis enim ſalem, & Urinæ, eumdem eſſe, jam a Pecqueto viſum, & Helmontio; uterque certe Nitroſus eſt.

Terebinthina (Balſami Septentrionalis titulo jure merito honeſtata) in Enemate ſoluta, Inteſtina exonerat, confortat, ſanat.

Ettmullerus refert, Clyſmata Terebinthinacea injecta, & diu retenta, talem in Urinæ textura alterationem efficere, ut illa Violas ſpiret.

Hinc liquet, eam a Sanguine Venoſo acceptam, & (illibatis fere viribus) cum eo per totum Corpus, ejuſque vel minutiſſimos meatulos circulatam, & diffuſam, Materiam morbificam, aut ſtagnantem amovere; aut ſalſam, acrem, acidam, putridam, viſcidam, fæculentam, aliaſve degenerem, ad meliorem craſin inclinare, & perducere; Sanguinemque, & Succos a copula heterogenea extricando, & per Diureſin exterminando, emendare.

Deinde (quoad partes ſolidas) Fibras, Nervos, Glandulas, Viſcera, Uterum, Renes, Veſicam, viaſque urinarias &c. perluſtrare, deobſtruere, abſtergere; atque litu, & afflatu Balſamico, recreare, obfirmare, & refarcire.

Opem promittit ergo, in Ventris torminibus; Colica humorali; Dyſenteria, Phthiſi, aliiſque morbis Thoracicis; Affectibus a Nervorum, vel opilatione, vel laxitate ortis; Cachexia, Hydrope, Ulceribus Uteri, Renum, Veſicæ, & quibuſcumque internis: etiam ad Calculi præcautionem, Arenulas, & Mucum expurgandum; in Urinæ obſtructione, Dyſuria, Flore albo, & Gonorrhœa.

Enem.

Enem. ad Tormina ℥ v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ ß. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. ana M. ß. f. decoct. in Aq. ℔ ß. Col. turbidæ ℥ iv. adde Tinct. Caſtor. Diaſcord. ana ʒ ij. Syr. de Mecon. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. x. m.

Acidum corrigit; Inteſtina confortat; Flatus diſſipat; Dolores ſedat; Spaſmos tollit. Puerulis, vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimonia conflictantibus, apprime convenit; nempe quando Dejectiones virides, & torminoſæ, Vigiliæ, Inquietudines, Suffuſiones erraticæ febriles, &c. adſunt, & Convulſiones intentant.

Enem. de Verbaſco ℥ xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoſcyami ana M. j. Verbaſci. Flor. Sambuci ana M. ß. Coq. in Aq. ferratæ q. ſ. Col. ℥ xij. diſſol. Vitel. Ov. N. j. Ol. Lini ℥ ij. Ol. Succini ʒ ß. Balſ. Sulp. ʒ ij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores diſcutit; Dolores efficaciſſime demulcet; Ulcuſcula ſanat; Sanguiniſque affluxum inhibet.

Epithema Aluminoſum.

℞ Alum. uſti pulv. ℥ ß. Mellis Roſ. q. ſ. Nuc. Moſc. pul. ʒ j. m. Extendatur ſuper chartam, & linteo apto alligetur ſuper genam affectam.

Odontalgiæ inſcribitur; & locum ſortitur, ubi cauſa doloris non eſt Dens carioſus, ſed Humor acris, totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentiſſime enim repellit.

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini comp. ℥ iv. Camph. ʒ ß. Opii ʒ ij. Diſſolve.

Partes Nervoſas confortat; Spiritus excandeſcentes placat; alte penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, diſſipat, obtundit, & per Diaphoreſin evaporare cogit. Uſui eſſe poteſt in Iliaca Paſſione.

Epithema Avicennæ.

℞ Cinerum e Ligno ℥ ij. Aceti ℥ viij. Miſce in forma Lixivii, in quo colato, intingantur panni lintei; expreſſique, Capiti applicentur.

Ad Pericranii Affectiones frigidas.

Epi-

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ ij. Mellis liquid. q. ſ. f. Miſtura S. A. Unguenti forma ſuper alutam extendenda, parti affectæ applicanda, & quoties exaruerit, renovanda.

Cautiſſime, & artificioſe debet admiſceri; aliter enim (præſertim ſi Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas, & grumos faceſſet. Aliquando Saponem vulgarem addere ſoleo.

Experimentum eſt egregium, & probatum, contra Dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide vera; ſed valde proficuum fore, totus credo. Valet etiam adverſus Perniones.

Epithem. Cephalalgici ℔ ß.

℞ Aq. Roſar. rub. ℥ iv. Aceti Roſ. ℥ ij. Ol. Roſ. ℥ j. Album. Ovi N. j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immerſa, imbutaque, frigide admoveantur Fronti, & Temporibus, mutando, quoties exaruerint.

Ad Capitis Dolores ardentes, pulſatiles, Vigilias, & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ʒ x.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ʒ vj. Spir. Lavend. comp. Sp. Croci ana ʒ ij. Balſam. Apoplect. ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. x. m.

Adverſus animi Deliquia, & Cordis Palpitationem, apte præſcribitur: Hyſtericis vero parum convenit, ob odoris ſuavitatem, iis odioſe infenſam.

Epithem. Frontalis Aquei ℔ ß.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥ j. Aq. Roſ. rub. ℥ vij. m.

Ad Vigilias, Capitis Dolorem, & Delirium, in Febribus, ex ſanguinis fervore, & rarefactione) non vero ex Spirituum oppreſſione, & confuſione in Febribus malignis, quod acriter diſtinguendum eſt) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ ij.

℞ Lact. Mulieb. Albiſs. Ov. conquaſſ. ana ℥ j. Opii ℈ ß. Camph. gr. v. m. & frigide admoveatur.

Vires æmulatur ſuperioris; niſi, quod minus Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

Epi-

Epithema de Sacchar Saturni.

♃ Aceti ℔ ß. Sacch. Saturni ℥ j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, quæ frigide Cordis regioni applicetur, & quoties tepeſcet renovetur. Experimentum eſt mirabile (inquit Communicator) contra Narium Hæmorrhagiam. Primo, (ob frigus impreſſum) horrorem leviculum incutit; & mox, effluxum (uſque licet profuſum), certiſſime cohibebit.

Epithema Saponaceum.

♃ Spir. Lumbricor. Magiſtral. ℥ vj. Spir. Cochlear. ʒ ij. Spir. Sal. Armon. ʒ vj. Sapon. Ven. ℥ j ß. Camph. ʒ vij. Opii ʒ j. Croci ℥ ß. Digere aliquot dies, & cola.

Summo eſt Arthriticis ſolatio: namque partem affectam (abſque ulla Repulſione) roborat; Criſpationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula ſalium obtundit; Ichorem dolorificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.

Jo: Conr. Rhumelius, fere centum abhinc annos, hoc modo conciſe præſcripſerat.

♃ Sapon. Ven. ℥ ij. Camph. a ℥ ij. ad ß. Spir. Vini q. ſ. Solvantur, & ad tempus digerantur; & ſeparatis fæcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Epithem. Stomachicum.

♃ Spir. Vin. Camphor. ℥ iv. Ther. Androm. ʒ ij. Ol. Caryoph. gutt. xvj. Ol. Nuc. Moſc. gutt. viij. Ol. Ment. gutt. iv. Ol. Aniſi, Abſint. ana gutt. ij. m.

Ad Ventriculi frigiditatem, & laxitatem; ad Nauſeam, Vomitionem, Dolorem.

Erhinnum Chemicum.

♃ Turb. min. ℈ ß. Glycyrrh. ʒ ß. Nuc. Moſc. ℈ j. Ol. Roriſm. gutt. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſuffletur.

Erhinnæ in uſum duci debent, præcipue matutino tempore, frigus cavendo: ſed ſi neceſſitas urgeat, poſſunt quovis etiam, & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viſcidæ, e Capite, & Naribus, magnam eliciunt quantitatem; & apte præſcribuntur contra Capitis Affectus diuturnos, & contumaces, ex viſcida, tenacique materia oriundos; uti gravativos Capitis Dolores, Paralyſin,

Morboſque Soporoſos. Hoc e Turbith. omnino mirabile, & potentiſſimum eſt; Lympham enim ſpecifice tenuem (quaſi Salivationem per Nares moveret) tam profuſe, & rivuloſe edacit, ut nemini non experto credibile eſſe poſſit. Sed ſi nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere ſolet: Ideoque, poſt ejus uſum, conſultum eſſet, vel Lac tepidum, vel Oleum, in Nares attrahere.

Erhinnum Detergens.

♃ Decoct. Serpilli ℥ v. Tinct. Antiphth. ℥ j. Tinct. Benzo. ʒ ß. m.

Erhinnum de Elaterio.

♃ Elaterii pulver. gr. iv. Aq. Langii ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Turundæ ex Nicotiana factæ, hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Erhinnum de Euphorbio.

♃ Pul. Euphorb. ℈ ß. Vini albi ℥ j. Spir. Cochl. ʒ ij. Ol. Majoranæ gutt. ij. m. Goſſypio excipiatur, & formentur exinde Naſalia, forma pyramidali.

Erhinnum ſolidum.

♃ Confec. Hamech. Scammon. pp. ana ʒ ij. Euphorb. gr. xvi. f. maſſa inſtar paſtæ, ex qua confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Erhinnum e Succis.

♃ Herb. Periclym. M. iv. Primulæ veris M. iij. Beton. M. ij. Majoranæ M. j. Contuſis, exprimatur ſuccus; qui e vola manus, per duas, treſve vices, attrahatur; vel ope pennæ, fiſtulæve nicotianariæ, naribus inſuffletur.

Erhinnum Vitriolicum.

♃ Aq. Majoranæ (vel Infuſ. ejuſdem) ℥ j. vitrioli albi ℈ ß. m.

Ettmullerus capit ℥ viij. Aquæ, & ſubinde ℈ ij. ſubinde ʒ ij. Vitrioli albi; & præcipitando, depurat.

Mucus, & Rheuma copioſe educit. Infantum recens natorum nares obſtructas aperit.

Eſſen-

Eſſentia Citrina.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℔ ß. Pul. Jalap. ℥ ij. Caryoph. gr. xxxij. Croci gr. xvj. m. Stent in vaſe, ſubere, & veſica obturato; in loco moderate calido, aliquot dies. Tinct. filtratæ doſis ʒ ij. ad ℥ ß.

Eſſentia Cordialis Hyſterica.

℞ Ol. Garyoph. gutt. xxx. Ol. Succini gutt. vj. Ol. Aniſi gutt. iv. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ; & , pro Medici intentione, infinitæ aliæ, ex Oleis concinnari poſſunt Eſſentiæ. Addi poſſunt Sp. Sal. Armon. ʒ ij. Sumantur gutt. iij. ſuper fruſtulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam, aut ex hauſtulo Cereviſiæ, Vinive, inſtante languore.

Expreſſio Aſthmatica.

℞ Millep. viv. N. 128. Contunde, & fortiter exprime ex Aq. Hyſſopi ℥ iv. Puleg. ℥ ij. Pœon. comp. ℥ j. In expreſso liquore frigido diſſolve Gumm. Ammon. gr. xxxij. Col. adde Tinct. Benzo. ʒ ij. Syr. Balſ. ℥ j. Ol. Aniſi gutt. j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad juſtum conciliandum acorem.

Detur cochleatim in paroxyſmo.

Expreſſio Beccabungæ comp.

℞ Herb. Beccab. Naſt. aq. Borag. Plantag. ana M. iv. Contuſis in Mortario marmoreo, affunde aq. font. ℔ iv. Stent in loco frigido horam unam; poſtmodum exprimatur ſuccus aquoſus, eique adde Ol. Vitrioli q. ſ. ad modicam aciditatem: reponatur, donec liquor fiat optime depuratus: effundatur, & lagenis vitreis aſſervetur ad uſum.

Facili negotio, & vili pretio, parata hæc Expreſſio iiſdem pollet viribus, ac Expreſ. Scorb. Temp. ſed potentius refrigerat. Propinari poteſt ad ℔ ß. bis quotidie.

Hoc modo parantur Expreſſiones Portulacæ, Urticæ &c. Quibus addi poſſunt Lapis Hæmatites, Syr. e Coral. de Mecon. &c. pro præſcribentis intentione.

Expreſſ. Ictericæ ℔ j.

℞ Herb. Chelidon. maj. m. ij. Bacc. Junip. ℥ j. Contuſis adde Croci minutim conciſi ℈ i. Vini Rhen. ℔ j. Aq. Mirab. ℥ ij. Stent frigide per noctem: mane liquor exprimendo, coletur; & Syr. e 5. Rad. ℥ ß. edulcoretur.

Dentur (poſt Purgantia debita) ℥ iij. ter in die, donec Morbus evanuerit.

Expreſſ. Millepedum Simplicis ℔ j.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ana ℥ iij. Simul contuſis, affundatur Vini albi ℔ j. Probe miſceantur in mortario, & liquor expreſſione coletur.

Millepedes ſanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos colluſtrant; Obſtructiones reſerant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Aſthma, Tuſſim, Phthiſin incipientem, Cancrum; Viſus debilitatem; & ad Cutis venuſtatem, coloremque Faciei elegantem conſervandum, & renovandum. Doſis ℥ iij. ſingulis Auroris. Audivi, (ſed nondum ſatis expertus ſum) Millepedes veſperi crebrius, & copioſe exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejuſque Remedium adæquatum eſſe Balſamum Copaivæ.

Expreſſ. Millepedum Ictericæ ℥ vj.

℞ Millep. viv. N. 100. Croci ℈ ß. Nuc. Moſch. ʒ ß. Sacch. albi ℥ ß. Contuſ. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) ſimpl. ℥ iv. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥ ij. f. Expreſſ.

Titulus vires explicat. Doſ. pars dimidia mane, & altera pomerid. quotidie.

Expreſſ. Millep. ad tuſſim ℥ viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ ij. Pul. Sem. Aniſi ʒ j. Nuc. Moſch. ʒ ß. Sacch. albi ℥ j. Contuſ. affunde Aq. Puleg. ℥ vj. Aq. Bryon. Com. Pœon. Comp. ana ℥ j. f. Expreſſ.

Quoniam pertinax omnino eſt hic Affectus; idcirco æque pertinaciter in uſu remedii inſiſtendum erit; Pueris exhibendo nempe cochl. j. poſt ſingulos Tuſſiendi paroxyſmos, donec profligetur tandem devicta Tuſſis.

Cl. vero Sydenham hæc habet: Alii quid valeant hic præſtare, plane neſcio; me in variis, atqui omnis fere generis remediis operam non ſemel perdidiſſe, ſatis ſcio. Phlebotomia, & repetita Catharſi, (eaque ſola) expugnatur hæc Tuſſis, malum alias pertinaciſſimum, & fere inſuperabile. Sed leniora tantum Cathartica hic conveniunt; eaque cochleatim ingerenda ſunt, pro ratione ætatis.

Expreſſ. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. M. iv. Contuſ. affunde Aq. Papav. errat. ℔ j. Col. per expreſſ. adde Lap. Prunel. ʒ j. Ocul. Cancr. pul. ʒ ij. Syr. Papav. errat. ℥ iij. m.

Spirituum furentem Orgaſmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis, fervorem temperat; Lymphæ viſciditatem liquat; & Diureſin promovet. Non neglectis debitis Venæſectionibus, exhibeantur tepide cochl. v. alternis horis.

Expreſſ. Pœoniata.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. contuſ. ℥ iv. Fol. Viſci arbor. minutim conciſ. ℥ j. Vini Hiſpan. ℔ j. Infunde calide, & clauſe, duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pœon. comp. & Syr. Pœon. comp. ana ℥ ij. Tinct. Caſtor. ʒ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Uſui eſt in Morbis Convulſivis; Capitis idiopathico Dolore; Vertigine; Paralyſi; & Affectione Hyſterica.

Expreſſ. Refrigerantis ℔ iij.

℞ Herbæ Anagallidis, flore puniceo M. iij. Borag. M. vj. Rad. Borag. lamellatim inciſ. ℥ ij. Pomor. N. iij. Sal. Prunel. ʒ ij. Sacch. alb. ℥ j. ß. Simul contuſis, affunde Aq. Ulmariæ ℔ iij. ſtent frigide per noctem, & f. Expreſſio.

Melancholicis calidiori temperamento conſtitutis, apte dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejuſque ebullitiones refrænat; Hypocondriorum æſtus vaporoſos temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condenſat; & Urinam ciet. Doſ. ℥ vj. bis, terve in die ad longum tempus.

Expreſſ. Roſaceæ ℔ ij.

℞ Cretæ albæ (leviſſimæ, & puriſſimæ) pulv. ℥ ij. Coli Armen. pul. ℥ j. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ij. dein reponatur, ut partes craſſiores ſubſidant. Liquori tenuiori effuſo, adde Conſerv. Roſ. rubr. ℥ vj. Maceretur tepide 12. horas, & f. Expreſſ. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhœam, (quæ ſiſti debet) vel ab Humorum acrimonia, vel ab Inteſtinorum laxitate ortam, vel cum dolore, vel ſine dolore exiſtentem, præſentaneum certe, fidumque remedium eſt. Si vero cuipiam nimis frigidum uſu reperiatur, cum Aqua Cinnamomi forti bene corrigi poteſt. Doſ. Cochl. vj. bis, ter, ſæpiuſve, pro re nata, in die.

Expreſſ. Scorbuticæ Calidæ ℔ ij.

℞ Herb. Coch. hort. Naſturt. aq. Beccab. Chelidon. maj. ana M. iv. Contuſ. adde Vini albi ℞ ß. Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magiſtr. ana ℥ iv. f. Expreſs. cui adde Sp. Cochl. ʒ ij. Sacch. albi ℥ ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cereviſiæ Scorb. Calidæ, quam conſule. Propinentur Coch. iv. ter in die, cum hauſtulo Cereviſiæ communis.

Expreſſ. Scorb. Temperatæ ℔ iij.

℞ Herb. Beccab. Naſturt. aq. Taraxaci, Aparines, ana M. iv. Mal. Aurant. (cum Corticib.) N. iv. Contuſ. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ana ℔ j. f. Expreſ. per ſubſidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis, calidiori conſtitutione præditis, inque Suffuſiones erraticas, Fervores Hecticos, & Maciem inde pronis, admodum prodeſt. Bibantur ℥ iv. in die.

Expreſſ. Stypticæ ℔ j ß.

℞ Herb. Bellid. min. Piloſel. Millefol. Urticæ urentis ana M. iij. Contuſ. affunde Aq. Plantag ℥ xij. Liquori expreſſo, diſſolve Lap. Prunel. ʒ ij. e Roſis ſicc. ℥ ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incraſſando, item vaſa conſtringendo, & conglutinando, Hæmoptyſi, & quibuſcumque Hæmorrhagiis medetur. Doſ. ℥ ij. bis, terve quotidie, per ſat longum tempus; debitis interpoſitis Laxantibus.

Ex-

Extractum Pectorale.

℞ Maltæ opt. (ſine empyreumate) Cong. j. ß. Aq. Cong. ij. ß. Alæ ſ. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ, adde Paſſul. ſol. expurgat. conciſ. ℔ ß. Glycyrrh. ℥ ij. Ter. Japon. ℥ j. Coque, donec ℔ iv. ſint evaporatæ: poſtmodum exprimendo, coletur; denique (additis Coccinel. ℈ iv.) percoq. ad Mellaginem.

Summe elegans, & efficax hoc Remedium ſæpiſſime paravi; atque eo excellentius eſſe ſemper exiſtimavi, quod, cum craſſa ſit, & tenax Mucago, ob gratam tamen Auſteritatem, non omnino, ſicut cetera omnia Incraſſantia Pectoralia ſolent) Ventriculum relaxat, aggravatque; ſed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; fere excoriatos ſanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas conſtringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incraſſat; & impetum refrænat: utque ita Tuſſi Catharrali, Gulæque aſperitati adæquatum, præſtantiſſimumque remedium eſt.

Fotus Amaricantis ℔ ij.

℞ Rad. Ariſtol. rot. ℥ j. Herb. Abſint. vulg. ſicc. Aberot. fœm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ana M. j. Helleboraſtri M. ß. Pulp. Colocynt. Aloes ana ʒ j. f. Decoct. in Aq. ℔ iij. ad ℔ ij. Cel. pro Fotu, opeſtupharum e panno wallico (vulgo *Flannell*) Abdominis regioni calide uſurpando.

Vermes (non inuſitatum eſt) in latibulis ſuis (ſc. Inteſtinorum plicis) tam alte ſe recondunt, & ſecure degunt, ut tum Alterantium, tum Purgantium, tela, intacti, prorſus effugiant. In hujuſmodi caſu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquam utiliter in uſum adducuntur; ad illos nempe e nidis ſuis deturbandos, & medicamentis internis ſubſecuturis objiciendos; quæ eos, aut enecent, aut per ſedem expellant.

Fotus Anodyni ℔ iv.

℞ Capit. Papav. alb. (conciſ. & cum Seminib. contuſ.) Sem. Anethi ana ℥ ij. Herb. Hyoſcy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℔ vj. ad iv. Col.

Uſurpetur cum ſtuphis laneis calidiſſime intinctis, expreſſis, & alternatim applicatis; repetendo, quoties dolores intenſius urſerint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos conſopit; Humores acres obtundit; Viſcidos attenuat; & ſubſiſtentes circulationi reddit.

Fotus ad Articulorum Dolores.

℞ Ol. Vitriol. rectif. Spir. Vini rectif. ana. Caute miſce, & leni calore digere per decem dies.

Fotus Aſtringens.

℞ Cort. Querc. ℥ j. Cort. Granat. ℥ ß. Balauſt. Roſ. rub. ana M. j. Coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. Col. adde Vini rub. Ulyſſipon. ℔ ß. m. Addi poſſunt Alumin. ʒ ij.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat; Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & alio repellit. Valet in Inflammationum primo ſtadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia ſit remeabilis; in Tumoribus Œdematoſis; in Vomitu; Diarrhœa; Fluxu Menſium; vel Hæmorrhoidum, immodico; Uteri, vel Inteſtinorum prolapſu; & Hernia, ſc. poſt Inteſtini repoſitionem.

Fotus Camphorati ℔ j.

℞ Aceti ℔ j. Nitri ℥ j. Camph. ʒ j. Diſſolve ſuper ignem, & f. Fotus.

Pectoris regioni frigide applicatus, egregie ſiſtit violentas narium Hæmorrhagias; Et Pubis regioni, & Teſticulis impoſitus, Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℔ v.

℞ Flor. Chamæm. ℥ ij. Bacc. Junip. Lauri ana ℥ j. Sal. Armon. crudi ℥ ß. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. ſub finem addendo Sem. Fœnic. dul. Carui, Cymini, Aniſi Ana ℥ ß. Col. adjice Spir. Vini commun. ℔ j. m.

Uſui eſt, non tantum in Colica flatulenta, ſed etiam in terribili ſæviente Bilioſa. Quando enim Dolor intolerandus horrendum furit; & Alvus tam obfirmate ſe claudit, ut nulli, ne valentiſſimo quidem, cedat Cathartico; hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet: Namque blanda mucilagine Muſculos Abdomi-

dominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo; & motum Inteſtinorum periſtalticum reſtituendo: feliciter efficit, ut Purgantia exhibita, munus ſuum rite obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℔ iv.

♃ Rad. Apii. ℥ iv. Fœnic. Sem. Lini, ana ℥ ij. Herb. Parietar. Malv. Perſicariæ, Fl. Chamæm. ana M. ij. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. Col. diſſol. Sal. Arbon. crudi ejus defectu (Sal. Prunel.) ℥ ß. Sapon. vulg. ℥ ij. m.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu, & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minime vero operatur, (uti vulgo creditur) quatenus conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecifica vi expellendi dotatis; ſed quatenus, partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Muſculos abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimque quatenus leniter eos ſubpungendo, & extimulando, ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dyſentericus.

♃ Fol. Quercus M. x. Decoq. in operta olla cum Aceti fortis q. ſ. pro fomento. Quo ſæpius foveatur Anus; vaporque calidiſſimus Ano excipiatur.

Eſt ſane Experimentum Rulandi: ſed in tam diro, calamitoſo, & ægre ſuperabili Affectu, huic tam levidenſi præſidio ſoli, neutiquam fiderem: Nihilominus, ceteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi poſſe, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℔ vj.

♃ Rad. Bryon. albæ ℥ iv. Ariſtol. rot. ℥ ij. Zedoar. Bacc. Lauri, ana ℥ j. Herb. Matricar. Artemiſ. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ana M. ij. Decoq. in Aq. ℔ viij. ad v. Col. adde Spir. Vini commun. ℔ j. m. Pro fotu calidiſſimo, Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit; & confortat; Obſtructiones pituitoſas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat; ſtagnantem dimovet; ejuſque curſum Uteri vaſa verſus allicit,

Fotus

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℔ iv.

℞ Rad. Cepar. ℥ ij. Sem. Lini ℥ j. Herb. Hyoſcy. Verbaſci, Linariæ, Millefol. ana M. iij. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. Col. diſſol. Opii ʒ ij. m. Adhibeatur tepide.

Vaſorum tenſionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit, Fæculentias viſcidas, & grumoſas (obſtructionem figentes, tumoremque excitantes) liquat, & diſcutit; Sanguiniſque inundationem repellit.

Fotus ad Hæmorrhoidum fluxum immodicum ℔ iv.

℞ Herb. Verbaſci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci, ana M. iv. Cort. Granat. ℥ j. Decoq. in Aq. & Vini rub. aſtringentis ana ℔ iij. ad tertiæ partis conſumptionem. Col. diſſol. Aluminis ℥ ß. Sacch. Saturni ʒ ij. m.

Non ſolum in hoc affectu, ſed etiam in immoderata Menſium profuſione, Diarrhœa, & Inflammationum initio, valde prodeſt; mirifice enim aſtringit, & repellit.

Fotus ad Inflammationes ℔ iv.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ana ℥ j. ß. Herb. Malvæ, Verbaſci, Hyoſcy. Flor. Sambuci, Chamæm. Melil. ana M. j. Sem. Lini, Fœnugr. ana ʒ vj. Decoq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ iv. Col.

Emolliens, & Anodynus eſt. Proxime ſubſequenti, viribus æquivalet; niſi, quod non tam fortiter diſcutit.

Fotus Lateralis ℔ iv.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (ſciſſ. & cum Semin. contuſ.) ana ℥ ij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bacc. Lauri, ana ℥ j. Herb. Malvæ, Matricar. ana M. iij. Chamæm. M. ij. Coq. in Aq. ℔ viij. ad iv. Col.

Emollit, diſcutit, Dolores ſedat. In ſpuria, externa, pituitoſa, vel flatulenta Pleuritide, ubi Inflammatio non adeſt magna, multum opis præſtare, certum eſt: Fibrillas enim rigide tenſas relaxat; Spiritus dolorifice agitatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſcutit; & materiam nocivam aggeſtam, partim Circulationi reddit, partimque per Diaphoreſin foras eliminat. In vera autem, interna, furenti Pleuritide, cruento ſputo, & magno ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipata, hujuſmodi Fotus plus nocumenti, quam emolumenti, ſolet afferre; quippe affluxum, & Inflammationem adauget.

Fo-

Fotus Opthalmicus.

℞ Capit. Papav. alb. concif. & cum Seminib. contuf. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℔ j. Col. adde Troch. alb. Rhaſ. pulv. ℥ ß. m.

Addi poteſt, pro re nata, Alumen.

Fotus Pacifici ℔ iv.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ana M. ij. Flor. Nymph. Roſ. rub. ana M. j. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ ij. Coq. in Aq. ℔ viij. ad medias. Col. diſſol. Opii ʒ ij. Cum Spongia tepide uſurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In uſum duci meretur, ubi non omnino tutum foret, Hypnotica per os exhibere; in Febribus ſcilicet impetuoſe æſtuantibus, cum Capitis fervore, & Dolore pulſatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu; Molli enim mulcimine, blando calore, & humiditate leni, ſuccos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compeſcit; nec non per Diaphoreſin, aut Circulationem, e Capite derivat: Spiritus laceſſitos in quietem diſponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus vero malignæ proſapiæ, ubi Spiritus a veneno oppreſſi, & titubantes, ægre ſe compoſitis ordinibus ſuſtinere ſufficiunt; & vel Torpori, vel Convulſionibus ſuccumbere periclitantur; & fere perimuntur, cane pejus, & angue, vitandum eſſe, moneo.

Heurnius (Meth. Lib. 2. Cap. 7.) parat Spongiam ſomniferam, quam vide.

Fotus Podagrici ℔ iv.

℞ Herb. Chamæpit. Abrot. ana M. iv. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℞ iv. Col. diſſol. Sal. Tart. Sal. Armon. ana ℥ ij. m.

Tonum partis conſervat, & roborat; Spirituum (in fibrillis ſcatentium) irritationem, ſive excandeſcentiam compeſcit; Sales Arthriticos, aut amplectendo foras educit, aut præcipitando, ab effervefcentiis dolorificis ſupprimit. Minime interim repellit: Repellentia enim in hoc affectu ſunt nonnunquam longe periculoſiſſima; in quantum materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum, adigere poſſint.

Fotus

Fotus Roborans.

℞ Sal. Tart. ℥ ß. Lig. Saſſafr. Guajani ana Coq. in Aq. font. ℔ iv. ad iij. Col. adde Serpilli, Major. Roriſmar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ ß. Nuc. Moſc. Mac. ana ʒ j. ß. Caryoph. ʒ j. Infunde in vaſe clauſo, & loco calido, duas horas. Colaturæ (uſus tempore in vaſe duplici calefactæ) adde Spir. Armon. qu. videbitur.

Ad Caput, & Membra quælibet, a cauſa frigida dolentia, vel imbecillia reddita. Poſt hujus uſum, Pannus Linimento Cephalico illitus, & Thuris fumo ſuffitus, parti applicetur.

Fotus Sambucini ℔ ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci M. iv. Coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. Col. diſſol. Sapon. vulg. ℥ j. m.

Maxime eſt efficaciæ, & ſpecificæ virtutis ad Eriſipelas: illud enim potentiſſime refrænat, & ſubigit. Ubi vero cuticula eroditur, vix in uſum adduci poteſt, propter dolorem, quem excitabit ſumme acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℔ ij.

℞ Herb Chamæpit. Hyoſcy. ana M. ij. Cort. Winter. ℥ ß. Rad. Raph. ſylv. & Lumbric. terreſt. (ſub finem addit.) ana ℥ ij. Coq. in Aq. Calc. ℔ iij. ad ℔ ij. Col. adde Sp. Cochl. ℥ ij. Opii ʒ j. m.

In Doloribus fixis Scorbuticis plurimum poteſt: ſiquidem Tonum partis conſervat; Spiritus laceſſitos conſopit; Salium ſpicula diffringit; Ichoremque acrem per effluvia, aut ſudores, evaporare cogit.

Fotus Spirituoſus.

℞ Aq. Regin. Hungar. ℥ vj. Spir. Lavend. comp. Cochl. ana ℥ j. ß. Sp. Sal. Armon. ʒ j. Camph. ℈ v. Ol. Tereb. gutt. 80. m. Digerantur.

Attenuat, diſcutit, calefacit, roborat. Valet adverſus Affectiones (præſertim partium membranoſarum) ab Obſtructione pituitoſa, Tono laxato, aut Fibrillarum tenſione ortas. Laudabilis eſt uſus in Paralyſi, Doloribus Articulorum; ſicut etiam in Colica, & Iliaca Paſſione.

Fotus

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ ſicc. ℥ j. f. Infuſ. calida duas horas in Aq. ℔ iv. Col. frig. diſſol. Gum. Ammon. ℥ ß. Foveatur Lienis regio ſtuphis laneis, huic col. calid. intinctis, & expreſſis.

Fotus Stomachici ℔ ij.

℞ Vini rub. ℔ j. Spir. Vini commun. Aceti Vini, ana ℔ ß. Abſinth. Menth. ana M. ſ. Rad. Biſtort. ℥ ß. Cort. Granat. ʒ ij. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. Cinnam. ana ʒ j. Ther. Ven. ℥ ß Macerentur clauſe in Baln. Mar. duas Horas; & colatura uſurpetur ferventiſſima.

Nobile hoc eſt plane remedium, eximie confortans, calefaciens, & corroborans; atque uſurpari bene poteſt ad Stomachi Flacciditatem, Frigus, Dolorem, Flatus, Nauſeam, Vomitum, Appetitum proſtratum, Coctionem læſam; porro etiam ad Diarrhœam, Hypercatharſin, & Dyſenteriam.

Fotus ad Tympanitidem ℔ ij.

℞ Nitri ℥ ij. Sal. Armon. ℥ j. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti, ℔ ij. m. & diſſolve in vitro.

Pannus laneus hic tepide intinctus, ſuper totum Abdomen applicetur; & ſubinde mutetur, denuo intingendo: fiat bis in die, per horæ ſemis; dein applicetur Cataplaſma ex Fimo Vaccino, & Pulv. Stercoris Canini.

Frontalis ℥ iij.

℞ Pul. Maſtiches, Thuris, ana ʒ ij. Cretæ, Farinæ Fabar. ana ℥ ß. Alb. ov. conquaſ. Ol. Roſ. ana ʒ vj. Aceti q. ſ. m. in Emplaſtri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis: idque tum Præſervationis; tum Curationis cauſa: ſtrictim enim adhærendo, carneoſque tubulos firmiter comprimendo, & conſtringendo, humorum defluxum inhibet. Namque ſciendum eſt, partes circa Oculos, ita, & fabrica, & ſitu conſtitui; ut quicquid humoris, aut e Pericranio, aut Muſculis vicinis, depluit, recipere aptæ ſint. Imo (quod mirum, ſed) non inuſitatum eſt, ex Capitis contuſione lituram lividam ſub oculis reſidere, & figi.

Gargariſm. Anginoſi ℔ ij.

℞ Herb. Aquileg. M. ij. Cort. inter. Ulmi ℥ ij. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ana ℥ ß. Coq. in Aq. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxvj. diſſol. Sal. Armon. ʒ ij. Syr. e Rubo Idæo, Mel. Roſ. ana ℥ iij. m.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam fere turgidos, arefactos, & combuſtos, humectat, fovet, & emollit: Glandulas, Ductuſque Salivales, extus mucagine obductos, detergit; intuſque phlegmate infarctos aperit. Ubi vero multum peccat Pituita viſcida, & Glandulæ magis, quam Muſculi laborant, ad potentius attenuantia, & educentia, pervenire oportet.

Garg. Communis ℔ j.

℞ Aq. Plant. ℥ x. Aq. Roſ. rub. ℥ iij. Syr. Moror. ℥ ij. Mel. Roſ. ℥ j. Ol. Vitrioli q. ſ. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum, Sitimque fallendam.

Garg. Detergentis ℔ j.

℞ Succi Pumorum Agreſtium ℥ xij. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m.

Viſcoſitatem craſſam, & amurcam ſordidam, Linguæ, & Faucibus adhærentem, detergit. Oris, & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ ſalſedinem, & acorem corrigit; Sitimque extinguit. Quoties vero Affectus in Eroſiones, Aphthas, aut Ulcuſcula degeneraverit; vix poteſt (ob dolorem, quem concitabit) perferri; atque tunc omnino Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginoſa, & Aſtringentia in uſum adſciſci debent.

In Febribus, a Saliva (ut ut pauca) Linguæ aſperitatibus hærente, ibidemque a calore inſpiſſata, & torrefacta, necnon a vaporibus perpetim expiratis, Linguæ ſordes, & diſcoloratio fit; media autem Linguæ pars maxime ſordeſcit; quia aſperior eſt, & vaporibus directius opponitur, Linguæque latera, & apex, motitatione aliquatenus emundantur. Jones, de Feb. 87.

Garg. Emollientis ℔ ij.

♃ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ana ℥ j. Furfuris macri in nod. lig. M. j. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. ana ℥ ß. Fic. N. viij. Coq. in Aq. ℔ iij. Col. ℥ xxviij. diſſol. Syr. Jujub. Alth. ana ℥ j. Lohoch. ſan. ℥ ß. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Aſperitatem, Scabritiem, Rimas, & Sciſſuras, in Febribus Linguam, & Fauces exſiccantibus, quaſi comburentibus, & affligentibus.

Garg. contra Fœtorem.

♃ Myr. ʒ ij. Rad. Irid. Florent. Cyperi, Cal. aromat. Angel. Hiſpan. ana ʒ j. Caryoph. ℥ ß. Fol. Roriſmar. M. j. f. Infuſ. cal. & clauſa duas horas in Aq. font. ℔ ß. Vin. alb. ℥ iv. Col. adde Aq. Regin. Hungar. ʒ vj. Tinct. Benzo. ʒ ij. m.

Garg. ad Hæmodiam.

♃ Herb. Portulacæ contuſ. M. ij. Aq. font. ℥ xij. Stent in frigido horam j. Col. per cribrum ſine expreſſ. ℔ ß. adde Cretæ lotæ ʒ ij. Sal. Tart. ʒ ß. Aq. Regin. Hungar. ℥ j. Tinct. Benz. ʒ j. m.

Garg. Lævigantis ℔ j.

♃ Rad. Conſolidæ maj. ℥ ij. Gum. Arab. ℥ j. Coq. in Aq. Hord. ℥ xx. Col. ℥ xij. adde Aq. Roſ. rub. ℥ j. Syr. Alth. ℥ iij. m.

Viribus certat cum ſuperiori; minus autem digerit, magis tamen refrigerat.

Garg. ad Linguæ ardorem ℔ j.

♃ Aq. Plant. ℥ viij. Aq. Roſ. rub. ℥ iv. Album. Ov. conquaſſ. N. iv. Sal. Prunel. ℈ iv. Syr. Alth. ℥ iv. m.

Linguam, Fauces, vicinaſque partes moleſte calentes, refrigerat; arefactas, Humiditate, & Lentore imbuit; Humorumque acrium affluxum modice repellit.

Gargar. Maſtichinum.

♃ Maſtic. pulv. ℥ ß. Coq. in Aq. font. ℥ xij. Col. ℥ viij. diſſolve Sacch. Saturni ℈ ij. Syr. Balſam. ℥ ij. m.

Contra Oris Inflammationem, Excoriationem, Puſtulas, & Ulcuſcula ſuperficialia.

1. *Garg.*

1. Garg. Myrrhiſatum.

℞ Vini rub. aſtringentis ℔ j. Myrrhæ pul. ʒ ij. m.

Detergit, aſtringit, repellit, ſiccat, ſanat: Ad Gingivas tumeſcentes, fungoſas, flaccidas, ſanguinolentas, eroſas, & putridas. Ad Oris ſordes, & fœtorem: & ad Faucium, Gulæque Ulcera, (licet Venerea) præſtantiſſimum habetur Diaclyſma. Porro in Nares injici, vel attrahi poteſt, ſummo cum emolumento, ad Ozænam, ubi materia putrida, Oſſium ſpongioſorum Cavernulis hoſpitans, teterrimi odoris effluvia expirat.

2. Garg. Myrrhiſatum.

℞ Myrr. pulv. ʒ j. Diſſolut. in mortario cum Vitel. Ov. ʒ ij. adde Mel. Roſ. col. ℥ ij. Vin. alb. ℔ ß. m.

Ad Faucium, & Gulæ Ulcera.

Garg. Paralytici ℔ j.

℞ Vini albi ℔ ß. Sinap. confect. ℥. j. vel q. ſ. ad acredinem ſatis intenſam impertiendam, Aquæ Saturejæ (vel Thymi) ℥ iv. Mel. Roſ. ℥ ij. Aceti parum. m.

Aquæ Saturejæ (ſi non præſto fuerit) ſubſtitui poteſt Decoct. Saſſafraſs.

Garg. ad Pituitam ℔ j.

℞ Aq. Hyſſopi ℥ x. Spir. Vini rectif. ℥ j. Spir. Cochlear. ℥ ß. Spir. Caſtor. ʒ ij. Spir. Sal. Armon. ℈ iv. Pul. Rad. Pyrethri ʒ j. Mellis ℥ iv. m. Uſurpetur frigide.

Attenuando, incidendo, vellicando & irritando, Salivam, & Phlegma viſcoſum, e Glandulis, & Oris emunctoriis, validiſſime prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vindicat in Affectibus Capitis pituitoſis, frigidis, & diuturnis; in Morbis torpidis, & ſoporoſis; in Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguæ Paralyſi, Odontalgia, Uvulæ elongatione, Tonſillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit, ne Inflammatio incœpta hujuſmodi acrium adhibitione magis augeatur; ſiquidem illius cauſa (magnam partem) eſt Pituita craſſa, & lenteſcens, hiſce partibus ſpongioſis impacta, quæ ſanguini obicem ponens, curſumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in iſtius ſtagnantis, & obſtruentis Pituitæ eliquatione, & eductione, veram, potiſſimamque hujus Affectus (ſc. Anginæ) curationem conſiſtere, certiſſimum eſt.

Garg.

Garg. Prunellorum ℔ ij.

℞ Corticum Prunellorum ſylveſt. ℥ ij. Coq. in Aq. ℔ ij. ß. Col. xxiv. diſſol. Alum. ℔ iv. Aceti ℥ ij. Mel. Roſ. ℥ vj. m.

Fortiſſime aſtringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet; Fœtorem tollit; Eroſionem reſarcit; Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illoſque regenerata carne obducit; Oris ulcera ſanat, Mephiticumque anhelitum emendat: Glandulas ſalivales nimium diſtentas conſtringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin vero ejuſmodi fuerit rei ſtatus, ut Pituita Glanduloſa in tantum craſſeſcat, ut Conſtringentium ope exprimi prorſus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale eſt Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥ x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ ß. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ana ʒ ij. Caryoph. ʒ ß. Vini albi ℔ ß. Aceti ℥ iv. Coq. ad ℔ ß. & Col. adde Spir. Vini ℥ ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam craſſam eliquando, ſtagnantemque dimovendo, illam, (una cum ſero acri) e Gingivis, Glanduliſque potenter educit: Deinde Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes conſopiendo, cruciatus ſenſum extinguit. Tandemque calorem partibus ſuffundendo, Tumorem diſcutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ita nobile, & adæquatum eſſe Odontalgiæ remedium, Ratio ſuadet; cui etiam & Experientia nunquam non fere ſuffragatur.

Garg. Refrigerantis ℔ j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ana ℥ iv. Aq. Roſ. rub. ℥ ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N. iv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Hoc modo præſcriptum vidi.

℞ Alb. Ov. j. Fortiter agitetur cum Aq. Sperm. Ranar. ℥ v. Aq. Roſ. Mell. ana ℥ j. m.

In Febribus adentibus gratiſſimum eſt: atque ad Linguæ fervores, ariditatem, aſperitudinem, & eroſionem commodiſſimum.

Garg. Roſati ℥ x.

♃ Fl. Roſ. rub. ſicc. ʒ iij. Balauſt. Cort. Granat. ana ʒ ij. Bacc. Myrt. Boli pulv. Terr. Japon. ana ʒ j. Alum. ℈ j. Coq. in Aq. Plantag. Vini rub. auſteri ana ℥ vj. Col. ℥ viij. diſſolv. Mel. Roſ. col. ℥ ij. m.

Ad amurcam viſcidam Linguam oblinientem; & ad Glandularum ſalivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℔ ij.

♃ Rad. Rub. Tinct. ℥ j. Pyreth. Cort. Wint. ana ʒ ij. Herb. periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ana M. j. Coq. in Aq. Calc. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxviij. adde Spir. Cochl. ℥ ß. Mel. Roſ. ℥ iv. m.

Gingivas, Oriſque partes, Sanguinis, & Salivæ ſordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticum inferunt) liberat: Ulcuſculaque inde ortum trahentia ſiccat, & ſanat.

Garg. Sedativum.

♃ Cort. Prunellor. ſylv. Rad. Pyreth. ana ℥ ß. Caryoph. ʒ j. Coq. in Aq. ℥ xij. ad ℥ viij. Col. adde Aq. Regin. Hungar. Mellis Roſ. col. ana ℥ ij. Laud. liqu. gutt. 124. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acorem inſignem: m.

Ad Odontalgiam ſupprimendam, frigidum in ore aliquandiu detineatur, & expuatur; interim cavendo, ne deglutiatur.

Garg. de Sedo.

♃ Fol. Sedi major. ℥ iv. Contuſ. affunde Aq. Flor. Samb. ℥ xij. Repone in Hypogæo per noctem. Col. ſine expreſ. diſſol. Sacch. Saturni (vel Sal. Prunel.) ℈ ij. Sacch. alb. ℥ j. m. Refrigerat, repellit.

Garg. Sinapinum.

♃ Aq. font. ℔ ß. Spir. Vini com. Aceti Vini, ana ℥ ß. Sacch. alb. ℥ j. m.

Ad Linguæ Paralyſin, & Affectus ſoporoſos.

Garg.

Garg. Varioloſi ℔ ij.

℞ Hord. perl. Glycyrrh. ana ℥ ß. Rad. Alth. Viciarum, ana ℥ j. Fic. N. xij. Fung. Samb. M. j. Coq. in Aq. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxviij. diſſolv. Oxym. ſimpl. & Mel. Roſ. ana ℥ ij. m.

Partes Oris, & Gulæ, inflammatas, diſtentas, rigidas arefactas, aſperas, & dolentes, emollit; humectat, lenit: Puſtulas innaſcentes maturat; Salivationemque adjuvat. Sub Declinationem vero Variolarum Confluentium, cum Ptyaliſmus jam imminuitur; ſi evenerit, ut Saliva eouſque ſit excocta, & viſcida, ut Suffocationis periculum inferat, tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire, neceſſitas poſtulat: Tale eſt illud ad Pituitam ſupra deſcriptum; atque inter ejus uſum Spiritus Sal. Armon. proportio, vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipſius ratione, tum & ægrotantis tolerantia.

Garg. de Vite ℔ j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fœm. Pentaphyl. Ocul. Rubi, ana M. ß. Coq. in Aq. ℔ j. ß. ad ℔ j. Col. adde Alum. ʒ j. ß. Aceti, Mellis ana ʒ ij. Coq. iterum, & deſpuma.

Optime refrigerat, eluit, detergit, aſtringit, putredini reſiſtit, ſordes emungit, Oriſque fœtorem emendat. Locum meretur tan in Febribus, quam in Scorbuto. Atque hic obiter noto, Alumen, & ejuſmodi Auſtera, nullo modo Salivales ductus occludere, aut Salivæ exitum inhibere; ſed e contrario (quia Glandulas ſtringunt, & contrahunt) multum promovere, quod cuilibet experienti, liquido patebit.

Garg. ad Ulcera.

℞ Aq. Calcis ℔ ß. Mercur. dulc. pulv. ʒ j. Digere n loco tepido 12. horas. Il Col. diſſol. Syr. e Roſis ſicc. ℥ j. m.

Inject. Benedicta apud Pharmac. Bat. fit ex Aq. Calc. ℔ ß. & Mercur. dulc. ʒ iij.

Ad Faucium, & Gulæ rebellia, & contumacia Ulcera commodiſſime præſcribitur; potenter ſiccat, & fermentum ſylveſtre domat. Tentatum quidem novi in Ulcere Linguæ Cancroſo, ſed (verum fateor) nullo cum affectu laudabili. Mercurialia enim (quatenus adhuc dum obſervando fuerim) Cancro potius obſunt, quam proſunt. Quod candide (licet obiter) adnotare volui.

Garg. pro Uvula ℔ ij.

℞ Herb. Aquileg. M. iv. Flor. Roſ. rub. ſicc. Balauſt. ana M. ß. Pip. longi ℈ iv. Myrrhæ ʒ ij. Coq. in Aq. ℔ ij. & Vini albi ℔ ß. Col. ℥ xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & e Rubo Idæo, ana ℥ ij. m.

Ad Uvulæ, Tonſillarum, Muſculorum Faucium, Laryngis, & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem conſultiſſime præſcribitur. Partim enim attenuando, & vellicando, partimque conſtringendo, & exprimendo, pituitoſam illuviem aggeſtam evacuat: ac deinde, Glandulas ſpongioſas, tumidas, & tenſas, in minus ſpatium contrahendo, adque naturales limites, & craſin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optime præſcindit.

Hic, ut, quæ ſparſim, & laxius ſupra explicui, in Synopſin contraham; de Gargariſmorum ſpeciebus, ſecundum Intentiones Medicas ſcite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum craſſa, & tenax, e Glandulis ipſis ſit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in uſum adſciſci debebunt.

2. Si minus ſit viſcida, & tamen ſtagnet, propter fungoſam Glandularum laxitatem; Auſtera hoc officio fungentur.

3. Si lenteſcens amurca Linguam, & Fauces ſpiſſet, oblinatque; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si partes ſint excoriatæ, irritabiles, & arefactæ; Mucilaginoſa, & Emollientia commodiſſime præſcribentur.

5. Si denique, ob Sanguinis ebullitionem, partes Muſculoſæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

Gelatina Anapletica.

℞ Ped. Ov. N. iv. Ped. Vitul. N. ij. Raſ. C. C. Ebor.

Ebor. ana ℥ j. Ichthyocol. ℥ ß. Gum. Arabi. Tragac. ana ʒ ij. Aq. Hord. depur. ℔ xij. Coq. ad ℔ iv. Col. adde Sacch. ℥ iv.

Egregie nutrit, & Humorum acrimoniam corrigit. Eaſdem poſſidet virtutes, ac Juſculum Conſummatum, quod vide.

Diu aſſervari nequit, quin mucorem, & fœtorem contrahat: unde recens ſemper uſurpanda erit.

Hauſtus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ iij. Epidem. Pœon. comp. Syr. Caryoph. de Croco, ana ʒ ij. Diaſcord. ℈ ij. Lap. de Goa ℈ j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapſos erigit, & ſuſtentat; Malignitati adverſatur; e Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari poteſt, ſextis, vel octavis Horis, pro re nata.

Hauſtus Amarus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Menth. Cinnam. fort. ana ʒ ij. Gent. comp. ʒ ß. Pul. Serp. Virg. ℈ j. m.

Iiſdem inſignitur virtutibus, ac Decoctum Sacrum, quod vide. Inſuper Ventriculum roborat; Vomitionem ſedat; & Vermes enecat.

Hauſtus ad Arenulas.

℞ Succi Petroſelini ℥ j. ß. Sp. Vini com. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. ij. Sp. Sal. Armon. gutt. viij. Sacch. alb. ʒ ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitoſam, Tartarum granuleſcens, & Arenulas, quam potentiſſime expellit: In grandiori vero Calculo, ab hujuſmodi valenter provocantibus omnimode abſiſtendum erit. Ne, ſi in Rene ſit, eum in Uretrem fortiter impellant, ejuſque canalem (quaſi epiſtomio) ſtrictim obturent; atque ita Suppreſſionem Urinæ funeſtam inferant. Si in Veſica, ne Mucum viſcidum (qui Calculum craſſe obvelat, illiuſque aſperitates, quaſi theca, molliter recondit) eluant: atque etiam Calculum ipſum fortius exagitent; e cavea, ubi quietus latuit, deturbent; dirumque, trucemque paroxyſmum peſſime excitent.

Hauſtus Aſtringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ ij. Ment. ℥ ß. Cinnam. fort. ℥ j. Syr. de Mecon. ʒ vj. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. Diaſcordei ʒ ß. Boli ℈ j. Balauſt. ℈ ß. m.

Ventriculum, & Viſcera confortat; Inteſtinorum tonum renovat; lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimit. His adde, quod Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumque, & Vaporum radios a Centro ad corporis Circumferentia pellit; & exinde foras ablegat.

Hauſtus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ʒ ß. Diſſolve ſuper ignem in Aq. ſcabioſæ, & Aq. Cinnam. hord. ana ℥ j. ß. Tunc adde Mitrid. Diaſcord. ana ℈ j. Lohoch. ſan. ʒ j. Diaſcordei ℥ ß. vel ʒ vj. m.

Serum acre irritans, e Glaudulis in Laryngem ſuffundi ſolidum, obtundit, incraſſat, & cohibet; partes exquiſite ſenſiles leni mucore defendit; Somnum ſuaviter accerſit; Sanguiniſque recrementa lymphatica per Diaphoreſin exterminat. Ideoque omnimode appoſitum eſt remedium ad Tuſſim veſpertinam, a frigore ſuſcepto ortam, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Hauſtus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. ſol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥ iij. Syr. Alth. ℥ vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & ſtillicidium (vel ab Epiſpaſticis; vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculoſum iſtud in Variolis Symptoma) Remedium eſt celebratu digniſſimum.

Hauſtus Cardiacus.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Lact. Alexit. ana ℥ j. Menthæ ℥ j. Epidem. Pœon. comp. ana ʒ ij. Confec. Alkerm. ℈ j. Ol. Nuc. Muſc. gutt. j. Syr. Caryoph. ʒ iij. m.

Ad Spirituum lapſum, languorem, & deliquium.

Hau-

Hauſtus ad Caſum.

℞ Vini Canar. ℥ iv. Ol. Terebint. gutt. x. Terræ Sigill. Sang. Drac. pul. ana ʒ j. Sacch. alb. ʒ ij. m.

Acorem abſorbet; Sanguinis miſturam conſervat; characterem balſamicum conſolidantem eidem imprimit; & Hæmorrhagias internas ſiſtit.

Hauſtus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tuſſilag. ℥ vj. Sacch. candi alb. ʒ v. Vitel. Ov. N. ij. Probe conquaſſata, igni admoveantur, agitentur, commiſceantur; & lectum petenti propinentur.

In Tuſſi (ut ita dicam) Gutturali, Catarrhali veſpertina, a frigore ſuſcepto ortum ducente; quæ ſpeciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importune contutiendo, quietemque prohibendo, affligit; hicce Hauſtus multum auxiliari ſolet. Laryngem enim dulci mucagine adeo munit, ut Seri acrioris, & irritantis, aculeos non ſentiat, atque ita Tuſſim prorogat, & horam fallit, donec ſomnus obrepat, & Tuſſiendi tempus tandem elapſum ſit.

In Tuſſi vero Pectorali, quæ profundius radices erigit, & a ſanguine pituitoſo, fœculentias craſſas Pulmonibus ſuffundente, dependet, pernicioſus eſſe videtur nimium liberalis Saccharatorum uſus; quia Cruoris maſſam fœculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori ſaburra infarcit: putredinalemque diſpoſitionem Fibris inducit.

In Inſula Sancti Thomæ, ſub Æquatore (inquit Garencieres) molunt Cannas Saccharinas; &, qui ſupereſt expreſſo, ſuccum objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram teneritudinem pingueſcere, ut de bonitate cum Capis Hiſpanicis certent, denturque ventriculis invalidis. Unde colligere eſt, quod ſi Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium fere carnium tenaciſſimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorſus ratione Corruptelam, & Sphacelum, in Pulmonibus accelerabit; cum ipſi ſint mollis, & ſpongioſæ ſubſtantiæ, & Stypticis Aſtringentibuſque conſerventur.

Hauſtus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ iij. Pœon. comp. Syrup. Pœon. comp. ana ℥ ß. Tinct. Caſtor. gutt. xxx. Laud. liq. gutt. xx. Cinnab. Antim. ℈ j. m.

In Morbis Convulſivis Idiopathicis, qui oriuntur primario in Cerebro ipſo, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in exploſiones adigentem) ſummopere conducit. In Sympathicis vero, qui a mera Irritatione (propter humores acres, alicubi in viſceribus deliteſcentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præſentem ſcilicet exploſionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliunde (pro cauſarum varietate) eſſe deſumenda, nemini non liquido ſatis manifeſtum eſſe poteſt. Ad Curationem propinetur (ſi quo modo poſſit) in ipſo Paroxyſmo; vel ſtatim eo finiente. Ad Præcautionem, veſperi, per triduum, ante Lunationum tempora.

Hauſtus Conſolans.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ ij. Menth. Roſ. Damaſ. Nymphæ. Cœleſt. ana ʒ j. Cinnam. fort. Pœon. camp. ana ʒ ij. Confec. Alkerm. Pul. e Chel. Canc. comp. ana ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. j. Syr. Caryoph. ʒ iij. m.

Spiritibus lapſis, & decumbentibus, fortiter ſubvenit. In Virium dejectione, Lipothymia, & Cordis Palpitatione, plurimum poteſt.

Hauſtus e Cynogloſſo.

℞ Succi Cynogl. ℥ ß. Aq. Papav. arr. ℥ j. ß. Sacch. ʒ ij. Ol. Aniſi gutt. j. m.

Hauſtus e Diagridio.

℞ Diagrid. gr. xij. (ad gr. xv.) Antimon. Diaphor. ℈ ß. Sal. Tart. gr. vj. Ol. Junip. gutt. vj. Vitel. Ovi N. j. Probe commiſtis, adde Syr. Roſ. Sol. Aq. Lact. Cinnam. ana ℥ ß. Aq. Menth. Mirab. ana ʒ ij. Sp. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Detur in Colica Bilioſa.

Hau-

Hauſtus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥ ij. ß. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Antimon. Diaphor. ℈ j. Ther. Androm. ℈ ij Spir. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum vix erit facile forſan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optime ſociantur, quia Sudoris evacuationem plurimum promovent, atque laſſitudinem, & moleſtiam ægris prohibent. Porro Cardiaca, & Volatilia Opiatis bene adjiciuntur, quia Spiritus, ne Narcoticæ plagæ ſuccumbant, opportune illa fortiter ſuſtentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hoffmann.) optime paratum fuerit, ita, ut multum de Terra Nitroſa participet; ultra plures annos, abſque ulla noxa, ægrotis propinari poteſt. Secus autem, ſi Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non debite calcinatum fuerit; tunc manifeſte tractu temporis, aeri expoſitum, pravam, & malignam, iterum induere poteſt naturam, quæ per vim Emeticam ut plurimum ſe exerit: Ad quod evitandum, rite præparari debet.

Dr. Grevv. aſſerit, Antimonium Diaphoreticum Spiritui Nitri, aut Vitrioli, commiſtum, notabiliter efferveſcere; indeque argumentatur, hanc Præparationem minime eſſe inutilem, pro ut aliqui (a Calcinatione, & Ablutione ejus) ſuſpicati ſunt, & aſtruxerunt. Mihi ipſi vero, experimentum cum Oleo Vitrioli facienti, neſcio, cur ſucceſſus defuit: nullam cujus omnino luctam, exinde orituram curioſe obſervans, animadvertere potui.

Hauſtus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ j. ß. Spir. Vini Gall. Succi Limon. ana ℥ ß. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumque copioſe ſecernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit, ubi adeſt Temperamentum calidum.

Scor-

Scorbuticum, Febrilis diſpoſitio; atque ubi Pituita, vel Viſcida, vel Glareoſa, Renes, aut Veſicam (abſque Inflammatione, Ulcereve) obſidens, Urinæ curſum inhibet.

Suppreſſio Urinæ totalis, quæ fit, non a Renibus, Ductibuſve Urinariis, Lapide, Sabulo, Mucove obſtructis; ſed a Sanguine ipſo confuſo, nimis ſtricto, & adeo obſerato, ut laticem aquoſum intimius permixtum e ſinu ſuo ægre dimittat: cujuſmodi caſus retulerunt Riverius, Willis, Fr. Sylvius, atque inter Medicinam faciendam ipſemet etiam aliquoties obſervavi, exindeque eum agnovi, quod nullus dolor, vel Lumborum, vel Pubis præceſſerat; & Veſica (teſte Cathetere) Urinæ omnino vacua fuiſſet: Hæcce, inquam, notabilis, & (niſi tempeſtive, & rite tractetur) lethalis. Urinæ ſuppreſſio curatur, (Dr. Baynard. monſtrante viam) per Spiritum Vitrioli, Nitrive, in vehiculo idoneo liberaliter propinatum: atque eo certius, (ut opinor) ſi venæſectio præmittatur. Hujuſce inſtantias, apud Philoſoph. Tranſact. N. 215. lectu, & obſervatu digniſſima, videre eſt.

Hauſtus Diureticus Oleoſus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gutt. xx. Sacch. albi ℥ß. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit, & maxime commodus eſt, ubi Renes, Uretheres, aut Veſica ſunt (ſine magna tamen Inflammatione) excoriata, vel ulcerata. Item in Paroxyſmis Arenuloſis (non autem Calculoſis) ubi Urina eſt admodum limpida, vel nigra, & turbida, vel ſanguinea, vel chiloſa, aut purulenta.

Hauſtus Epilepticus.

℞ Sal. Succini, Ol. Roriſmar. ana gutt. ij. Sacch. alb. ʒj. Optime tritis in mortario vitreo, adde Aq. Ceraſor. nig. ℥. j. ß. Aq. Rutæ, Pœon. comp. ana ʒij. Spir. Lavend. comp. Sp. Sal. Armon. Laud. liqu. ana gutt. vj. (plus, minus, pro ætatis ratione) m.

Hau-

Hauſtus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. ß. Theriacal. Acet. ana ʒ vj. Ocul. Canc. ſubtil. pulv. ℈ ij. Antimon. Diaphoret. ℈ j. Sacch. candi albi ʒ ij. Ol. Terebint. gutt. iv. m.

Cavendum (inquit Fr. Sylvius) in Miſturis, Oculos Cancrorum Aceto ſolutorum capientibus, ne Syrupi ex Mucaginoſis paratis eis addantur; quoniam mox, aut paulo poſt, redduntur inde Mucaginum adinſtar ſpiſſæ, & ad uſum ineptæ. Sed ipſe (qui hæc ſcribo) hujuſmodi ex Oc. Cancr. & Aceto Mixturas, Saccharo ſolo edulcoratas, tractu temporis, inſtar Albuminum mucilaginoſas evaſiſſe, obſervavi.

Hauſtus Febrifugus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ iij. Theriacal. ſtill. Syr. de Mecon. ana ℥ ß. Diaſcord. ʒ ß. Sal. Abſint. ℈ j. Sp. Sal. Armon. gutt. xv. Ol. Caryoph. gutt. j. m.

Aſſumat æger horam unam ante expectatum Paroxyſmi acceſſum; & lectum petens, Sudorem quoquomodo ſollicitet, & duas horas præferat. Subſidio eſt in Febribus Intermittentibus; præſertim ubi Algor, Rigor, & Horror ſævius invadere, & longum durare ſolent.

Huic vero Hauſtui non (quaſi infallibile eſſet remedium) ſemper fidendum erit: ſiquidem aliquos obſervavi, quibus Sudor hoc modo concitatus, calidus, & profuſus, adventante uſuali paroxyſmo, repente, & inopinato ceſſaverit: Horror, Rigorque febrilis redierit: atque eo pejus tunc, cum ægris actum fuerit, quod, madore ſquallentes, Algorem moleſtiſſime tulerint.

Hauſtus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥ iij. Sal. Abſint. ʒ ß. Spir. Vitrioli gutt. xx. m.

Hauriatur hora una ante Paroxyſmum, in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante ſubſecuturos Paroxyſmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Eſt profecto Remedium minime contemnendum ad Febres Intermittentes Vernales.

Si aſſumatur ſtatim, lucta inter Alcali, & Acidum adhuc vigente, eo potentior erit.

Hau-

Hauſtus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. N. j. Conquaſſato, adde Aq. Cinnam. fort. ℥ j. ß. m.

Si ſumatur mane, & veſpere, quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare, pot s eſt. Semper vero abſtinendum eſt ab ejus uſu, appropinquantibus Menſtruorum accurſibus.

Hauſtus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥ iv. Aceti, Syr. e Symph. ana ℥ ß. Album. Ovi conquaſſ. N. j. m.

Hoc revera Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullientem potenter refrigerat, incraſſat, & refrænat; Vaſorumque aperturas conſtringit, occludit, & conſolidat.

Hauſtus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. Pulv. ana gr. xiv. Ol. Junip. gutt. iij. Diſſolve diligenter in Mortario in Vini albi ℥ iij. addendo Sacch. albi ʒ j. ß. m.

Vide Pil. Hydrag.

Hauſtus Hyſtericus.

℞ Aq. Pul. ℥ ij. Pœon. comp. ʒ iij. Tinct. Caſtor. ʒ j. Succi Rutæ ℥ ß. Syr. de Artemiſ. ℥ j. m.

Exhiberi poteſt ante, inter, vel immediate in Paroxyſmum.

Hauſtus Japenicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ ij. Syr. e Roſis ſicc. ʒ ij. Ter. Japon. pul. ℈ j. Sacch. Saturni gr. iv. Ol. Cinnam. gutt. j. Laud. liq. gutt. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptœen, Menſium profuſionem, & quaſcunque internas Hæmorrhagias.

Hauſtus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. N. j. Sacch. candi. rub. ʒ vj. Aq. Roſ. rub. ℥ j. Lactis ℥ iv. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. Optime commiſceantur.

Su-

Sumatur mane pro Jentaculo, & veſperi pro Cœna; quotidie, per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non a Pulmonum ulceratorum, ſed a Sanguinis ipſius acris, & fermenteſcibilis vitio ortam.

Hauſtus Nitroſus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ iij. Sal. Prunel. ʒ j. Syr. Viol. ℥ j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejuſque lentorem incidit, & Obſtructiones, Inflammationeſque inde natas extinguit; Sitim ſedat; Urinam movet. Valet præcipue contra Pleuritidem, Perípneumoniam, & Febres Inflammatorias, malignitatis expertes.

Hauſtus Oleoſus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥ iij. Ol. Aniſi gutt. iij. Syr. Capil. Ven. ℥ j. Spir. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento ſputo) Peripneumoniam, & Aſthma (Venæſectionibus debitis non neglectis.)

Ab aſſumpto Oleo, per horam abſtineat æger a quibuſcumque Liquoribus; ſecus enim Oleum, illis ſupernatans in Ventriculo, Nauſeam excitabit; exindeque per Vomitum rejicietur.

Oleum recens extractum requirimus, quia palato gratius, non adeo nauſeam excitat; ſed inveteratum, & rancidum potius eligere debemus, quia potentius digerit, & expectorat.

Delicatulis vero, ſi recens parari nequeat, iſtud (ut habet Ettmullerus) ad ſolem depurandum, & ita reſervandum eſt, nempe ℞ Ol. Lini expr. Aq. tepidæ, ana. Concutiantur bene invicem, & quantum poſſibile commiſceantur: poſtea relinquantur in ſole, & ſemper, quod in fundo eſt, ſeparetur; hocque toties, donec Oleum purificetur.

Audivi, Oleum optime depurari poſſe, libræ uni Olei addendo ℥ j. Pul. Salis Nitri, & ſimul in phiala, ſurſum, deorſumque agitata, diu, & fortiter conquaſſando.

Hau-

Hauſtus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ ij. ß. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ana ʒ ij. Syr. de Mecon. ℥ j. m.

Frequentiſſimi uſus eſt, ad Dolorem pacandum, & Somnum conciliandum.

Hauſtus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhœad. ℥ ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ana ℥ j. Laud. liq. gutt. xxv. m.

Ad eoſdem uſus; præcipue ubi datur Febris, ac Sitis intenſa.

Hauſtus Peruvianus.

℞ Aq. Card. Ben. ℥ ij. Aq. Epid. Syr. Caryoph. ana ʒ ij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. j. Pul. Cort. Peruv. ʒ j. m.

Gratiſſimus hic modus eſt exhibendi Corticem, ad Febres Intermittentes.

Hauſtus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Reſinæ Pini) pul. ℥ j. Vitel. Ov. N. j. Diacod. ʒ vj. Aq. Papav. ℥ j. Aq. Theriac. ℥ ß. Ol. Aniſi gutt. ij. Sp. Sal. Armon. gutt. xij. m.

Hauſtus Præparans.

℞ Vini Rhen. ℥ iij. Crem. Tart. pul. ʒ j. Syr. e 5. Rad. Oxym. Scill. ana ℥ ß. m.

Cap. veſperi, Purgationem præcedenti, ſi Phlegma viſcoſum Ventriculum, & Inteſtina, inſtar glutinis, obliniat.

Hauſtus Saccharinus.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. Cinnam. hord. Sacch. candi. rubri ana ℥ ij. Diſſolve ſuper ignem, pro unico Hauſtu veſpertino.

Vires æmulatur Hauſtus ad Cattarrhum; Partibus enim exquiſite ſenſilibus, & irritabilibus, mucorem obducit; eaſque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incraſſat; & acre obtundit. Ob enormem vero (qua ſaturatur) Sacchari quantitatem, minime debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copioſa pleghmatis viſcoſi ſaburra oblinitur, & oneratur.

Hau-

Hauſtus e Salibus Volatilibus.

℞ Sal. volat. C. C. ℈ ß. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥ iv. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Sacch. albi ʒ ij. m.

Commodiſſima hæc videtur formula, qua, minimo cum palati offenſo, aſſumi poſſunt Salia volatilia: atque eſt plane quoddam Sal Volatile Oleoſum, extemporanee paratum. Spiritus labaſcentes, aut proſtratos exſuſcitat; Sanguinem grumeſcentem diſſolvit; lenteſcentem incidit; ſtagnantem commovet; fæculentum depurat; & Urinam ciet. Utiliſſime præſcribitur ad Capitis Gravedinem; Lethargum; Paralyſin; Lipotymiam; Cordis Tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Hauſtus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. raſ. a ℈ ij. ad ℈ iv. Coq. in Lact. ℥ vj. ad ℥ iv. Adde Sacch. albi ℈ iij. Col.

Detur mane, & quarta pomeridiana, per quatriduum, vel quintiduum, ad Icterum, Valentiſſimum habetur remedium.

Barbette refert de quadam, annos circiter viginti nata, quæ integrum per annum lavoraverat motibus Epilepticis, a 7. matutina in horam 9. veſpertinam durantibus, cum ſpuma oris, ſine loquela, aut ſenſu, cui ſequentem Hauſtum bis quotidie propinavit; &, menſis ſpatio, ſanitatem ei reddidit.

℞ Sapon. Hiſpan. alb. j. ß. ʒ ß. Coq. ex Lact. Vaccino, & col. ℥ ij. dentur potui.

Hauſtus Saturninus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ j. ß. Aceti ℥ ß. Succi Urticæ ʒ ij. Syr. de Mecon. ʒ vj. Sacch. Saturni gr. vj. Alum. gr. iij. Sang. Drac. ʒ ß. m.

Ad Hæmorrhagias.

Hauſtus Stipticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ana ℥ j. ß. Aq. Cinnam. hord. Aceti, ana ʒ iij. Syr. Nymph. ℥ ß. Croci Martis aſtring. ʒ ß. Sacch. Saturni gr. v. m.

Qui-

Quibuſcumque Hæmorrhagiis ; præſertim Menſium protuſioni ; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Hauſtus Varioloſus.

℞ Coccinel. integ. ʒ j. Coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Col. ℥ iij. diſſol. Diaſcord. a ℈ j. ad ʒ j. Diacod. ʒ vj. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m.

Hauſtus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ana ℥ ß. Sal. Abſinth. ℈ j. Ol. Nuc. Moſc. & Caryoph. ana gutt. j. Laudan. liq. gutt. xx. m.

Expertiſſimum, utiliſſimum, & raro fallax remedium. In Colica cum Vomitione enormi, & Aſtrictione albi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ʒ ß. & reiterare, donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℔ ij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N. iv. Panes biſcoctos Neapolitanos N. ij. Aq. ℔. ij. ß. Coq. ad ℔ j. ß. Col. adde Lactis ℔ j. ß. Coq. iterum ad ℔ ij. & adde Nuc. Moſch. raſæ, & Sacch. albi q. ſ. m.

Edulcorat, incraſſat, obſtipat: in ſpecie, Sudoribus matutinis, Diarrhœa, & Menſium immodico fluxui laborantibus ſuccurrit.

Hydromel Aſtmaticum.

℞ Flor. recent. Ditigallis ℔ ß. His Affunde Aquæ font. calentis ℔ ij. Arcte claude in olla invitreata nova ; poſtridie exprimendo, cola. Hujus ℔ j. ß. adjunge ſ. a. Gum. Ammon. (Aceti ℥ iv. ſoluti) ℥ j. Mellis ℥ iv. Tinct. Benzo. ʒ ij.

Cochleatim aſſumatur, addendo pro re nata Sp. Sal. Arm.

Hydromel Calceum.

℞ Aq. Calc. ℔ viij. Lig. Guajac. Saſſafr. ana ℥ ij. Sem. Cardi, Coriand. ana ℥ ß. Glycyrrh. ℥ j. Paſſul. Malacenſ. ℥ ij. Fiat maceratio frigida per integrum diem ; liquori tranſcolato, adde Mellis ℥ viij. m. ſuper lentum ignem.

Lixi-

Lixivium Calcis ſale gaudet ſui generis egregio, a quo, præcipitatis acribus (tum Muriaticis, tum Acidis) ſanguinis particulis, tota maſſa miteſcit, atque inde facilius novum chylum amplectitur, & in propriam naturam ſubigit; quo fluxio chyli ad partes Ulceratas fit minor, & conſequenter expeditior fit ſanatio Ulcerum.

Hydromel cum Ceraſis.

♃ Aq. font. ℔ xij. Mell. ℔ ij. Ad perfectam deſpumationem coctis, adjice Succi Ceraſor. acidulor. ℔ ij. Rurſus bulliant parum, ſpumam accuratiſſime auferendo.

Saporis erit jucundiſſimi; & pro potu ordinario inſerviat.

Eodem plane modo, conficies e Succo Citri, aliiſque Succis gratis, & acidis, inquit Dr. Lasher.

Hydromel. Diuretici ℔ ij.

♃ Rad. Rubiæ Tinct. Fœnic. ana ℥ j. Petroſel. ℥ ij. Bacc. Lauri, Junip. ana ℥ ß. Sem. Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ana ʒ ij. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ß. Col. ℥ xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ana ℥ iv. Percoq. ad deſpumationem.

Hydromel Diuretico-Lævigans.

♃ Rad. Alt. ℥ ij. Fœnic. Petroſel. ana ℥ j. Herb. Malv. M. ij. Paſſul. Malacenſ. ℥ ij. Glycyrrh. ℥ ß.

Coq. in Aq. Hor. depur. ℔ iij. ad ij. In col. diſſol. Gum. Arab. ℥ ij. Mellis ℥ iij. Coq. ad deſpum.

Doſ. ℥ iv. cum totidem unciis Vini albi, ter in die.

Hydromel Joelis.

♃ Rad. Zedoar. ℥ ß. Gum. Ammon. (non col.) ʒ ij. Flor. Sulph. ʒ iij. Mellis deſpum. ℥ ij. Aquæ ℔ j. Coq. (non deſpumando) ad ℥ xij. ſub finem addendo Croci gr. xij. Quando friget, col.

Potenter admodum incidit, eliquat, & educit Phlegma viſcidum, Ductus Pneumonicos infarciens, exindeque Orthopnæam, & Aſthma humidum inferens. Utrum vero conveniat in Aſthmate ſicco,

convulſivo, febrili, nondum ſatis habeo perſpectum; ſed veriſimile mihi videtur, quod in iſto rerum ſtatu, Sanguinem nimis effervefacere, humorum orgaſmum concitare, & conſequenter Paroxyſmum intendere poteſt. Patienti ſæpius propinetur cochl. j. vel ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℔ ij.

♃ Glycyrrh. ℥ ij. Paſſul. ſol. expurgat. ℥ iv. Coq. in Aq. Hord. depuratæ ℔ iij. ad ℔ ij. Col. adde Mellis ℥ ij. Coq. ad deſpumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℔ ij.

♃ Hord. per. Paſſul. ſol. exacinat. ana ℥ ß. Fic. N. iv. Rad. Liquirit. ʒ ij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. ſicc. ana ʒ j. Tuſſilag. Hed. terreſt. Eryſimi, Saniculæ ana M. j. Sem. Fœnic. dulc. & Aniſi (ſub finem additit.) ana ʒ ij. f. decoct. in Hydrom. ſimpl. ℔ iij. ad ℔ ij. Col.

Æque fere incidit, & expectorat, ac ſuperius iſtud Joelis: ſed inſuper, validius emollit; lubricat; digerit, & maturat. Uſui erit beneficio in Tuſſi profunda, & laborioſa, quando ſcilicet Thoracis intimi receſſus cuprea, lenteſcentique Pituita officiuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omnino noxium eſſe reperietur, propterea, quod Humores nimium fundendo, calefaciendo, & tumultuarie exagitando. Affectum certo certius plurimum augebit. Dentur ℥ iij. calide, ter in die.

Hydromel. Simplicis ℔ iv.

♃ Aq. puræ font. ℔ iv. Mellis ℔ ß. Coq. ad perfectam deſpumationem.

Aliqui parant. cum Aquæ ℔ v. & Mell. ℔ j.

Hydromeliti cuilibet compoſito conficiendo inſervire poteſt; & rarius uſurpatur per ſe; Nihilominus ſat congruum videtur Aſthmaticis, durante paroxyſmo, in potum ordinarium; & diuturna Tuſſi laborantibus.

Mel conſtat ex principio dulci, viſcido manifeſto; & acri volatili latente. Ab Acredine detergit, & ſiccat; A Viſcitate digerit, & ſanat.

Zvvelferrus Mellis depurationem per violentas coſturas maxime improbat; ſolam ſimplicem per manicam Hippocratis colaturam, in loco moderate calido, admittit, & laudat. Ita ſine omnino coſtione, aut deſpumatione, Mel puriſſimum, ſuo ineſſe naturali durabile, propriiſque virtutibus prægnans, aſſervari poſſe, ac deberi, affirmat.

Si vero multum coquatur, exinde fiet, ut Cera, & Propolis illi intimius permiſceantur, numquam poſt a Melle amplius ex toto ſeparabilia, quin impuritas maxima, ingratuſque ſapor, & odor, Melli impreſſa, maneant tenaciter, decies licet clarificetur.

Atque aſſerit, totam Mellis ſubſtantiam in bullas, & nihilum tandem abire poſſe (præcipue ſuperinfuſa ſæpius aqua) ſi immoderate, & ſæpius decoquatur.

Hydromel. de Symphto.

℞ Rad. Symph. maj. ℥ iv. Herb. Plantag. M. ij. Sem. Papav. alb. Hyoſcy. ana ʒ ij. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔ iij. ad ℥ xxviij. Col. diſſol. Mellis ℥ iv. Sacch. Saturni gr. xxiv. Cum refrixerit, adde Album. Ovor. conquaſs. N. iv. Optime commiſceatur.

Ad Hemorrhagias quaſcumque, dentur ℥ iv. pro doſi.

Infuſi amari ℔ iv.

℞ Aq. deſtill. ℔ iv. Spir. Vini ℔ ß Sal. Tart. gr. xxxij. Rad. Gent. ʒ iij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ʒ vj. Infunde in Balneo 12. horas & col.

Propinare ſoleo, vel per ſe, vel cum Vino Amaro, ad hunc modum.

℞ Infuſi, & Vini Amari, ana ℔ ß. vel

℞ Infuſi Amari ℥ xij. & vini Amari ℥ iv. m. Doſ. Cochl. vj. vel viij. bis in die.

Infuſ. Amari Chalybeati ℔ vj.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℔ ß. Nent. Gent. Comp. Lubric. Magiſt. ana ℥ iv. Rad. Gent. ℈ iv. Summit. Card.

ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ana ℈ viij. Infunde calide per noctem. Col. ℔ ij. adde Vini Chalyb. ℔ ij. m.

Infuſ. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contuſ. ℥ ß. Aq. Ment. ℥ iv. Gent. Comp. Cinnam. ana ℥ ij. Infunde calide hor. j. Col. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die, per tres dies, deinde propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Inſtrumento, quo os divaricatur, ſupinis faſciola ipſis violenter detentis, ore diſtento) per Clyſteridium quodpiam (fiſtula non fragili munitum) invitis, Amara, quanto plus fieri poteſt, intimius tranſmiſſa, injiciamus, inquit Ægineta, lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infuſum Araldinum.

℞ Herb. Digital. Herb. Polypod. querc. ana ℥ iv. conciſ. & in ollam fictilem invitreatam conjectis, affundæ Aquæ font. ad trium digitorum tranſverſorum ſupereminentiam. Deinde, vaſe bene clauſo, macerentur remiſſo calore, per integrum diem: & coletur cum levi expreſſione, ut liquor perſtet Cereviſiæ colore limpidus.

Ad Morbos Convulſivos percurandos, dentur veſp. & mane, Adultis cochl. v. & Infantibus cochl. j.

Infuſum Arthriticum.

℞ Chamæpit. ſicc. contuſ. ℥ j. Flor. Lavend. ſicc. Theriacæ Venet. ana ℥ ß. Vini rub. generoſi ℔ ij. Macera duas horas ſuper prunas candentes, & col.

Ad Affectum a Ventriculo depellendum, propinetur ℔ ß. & repetatur doſis, quoties præſenti Medico viſum fuerit.

Infuſi Cardiaci ℔ j.

℞ Conſ. Roſ. Rub. ℥ j. Conſ. flor. Borag. ℥ ij. Cort. Citri cond. ʒ vj. Affunde Aq. Borag. ℥ ix. Aq. Ulmar. ℥ iij. Aq. Roſ. Dam. ℥ ij. Miſce diligenter in mortario marmoreo; macera frigide horam unam; & col. adde Succi Chermes ℥ ß. Succi Limon. ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ß. Trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

San-

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus reſtringit, & ſedat; ſimulque Spiritus atrabiliaria nube obtuſcatos, & depreſſos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum in Febri ardente, Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥ iv. ter de die.

Infuſi Cephalici ℔ iij. ß.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥ iv. Millep. contuſ. ℥ j. Aq. Ceraſ. nig. Vini alb. ana ℔ j. ß. Infunde 24. horas frigide; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥ iij. Sp. Lavend. comp. ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iij. Syr. Pæon. comp. ℥ vj. m.

Cerebri meatus, fæculentiis obſtipatos, & impeditos, reſerat; ejuſque Tonum flaccidum, & conniventem, roborat. Spiritus animales, copula heterogenea onuſtos, & irritatos, defæcat; eoſque imbecilles, & mutantes, reficit. Capitis demum nubila, & tenebras diſcutit; illique ſudum ſerenum, & claritatem feliciter conciliat. Utimur ergo auſpicate ad Idiopathicum Capitis Dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo ſcilicet ℥ iv. mane, & ſero.

Infuſi Chamæmeli ℔ ij.

℞ Aq. deſtill. ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Sal. Tart. ℈ ij. Flor. Chamæm. contuſ. ℥ ij. Infunde ſuper cineres ſ. a. & cola.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infuſ. Colicum.

℞ Rad. Zedoar. Contuſ. ℥ ij. Vini Canar. Spir. Vini com. ana ℔ ß. Macera leni tepore 12. horas. Col. adde Ol. Junip. gutt. xvj. Ol. Garyoph. gutt. iv. Sacch. albi ℥ j. m.

Infuſ. Epilept. ℔ ij.

℞ Viſc. arbor. conciſ. & contuſ. ℥ iv. Succi Rutæ ℥ j. Spir. Vini com. ℥ iv. Aq. font. ℥ xxvij. Sal. Tart. ℈ ij. Infunde leni tepore 12. horas: col. per ſubſid. depur. adde Syr. Pœon. ℥ iv. m.

Infuſum Hiſpanicum.

℞ Aq. font. ℔ iij. Sal. Tart. ʒ ß. Croci (minutim forcipibus conciſi) ʒ ß. Succi Glycyrrhizæ Hiſpan. (in tenues lamellas redacti) ℥ j. Digere calide, & clauſe, 24. horas, & col.

Edulcorat, maturat, incidit, expectorat. In Defluxione tenui, e Gulæ Glandulis tranſudante, veſperi præcipue repente, & moleſtiſſima Tuſſi vexante, propinetur ℔ ß. frigide ſingulis noctibus lectum ingreſſuro. In Tuſſi vero Pectorali, quæ vel a lympha acri, in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim ſuffuſa; vel a materia craſſa ibidem depoſita, obſtruente, & aggravante, natales ducit, ℥ iv. calidiſſime abſorbeantur, Aurora, & Veſperi, quotidie. In Febricula Catarrhali, cum horripilationibus, & æſtibus ſe mutuo excipientibus, & vage recurrentibus; Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copioſa tenui Narium Deſtillatione, ſtipata; pitiſſetur calide, (inſtar *Coffèe*) frequenti repetitione, ad libitum; frigus interim curioſe cavendo.

Infuſi Purgantis ℔ j.

℞ Sennæ ℥ j. Tart. albi. pul. ℥ ß. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ana ℔ ß. Infunde tepide, & clauſe in vaſe vitreo (non autem æneo) xij. horas; col. claræ ʒ xij. adde Syr. e Cich. cum Rhab. ℥ iv. Ol. Aniſi, & Ol. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. m.

Senna, (inquit Sylvius) blandum eſt medicamentum, ſi aut in ſubſtantia, aut Infuſione exhibeatur, non autem, ſi decoquatur: tunc enim tormina ſolet producere; præſertim iis, qui humoribus ſcatent Auſteris, aut Acidis. Hoc Infuſum, tam Pueris, quam Adultis (mutata tantum, pro ætatis ratione, doſi) bene convenit: benigniſſime enim, & tamen efficaciſſime, operatur. Sin vero ulterior adhuc ſtimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati ſingulis doſibus poſſunt adjici. Adultis communiter ℥ iv. vel ℥ v. exhibeantur. Atque hinc doſis junioribus proportionata facile ſupputari poteſt.

Infuſi

Infuſi Reſerantes ℔ ij.

♃ Fol. Ficus virent. ℥ j. Rad. Bellid. min. ʒ vj. Rad. Contray. ʒ ij. Aq. font. ℔ ij. Spir. Vini com. ℥ ij. Sal. Tart. ℈ j. Infuſ. calida, & clauſa ſ. a. Col. edulc. Sacch. q. ſ.

Ad Sanguinis compagem nimis ſtrictam reſerandam.

Infuſum Rhabarbari Compoſitum.

♃ Rhabarb. ʒ ij. Mirobalan. citr. ʒ j. Sal. Abſinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ana ℥ ij. Infunde tepide, & clauſe per noctem; col. adde Ol. Aniſi gutt. j. Syr. Roſ. Sol. ℥ ß. vel ʒ vj. m.

Aliquando ad hunc modum præſcribo.

♃ Rhab. inciſ. ʒ ij. Sp. Vini ℥ j. ß. Aq. Cinnam. ℥. j. Infunde horam j. ſuper prunas candentes; col. adde Syr. Roſ. Sol. ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. Pul. Rhab. ℈ ß. m.

Materiam Inteſtina laceſſentem evacuat; Tormima compeſcit; Flatus diſſipat; Viſcera roborat, eorum lubricitatem corrigit; Tonumque ſtabilit; atque ita omnibus inſtruitur requiſitis, ad Diarrhœam rite, & rationabiliter ſiſtendam, & curandam.

Infuſum Roſatum.

♃ Conſ. Roſ. rub. ℥ iv. Ol. Sulph. gutt. xlviij. (vel q. ſ. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℔ ij. Macerentur calide in vaſe vitreato per noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Roſarum; nempe Sanguinem ardentem refrigerat; æſtuantem cohibet; acrem corrigit; attenuatum incraſſat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum reſtaurat; & moderate aſtringit. Julapium eſt ſatis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis, in Hæmorrhagia narium, Hæmoptyſi, Vomitu cruento, Diarrhœa bilioſa, Dyſenteria, Menſium fluxu, Pica, & Abortus periculo. Dentur ℥ iv.

Eodem modo paratur Infuſum Lujulatum, aut Violatum, ex Conſerv. ℥ iv. & Aq. font. ℔ ij.

Contra Æſtum Ventriculi, & Sitim, in Febribus.

Infuſum Roſatum Comp.

℞ Flor. Roſ. Rub. ſicc. Flor. Balauſt. ana ʒ ij. Cort. Querc. ℥ ß. Aq. font. ℔ ij. Infunde calide xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Sacch. albi ℥ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Potenter aſtringit; ideoque conducit in Diarrhœa, & Hæmoptyſi: ſed quoniam damnoſe ab imperitis, aut incogitantibus, uſurpari poterit; duas hic, obſervatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo. In Alvi fluxu ſymptomatico, ſi Febris acuta morbus ſit primarius; tutius eſt, exquiſitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quam perperam adhibitis Aſtringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare, Sanguinis depurationem inhibere, Spirituſque vacillantes dejicere.

Secundo. In Hæmoptyſi, poſtquam jam actu ſiſtitur Sanguinis eruptio; dum Cruor grumoſus, aut Sanguis extravaſatus Pulmonibus reſtat, peſſime audiunt Aſtringentia; quatenus nempe Excreationem impediunt, Suffocationes, Anhelitus interceptionem; Febres vehementiſſimas; inflammationes partis, & ſubinde Mortem accerſunt. Doſ. ℥ iij. vel iv. repetendo, donec Intentioni ſatisfiat.

Infuſi Rubri ℥ viij.

℞ Diaſcord. ℥ ß. Coccinel. ℈ ij. Caryop. ℈ j. Vini rub. Ulyſſiponenſis ℥ vj. Cinnam. ʒ ij. Stent. 2. horas (obturato vaſe) ſuper cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥ j. ß. m.

Pro duabus doſibus contra Diarrhœam.

Infuſi Styptici ℔ ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥ iv. Sal. Prunel. ℥ ß. Succi Urticæ ℥ ij. Aq. font. ℔ ij. f. Infuſio calida 12. horas. Col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥ iv. m.

Infuſi Traumatici ℔ ij.

℞ Caulium virid. Solani lignoſi conciſ. ℥ iv. Coccinel. ℈ j. Vini albi ℔ ij. Infunde calide, & clauſe, per noctem; col. adde Syr. Hed. terreſt. ℥ iv. Ther. Ven. ℥ ß. m.

Sin-

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, & Contuſionem: Cruorem quippe extravaſatum, & grumeſcentem, mirifice diſſolvit; in maſſam ſanguinis circulantis denuo propellit; atque illinc, partim per Diaphoreſin, partim per Diureſin, partimque nonnunquam per Catharſin, & ſpecifice operatur, ut aliquando (non ſine ſtupore) notavi, Urinam, ex hujus uſu, reddi, propter grumos ſolutos, abſorptos (& Sero commiſtos) plane nigricantem. Aſſumatur ℥ vj. bis, vel ℥ iv. ter in die.

Infuſ. Urticæ.

℞ Rad. Urticæ recent. ℥ iv. Herb. Urticæ ℥ ij. Sem. Urticæ, Dauci ſylv. Aniſi, Cymini, ana ℥ ß. Aq. calentis ℔ iv. f. Infuſ. calida in furno xij. horas. Liquoris (colati, & per decidentiam a craſſamento liberati) ℥ xxviij. diſſolve Gum. Arab. ℥ ij. Alum. crudi gr. xxxij. Syr. Boyl. (vel Diacod.) ℥ iv. m.

Contra Urinam cruentam, atque Renum, & Veſicæ Ulcera, propin. ℥ iv. pro doſi.

Infuſ. Zedoar. Comp.

℞ Rad. Zedoar. Cal. Aromat. ana ʒ ß. Sem. Carui, Fœnic. ana ʒ ij. Nuc. Moſc. Cardamomi, Croci, ana ʒ j. Caryoph. Gran. Parad. ana ʒ ß. Aq. Lact. Alexit. ℔ j. Aq. Ment. ℔ ß. Aq. Cinnam. ℥ iv. Aq. Gent. comp. Abſint. comp. ana ʒ ij. Macerentur in calore Hypocauſti per diem naturalem; col. adde Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana ʒ ij. m.

Stomachicum, & Cephalicum eſt. Valet contra Colicam Pictonum; Affectionem Arthriticam, a Ventriculo, & Inteſtinis expellit.

Julapii Acido-dulcis ℔ ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥ xxiij. Syr. Violar. ℥ iij. Syr. Caryoph. (vel e Rubo Idæo) ℥ j. Sp. Vitrioli q. ſ. ad gratiam, m.

Acida Bilioſis in Febribus (inquit Riverius) nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur per Acida; quæ, ſi intenſa ſunt in ſuo gradu, ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris ipſius, Aloes, & Colocynthidos amaritudinem delent: Bi-

Bilis autem flava, ſuo amarore ſpoliata, mortua eſt, & innoxia. Atque alibi dicit: De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris, hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum eſſe illius uſum; quia inſignem vim habet refrigerandi, aperiendi, Putredini reſiſtendi, Iflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim ſedandi. Attamen in Pleuritide; Peripneumonia, Hæmoptoe, Phthiſi, ceteriſque Pulmonum Affectibus, Ventriculi Inflammatione, Dyſenteria, Renum, & Veſicæ Ulceribus, plurimum nocere, & ab eo abſtinendum eſſe.

Julapium hoc elegantiſſimum, & longe gratiſſimum, exhiberi poteſt frigidum in Febribus ardentibus ad ℥ iij. vel iv. ſextis horis.

Ut Acidorum Chemicorum vires amplius illuſtrem, Obſervationem oppido raram, mirabilem, utilemque, hic memorabo.

Servus Rhedarius D. Dixon de Maidſtone, Variolis confluentibus pernicioſe decumbens, die ab Eruptione decimo, Phreneſi correptus, ex Gingivis, Naribus, Auribus, Oculis, Pene, etiam & ex Puſtulis varioloſis, Sanguinem (terribile viſu) profudit.

Ita ſors tulit, ut eo ipſo die ad vocatus fuerim ad illud oppidum: Ideoque D. Finch. Pharmacopæus pro hoc ſuo patiente me conſuluit.

Primum quidem, inevitable (ut videbatur) Fatum exhoreſcens, medicamina morienti porrigere recuſavi: Sed illo acrius inſtante, & repulſam pati nolente, liberalem Sanguinis miſſionem imperavi; & Hauſtum e fortioribus Stypticum, & Paregoricum, præſcripſi.

His nihil proficientibus, malum Cuneum malo Nodo deberi ratus, Olei Vitrioli guttas quadraginta, ex vehiculo ſatis largo ſtatim propinandas, & elapſe horæ dimidio reiterandas, ſuaſi.

His ſimul, ac ſumpſerat, Deus bone! quanta rerum mutatio! quanta paſſus eſt! Conturbationes inexplicabiles; & Angores adeo intolerandas, ut poſtea (ſanus, & eorum recordatus) vel ipſam vitam tali pretio redimere vix tanti eſſe, dixerit.

Omnes

Omnes autem illico Sanguinis Cataractæ ſunt occluſæ: mox obdormivit; poſtea, mente conſtans, & febris expers, evigilavit; atque ab eo tempore ſenſim convaleſcens, ſanus, & ſoſpes evaſit.

Julapii Alexiterii ℔ j.

℞ Aq. Lact. Alexiter. Ceraſor. nig. ana ℥ iv. Aq. Rutæ ℥ iij. Epidem. ℥ ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥ j. Syr. Cariophyl. ʒ ij. Lap. de Goa, Lap. Contray. ana ʒ j. Confec. Alkerm. ʒ ij. m.

Neceſſarii uſus eſt in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus a Veneno deleterio, & ſphacelante fere obruuntur, & enecantur; ad illos nempe vivide expandendos, & exſuſcitandos; indeque ad Sanguinis miſcelam debitam reſtaurandam; Venenum debellandum, & foras eliminandum. Ad hos fines, pro re nata, concedi poteſt ad cochl. v. octavis, ſextis, vel tertiis horis. Diligenter vero obſervandum, quod quamprimum Phlogoſis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu reſtituitur; ne incendium funeſtum inde ſuboriatur, prorſus ab hujuſmodi calidiorum uſu tempeſtive abſtinere oportet; aut ſaltem eorum doſis minuenda, & rarius repetenda eſt.

Julapii Antiemetici ℥ xij.

℞ Aq. Gemm. Querc. Cinnam. hord. ana iij. Aq. Gent. comp. Abſinth. comp. Syr. Limon. ana ℥ ij. Sal. Abſinth. ℈ ij. Laud. liqu. gutt. 40. m.

Hujus elementa ſunt, Sal fixum Acido commiſtum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Aſtringentia; & Laudanum; atque ideo Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum reſtituit; Spirituum furores coercet; Fibrillarum ſpaſmum conſopit, & Vomitum efficaciter ſiſtit. Doſ. cochl. iij. per vices frequentes.

Julapii Aſtringentis.

℞ Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. ana ℥ iv. Menthæ ʒ ß. Cinnam. fort. ℥ ij. Syr. e Roſis ſicc. ℥ ß. Diaſcord. Boli ana ℈ iv. Terr. Japon. ℈ ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. m.

Con-

Contra Diarrhœam inſcribitur. Diarrhœa vero ſymptomatica (illa nempe, quæ Febribus in principio ſupervenit) ut plurimum eſt mala: Primo, Quia impedit coctionem materiæ morbificæ; ceu legitimam ejus ſeparationem per naturalem humorum fermentationem, Secundo, Quia vires pernicioſe proſternit. Tertio, Quia ſubſequens eſt febrilis Colliquationis; id, quod patet, quoniam Excreta tunc temporis ſunt plurimum fœtida. Ergo talis Diarrhœa ſemper erit ſiſtenda; aut ſaltem ita cohibenda, ne fiat exorbitans. Medici alias ordinario putant indicari tunc Purgationem, quando talis ſupervenit Diarrhœa; ſed recte dicit Lindanus, ipſos tunc neſcire, quid ſit ſuperveniens Morbo: Nam cum ſuperveniat talis Diarrhœa tantummodo propter ſummam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamque ſæpius malignam; humorumque etiam confuſionem; ſtatumque colliquativum; non debet ſane irritari, & exaſperari Purgantibus, ſed vel in totum ſiſti, vel ſaltem intra debitos limites coerceri. Doſ. ℥ iij. ſextis horis, donec refrænetur ſymptoma, & poſtea bis, vel ſemel in die, pro ei emergentis ratione.

Julapii Aurei ℔ j.

℞ Vini Canar. ℔ j. Caryoph. contuſ. ʒ j. Croci ſciſſi ℈ ß. Macera in Balnei calore per horam j. Col. adde Spir. Hermini (Eſſentia Amb. griſ. imbuti) ℥ ß. Spir. Lavend. Comp. ʒ j. Caryoph. ℥ j. ß. Succi Chermes. ℥ ß. Fol. Aurei N. iij. m.

Julapii Camphorati.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceraſ. nig. ana ℥ vj. Aq. Bryon. comp. ℥ j. In iſtis extingue (ad totalem conſumptionem) Camphoræ accenſæ ℈ iv. adde Syr. Bacc. Samb. & Syr. Ceraſ. nigr. ana ℥ j. ß. m.

Hoc præcellentiſſima inter Hyſterica numerari debere, ſæpius repetita docuit Experientia: Spiritus namque efferatos mire ſedando; deſultorios coercendo, & diſſipabiles condenſando, figendoque, Paroxyſmum præſentem abrumpit, & expectatum præcavet:

vat; Immo, ſi pertinaciter uſurpetur, nonnunquam & Affectum ipſum radicitus extirpat. Propinentur ℥ ij. vel ℥ iij. pro doſi.

Julapii Carminativi ℥ xij.

℞ Vini albi ℥ iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ana ℥ iij. Aq. Pœon. comp. ℥ j. ß. Sacch. albiſſ. ʒ vj. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gutt. xxiv. m.

Phlegmatis in Ventriculo, & Inteſtinis, tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas, ex ejus conquaſſatione ortas, diſſilire facit; Flatus, iis incluſos, diſſipat: Calorem Viſcerum deficientem reſtituit; Spaſmodicamque Membranarum perturbationem tollit. Utiliſſime præſcribitur ad Ructus, & Flatus, Ventriculum, & Hypocondria diſtendentes, & cruciantes; ad Colicam flatuoſam; Tormina poſt Partum; Vertiginem, &c. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv. vaſe prius bene agitato.

Julapii Caryophyllacei ℥ xij.

℞ Caryophyll. aroma. contuſ. gr. xxiv. Croci gr. xij. Aq. Ceraſ. nig. ℥ iv. Aq. Cinnam. Mirab. ana ℥ j. Pœon. comp. ℥ ß. Fiat maceratio calida, & clauſa hor. j. Col. adde Vini Canar. ℥ iv. Syr. Caryophyl. ℥ j. ß. Spir. Lavend. comp. gutt. 48. Ol. Vitrioli gutt. iv. Fol. Auri N. j. m.

Stomachicum eſt, Cardiacum, Cephalicum.

Julappi de Caſtoreo ℥ xij.

℞ Fol. Roriſmar. recent. conciſ. M. j. Aq. font. ferventis ℥ xij. Fiat Infuſio calida per horam j. Col. Clar. ℥ viij. adde Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ j. Pœon. comp. Tinct. Caſtor. ana ℥ ß. Sal. Succini ℥ ß. Sacch. alb. ʒ vj. m.

Contra Affectiones Hyſtericas dentur cochl. v. cum Sp. Sal. Armon. gutt. x.

Julapii Cephalici ℥ xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ iv. Rutæ ℥ iij. Pœon. comp. ℥ ij. Bryon. comp. ℥ j. Tinct. Caſtor. Spir. Lavend. comp. ana ʒ ij. Ol. Nuc. Muſc. gutt. iv. Syr. Pœon. comp. ℥ j. ß. Pulv. de Gutteta ℈ v. m.

Ad Epilepſiam, & Affectiones quaſcumque Convulſivas, & Soporoſas; ad Capitis Dolorem, Vertiginem, & Paralyſin, cum fructu uſurpatur.

Propinari poſſunt cochl. v. ante, inter, vel immediate poſt Paroxyſmum. Ad præcautionem vero, mane, & veſperi, præſertim juxta ſingulas Lunæ periodos; circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; ſiquidem in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; immo extra Vulnus ſæpe attolli, viſum eſt: Decreſcente vero Luna, uſque ad Novilunium, ſubſidet; & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Oſtrea, Piſceſque Teſtacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur; in Novilunio e contra.

Julapii Chalybeati ℔ j.

℞ Aq. Fœnic. Petroſel. ana ℥ xij. Sal. Chalyb. pul. ʒ ij. Diſſolve ſuper prunas; repone 24. horas. Liquori claro effuſo, adde Aq. Raph. comp. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Spir. Cochl. Elix. Prop. Tartariſati ana ℥ ß m.

Incipiendum eſt a minori doſi, ſc. cochl. iij. quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel vij.

Obſervabit interea Medicus, num æger Chalybem excernat nec ne; quod ex fœcum nigredine cognoſci poteſt: alias, ſi non excernatur, quinto, aut ſexto die clyſtere, vel eccoprotico, alvum movebit; immo utiliter poterit Chalybeata Purgantibus admiſcere; ut aperiat, & in corpore non ſubſiſtant. Primeroſ. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥ xij.

℞ Aq. Meliſſæ, Ceraſ. nig. ana ℥ iij. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. ℥ j. ß. Pœon. Comp. Syr. Caryoph. ana ℥ j. Limon. ℥ ß. Conf. Alkermes ℈ iv. m.

Hujuſmodi Cardiaca, quamprimum in Stomachum ingeruntur, immo interdum Ore tantum libata, virtutes ſuas exerunt; & cum gratu appulſu, Spiritus in primis viis, ſive corporis velut porticu, degentes, refocillant, aut inſtaurant: dein horum continuitate,

Ova-

-vatio eadem in Spiritus alios ſucceſſive tradita, brevi per totam Animæ ſenſitivæ compagem undulat; proinde, ut tum Cerebrum, tum Præcordia; pleniore Spirituum (quaſi exultantium) influxu irradiata, functionum ſuarum munia multo vegetius, & alacrius obeant; atque ita Pulſus, prius debilis, aut vacillans, mox fortius vibret, & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autem vigor aſcititius, cum a Spiritus Vinoſi, difflabilis adeo, & fugacis, afflatu ſolum pendeat, valde reperitur evanidus, & momento labitur, atque dein æger (non obſtante vi Julapii) in priſtinos languores rurſum recidit: Ideoque (ſi communis paſſim pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generoſa Electuaria, Oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutius retineri poſſent, ibique gratum ſpirarent, & Spiritus, æque ſaltem, ac Julapia; demulcerent, & exultare facerent, libentius ſæpe ſubſtituerem.

Julapii Cordialis temperati ℔ j.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ℥ viij. Vini Rhen. ℥ iv. Succ. Aurant. ℥ j. Aq. Cinnam. fort. ℥ ij. Sacch. albi ℥ j. Pul. ſubtil. C. C. ℈ iv. m.

Solamen, & ſuppetias affert in Febribus; quando æger, præ caloris incendio, fere comburitur, ſiti deficit, oblanguetque, item quando recrementa uſtulata, biliosa, acria, e ſanguine bulliente in Ventriculum ſuffuſa, ægritudinem, & angorem miſerabili modo affligentem, concitant. Doſ. ℥ iv. ter, vel ſæpius in die.

Julapii Crocati ℥ xij.

℞ Croci (minutim forcipibus conciſi) gr. xviij. Coccinel. (contuſ. & nodulo raro incluſæ) ℈ ij. Aq. Ceraſ. nig. ℥ iv. Menth. ℥ ij. Maceratione calida, & clauſa per horam j. præmiſſa, affunde Vin. Canar. ℥ iv. deinde valide exprimantur ſpecies, & liquori colato adde Ol. Cinnam. Nuc. Muſc. Caryoph. ana gutt. ij. Vitell. Ov. Nu. j. Spir. Lavend. comp. ʒ j. ß. Succ. Cherm. col. Syr. e Rubo Idæo ana ℥ ß. Syr. Caryoph. ℥ j. Fol. Auri Nu. ij. m. ſ. a.

Car-

Cardiacum eſt generoſum: contra Cordis Palpitationem valet.

Julapii Diuretici Acidi ℔ ij.

℞ Vini Rhen. ℔ j. Succi depur. Parietar. Limon. ana ℥ ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. m.

Sola Accida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ſeroſitates præcipiant; uti cum Acidum lacti ebullienti inſtillatur. Attamen hoc non adeo pariter omnibus, nec etiam quibuſvis, ex æquo contingit. In Conſtitutione ſana, aut non multum ab eo remota, Sal Cruoris, partim fixus, & partim nitroſus, partimque volatilis exiſtit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibuſdam, iſte plerumque fixus evadit: quamobrem in ſingulis his caſibus, Diuretica, ſale Acido prædita, cum fructu adhibentur. In Affectibus vero Catarrhoſis, & in quibuſdam Hydropicis, & Scorbuticis, cum in Fluoris ſtatum ſanguinis particulæ ſalino-fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetoſa obeſſe potius, quam prodeſſe, ſolent; quatenus Sanguinem, a craſi recta degenerem, magis pervertunt; quinimo his medicamenta, Sale fixo, ac Volatili, prædita, potius ex uſu erunt. Doſ. ℥ iv. vel ℥ vj.

Julapii Diuretici Aromatici ℔ j.

℞ Vini albi Ulyſſiponenſ. ℥ viij. Aq. Fœnic. ℥ iv. Aq. Raph. comp. ℥ iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ ß. Ol. Junip. gutt. xxiv. Ol. Aniſi, Ol. Nuc. Moſch. ana gutt. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Aromatica, quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quam Organa ipſa. Non illorum enim eſſe videtur, ut Cruoris contexturam nimis ſtrictam reſerent, & liquent; Serumque ab ejus amplexibus ſecedere faciant; ſed potiſſima eorum operandi ratio certiſſime conſiſtit in hoc, quod ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes, & Uretheres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus ſuum defungendum hortantur, & ſtimulant. Ideoque hoc medicamentum locum habet, non in Febre, Scorbuto, &c. ad Sanguinem fundendum, & depurandum; ſed

ma-

maxime in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum, vias urinarias obſtruentem, amovendum; atque ita ad Urinæ curſum vindicandum. Quoties vero in Paroxyſmo Nephritico gravis adfuerit Renum incaleſcentia, & dolor, ab hujuſmodi calentibus, & ſtimulantibus, omnino abſtinendum erit; ne Membranæ ſcilicet, & Uretheres, in Spaſmos, & Conſtrictiones, fortiores adigantur; atque inde Arenulis, & Calculo deſcenſus penitus intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præſtat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, ſtimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam ſaburram, in canaliculato corporis habitu depoſitam, e latibulis exturbet; ſanguinis circulantis in rivum pellat; atque ita (licet ſecundario) per Diureſin evacuet; Hydrope, & Menſium obſtructione laborantibus, longe eſſe proficuum, expertus ſum. Doſ. ℥ iv. vel ℥ vj. bis, terve, in die.

Julepii Diuretici Nitroſi ℔ ij.

℞ Aq. Aparines ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ana ℥ vj. Sal. Prunellæ ℥ ß. Sal. Succini ℈ ij. m.

Sanguinem, & Succos, eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggeſtum diſſolvit, & expellit; Renes, & Uteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum caleſcit, & dolet Lumborum regio, quam ſuperius illud Aromaticum. Obſervandum vero, nimium frequentem hujuſmodi Nitroſorum Diureticorum uſum, Renum tonum tandem labefacere ſolere. Propinetur ℥ iv. vel vj. ter in die.

Julapii Emmenagogi ℥ xij.

℞ Vini albi ℥ vj. Aq. Pulegii ℥ iij. Aq. Bryon. comp. ℥ ij. Ol. Sabinæ gutt. xij. Ol. Caryoph. gutt. viij. Sacch. albi ℥ j. m.

Sanguinem exagitando, Obſtructiones reſerando, & Uterum ſtimulando, Menſes movet. Atque tunc

præcipue convenit, quando Menſes nimis parce, tarde, & non ἐνόρμως, ſed cum Dorſi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunque vero Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adeſt ſuppreſſio; malumque eſt confirmatum, & diuturnum; fruſtra tunc ſunt Emmenagoga. Doſ. ℥ iij. bis in die, per biduum, ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒ vj. Rad. Serp. Virgini ʒ ij. Aq. Ceraſ. nig. & Flor. Tiliæ ana ℥ viij. Aq. Rutæ, Galangæ ana ℥ iij. Pœon. comp. ʒ ij. Tinct. Epilep. (infr. deſcr.) ʒ iij. Syr. Pæon. comp. ʒ iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥ iij. mane, & veſp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Ditulus vires indicat.

Ferunt, Brannerum, Archiatrum Halenſem, Turturem deplumaſſe, & Umbilico Epilepticæ in Paroxyſmo, impoſuiſſe; atque ſic Paroxyſmum abegiſſe. Extrahi enim fumum quemdam venenatum ſcribunt; quo extracto, ipſe Turtum convellitur, & moritur. Id quod in Fœminis (& ſi Epilepſia ſit ex conſenſu Uteri) vero conſentaneum eſſe, puto. Sennert. tom. 2. p. 478.

Julapii Hyſterici ℥ xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. Puleg. ℥ iij. Bryon. comp. ℥ j. ß. Tinct. Caſtor. ℥ ß. Ol. Succini gutt. xxiv. Sacch. alb. ℥ j. m.

Affectionem Hyſtericam refrænat; in quantum Spiritus irritat, atque huc, illuc excurrere, & efferri cogit. Cum enim ipſi inordinate habentes, & inæqualiter diſperſi, in quibuſdam locis denſius, inque aliis tenuius ſcateant, proindeque functionum ſuarum munia quædam, ac potiſſimum intra Cerebrum, aut Præcordia, intermittant, aut perverſe agant; optimum tunc remedium eſt, ut ab hujuſmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namque illi, tamquam a loris inflictis exſuſcitati, & velut flagella-

gellati ; ἀταξία priores relinquunt, & ſponte ſua in ordines regulares, & priſtina officia redeunt. Doſ. ℥ ij. vel ℥ iij. Hoc autem remedium non omnibus æque convenit; ſiquidem cernere eſt aliquas, quibus Oleum Succini ructus odioſos excitat, & valde eſt ingratum.

Julapii Idæi ℥ xij.

℞ Vini Canar. ℥ iv. Rad. Irid. Florent. inciſ. ℈ iv. Infunde leni tepore hor. j. Col. adde Aq. Roſar. Dam. ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Aq. Cœleſt. Spir. Hormini, Succi Chermes col. ana ʒ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. Fol. Auri N. ij. m.

Cardiacum eſt.

Julapii Moſchati ℥ xij.

℞ Aq. Roſar. Damaſc. ℥ vj. Naphæ ℥ j. Cinnam. hord. ℥ ij. Pœon. comp. ℥ j. ß. Moſch. Ambræ griſ. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ana gr. ij. Croci (ſciſſi, & in nodulo lig.) ℈ j. Ol. Caryoph. gutt. j. Confect. Al-Kerm. ʒ ij. Syr. Caryoph. ℥ j. ß. m.

Mulcimine pergrato, Spiritus in Ventriculum copioſius allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidem eſt; ſed Nobile prorſus Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum ſuffundunt, Spirituſque labantes irritant, in confuſiones, & ſpaſmos adigunt, & Singultum inde excitant; nondum hactenus præſtantius novi remedium; aliquando enim divinitus ſuccurrit, & Singultum ſuperat. Ut ingenue tamen fatear, hoc Symptoma adeo indomabile, & funeſtum ſæpe obſervavi, ut neque hoc, neque aliud quodcunque remedium, vel excogitare, vel invenire mihi adhuc licui, quod illi par eſſet, ſed totis viribus licet certaverim: Fatis tamen fruſtra obniſus, mortem depellere non potui. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moſchatum Infantum.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥ ij. ß. Pœon. comp. ℥ j. ß. Sp. Lavend. comp. gutt. xij. Moſchi (cum Sal. C. C. gr. j.) & Sacch. cand. albi ʒ j. ß. optime ſuper porphyritem lævigati gr. vj. Margarit. lævig. ℈ j. m.

Dentur ʒ ij. vel ʒ iij. ter in die, vel ſæpius, Infantulo recens nato, contra Convulſiones; atque ita plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimuliſve, Tuſſi convulſiva vexatis.

Julapii Pectoralis.

♃ Aq. Fœniculi ℥ vj. Puleg. Hyſſopi ana ℥ ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ana ℥ j. Tinct. G. Ammon. Benzo. Ol. Aniſi, Sp. Sal. Armon. ana gutt. xij. Sacc. alb. ʒ vj. m.

Conſtat particulis volatilibus, oleoſis, & balſamicis, pulpoſo dulcium craſſamine acceptis, & incorporatis; atque ea de re compoſite, & diverſimode operatur: etenim incidit, & lenit; attenuat, & maturat; Serum ſalſum corrigit; & Pituitam craſſam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & branchia ab infarctu liberat: Summatim, optimum eſt Thoracichum, & cujuſcumque fere generis Tuſſi convenit. Doſ. cochl. ij. ſtatim a ſingulis Tuſſiendi nixibus finitis.

Julapii Perlati Attemperantis ℥ xij.

♃ Aq. Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Roſar. Damaſ. Cinnam. hord. ana ℥ ij. Margarit. præp. ʒ j. Sacch. candi. ʒ iij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m.

Febricitantibus angore patientibus, valde grato, & præſentaneo eſt ſubſidio: quippe, dum neque ſanguinem exagitat, aut rarefacit; neque æſtum promovet, aut intendit; Ventriculo iterim fœculentiis acribus, & aduſtis humoribus, (a ſanguine deſpumationem conanti ſuffuſis, & a fermentatione præternaturali excocti) laboranti, & fere ſuccumbenti, ſubvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeque illo recreato, Spiritus, & influi, & inſiti, per totam machinam novo vigore inſpirati, confeſtim refocillantur; plurimum & ſuſtentantur. Doſ. cochl. vj. ad libitum.

Julapii Perlati Cordialis ℥ xij.

♃ Aq. Ceraſ. nigr. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ iv. Cinnam. hord. ℥ ij. Epidem. Pœon. comp. ana ℥ j. Margarit. pp. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Iiſdem

Iiſdem pollet, viribus, ac proxime prægreſſum: at, quoniam aliquanto magis calidum, ſpirituoſum, & activum eſt, rectius præſcribitur, quoties non ſolum Ventriculus aggravatur, & male patitur: ſed inſuper debita ſanguinis fermentatio deficit, Spiritus labaſcunt Pulſus vacillant, & regimen animale univerſim fatiſcit. Dentur cochl. v. vel vj. in languoribus.

Julapii Perlati Hyſterici ℥ xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. ana ℥ iij. Puleg. Rutæ Bryon. comp. ana ℥ ij. Margarit. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Hujus uſus indicatur, non (ut ſuperiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis, primario, & præcipue laborant; ſed quando Spiritus ipſi, vel inordinate agglomerantur, & ſpaſmodice exploduntur; vel copula heterogenea onerantur, & torpide ſubſidant: uti evenit, cum Vapores, & Languores Hyſterici, Tremores, Subſultus, aut Affectus Convulſivi, Comatoſive, febricitantibus, vel ad ſunt, vel intentant. Propin. cochl. v. ter in die, vel ſæpius, pro re nata.

Julapii Perlati Phthiſici ℔ j.

℞ Aq. Limac. Pect. noſt. ℥ viij. Cinnam. hord. ℥. vj. Syr. Balſam. ℥ ij. Margar. præp. ℈ iv. Ol. Nuc. Moſc. gutt. i. m.

Utile eſt ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejuſque tonum conſervandum; ad Tubercula Pulmonibus nata diſſolvenda, & vaſorum oſcula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam ſanguinis diatheſin corrigendam; denique ad Calorem Hecticum extinguendum, & ne lympha copioſe per Trachæam & Glandulas Pulmonum expuatur, exhibendum. Doſ. ℥ iv. ter in die; vel cochl. v. in Languoribus, ab libitum.

Julapii Pleuritici ℥ xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ vj. Tuſſilag. ℥ iv. Syr. Papav. err. ℥ ij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ana ℈ iv. m.

Ad ſitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Obſtructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum criſpationem relaxandam; Circulationem per partem reſtituendam; Expectorationem, & Diureſin promovendam; dentur ℥iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℔ j.

℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iv. Rad. Angel. Hiſpan. Caryoph. ana ℈iv. f. infuſ. tepida, & clauſa 2. horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ʒij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauſeam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. ß. ante Prandium, & ſtatim a Prandio, quotidie.

Julapii Puerperarum ℥ xij.

℞ Aq. Meliſſæ, Ceraſ. nig. ana ℥iij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ana ℥ ij. Laud. liq. gutt. 40. m.

Ad Dolores poſt Partum, expertum, & benedictum eſt remedium. Neque quis hic, niſi plane inexpertus, metuat Lochiorum obſtructionem ab ejus uſu ſubſecuturam; cum e contra, maxime frequens occaſio ſuppreſſionis eorum ab intenſo dolore repetenda ſit; inde enim turbatur ſpirituum ordinatus motus; ſtringuntur undique in corpore fibræ, & tenduntur; ſimul Uteri, ejuſque membranoſæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus ſupprimitur fluxus. Unde memorato in caſu (non tantum Ratione, ſed & Experientia annuentibus) Opiata, præ cœteris, fauſto cum ſucceſſu exhibentur; ab eorum ſiquidem uſu, ceſſante dolore; relaxata fibrarum conſtrictione; & in ordinem reſtituto ſpirituum motu, tantum abeſt, ut ſuppreſſus inde ſit purgamentorum effluxus, ut e contra auſpicato magis, placidius, & copioſius, redeat.

Et quamvis aliqui non infimæ claſſis Authores hanc medicationem vituperent, & vitent; alii tamen magni nominis Medici, experientiæ innitentes, magnopere celebrant, & ex animo conſulunt.

Si

Si quando (inquit Willis, de Febr. cap. 16.) cum Lochiorum ſuppreſſione, Sanguinis perturbatio inſignis, cum Vomitu, Siti, & Vigiliis adfuerit; ſæpe Laudanum Croco admixtum felici ſucceſſu exhibitum novi.

Si, aliis remediis fruſtra uſurpatis, Lochia adhuc ſupprimantur, hoc in caſu (inquit Syndenham, Epiſt. ad Cole, p. 169.) Laudanum, una ſaltem vice tentandum. Hinc Laudanum, quantumlibet ſuapte indole aſtringat, cum tamen Spirituum perturbationem (a qua ſolemnis Lochiorum evacuatio fuerat interrupta, compeſcat, quandoque plurimum juvare, & Emmenagogis nihil proficientibus) Lochiorum fluxum poſtliminio revocare poſſit.

Sedulo interim animadvertendum eſt, quod ſi telo hoc ſemel miſſo, ſcopum non attingamus, nec ſequantur Lochia, Opium nullo modo eſt repetendum.

Hanc ſuam Cautionem non de nihilo eſſe, concedendum eſt, quoties Partus difficilis, enorme ſanguinis diſpendium, Spirituum jactura, & Naturæ ſubſidentia, totalem jam Lochiorum ſuppreſſionem, & Febrem putridam, induxerunt.

Cum vero (viribus mediocriter adhuc conſtantibus) Catamenia debito parcius effluerent, Laudanum, ſingulis noctibus repetitum, illa acceleraſſe, Vapores Hyſtericos repreſſiſſe, Vigorem (ultra quælibet Cardiaca) reſtituiſſe, ſæpenumero obſervavi.

Doſis: cochl. a vj. ad viij. bis in die, ſi caſus repetitionem poſtulaverit.

Julapii Refocillantis ℔ j. ß.

♃ Vini alb. Gall. (vel Rhen.) ℔ ß. Aq. font. xviij. Succi Limon. recent. expreſſi ℥ ij. Rob. Ribium ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ iv. m. & col.

Febrientibus, æſtu, ſitique languentibus, pergratum eſt ſubſidium.

Julapii Refrigerantis ℔ j.

♃ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ana ℥ iv. Aq. Roſ. Dam. Succi Limon. depur. ana ℥ j. Syr. e Rubo Idæo ℥ ij. m.

Remedium eſt Febricitantibus experitiſſimum; ad ſaburram nempe in ventriculo aduſtam corrigendam; pituitam craſſam incidendam; fervorem Stomachi extinguendum: Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At vero, Ne quid nimis; de Succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum eſt, cautum eſſe debere illius uſum; quia frequentius, aut nimia copia exhibitus, Apthas facit in Ventriculo, & excoriationes; unde Lienteria ſuccedit: quod multo magis de Acidis mineralibus diſcendum eſt. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv. ter in die.

Julapii Scorbutici ℔ ij.

℞ Aq. Flor. Samb. ℥ xx. Aq. Raph. comp. Syr. Bacc. Samb. a ℥ vj. Sp. Cochlear ℥ ß. Ol. Saſſafraſſ. gutt. iv. m.

Titulus vires indicat. De Scorbuticorum operandi ratione, conſulantur, Cerev. Scorb. Cal. Decoct. Scelotyrh. & Elect. Scorb. Cal. Doſis ℥ iv. bis in die.

Julapium de Sedo.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ viij. Succi Sedi depurati, Syr. Limon. ana ℥ ij. m.

Potenter refrigerat; ebullientis Sanguinis æſtum coerceret; Ventriculum ferventem recreat; Sitim ſedat, Fauciumque ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici ℔ ij.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ana ℥ vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magiſtr. Syr. e 5. Rad. ana ℥ iv. Tinct. Sal. Tart. ℥ j. ß. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartariſati, ana ʒ ij. m.

His addi poſſunt (pro re nata) Salis Chalybis ʒ ij. ut ante in Julapio Chalybeato.

Ventriculi ſuccum acidum, & nidoroſum, corrigit, Phlegma incidit; Tonum ſtabilit; Scorbuto medetur. Sed, quoad ulteriores ejus vires, quas in Viſcerum regio-

gione, & Sanguinis maſſa, & Emunctoriorum receſſibus edit, ne Crambem bis coctam apponam, ad Cereviſ. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv. mane, & quarta pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapium Stomachicum.

℞ Vini Xeroenſis, Aq. Cinnam. hord. ana ℥ iv. Aq. Ment. Gent. comp. Abſint. comp. Syr. Cydon. ana ℥ ij. Ol. Caryoph. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. m. Addi poſſunt Theriacæ Ven. ʒ ij.

Sarginam mucaginoſam, & putrilaginem fœdam, Ventriculi plicis, & villis adhærentem, & illum polluentem, corrigit, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas, ſale volatili oleoſo perfundit, & roborat; Spiritus hoſpites copioſius eo allicit, & recreat: atque ita Tonum reſtaurat; Calorem nativum reſtituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus diſſipat; Nauſeam, & Vomitum tollit. Exhibeantur, ad cibi Appetentiam excitandam, ℥ iij. vel ℥ iv. hora j. ante Paſtus, vel Paſtus tempore, vel ad Coctionem auxiliandam, immediate poſt Paſtum.

Julapii Styptici ℥ xij.

℞ Aq. Plantag. ℥ vj. Aq. Sperm. Ranar. ℥ iv. Syr. e Coral. Comp. ℥ ij. Terræ Japon. Croc. Mart. aſtring. ana ℈ ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gutt. 40. m.

Sanguinis turgeſcentiam inordinatam compeſcit; ejuſque impetum male ſanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando corrigit; auſteritatemque in ferendo, ejus eruptionem prohibet, tandemque hiatum, & aperturam vaſorum occludit. Conducit in Hæmorrhagia narium; Hæmoptyſi; Hæmorrhoidum, & Menſium fluxu; Mictuque cruento. Dentur ℥ iij. bis, terve in die.

Julapii Succinati ℥ xij.

℞ Aq. Petroſel. & Fœnic. ana ℥ iv. Aq. Lumbric. Magiſtr. Raph. comp. ana ℥ j. Syr. e 5. Rad. ℥ ij. Sal. Succini ʒ ß. m.

In

In Anaſarca (non vero Aſciete) plurimum poſſunt Aperientia, Diſſolventia, & Diuretica; Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morboſe redundans in partes fibrilloſas (quæ canaliculatim per totum corpus ſunt undique diſpoſitæ) ſuffunditur; atque propagatur, & augetur, quatenus Lympha iſta in craſſamentum gelatinoſum concreſcens, obſtructioneſque figens, ulteriori adhuc lymphæ appulentis ſuffuſioni occaſionem præbet. Ideoque, quæcumque poſſunt iſtiuſmodi gelatinam eliquare, e fibrillis extrudere; in maſſam circulantem reducere, & per Urinam denique ablegare, magnæ eſſe efficaciæ, & utilitatis, liquido patet. Hoc vero opus, cum a ſolis Apertientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum ſit, præſens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipſas dumtaxat afficit, & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre ſolet. Catharticis debitis intercalatis, propinentur ℥ iv. ter in die.

Julapii Volatilis ℔ j.

℞ Vin. Canar. ℔ j. Aq. Cinnam. ℥ ij. Sem. Fœnic. dulc. Carui, ana ʒ ij. Nuc. Moſc. Cubeb. Cardam. ana ʒ j. Caryoph. Croci, ana ʒ ß. Digerantur Hypocauſti calore hor. j. Col. adde Syr. Balſam. ℥ ij. Spir. Lavend. comp. Spir. Sal. Armon. ana gutt. octoginta m.

Non immerito Stomachicis, Cardiaci, & Cephalicis accenſetur; ſiquidem ventriculum maxime confortat; Sanguinem blande exagitat; & Spiritus æquabiliter expandi facit.

1. *Juſculum Cancrorum Fluviatilium.*

℞ Cancros fluviatil. Num. 100. Contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℔ iv. ad ℔ ij. ß. Sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Moſc. raſ. N. j. Vini Malacenſ. ℔ ß. Col. Abſorbeatur hauſtus, bis in die.

2. *Juſculum Cancr. Fluviatilium.*

℞ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥ j. Cruſtam Panis albi, Paſſul. exacin. ℥ ij. Glycyrrh. ʒ iij. Coq. in Aq. font. ℔ iij. ad ij. f. col.

Suma-

Sumatur ad ℥iij. aut ℥iv. ter in die. Eodem modo paratur Juſculum Limacum, & Lumbricorum.

Tanta, Gammaris, Cancris, Aſtacis, & Squillis, ineſt Edulcorandi vis, ut Aceti ipſius aculeos maniſeſte obtundant: & intra corpora noſtra aſſumpti, Stranguriæ acrimoniam mire tollunt. Ideoque in Febre Hectica, exinde orta Atrophia, ubi maſſa Sanguinis ſucco alibili, blando, ſubdulci, & oleoſo privata, acris eſt, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum, ſuppeditat, hujuſmodi Juſcula apprime reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur, ad præcavendum Abortum.

Juſculum Conſummatum.

℞ Caponem (eviſceratum, & in fruſtula conciſ.) Num. j. Ped. Ovil. & Vitul. ana Nu. iv. Raſ. C. C. Eboris ana ℥ß. Lig. Sant. citr. ℥iij. Dactyl. Nu. xx. Paſſul. ℥iv. Hord. perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ℔iv. ſub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tuſſilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ana M. j. Mac. fol. ij. Nuc. Moſc. Nu. j. Vini Malacenſ. ℔j. Col.

Commodiſſime præſcribitur Valetudinariis; e Morbo longo emaciati reconvaleſcentibus; & Phthiſicis, ubi Vires languent, & Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus ſolidis cibis concoquendis par eſt: minimo enim cum negotio coquitur; facile diſtribuitur; cito agglutinatur; nec a calore partium ſtatim diſcutitur. Inſuper, iſtiuſmodi mollem, roridum, & glutinoſum ſuccum ſuggerit; qui particulas ſanguinis ſalinas, aſperas, duras, & efferas demulcet, quaſi viſco oblinit, emollit, & compeſcit, ne per corporis impetuoſius delatæ, & duriter affricantes, partium ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus hauſtus, bis, vel ter in die.

Juſculum Galli.

℞ Rad. Ering. cond. ℥ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Paſſul. Corinth. Dactyl. ana j. Raſ. C. C. Ebor. ana

℥ß.

℥ ß. Sem. quat. frig. maj. ana ʒ ij. Capil. Vener. M. ij. Cruſtam Panis albi veteris, Gallum (ſtrangulatum, deplumatum, eviſceratum, & probe contuſum) Coq. in Aq. Hord. ℔ vj. ad ℔ iij. Col. adde Vini Canar. ℔ j. Elect. Saſſafr. Succi Chermes, ana ℥ ß. Syr. Balſ. q. ſ. m.

Juſculum Phthiſicum.

♃ Conſ. Roſ. rub. ℥ iv. Rad. Symph. maj. ℥ ij. Raſ. C. C. ℥ j. Capil. Vener. M. j. Pulmonar. macul. M. ij. Plantag. M. ß. Paſſul. maj. ℥ ij. Dactyl. N. iv. Coq. cum Pullo Gallinaceo, & Fruſtulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥ iij. in Aq. q. ſ.

Poſt coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, ſumatur ſcutellum, bis, terve, in die.

Lapis Alexiterius.

♃ Succini, Coral. rub. ana ʒ ß. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ana ʒ j. Chel. Cancr. ℥ ß. Pulv. ſuper Porphyritim lævigandus, qui Gelatina C. C. exceptus, form. in Globulos. Addi poſſunt Amb. griſ. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

♃ Sp. Vini rectif. ℥ iij. Sp. Lavend. ℥ j. Pil. Coch. maj. ʒ ß. Opii crudi ℥ ij. m. pro Lavamento.

Per ſe uſurpari poteſt, vel (quod melius) miſceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infuſ.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquoſos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropice tumefactos, ſi bene inungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neque ullum erit Gangrænæ periculum ex hujus uſu; quoniam (ob particulas ſpirituoſas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viſcoſam, ſtagnantemque, aut expirare facit, aut circulanti ſanguini reſtituit. Ita Communicator.

Laudanum Hyſtericum.

♃ Laud. Lond. Aſſæ fœt. ana gr. ij. Ol. Succini gutt. j. m. f. Pilulæ ij.

Lini-

Linimentum Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Moſc. expreſſ. & Ol. Palm. ana ℥ j. ß. Ol. Caryoph. Roriſmar. Salv. ana ℈ j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitoſos, & Catarrhoſos. Utrum vero externe applicata, Cerebrum ipſum afficiant, nec ne, equidem dubito; illud enim intra Cranium (quaſi pixidem oſſeam) adeo ſecure, & ſtrictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem ſuſpicer: Utut vero iſta res ſe habuerit, multi tamen poſſunt eſſe Pericranii primario affecti caſus, qui externorum uſum permittunt, & poſtulant. Atque, licet materia Catarrhi non defluat e Cerebro; nihilominus Defluxionum origo fere a Sincipite, & e ſummo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & ſubter Cutim, congeri ſolet, qui per Pericranium in adhærentem membranam deſtillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum vero, tenues hoſce Humores ita deſcendere poſſe; cum Sanguini etiam ipſi (quando ob contuſionem, & vaſorum rupturam ibi ſuffunditur) meatus iat faciles patent. Ita enim Meekren (in Epiſt. ad Barbette.) In aperto Cranio P. Jacobi, ſententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempe Capitis ſanguinem per Aures copioſe ſæpius effluentem, a ſuperiori Capitis parte, ſenſim intra Cranium, & Pericranium deſcendere; ſicque ſimul ſpatium, quod eſt inter Os Parietale, & Petroſum, intrare: inde ulterius tranſcolari (quaſi per cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℞ Ung. de Alabaſtro ℥ ij. Ol. Roſ. ℥ vj. Opii gr. xxvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalgiam demulcendam. Locum habet vero, non quando cauſa eſt in Cerebro ipſo, ſed in partibus dumtaxat Externis: atque de eo certi ſumus, ſi Frons multum caleat, & Dolor ſit pulſatilis.

Lini-

Linim. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥ij. Ol. Ovor. ʒvj. Sacch. Saturni ℈ij. Opii gr. viij. Ol. Succini gutt. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt, propter mucoſam, craſſam materiam, ſtagnantem, vaſa obſtruentem, & circulationem prohibentem; exindeque neceſſario Tumorem, Tenſionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atque hoc Linimentum ideo multum prodeſt, quod attenuat, diſcutit, dolorem ſopit, inflammationem ſedat, & vaſa varicoſa, ad juſtum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ℥vj. Ol. Lil. Ol. de Laterib. ana ʒiij. Camph. ʒß. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob ſpaſmos dolorificos) tenſas, rigidas, & confuſa ſerie corrugatas ſe habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & ſpiracula cutanea ſtringendo obſerunt. Dein porro, liquat, exagitat, & diſcutit lympham gelatinoſam, minutiſſimos partium tranſitus obſtipantem, Cruoris itinera præpedientem, & inflammationem inducentem. Atque his modis; cum poros aperit, circulationem reſtituit, inflammationem tollit, & dolorem ſedat, ſumme conducat, neceſſe eſt, in cruciatibus lateralibus, quando Muſculi præſertim, & partes externæ afficiuntur. In Vera autem, interna, membranoſa Pleuritide, & Peripneumonia, numquam, vel minimum quid opis attuliſſe; adhuc memini: neque eo uſque pertingere poſſe, veriſimile eſt. Pannus Wallicus, hoc calido imbutus, ſuper locum dolentem applicetur; & illinitio, bis in die repetatur.

Antequam Linimentis, aut Inunctionibus utamur, conducet, fovere partem ſpongia, Decoctis attenuantibus, & diſcutientibus imbuta; ut & Inunctiones altius penetrent, & materia, ab actuali, & potentiali calore attenuata, aut per ſe diſſipari poſſit, aut medicamentis e corpore educatur.

Lini-

Linimentum Paralyticum.

℞ Ung. Martiati ℥ ij. Petrol. Ol. Spicæ, ana ʒ iij. Pul. Euphorb. ℈ j. Ol. Succini ʒ j. ß. Ol. Roriſmar. ʒ ß. m.

Membrum reſolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis, terve quotidie; ad Nervos ſc. ſuccos viſcido obſtructos deobſtruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam, ad Fibras, laxe conniventes, in ordinem vindicandas; & tenſionem rite tonicam iis conciliandam; atque ad ſanguinis curſum per partem promovendum; & Calorem naturalem reſuſcitandum. Summe notandum vero, aliquando uſuvenire, partem Paralytice affectam, ab intenſe nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idque tunc præſertim evenire duxi, cum temperamentum adeſt calidum; & Reſolutionis cauſa, non in parte Reſoluta ipſa, ſed in Cerebro, aut Membro longe diſſito ſubſiſtit; unde pars ſatis ex ſe ſana, & rite conformata, ſolummodo per Ecclypſeos modum patitur: in iſto enim caſu, ſi immoderata, & ultra quam partis temperies ferre poteſt, adhibeantur calentia, & exſiccantia, Fibras motrices torrendo, ſiccando, & contrahendo, Spirituſque inſitos diſſipando, noxam illis ægre curabilem inferre queunt; ad Motum quippe illæ omnino ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ ſanæ, Vini Moſcatel. Ol. e Ped. Bov. ana ℥ ij. Sperm. Ceti ʒ ij. Mac. ʒ j. Coq. ad ℥ iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habui pro Secreto, quo Spinam Dorſi, a Nucha primum ordiendo, atque deinceps ſucceſſive deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniam hic morbus a Medullæ Spinalis obſtructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia, proficua: ſed, quoniam Infantes ſolummodo tenellos, & carne flaccida donatos, invadere ſolet; non impenſe calida in uſum duci debent.

Linimentum Volatile.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ j. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad conſiſtentiam continua agitatione in mortario marmoreo perfecte uniantur.

Mire penetrat; & valet ad frigus, laxitatem, obſtructionem, & dolores partium nervoſarum.

Lintea Somnifera.

℞ Opii ʒ j. Diſſol. in Aq. font. ℔ ß. Huic Lintea mollia intinge, & ſicca, ad tertiam vicem.

Deinde ℞ Aq. Regin. Hungar. ℥ iij. Spir. Lavend. comp. ℥ j. Ol. Nuc. Moſc. Carioph. ana gutt. xvj. Ol. Rhod. gutt. ij. m. & huic intinge eadem Lintea; & ſicca.

Fronti Linteum alligetur: &, ſi Somnus juſto longior acciderit, Frons lavetur cum Aceto, vel Spiritu Sal. Armon.

Litus Aluminoſus.

℞ Pulv. Alum. crudi, & uſti ana ʒ ij. Boli, Ter. Japon. ana ʒ j. Ol. Saſſafr. gutt. vj. Mel. Roſ. q. ſ. m.

Ad Gingivas Scorbutice affectas, putridas, flaccidas, fungoſas, cruentas, minuſque dentibus adhaerentes.

Litus ad Aphtas.

℞ Sperm. Ceti ℈ ij. Ol. Nuc. Moſc. expr. ℈ j. Butyri recent. ſine ſale ℥ ß. Vitel. Ov. Nu. j. Cretæ albæ lotæ ʒ j. Mel. Roſ. q. ſ. m. f. Litus.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. Nu. iij. Sp. Vin. rect. ℔ iij. Extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. Tum diſſolve totum Extractum in Succi Limon. ℥ ij. Adde Mercur. dulc. pul. ʒ iij. Sal. Vitrioli ʒ ij. Borac. Ven. ʒ j. Fœcul. Ar. ʒ j. ß. Digere ad Solem. 4. dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.

Ad Maculas, Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Puſtulas, Guttam Roſaceam, & Faciei quæcumque deturpamina, illinatur pars, ter in die.

Li-

Litus Infantum.

♃ Aq. Roſar. Damaſc. ℥ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. lb. cribellati q. ſ. m.

Ad Oris eroſiones, & Aphthas.

Litus Joelis.

♃ Ærugin. ʒ j. Mel. Roſ. ʒ j. Aceti ℥ ß. Ad Aceti conſumptionem coquantur; iiſque per ſe refrigeratis, admiſceantur pul. Alum. uſti ℈ ij. Maſtic. Thur. Myrrh. ana ℔ j. m.

Ad Gingivas ulceroſas, & putridas, poſt lotionem cum Gargariſmo (e fortioribus, & putredini reſiſtentibus parato) petia huic calenti intincta, partibus aliquoties applicetur.

Litus de Lacca.

♃ Pul. Gum. Laccæ ʒ i. ß. Boli Arm. ʒ j. Alum. crudi, & uſti ana gr. xv. Aq. Regi. Hungar. ʒ j. ß. Tinct. Benzo. ʒ ß. Mel. Roſ. col. q. ſ. m.

Ad Dentes carioſos, & Gingivas purulentas.

Lixiv. de Calce.

♃ Ciner. Abſint. ℥ xij. Aq. Calc. Vin. alb. ana ℔ iv. Infunde levi calore xij. horas, & liquor ſæpe per pannum wallicum tranſcolando depuretur.

Sanguinem Sale muriatico abundantem corrigit, & Diureſin promovet. Valet ad Hydropem, & præſertim in Phthiſi, ubi pedes tument.

Lixivii Hydropici ℔ iv.

♃ Ciner. Geniſtæ, & Cort. Fabar. ana ℥ ij. Succi Petroſel. ℥ iv. Vini alb. ℔ iv. f. ℔ xiv. Col. adde Sal. Tart. ʒ j. Lig. Saſſaf. ℥ j. Bacc. Lauri, Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Aniſi contuſ. ana ℥ ß. Infunde frigide 2. dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥ iv. m.

Ebibantur ℥ iv. bis in die, ſingulis Doſibus addendo Spir. Cochl. gutt. xxx.

Lohoch de Allio ℥ ij.

Lohoch ſan. ℥ j. ß. Alli cond. (ſecundum Pharm. Bat.) ℥ ß. Gum. Ammon. (Vino albo ſolut. & col.) ʒ j. Pul. Pul. Ari comp. & Myrrhæ, ana ʒ ß. m.

Materiam craſſam, Bronchiorum tubis, quinimmo & Tracheæ veſiculis ultimis impactam, potenter incidit; illamque dein, Fibras motrices pungendo, (Tuſſimque provocando) fortiter exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mire penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bonnet) exhalando, Fonticulos pervadere, & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lovvero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc vero remedium minime convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum; Conſtitutio calida: Sanguiniſve, aut Præcordiorum æſtuatio.

Lohoch Anginoſum.

♃ Alb. Canis ſubtiliter pulv. & creti ℥ j. Mell. liqu. col. ℥ iij. vel q. ſ. Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acorem intenſum m. & quoties acor. iſte exhalando perierit, addatur denuo Spiritus.

Lohoch Apophlegmatici ℥ iv.

♃ Syr. Hyſſopi ℥ ij. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ j. Ol. Aniſi gutt. ij. Tinct. Myrrhæ ʒ j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℈ iv. Flor. Benzo. ℈ ß. Pul. Nicotianæ gr. iv. Spir. Sal. Armon. gutt. xvj. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam craſſam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viſcidum e Gula educit: atque uſui eſt, quandocumque Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburra mucoſa aggravantur; & quando excreatus fuerit provocandus, & Tuſſis deficiens arte revocanda.

Lohoch Aſthmatici ℥ iv. ß.

♃ Syr. Hed. terr. De Praſſio, ana ℥ j. ß. Oxym. ſimpl. ℥ j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. ſol. & col.) ana ʒ j. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ʒ ß. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Vi-

Viribus inſignitur iiſdem, ac illud de Allio: nempe potenter incidit; Tuſſim provocat; & expectorat: hoc vero obtinet privilegii, quod Sanguinis maſſam non exacuit, aut accendit; atque id propter, craſi calida conſtitutis, & actu febricitantibus (uti ſunt Aſtmatici) magis eſt idoneum.

Lohoch Balſamici ℥ iij.

♃ Balſ. Tolut. (pulv. & ſolut. in Vitello Ovi) ℥ ß. Lohoch ſan. ℥ j. Balſ. Peruv. gutt. iv. Syr. Tuſſilag. q. ſ. m.

Integre poſſidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balſamico ſupra memorantur; hoc tamen cum electuario, quod, quoniam palato longe magis gratificatur, delicatulis nauſeantibus, & Copalivi amarorum horrentibus, commodius offertur.

Lohoch Bechicum.

♃ Troch. Bech. nig. pulv. & cribrat. ʒ ij. Lohoch ſan. ℥ ß. Syr. Jujub. q. ſ. m.

Acorem obtundit; irritationem ſedat: oblinit, lubricat, incraſſat, & maturat. Tunc præſertim ex uſu eſt, cum Serum acre, & tenue, e glandulis extillans, Laryngem continuo titillat, & Tuſſi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Lohoch Commune.

♃ Troch. Bech. alb. pul. ʒ iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. a ℥ j. ß. m.

Partes Gulæ, æſtuantes, torrefactas, & aſperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quam ſuperius illud Bechicum; momento minus autem oblinit, incraſſat, & maturat. Febricitantibus, Gulæ aſperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; item Tuſſi, a materia, medio modo inter craſſam, & tenuem conſtituta, vexatis, utiliſſime præſcribitur.

Lohoch Enulati ℥ iv.

♃ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrr. Terræ Japon. ana ʒ ij. Ol. Aniſi gutt. ij. Syr. de Mecon. ℥ iij. vel q. ſ. m.

Mixto modo operatur; ſc. primo materiam in Gula aggeſtam attenuat, & educit; deinde irritationem ſedat, ulterioremque ſeri acris extillationem refrænat; atque tunc præcipue indicatur, quando materia Catarrhalis lente defluit; & aggeſtionis potius, quam acoris, ratione. Tuſſim excitat: qualis eſt iſta Tuſſis, quæ mane potiſſimum repetere ſolet; & ſaburra aggravante plenarie evacuata, per totum diem inducias concedit; neque multum inde amplius ante fatigat, quam nova colluvies, ad turgeſcentiam depoſita, eam denuo reſuſcitet.

Loboch Haly ℥ ij.

℞ Pul. Haly recens parati ℥ ß. Diacodii q. ſ. m.

Potentiſſime incraſſat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuſſim ſedat; atque ita Catarrho tenui præciſe appropriatur, Phthiſicis quidem confert, non diffitear; illud vero ſecundario tantum, quatenus nempe Tuſſim gutturalem placat, quæ, continua ſuccuſſatione, Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) ſerum acre in eos attrahere ſolet non vero primario Pulmones afficit, in quos deſcendere nequit. Aſpera enim Arteria, quadam Naturæ providentia, nervea membrana, tam exquiſiti ſenſus intus cooperitur, ut nihil omnino (præter aerem) ne guttulam quidem aquæ limpidæ, nedum vel Salivæ ipſius (quamvis congeneris adeo liquoris) abſque gravi moleſtia, & renitentia, admittere poſſit; eamque ſtatim totis viribus, & ſtrangulatoriis nexibus, rejicere conetur. Ratum ergo habeatur, quod nullum Eclegma, neque quicquam aliud medicamenti (præter Vapores, & Suffitus) in Pulmones directe, & immediate convehitur; & quodcunque remedium eos maxime afficit (uti Balſamica, & Volatilia) mediate ſolum, & per Sanguinis curriculum (neque Natura aliam novit viam) in Ductus Tracheales ſuffunditur.

Loboch Hæmoptoicum.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. Aceti acidiſſimi, ana ℥ß. Album. Ovor. conquaſſat. N. ij. Syr. Boy. ℥ j. Inter commiſcendum in mortario, ſenſim adde pulv. Amyli q. ſ. ad conſiſtentiam debitam. m.

Loboch Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒ ij. Album. Ovi conquaſſ. ʒ vj. de Symph. q. ſ. m.

Optime meretur adverſus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incraſſat: Tuſſim catarrhalem, Pulmones lacerantem, ſiſtit; vaſorumque ora rupta, & dehiſcentia, claudit, & obſignat.

Loboch Incraſſans.

℞ Pul. Rad. Alth. ʒ iij. Flor. Sulph. ʒ j. Gum. Arab. pul. ʒ ß. Alb. Ovi conquaſſ. ℥ j. Syr. Alth. q. ſ. m.

Egregie prodeſt in omnibus Defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & ſalſis, in Aſperam Arteriam ſuffuſis, & tuſſi continua inſomnium creantibus.

Loboch Lævigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaſſ. a ℥ j. Sacch. penid. ℥ ß. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, faucium, & Gutturis æſtum, ſiccitatem, ſcabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, a Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ, culpa ortas, ſolatio eſt inſigni, & adjumento.

Loboch de Lino.

℞ Ol. Lini recens expreſ. Pul. Sacch. candi. albi, Syr. e ſucc. Hed. terr. ana ℥ ß. Pul. Ireos Florent. ℥ j. Flor. Sulph. ℥ ß. Tinct. Gum. Ammon. gutt. xij. Ol. Aniſi gutt. iv. Sal. C. C. volat. gr. vj. m.

Phlegma craſſum incidit; expectorat: & optime inſervit adverſus Pleuritidem, & Orthopnœam.

Loboc Lucatelli.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ ij. Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ j. Balſ. Lucatel. ʒ iij. Syr. e Symph. q. ſ. m.

Quamvis Eclegmatum deſcenſum immediatum in Pulmones ſupra pernegaverim; eorum tamen in eos (mediante ſanguine) admiſſionem animitus aſtruxit hicque jam ſubnectere libet, omnia vera Pulmonica ex ejuſmodi particulis conſtare, quæ, in cruorem ſuffuſæ, a maſſa ſanguinea ſubigi, & aſſimilari nequeunt; & quia non miſcibiles ſunt, denuo ſtatim exterminatæ ex Arteriis Pneumonicis, in Ductus Tracheales penetrant; ibique varie, pro varia, qua pollent, indole, operationes edunt: ita Volatilia, incidunt, aperiunt, ſtimulant; & Balſamica, Tubercula diſcutiunt, & diſtentiones, rupturaſque ſanant. Sed ſpeciatim, ut de hujus Balſamici Linctus virtutibus breviter dicam, Tuſſim gutturalem, Pulmones exagitantem, & lacerantem, ſiſtit; Veſiculaſque Tracheales tumidas, tenſas, & læſas, detergit, & ſanat.

Lohoch Mucilaginoſum.

℞ Sem. Pſylli, Cydon. ana ʒ j. ß. Decoq. in Aq. Roſ. q. ſ. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥ iv. adde Alb. Ov. conquaſſ. Nu. j. Sacch. candi. albi pulv. ʒ v. m.

Hoc viribus æquat, forſan & ſuperat, ſupradictum Lohoch Lævigans.

Lohoch Myrrhiſatum.

℞ Myrrhæ pulv. ʒ ij. Croci ℈ ß. Nuc. Moſc. ʒ ß. Mellis ℥ ij. m.

Fido huic Thoracico conceſſum eſt, ut (mediante ſanguine) ad intima Pulmonum penetralia prompte admittatur; ibique materiam craſſam, impactamque reſolvat; putredinoſam corrigat; tubulos, & veſiculas detergat; tubercula diſſipet; excoriationes, minutiaſque, & continui ſolutiones ſanet; totos Pulmones balſamo condiat; fibriſque tonum, roburque impertiat.

iat. Phthiſicis, (ut compendio agam) primo adhuc ſtadio verſantibus, optatiſſimum eſt, præſtantiſſimumque profecto remedium.

Lohoch Oleoſi ℥ iv. ß.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ana ℥ j. ß. Pul. Sacch. candi. albi creti ʒ j. Glycyrrh. ℥ ß. m.

Lohoch de Olibano.

℞ Pul. Olib. ʒ j. Fl. Balauſt. ℈ j. Mel. Roſ. ℥ ij. Sp. Vitrioli q. ſ. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus ſanandis commode inſervit.

Lohoch Peruvianum.

℞ Lohoch ſani ℥ j. ß. Balſ. Peruv. ʒ j. Vitel. Ov. ℥ iij. m.

Lohoch Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lini ana ℥ ij. Ol. Aniſi gutt. ij. Sacch. ʒ ij. m.

Idoneum eſt in vera Pleuritide, & Peripneumonia: (anhelitus difficultate, & ſputo cruento comitata) dolorem lenit: aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒ ij. Pulv. Balſ. Tolut. ʒ j. Balſ. Peruv. Tinct. Benzo. ana ʒ ß. Vitel. Ov. Nu. j. Sacch. candi. albi cribellati ℥ ij. Syr. Alb. q. ſ. m.

Lohoch ad Raucedinem.

℞ Sperm. Ceti ℥ ß. Sacch. albi ℥ j. Optime ſimul contuſis in mortario, ſenſim adde Syr. Balſ. ℥ iij. q. ſ. m. ſ. a.

Lohoch Rubrum.

℞ Conſ. Fruct. Cynosb. ℥ ß. Syr. Bacc. Samb. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ j. m.

Elegantiſſimum viſui, & jucundiſſimum guſtui; hoc Lohoc, Fauces, & Gulam, torrefactas, aſperas, rigidas, contractas, fere combuſtas; rimis, fiſſuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleoſitate leni imbuit; Sapores, in ore perceptos, odioſos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemque facilitat. Memini cujuſdam, Variolis miſere decumbentis, qui avidiſſime hunc Linctum devorabat; tamque ardenter illi inhiabat, ut ſine ſuo Aureo remedio (quo titulo illum honeſtabat) ſe vivere non poſſe, clamanter, ſæpe, & urgenter, profiteretur. Novi etiam Infantulam, unum annum natam, tuſſi violentiſſima, ad internecionem fere conflictantem, hoc unico Linctu, cito, & perfecte curatam.

Lohoch de Spermate Ceti ℥ iv.

♃ Toch. Bech. alb. Sperm. Ceti ana ʒ j. ß. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balſam. ana ℥ j. Conſ. Fruct. Cynosb. ʒ vj. m.

Felici cum ſucceſſu exhibetur ad Tuſſim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem, & excoriationem induxit. Acorem namque obtundit, partes lubricat; & mirifice ſanat.

Lohoch Stypticum.

♃ Syr. de Symph. Ol. Lini ana ℥ j. Croc. Mart. aſtring. ℈ j. Sacch. Saturni ℈ j. Sacch. candi. albi pul. ʒ j. ß. m.

Ad Vomitum Sanguinis, Sputumque cruentum, apprime utile. Cautiones vero circa Aſtringentium uſum in Hæmoptyſi, vide ſub titulo Infuſ. Roſ. Comp.

Lohoch Viride.

♃ Sapon. Ven. raſ. ℈ ij. Ol. Amig. dulc. Syr. Viol. ant ℥ j. m.

La-

Laryngem irritando, Tuſſim provocat; & (ultra omnia fera, quibus dicatur Reſpublica Medica) vias lubricat, & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Lohoch Vitellinum.

♃ Sper. Ceti ℥ ij. ß. Subigatur in mortario cum Vitel. Ov. Nu. j. & adde ſ. a. Ol. Amygd. dulc. Syr. Alth. ana ℥ j. m.

Uſui eſt contra Oris, & Linguæ æſtum, ſiccitatem, eroſionem, fiſſuras: item contra Tuſſim catarrhalem, & Raucedinem, cum fructu præſcribitur.

Atque hic, ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quaſdam de Pectoralibus, forſan non omnibus paſſim clare, & diſtincte perſpectas, nec Practicantibus omnino obſervatu inutiles, libentiſſime ſubnectam.

Primo. Dulcia, Mucilaginoſa, Incraſſantia, licet Excreationem Pituitæ e Gula ipſa juvare poſſint; licet etiam Sanguinem molliorem reddant; Humoreſque ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant; Nil tamen omnino (proprie loquendo), e Thoracis profundo exhaurire valent: atque ideo, quoties Sanguinis eſt effœtus, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperam, & peſſime præſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo, gravique chylo ulterius inquinabunt; Pulmoneſque ipſos copioſiori adhuc recrementorum collivie refercient.

Secundo. Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non vere deſcendunt; ſed ſolummodo Laryngem titillando, pungendo, & irritando, Tuſſim excitant; exindeque Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundario excutiunt; hæc, inquam, materiam dumtaxat fiſtulis pneumonicis laxe fluitantem exantlant: atque ideo fruſtra tentantur, quoties materia copioſa, ac tenax Bronchiis, & Veſiculis adeſt impacta: quinimmo & ſæpe damnoſe uſurpantur, quia Pulmones inutiliter fatigant; eorumque tonum nequicquam labefactant.

Ter-

Tertio. Nulla dantur (proprie dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balſamica: atque hæc, non directe per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos receſſus, ſuffunduntur; eaque ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypſeamque, e Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmovere, & exterminare: atque ideo, ubicumque conjectura Medicus aſſequitur, Phthiſeos veræ fundamina cuipiam jam in Pulmonibus jacta eſſe: futilibus aliis quibuſcunque poſthabitis, his primario, & præcipue inſiſtendum eſſe, uſus poſtulat; atque ille, qui ſecus fecerit, Experientiæ ſcutica ſero percutietur.

Lotio Aromatica.

℞ Sal. Tart. ℥ß. Lig. Saſſaf. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔v. ad ℔iv. Col. adde Herb. Serpil. Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ana M. j. Sem. Sinap. ℥ß. Mac. Nuc. Moſch. ana ʒj. ß. Caryoph. ʒj. Infunde ſuper ignem duas horas, in vaſe clauſo.

Col. calida, vel cum panno (aut ſpongia) Capiti applicetur, vel per clepſydram, (aut gutturnium) Capiti inſtilletur, vacuo ventriculo. Et lotione peracta, pannus, Linimento Cephalico illitus, ac Thure accenſo fumigatus, Capiti adhibeatur.

Ad Affectiones Capitis frigidas.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. inciſ. ʒij. Teratur in Mortario vitreo, ſenſim affundendo Succi Limon. ʒj. Dein adde Vini albi ℔j. Coletur; & Camphora reſidua, petia ligata, in vitro ſuſpendatur.

Ad Faciei Maculas, & dehoneſtamenta diſcutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ana M. ij. Coq. in ℔xiv. ℔iv. ad ℔iv. ſub finem addendo Caryophyl. Nuc. Moſc. pul. ana ʒij. Col.

Vires

Vires petantur é Linimento Cephalico: potentius vero diſcutit, & per Diaphoreſin evacuat. Domina quædam perhoneſta mihi retulit, ſe tribus ſuis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuiſſe; exindeque factum eſſe, ut (Vocis Organis, prout viſum, roboratis) inhæſitanter, & recte, poſtea loquelam edere potuerint. Spongia huic immerſa, & expreſſa, Caput raſum calide foveatur, per horæ quadrantem, pro vice, horis matutinis; frigoris inde ſuſceptionem diligenter cavendo.

Lotio de Ceruſſa.

℞ Ceruſſæ ℔ ß. Aceti Aq. flor. Samb. ana ℔ ij. Coq. ad ℔ ij. Per ſubſid. depur. col.

Hoc Decocto calido pars lavetur: vel linteolis duplicatis (aut triplicatis) illi intinctis, contegatur.

Egregie extinguit Inflammationes externas, Eryſipelas, &c. calidaſque cutis Eruptiones repellit.

Lotio ad Eruptiones.

℞ Vitrioli virid. Anglic. ℥ ij. Alum. crudi ℥ ß. Coq. in Aq. font. ℥ xvj. ad ℥ xij. continuo deſpumando; Liquor clarius perfecte depuratus, in lagena vitrea diu poteſt aſſervari.

Lotio ad Eryſipelas.

℞ Spir. Vini ℔. ß. Sacch. Saturni ʒ j. m. Expertus laudo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ ß. Aceti ℥ iv. Coq. ad tertias; & in alio vaſe coq. Alum. & Salis ana ʒ ß. in Aq. Roſ. ℔ ß. ad deſpumationem: dein miſce utroſque liquores.

Maculas diſpungit; Fermentum fœdum cutaneum deſtruit; Materiam repellit, & intus adigit; poroſque occludit, ne denuo repulluleſcat. Facies bis in die lavetur, blande confricetur; & per ſe ſiccari ſinatur.

Lo-

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. ſublim. ℥ j. Pone in vaſe ſtanneo cum Aq. ℔ iij. Stent 24. horas (cum ſpaluta lignea ſubinde agitando) donec liquor nigreſcat, ac ita perſtet; tandem coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Mercurius ſublimatus probetur, ſi affricetur illi Sal Tartari; vel ſi eidem guttæ aliquot Olei Tartari per deliquium affundantur; tunc enim Mercurius ſublimatus (alias candidus) ſi eſt legitimus, flavus fit; cum contra, ſi de Arſenico is participet, fiet nigerrimus.

Medicamentum hoc, contra Turpitudinem quamcumque Cutaneam inſigniter juvat; quatenus nempe humores intra porulos, & foraminula (ut minutiſſima) impactos expedit; Salium, & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces, diſſolvit; totamque, ubi applicatur, cutim, quoad meatus ejus male conformatam, reſtituit, & ἔνοσον facit: quapropter, non tantum ad Faciei maculas abſtergendas; ſed etiam ad Puſtulas, & Ruborem ejus; nec non ad Affectus Eryſipelæ ἀδεις, & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile eſt.

Attamen aliquando male cedit; namque Hydrargyri particulæ, una cum Salibus, (a quibus in minutias dividuntur, acuunturque) Faciei applicatæ; materiam inde noxiam, & defœdatoriam, poris excutiunt, ac depellunt; eam vero intus repercuſſam inſequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum craſes lædunt) ſe facile inſinuant: quinimmo horum commeatu, ſæpiſſime Cerebro, & nonnunquam Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam ſuam, non raro poſtea indebilem imprimunt.

Hoechſteterus Dec. 3. Caſ. 4. p. 233. aſſerit, quod Rumlerus, Decocto uſus eſt Diaphoretico & Diuretico, ut Mercurium nimis illitum, in cura Luis Venereæ, propulſaret.

Lotio Decoctum dictum.

℞ Rad. Ennulæ Camp. ℥ ij. Rad. Fœnic. ℥ j. ß. Vini ℔ ij. ß. Infuſa per diem naturalem, coq. ad caſum tertiæ partis ℔ ij. col. in partes iv. Bibat partem unam mane, & alteram veſperi; ac ſudet coopertus: & exibit Sudor citrinus. Hac potione utendum, donec talis color non videatur amplius. Quidam Theriaca, ejus loco, utuntur.

Eſt, ubi Mercurius, licet Sanguinem haud ſubintret, tamen phlogoſin maculoſam, tum oremque acrem, & periculoſum, externe concitat.

Hoc in caſu (venæ ſectione nequaquam omiſſa) foveatur pars Lacte calido. Decocto Glycyrrhizæ & Malvæ; & poſtea ſequenti.

℞ Aq. Calc. ℥ xiv. Sp. Vini ℥ ij. Troch. alb. Rhſ. ℥ ß. m.

Wepfferus, de Cicuta aq. cap. 20. p. 290. hæc habet: Memorabile eſt, quod tradit Kunkelius, qui nimirum cuidam tenellæ ætatis contra Pediculos ſuaſum fuit Linimentum.

℞ Mercur. dulc. ʒ ij. Mercur. vitæ ℈ j. Ungu. Pomati ℥ j.

Pharmacopæus imperitus, loco Mercurii dulcis, perniſcuit Sublimatum: inde Caput valde intumuit, cum Inflammatione, ut brevi infanti pereundum fuiſſet, niſi a Medico intellexiſſet, præſentem anditorum Lixivium forte eſſe: quo cum linteo applicito, brevi convaluit; ita tamen, ut Capilli deciderint.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contuſ.) ℥ ſiv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ana M. ij. Coq. in Aq. & Lact. ana ℔ v. ad ℔ viij. Col. diſſol. Nitri ℥ iv. m. In Pediluviis ponatur.

Æger, in hac calentiſſima facta, immiſſis pedibus, ſedeat per horam dimidiam; deinde lectum patet: & quieti ſe componens, ſomnum expectet.

Joel vult, ut, poſt Lotionem, Plantæ pedum Sale, & Aceto, ſimul mixtis, aſperius confricentur; & Plan-

& Plantæ calido aſſeri querno applicentur: mirificè enim, ea ratione, fluentes ex Cerebro humores deorſum evelluntur.

In Febribus plurimum æſtuoſis, quando Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuarie petit, & Spiritus accendit; hincque Diſtractiones, & Furias agit; unde Capitis ardor, ſuſurri, bombi, ſtrepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, & Vigiliæ concitantur; in hoc inquam caſu, Pediluvium, potentia frigidum, & actu calidum, ſuppetias afferre poteſt; propterea, quod Sanguinis motum Inferiora verſus ſollicitet; nec tamen eum magis accendit, & conturbat; ſed potius, e contra, refrigerat, & ſedat.

Sciendum enim eſt, primo, in Corpore noſtro, duos plane diſtinctos eſſe Sanguinis Magnos, & Provinciales, Circulos; nnum nempe per Arteriam Aſcendentem in partes ſupra conſitas; atque alterum per Deſcendentem, in ſubter ſitas. Secundo, quo rapidius, & pleniori fluento, Sanguis in Inferiorem provinciam irrui; eo placidius, & minori rivo in oppoſitam ſuperiorem influere, neceſſe eſt; & e contra. Atque hoc fundamento nititur rationalis doctrina de Revulſione Univerſali.

At vero hic ſumme notandum, quod in Febribus mali moris, quando Sanguis non violenter effervescit, & irruit; ſed potius Cerebrum vix ſatis irrigat, & vivificat; etiam & quando Spirituum inopia, abrupta ſerie, ab invicem diſtractio, & diſſipatio, Vigilias, & Deliria pariunt; in hoc, inquam, caſu, Pedum Lotio prorſus noxia eſſe, deprehenditur; quia Circulum Inferiorem, quo magis adauget; eodem dimenſo Superiorem minuit; exindeque Cerebrum, ſanguine, & Spiritibus, defraudat.

Maſticatoria.

℞ Pul. Rad. Pyreth. ℥ß. Maſtich. ʒij. Ol. Caryoph. Origani, ana gutt. iij. Oxy. Scill. & Ceræ, ana q. ſ. f. Pilæ juſtæ magnitudinis.

Con-

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum Affectibus; item in Uvulæ prolapſu; Dentiumque doloribus. Licet non immediate evacuent è Cerebro; quia tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, ſecundario opem ferunt in Cephalalgia, Hemicrania, Apoplexia, Paralyſi, Lethargo, &c.

Sæpe etiam Sternutatoriorum vicarii ſunt, ubi ea minus tuta ſunt; & nihilominus ſeri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina, immediate inſtitui debet.

Mel Paſſulatum.

℞ Uvar. Paſſ. Malacenſ. à ſtaminibus, & acinis mundat. ℔ ij. Uvar. Corinth. lot. ℔ j. Jujub. ℔ ß. Terantur in mortario. Coq. in Aq. Hord. q. ſ. f. Expreſſio fortis, cui per ſubſidentiam depur. & rurſus col. adde Mellis deſpum. & Sacch. cryſtal. ana ℥ iv. Coq. lento igne, & reduc. ad Mellis conſiſtentiam.

Inter Pectoralia Incraſſantia, & Demulcentia præſtantiora, locum habere meretur.

Mel Paſſulatum, Juxta Mayerne.

℞ Uvar. Paſſularum ℔ iv. Aquæ ℔ xij. Macerentur horis 24. Deinde coq. ad remanentia tertiæ partis. Col. & colatura decoquatur ad Mellis conſiſtentiam.

Paſſulæ, Solis dictæ, propter Tartaream Aciditatem cum Saccharino Dulcore delectabiliter combinatam, magis, quam Malacenſes, palato gratificantur, Sitim alleviant, Obſtructiones expediunt; atque in ſiticuloſa Febre, & Affectione Hypocondriaca, commodius uſurpantur.

Malacenſes, rarius quidem præſcribuntur; ſed tamen illas alteras Mucagine medicamentoſa longe antecellunt; atque eo nomine, in Morbis Pectoralibus, & ubicunque, vel Partes leniendæ, & lubricandæ; vel Serum acre crudum obtundendum, aut maturandum, venerint, multo expetibiliores ſunt habendæ.

Mel

Mel Pectorale.

℞ Mellis ℔ j. Rad. Enulæ, Glycyrrh. ana ℥ j. Sem. Cymini, Aniſi, Fœnic. dulc. Flor. Sulph. ana ℥ ß. Ponantur omnia in vaſe figulino invitreato ℔ vj. capaci: paſta obducatur; & in furno (poſt panes domeſticos extractos) xij. horas coquatur: per colum liquor clarus (fœcibus in fundo relictis) decantetur. Doſ. cochl. j. ſæpe.

Miſtura Acuſtica.

℞ Tinct. Caſtor. ʒ ij. Ol. Salv. Roriſmar. Caryoph. Major. ana gutt. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum reſtituit; Nervum Auditorium obſtructum aperit; Spirituumque commeatum liberiorem allicit. Multum vales contra Tinnitum, & Surditatem. Sin vero Auris cerumine, & ſordibus infarciatur, ante jus uſum, debet, ope liquoris appropriati, per ſyringam injecti, repurgaritque. Gutt. iij. Cotone, vel Lana exceptæ in Aurem immittantur; & ſingulis diebus veſperi renoventur.

Aliquo (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis obſervandas, proponam.

1. Medicamenta quæcunque Auribus immittuntur, ſint Tepida; non intenſe Calida, vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, niſi Auris a ſorde præcedentis Medicamenti optime expurgata ſit.

3. Una vice iij. vel iv. guttas immittere ſufficit.

4. Poſt Medicamenti in Aurem immiſſionem, æger ſuper Aure ſana jaceat.

5. Auribus immittenda ne ſint valde Unctuoſa, aut Viſcoſa.

6 Caput in omni Surditate diligenter roborandum, tum internis, tum Externis.

Et ex Wedelio ſequentes.

7. Suffitus magis exſiccant; Vaporoſa humida magis demulcent: Oleoſa, & Spirituoſa magis diſcutiunt;

& ro-

& roborant; ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper, ne quid nimis.

8. Immiſſis Topicis, maſticare conſultum eſt, ut magis penetrare poſſit Medicamentum,

9. Si aurium adfuerit Tinnitus, Tubæ Acuſticæ rarius prodeſſe ſolet, inquit Nuck. p. 55.

Oleum Amygdalarum amararum, in Surditate, & Tinnitu quidem Aurium, commendatur; ſed ob Aurium amfractus, in hujus uſu, cautela opus eſt. Id enim ad Tympani membranam, ubi profluxit, cum haud facile extergi queat, laxat interim Membranam, atque ita gravi Auditui non modo non medetur, ſed porro eum auget: Sim. Paulli, Quadripat. de Amygd. p. 16.

Miſt. Alcaliſata.

♃ Coral. rub. in ſubtile Alcochol lævigando redacti ℨ ij. Sal. Abſint. ℨ ß. Aq. Lactu. Alexit. Ment. Cinnam. Gent. comp. ana ℥ ij. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavand. com. ana gutt. 80. m.

Contra Vomitum, Angorem ſtomachalem, & dolorem, dentur cochl. ij. ſingulis horis.

Miſt. Ammoniaca.

♃ Gum. Ammon. Succi Glycyrrh. Hiſp. ana ℨ ij. Diſſolv. ſ. a. in Aq. Hyſopi ℥ ij. Col. adde Syr. e Succo Hed. terr. Oxym. ſimpl. ana ℥. ij. Ol. Aniſi gutt. ij. Tinct. Benzo. ℨ j. m.

Miſt. Apopletica.

♃ Balſ. Peruv. gutt. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. Ol. Caryoph. gutt. ij. Sacch. alb. ℨ ij. Vitel. Ov. Nu. j. Rite commiſtis, adde Spir. Lavend. comp. ℨ j. Spir. Cochl. ℨ ß. Aq. Ceraſ. nig. ℥ j. ß. Aq. Pœon. comp. ℥ ß. Sp. Sal. Armon. gutt. xviij. m.

Detur cochleatim.

Miſt. ad Arenulas.

♃ Syr. Alth. Ol. Amygd. dulc. ana ℥ iij. Spir. Vini tartariſ. (vel Aq. Regin. Hungar.) ℥ j. ß. Vitel. Ov. Nu. ij. Ol. Aniſi gutt. viij. Spir. Sal. Armon. gutt. 60. vel 80. m.

Doſ. cochl. iij. alternis horis.

Miſtura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ʒ vj. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Moſc. ana gutt. vj. Piperis, Abſint. Ment. ana gutt. iv. m.

Vel fieri poteſt Aromatica volatilis, recipiendo Tinct. Tart. ℥ ß. Sp. Sal. Armon. ʒ ij. & Olea dicta. Stomacho apprime utilis eſt; ejus Calorem, & Robur fovet; Inflationes diſcutit; Cibi faſtidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Doſ. gutt. xx. vel xxx. ex hauſtu Vini Canar. vel albi.

Miſtura Aſthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥ ix. Oxym. Scillit. ℥ iij. m.

In hoc Affectu, ut plurimum, deprehendere eſt, Sanguinem æſtuoſe bullientem; Obſtructionem Bronchiorum phlegmaticam; Conſtrictionemque fibrarum ſpaſmodicam: quibus omnibus directe it obviam hæc Miſtura. Dentur ℥ iv. bis, terve, in die, Paroxyſmo urgente.

Infantum Aſthma, ut plurimum, e Ventriculo onerato oritur; dum mucilagines acidæ coacervatæ, & flatulenta turgeſcentia tumefactæ, irritant orificium ſuperius Ventriculi; unde per conſenſum firmiſſimæ connexionis Diaphragmatis, & Muſculorum Expirationi inſervientium, Pectus tenellum aggravatur. Ab hoc Aſthmate, provocato Vomitu, ſtatim liberabuntur, authoribus Primeroſio, Etmull.

Miſtura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ ß. Syr. Caryoph. & e Rubo Idæo, ana ℥ ij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. ij. Ol. Caryoph. gutt. j. Fol. Auri Nu. v. m.

Virtutis magis, quam Subſtantiæ reſpectu, vere Aureum hoc Remedium: tum Matrem, tum Fœtum, ſingulariter adeo reficit, vigoremque, & vitalitatem utriuſque impertit; ut, ſi per Menſem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die, uſurpetur, feliciſſimum Partum, vividumque Infantem reddere, perhibeatur.

Mi-

Miſtura Balſamica.

℞ Balſ. Copaiv. ℥ ß. Vitel. Ov. Nu. ij. Syr. albi ℥ ij. Vini albi ℥ viij. m. & col.

Copayba, longe nobiliſſimum eſſe remedium, expertus ſum; ac inter Balſama præſtantiſſima primum obtinere dignum, judico: Quoniam vero nondum ſatis pro merito paſſim omnibus innotuerit; quaſdam ejus proprietates hic coram ſiſtere, & breviter explicare, lubens ſuſtinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodum penetranti, & in ore durabili: atque, licet videatur eſſe quædam Terebinthinæ ſpecies, Urinam tamen Odore violaceo minime inficit; illam vero Sapore manifeſte amaro imbuit; ejuſque, & Seri ſanguinis, & Salivæ, muriaticam ſalſedinem mirifice delet.

Sanguini Balſamicum characterem imprimit, illiuſque Cachexiæ, ſcorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantum externe applicatum, ſed & interne etiam exhibitum) ad ulcera ſananda; ad paralyſin; Arthritidem; Dorſi debilitatem, doloremque, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhœam.

Renes, Uretheres, & Veſicam, Arenulis, Muco, aut Pure obſtructos, relaxatos, aut Ulceroſos, mirum quantum detergit, firmat, & ſanat.

Urinam ciet; ejus Ardorem extinguit: Contentaque cruenta, fœda, & purulenta, præ omnibus (quantum novi) aliis, efficaciter expurgat. Novi quemdam, chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integre ſanitati reſtitutum.

Thoracicum juſte audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & ſanitatem conciliat; atque (uti opinatus ſum) Tubercula cruda diſſolvit: Etenim obſervavi, Tuſſes horrendum periculoſas, & Phthiſin aperte minitantes, hujus ſolius uſu (ultra omnium expectationem) penitus percuratas: Atque, licet intenſe amarum, & manifeſte calidum ſit, He-

ſticis tamen optime convenire, notavi; quia ſalſedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat; putredinalemque inquinationem obliterat.

Si ad ℨ ij. vel ℥ iij. pro doſi, ſub forma potionis albæ, propinetur, æque Catharſim molitur, ac ipſa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Dirrhœam, & Dyſenteriam: de hiſce vero Virtutibus, nihil adhuc habeo experientia compertum.

Ut finem tandem faciam, Nemo poteſt hanc Miſturam ullius culpæ cauſari; niſi forſan id illi vitio verterit, quod palato non nimium adblandiatur. Detur cochl. j. mane, & veſperi, quotidie, per ſat longum temporis curſum: ſi vero alvum juſto magis laxaverit, vel doſis minuatur, vel per vices aliquot ſubinde omittatur.

Miſt. Balſam. Cephalicæ ℥ xij.

℞ Balſ. natural. Peruv. ℨ j. Ol. Nuc. Moſc. Caryoph. ana gutt. iij. Roriſmar. gutt. vj. Ovi Vitel. j. Subactis in mortario, adde Sacch. alb. ℨ ij. Spir. Lavend. comp. ℨ ij. Aq. Bryon. comp. Pœon. comp. ana ℥ j. ß. Aq. Ceraſ. nig. ℥ vij. Spir. Sal. Armon. gutt. ſexaginta m.

Doſ. cochl. iv.

Miſt. Balſam. Gileadenſis.

℞ Balſ. Gilead. veri ℨ j. Tinct. Benzo. Spir. Lavend. comp. ana ℨ j. ß. Vitello Ov. rite malaxatis, adde Syr. Balſ. Tolut. ℥ j. ß. Vini Malacenſ. ℥ iv. m.

Pro Phthiſi, doſis cochl. j. ex Lacte, aliove idoneo vehiculo.

Miſt. Balſamica Nephritica.

℞ Balſ. Copaiv. ℥ ß. Ol. Junip. chem. ℨ j. ß. Vitel. Ov. N ij. Sir. de Alth. comp. ℥ ij. ß. Aq. Perſicar. ℥ x. m.

Nobiliſſimis donatur viribus; ad Ulcera interna ſananda; ad Arthritidem; Dorſi debilitatem, & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhœam. Urinam

tinam ciet; & Calculos, tam ex Veſica fellea, quam ex Renibus, pellit, uti nuper, non ſine ſtupore, per experientiam edoctus fui; exemplo cujuſdam Artificis, in hoc Oppido (ſc. Peters fiuldia) degentis, qui doloribus Nephriticis, & Colicis horendis excruciatus; in motus Convulſivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut a plurimis robuſtis viris in cathedra ſua detineri non potuerit. Penſitatis morbis Symptomatibus, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia, credidi; ergo propinare Miſturam laudatam, in animum induxit. Aſſumptis plurimis cochlearibus, Urinæ (cum ſabulo arenoſo) magnam quantitatem reddidit. Atque varios Lapillos (Capparum magnitudine) per anum excrevit; qui procul dubio per Ductum Bilarium ex Veſicula Fellea deſcendebant: atque ita priſtinæ ſanitati fuit (plaudentibus Amicis) reſtitutus. Ita Communicator.

Miſt. Balſam. Pectoralis ℔ ij.

℞ Balſ. Capaiv. ℈ iv. Balſ. Peruv. gutt. xvj. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iv. Ol. Aniſi gutt. ij. Tinct. Benzo. ℈ viij. Vitel. Ovi j. ſimul, triturando, incorporatis, adde Syr. Balſ. Tolut. ℥ ij. Decoct. Pector. ℥ xxx. m.

Doſ. ℥ iv. cum Spir. Sal. Armon. gutt. xij.

Miſt. Balſ. Peruviana.

℞ Balſ. Peruv. Ol. Mac. expr. Tinct. Benzo. ana ℈ iv. Ol. Aniſi gutt. j. Vitel Ovi j. perfecte ſubactis, adde Tinct. Dulc. ℔ ß. (vel Vini Canar. ℔ ß. & Sacch. albi ℥ j.) m.

Balſamus Peruvianus, cum Vitello Ovi ſolutus, longe acrior, & penetrantior eſt, magiſque fauces vellicat, quam per ſe guſtatus, inquit Ettmuller.

Doſ. cochl. j. in vehiculo grato, & idoneo.

Miſtura Becbica.

℞ Diacod. ℥ j. ß. Mithrid. Diaſcord. ana ℥ j. Lohoch. ſan. ʒ ij. Aq. Puleg. ℥ iv. m.

Strenue militat contra Tuſſim, a frigore ſuſcepto contractam, dum adhuc recens eſt, tenueque rheuma e glandulis expuitur: Incraſſat enim, obtundit, lubricat, ſpirituum irritationes placat, & Diaphoreſin promovet. Detur pro hauſtu ſingulari, lectum petito.

Miſt. de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥ iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel e Roſ. ſicc.) ana ℥ j. Boli pul. ℈ ij. Diaſcord. ʒ ij. Ol. Caryoph. gutt. j. Laud. liq. gutt. xxx. m. pro duabus doſibus.

Inteſtina confortat, roborat, & moderat; conſtringit; eorum dolorem, nixuſque ſpaſmodicos conſopit; humorumque, vaporumque acrium radios ad corporis circumferentiam, & foras, per diaphoreſin amandat: atque ita ad Diarrhœam ſymptomaticam, Hypercatharſinque medicandam, remedium eſt omnibus numeris inſtructum.

Quoniam Bolus hanc Miſturam ingreditur, arrepta obiter occaſione, paragraphum ſequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre, fert animus.

Notandum (inquit ille) teſte experientia, Terrea, & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos, ipſoſque Seroſos abſorbere: Unde concludi abſolute non valet, Ubicunque proſunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; teſtatur enim Experientia, in plurimis ægris, & Affectibus, Terrea prodeſſe, ubi, omnium conſenſu, Acidum non peccat, ſed Bilis regurgitat, & ſpumeſcit: quam diſſociant, inhibent, & in motu ſuo præternaturali refrænant.

Quibus conſentaneum eſt hoc Domini Floyeri experimentum, quod Species Decocti amari, Lixivio, e Teſtis Oſtrearum parato, incoctæ, Amaritudinem deponunt, & ſubdulceſcunt.

Miſt. Cardiacæ Aquoſæ ℔ ij. ℥ x.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Aq. Lact. Alexit. ana ℥ xij. Cinnam. hord. Epidem. ana ℥ viij. Aq. Cœleſt. ℥ ij. m.

Miſt.

Miſt. Cardiacæ Edulcorantis ℥. vj.

℞ Syr. Caryoph. ℥ iv. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. Confect. Alkerm. ℥ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Hæ duæ Miſturæ ideo ſunt excogitatæ, ut compendioſe agatur; & exinde ſubito, & extempore, Julapium Cordiale diſpenſetur. Si enim in Officinis præſto ſemper non aſſervantur; vix horæ minutum exiget tota compoſitio, in hunc modum præſcribenda, ſi adſit.

℞ Miſt. Card. Aq. ℥ x. ß. Miſt. Card. Edulc. ℥ j. ß. m.

Miſt. Cardiacæ Oleoſæ ℥ x.

℞ Vitel. Ov. N. j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gutt. iv. Sacch. alb. ℥ ß. Succi Cherm. ʒ ij. Vini Canar. ℥ viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in Languoribus.

Miſt. Carminativæ ℔ j.

℞ Vin. Canar. & albi, ana ℥ vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ ij. Vitel. Ov. N. j. Sacch. albi ℥ j. Ol. Junip. gutt. xxxij. Ol. Nuc. Moſc. Cauri, Fœnic. Aniſi, ana gutt. viij. m.

Pro Doſi, præbeantur cochl. v.

Miſt. Carminativæ Anodynæ ℔ ij.

℞ Rad. Alth. ℥ ij. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℔ j. Col. Deinde.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dul. Carui, Coriandri, ana ʒ ii. Bacc. Junip. ʒ ß. Contuſis, affunde Aq. Rutæ. Puleg. Gent. Comp. ana ℥ iv. Bryon. comp. Pœon. comp. ana ℥ ij. Macerentur in vaſe clauſo, & loco tepido, 4. horas. Col. & utriſque colaturis, ſimul miſtis, adde Syr. de Mecon. ℥ iv. Laud. liq. Sydenh. gutt. xl. m.

Contra dolorem, & vigilias, ex Colica, aut Calculo. Doſ. ℥ iv. ad ℥ vj.

Miſtura Clyſteriſans.

℞ Syr. e Spina Cerv. ℥ ij. Elect. Lenit. ℥ j. Spec. Hieræ ʒ j. m.

Vide Enema Purgans.

1. *Miſt. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. ℥ j. ß. Pul. Rhab. ʒ ß. Syr. Roſ. Sol. ℥ ß. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Aniſi gutt. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus, adjici debent Laud. Liq. gutt. xx. vel xxx. & Sal. Abſint. ℈ ß.

2. *Miſt. Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ ß. Cinnam. fort. ℥ j. ß. Elix. Propriet. tartariſati ʒ j. Ol. Junip. gutt. ij. Rhab. pul. ℈ j. (vel ʒ ß.) Sal. Abſinth. ℈ ß. Spir. Sal. Armon. gutt. xv. m. f. Hauſtus.

Miſt. ad Concretiones.

℞ Aq. Hyſopi, Fœnic. ana ℥ ij. Aceti ſtill. ʒ vj. Spir. Vini rectif. ℥ ß. Ocul. Cancr. ʒ j. Sperm. Ceti, Mumiæ, ana ℈ j. Laud. Londin. gr. iv. Syr. e 5. Radicib. ℥ j. ß. m.

Si Acetum in vaſe figulino invitreato coquatur ad quartæ partis evaporationem, erit inſtar Aceti deſtillati; iiſdemque uſibus inſerviet.

Hujus ope, non tantum impedietur Sanguinis effuſi concretio; ſed partes ipſius Craſſiores incidentur, attenuabunturque paulatim: Tenujores autem, una cum Sudore, aut inſenſibili Tranſpiratione, diſcutientur continuo; quin, temperatis ejuſdem partibus acrioribus, Dolor lenietur; tandemque in totum tolletur; ipſaque adeo ſolvetur, ac diſſolvetur Obſtructio. Quali ſolat, in tempore, atque diligenter uſurpata, curatæ ſunt non ſemel incipientes Pleuritides, & Peripneumoniæ, aliarumquè partium Inflammationes ſatis graves; atque anxietibus, doloribuſque acutis moleſtæ. Sylv.

Aſſumat ſæpius æger cochl. j.

Miſturæ Conſolantis ℔ j.

℞ Vini Xeroenſis ℔ ß. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Aq. Roſ. Sacch. candi. albi, ana ℥ ij. Succi Chermes col. ℥ j. Spec. Lætif. Galeni ℥ ij. Fol. Auri Nu. iv. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Hoc

Hoc Pharmacum, expiſcatus ſum a Generoſo quodam perhonorando, in cujus familia pro ſacro depoſito, & ſummo ſecreto fluit conſervatum, atque a Matre ad Filiam, conſtanti ſucceſſione, per aliquot Generationes, religioſe traditum. Concoctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus diſſipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes ſpecifice recreat; Fœtum debilem conſolatur; Abortum, a Spirituum dejectione oriundum, præcavet; vireſque, vigoremque, quo Partus opus feliciter peragatur, optato ſuppeditat. Solum languentibus inſcribitur; & nullo modo ſuaderem Conſtitutione firma, & calida utentibus; Plethoricis, & Menſium fluxioni obnoxiis non uſurpandum. Propinentur ℥ij. mane, & veſperi, quoties virium lapſus expoſcerit; atque ultimo præſertim ingravidationis menſe, uſque ad Partum.

Miſturæ Corallatæ ℥vj.

℞ Coral. rub. ſubtiliſſime lævigati ʒij. Sal. Abſint. ℈iv. Succi Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. Stent in vitro capaci.

Ventriculi ſubverſionem, nixumque Vomitorium, quaſi θεὸς ἀπὸ μηχανῆς mire reprimit. In Febribus continuis, Angore Stomachali, & Vomitione ſymptomatica affligentibus, ſæpius obſervavi plus levaminis ab hoc unico remedio, quam ab omnibus aliis, quæ, anxie ſtudendo, & varie tentando, invenire potui. Dentur cochl. ij. ſingulis horis, vaſe prius probe agitato.

Miſtura Diaſulphuris.

℞ Syr. e Succo Cynogl. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati gutt. 80. m. Doſ. cochl. j. veſp. & mane.

Contra Tuſſim veſpertinam, a ſero tenui, acrique ortam.

Miſt. Diureticæ ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gutt. xxiv. Ol. Aniſi gutt. xij. Sacch. ℥j. ß. m.

Pro 4. doſibus, cum Sp. Sal. Armon. gutt. xx. ad Arenulas.

Diuretica, non niſi præmiſſis Univerſalibus, pri-

mas

maſ vias abſtergentibus, & laxantibus, item cruditates Maſſæ Sanguineæ corrigentibus, aut nonnihil evacuantibus, ſunt uſurpanda. Ex uſu Terebinthinæ, poſt cibos crudos, & viſcidos aſſumptæ, Urinam ſuppreſſam obſervavit Hildanus, Cent. 5. Obſ. 59.

Miſturæ Ecphracticæ ℔ vj.

℞ Summit. Pini conciſ. M. vj. Coq. in Aq. ℔ vj. ad ℔ ij. Col. fortiter expreſſæ, adde Succi depurati Cochl. hort. ℔ j. Becab. Naſturt. aq. Tarax. ana ℔ ß. Aq. Raph. comp. ℔ j. ß. Huic Miſturæ diſſolve Vitrioli Martis ℈ viij. per noctem reponatur, ut ſubſidat fæx lutea; dein, liquori claro effuſo, adde Sal. Abſint. ℈ iv. Sacch. albi ℥ xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes ſecedentem remiſcet; & cunctantem accelerat: dein ſuburram Scorbuticam, aut Atrabilariam, in Meſenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depoſitam, obſtructiones figentem, diſſolvit; poros, & ſuccorum itinera aperit, detergit: & tranabiles reddit: Denique, circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumque functionum vitalium munia redintegrat, & commode, ut obeantur, efficit. Doſ. ℥ iv. mane, & quarta pomeridiana.

Miſturæ Epilepticæ ℥ vj.

℞ Aq. flor. Tillæ, Fœnic. ana ℥ ij. Syr. Stœchad. Syr. de Mecon. ana ℥ j. Spir. Sal. Armon. ℈ j. m. pro duabus doſibus.

Vide Hauſtum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me tranſmittebatur hæc formula a Lugduno-Batavorum; & dicebatur, eſſe Secretum Frid. Deckers, quod plurimum ille æſtimat, & frequentiſſime præſcribit: Atque revera, quæ Flatus diſſipant, Spiritus depurant, & Exploſiones reprimunt, (quæ hujus remedii manifeſtiſſimæ ſunt intentiones) ad Paroxyſmum Spaſmicum diſſolvendum, rite deſtinata eſſe, videntur.

Mi-

Miſtura ad Eryſipelas.

♃ Spir. Vini ℔ ß. Theriacæ Ven. ℥ ij. Piperis longi, Caryoph. ana ʒ ij. m.

Dr. Sydenham, (cujus hoc eſt præſcriptum) Phlebotomia, & Catharſi primum celebratis, Fotu utitur Emollienti, Diſcutienti, & Diaphoretico; dein, charta emporetica hac Miſtura madefacta, partem affectam circumvolvit; nempe ad materiam impactam evocandam, diſcutiendamque. Emplaſtica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præſertim ſi Faciem, aut Caput, Eryſipelas occupaverit) longe ſunt periculoſiſſima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia ſubtilitate, & particularum motu, diſtortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atque ita poros aperit, & materiam per Diaphoreſin educit.

Atque hic obſervatiunculam quamdam, nonnullius quidem momenti, adjiciam; quod hujus applicatio nigrorem parti inducere ſolet, qui inexpertis, & cauſam neſcientibus, Gangrænæ terrorem incutere poteſt: at vero, luridus iſte color nil mali ominatur; ſiquidem, non Morbo ſpiritus perimenti, ſed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Miſtura Expectorantis* ℥ xij.

♃ Tinct. de Benzo. ℥ ß. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tin. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ana ℥ j. Aq. Hyſſopi ℥ vj. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥ iij. Syr. de Praſſio ℥ ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummoſis, & Balſamicis conflatur. Tituluſque Vires ejus ſatis indicat. Sumantur cochl. ij. quoties Pituita tenax Guttur, Thoracemve aggravat; & Anhelitum, Tuſſimve laborioſam infert.

2. *Miſt. Expect.* ℥ x.

♃ Aq. Hyſſopi ℥ viij. Tinct. Benzo. ʒ ß. Tinct. Gum. Ammon. Sp. Sal. Armon. ana gutt. 40. Ol. Aniſi gutt. viij. Sacch. ℥ j. m.

Miſt.

Miſt. de Glycyrrhitia.

℞ Succh. Glycyrrh. Hiſpan. ʒ ij. Diſſolve ſuper ignem in Aq. Hyſſopi ℥ iv. Col. admiſce Syr. de Mecon. ℥ iv.

Subinde, inter diſſolvendum, adde Croci gr. xvi. & colaturæ Ol. Aniſi gutt. ij. Tinct. Benzo. ʒ ij. atque, loco Diacodii, Oximel ſimplex.

Adverſus Tuſſim Catarrhalem, dentur cochl. iv. veſp. vel cochl. j. per vices, urgente tuſſi.

Miſt. ad Gulam.

℞ Sem. Pſylli, Cydon. ana ʒ ij. Coq. in Aq. ℔ ß. Col. ℥ iv. adde Alb. Ovi conquaſſ. N. j. Aq. Roſ. Dam. ℥ ij. Syr. e Rubo Idæo ℥ j. ß. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Aſperitatem, ſumatur cochl. j. poſt ſingulas oris collutiones.

Miſturæ Hyſtericæ Aquoſæ ℔ iij.

℞ Aq. Artemiſ. Ceraſ. nig. ana ℥ xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ana ℥ viij. m.

In Officinis aſſervari vellem, ut exinde Julapia Hyſterica, raptim, & ſine temporis diſpendio, hanc juxta formulam, parentur; ſcilicet:

℞ Miſt. Hyſt. Aq. ℥ xij. Margarit. præp. ʒ j. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Vel, ℞ Miſt. Hyſt. aq. ℥ x. ß. Tinct. Caſtor. ℈ iv. Syr. Caryoph. (vel Meliſſoph. de Artemiſ. Stœchad. Pœon. comp.) ʒ j. ß. m.

Myſturæ Hyſtericæ Spirituoſæ ℥ ß.

℞ Tinct. Aſſæ fœt. (Spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Caſtor. & Spir. Sal. Armon. (vel C. C.) ana ʒ j. Ol. Succini gr. xxxij. m.

Hujus Miſturæ elementa, quoniam heterogenea ſunt, non adeo ſtrictim adunari poſſunt, quin facile a ſe invicem ſecedant, & poſt brevem quietem ſeparatim conſpiciantur: ſi vero paulum vas agitetur, confeſtim denuo ſimul confundentur, & in liquorem, lactis inſtar albidum, coaleſcent.

Hy-

Hyſtericis ſummo eſt ſolamini: ſpeciatim vero Parturientibus, quoties (ſpiritibus Hyſtericæ conturbatis, & non vivide ſatis ad Muſculos Abdominis, Parteſque partum promoventes, influentibus,) dolores neceſſarii deficiunt: & uterus ad Expellendi conamina non fortiter aſſurgit: in hoc, inquam, caſu, hujus uſus divinitus quaſi opem ferre, & ſupra omnia pene auxilium miniſtrare ſolet. Præbeantur gutt. xx. vel xxx. in vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

Miſtura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ʒ j. Vitel. Ovi N. j. Syr. albi ℥. ij. m. & col.

Eodem artificio efficaciſſimæ poſſunt inſtitui Miſturæ ex quibuslibet Oleis Chemicis, pro varia præſcribentis intentione.

Ventriculum, & Inteſtina refrigerata, flatuoſa, tono fracta, & dolentia, ſumme relevat: Renes, & Uretheres, debilitatos, a muniis feriantes, & infarctos, egregie reficit, ſtimulat, & purgat. Doſ. cochl. j. bis, terve, in die, vacuo ventriculo.

Miſturæ Moſcatæ ʒ vj.

℞ Succi Menth. depur. ℥ iv. Abſint. comp. Cinnam. fort. ana ℥ j. Caſtor. pulv. ʒ j. Moſch. gr. iv. Sacch. candi. albi ʒ iij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum, inſtruitur. Vide Julap. Moſch. Miniſtrentur cochl. iij. per vices debitas.

Miſt. ex Oculis Cancrorum ℥ xij.

℞ Aceti acediſſimi ℥ iv. Ocul. Cancr. in tenue Alcohol redact. ℥ ß. Miſce in mortario vitreo; &, cum deferbuerint, adde Aq. Lact. Alexit. ℥ iv. Aq. Theriacal. ſtill. ʒ ij. Col. edulc. cum Syr. Balſam. ℥ ij. m.

In Febre Intermittenti, vaga, anomala, vel vulneraria: itidem in Conturbationibus, & Doloribus Hypochondriacis; doſis ſit ℥ iij.

Miſt. ad Oris Ulcera.

℞ Pul. Balauſt. Alum. crudi, & uſti ana ʒ ß. Coq. in Aq. Plantag. q. ſ. Col. ℥ v. adde Mel. Roſ. ℥ j. Ung. Ægyptiaci ʒ ß. m.

In Oris Ulceribus, uſurpantur a multis Vitriolum uſtum, & Ærugo, & Unguentum Ægyptiacum: monet tamen Fabr. Cancroſis illud Ulceribus eſſe adverſiſſimum. Sennert. tom. 2. p. 647.

Unguentum Ægyptiacum, in Cancro exulcerato nunquam uſurpandum eſt: mirum enim in modum nocet. Muys, Podalyr. 71.

Miſturæ Oleoſæ ℥ xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potius Ol. Nuc. Jugland.) ℥ ij. Syr. Alth. ℥ iv. Aq. Parietar. ℥ vj. Sal. Prunel. ʒ j. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatam Diureſin promovet. Univerſaliter obſervandum eſt, quod in Paroxyſmo Nephritico, quo gravior eſt Dolor, eo minus, & mitiora, ſunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda eſt a ſupradictis, ſub titulo: Hauſtus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv.

Miſtura Pacifica.

℞ Laud. liq. tartariſ. ʒ ij. Ol. Nuc. Moſch. Cinnam. ana gutt. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: ſed ſpecialius reſpicit Vomitionem, & Diarrhœam. Inſuper, hoc modo larva Laudano obducitur, ne facile Patienti, aut Aſtantibus ſuboleat: quod quidem artificium ex uſu ſit perquam neceſſario, quoties nimis ii, vel curioſi, vel abhorrentes fuerint.

Miſtura Papaverina.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ ij. Aq. Cinnam. ℥ j. Syr. de Mecon. ℥ ij. Fol. Auri N. iij. m. Doſ. cochl. iv. ex vehiculo appropriato.

Miſtu-

Miſturæ Paraliticæ ʒß. *vel* ʒvj.

℞ Spir. Cocl. ʒij. Sp. Lavend. com. & Caſtor. ana ʒß. Elix. prop. Tartariſ. ʒj. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. Cinnam. Caryoph. ana gutt. ij. m. Addi poſſunt Sp. Sal. Armon. vel C. C. ʒij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejuſque collapſum tonum reſtituit: Sanguinem, pituitoſa colluvie inquinatum, attenuat; materiamque defæcatam, & ſubtilem, Cerebro ſuppeditandam, præparat; Spirituum elaſticitatem vindicat; Nervos obſtructos deoppilat; Fibraſque notorias detergit. Commodiſſime exhibetur ad Ventriculi debilitatem, ſive reſolutionem, propter Nervos alicubi obſtructos, excitatam; ad Paralyſin, præſertim Scorbuticam; atque ſummatim ad quoſcumque Functionum Animalium deficientium Affectus.

Paralyticis autem Bilioſis (nempe quorum Sanguini acri, & calido, multum Salis, & Sulphuris, Serique perexiguum ineſt) hujuſmodi Pharmaca calidiora, & particulis valde activis prædita, minus congruunt; immo ſæpius officiunt; quæ tamen Pituitoſis, quorum Sanguis frigidior plurimum Seri, paucioraque elementa activa continent, maxime proſunt.

Concedantur gutt. xxx. in vehiculo appropriato, ter in die.

Miſturæ Pectoralis ℔ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒvj. Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Hed. terr. ℥j. ß. Ol. Aniſi gutt. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginoſam, incraſſantem, & mitigantem, ſubſtantiam) ſuccos molles generat, Sanguinis acrimoniam retundit; ejuſque colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Aniſum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balſamicas, & volatiles, particulas) Pulmones ipſos roborant, delicatule ſuppungunt, & in nixus excretorios inſtigant: Atque ita hæc Miſtura, & materiam Tuſſis præſcindit; & ſaburram impactam exterminat. Propinetur calide ℥vj. ter in die.

Miſtu-

Miſturæ Peruvianæ ℥ xxiv.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥ j. Aq. Lact. Alexit. ℥ xij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Caryoph. ana ℥ iij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. m.

Hic elegans, & jucundus modus exhibendi Corticem in ſubſtantia, vix ulli unquam faſtidium, & non, niſi raro, Diarrhœam excitat. Aſſumantur ʒ iij. tertiis, quartiſve horis, durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Miſtura Plateri.

℞ Spir. Vini (vel Aq. Regin. Hung. vel Tinct. Caſtor.) ʒ ij. Succi Cæp. ʒ j. Ol. Spicæ gutt. ij. m.

Ad Aurium Tinnitum, & Dolorem.

Miſtura Pleuritica.

℞ Aq. Hyſſopi ℥ ij. Fœnic. ℥ j. Epidem. Theriacal. ſtill. ana ℥ ß. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ana ℈ j. Sap. Sal. Armon. gutt. xv. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. e Succ. Flor. Papav. errat. ℥ j.

Poſt Venæſectiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium, & Tuſſiculam tollit. Æger ſumat coch. unum, alterumve, ſingulis horis.

Miſtura Puerperarum.

℞ Sperm. Ceti ʒ j. Balſ. Peruv. gutt. x. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iv. Ol. Aniſi gutt. j. Vitel. Ovi N. j. Subactis in Mortario, adde Sacch. alb. ʒ iij. Aq. Ceraſ. nig. ʒ ß. Ment. Puleg. Theriacal. ana ℥. j. Aq. Cinnam. ℥ ß. Spir. Sal. Armon. Laud. liq. ana gutt. xxx. m. pro duabus doſibus.

Miſtura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥ vj. Sal. Tart. ʒ ij. m.

Capiatur cochleatim in Juſculo, contra Vomitionem.

Miſturæ Saponaceæ ℥ vj.

℞ Sapon. Ven. raſ. ʒ j. Diſſol. in Aq. Puleg. ℥ ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥ iij. Syr. de Praſſio ℥ j. Ol. Aniſi gutt. iij. Col.

Eſ-

Efficaciſſime lubricat, attenuat, dimovet, ſtimulat, ac e Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam, Tuſſimve laborioſam concitans, cochl. ij. ſæpius in die.

Miſtura Saturnina.

♃ Spir. Terebint. ʒij. Sacch. Saturni ℥ß. Camph. ℈j. m.

In Gonorrhœa, (exturgeſcente Genitura) Nocturna Pollutione, Furore Uterino, dentur gutt. a xv. ad xxx.

Miſturæ Scorbuticæ.

♃ Aq. Raph. comp. ℥ß. Sp. Cochl. ʒij. Elix. Prop. Tartariſ. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ʒj. Ol. Junip. gutt. 40. m.

Scorbuticis, quoties Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Ευρανεποῖαν, Corporis languorem, & laſſitudinem, Membrorumque ſtuporem, aut reſolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis Miſtura, multo cum fœnore miniſtratur. Capiantur gutt. xxx. in vehiculo parco, ſolidiori hora j. ante Prandium, & Cœnam, ſi Ventriculo proſpiciendum fuerit. In copioſiori autem, liquido, & longe a paſtu, bis in die, ſi res Corpori publicæ magis curandæ venerint.

Miſturæ de Spermate Ceti ℥vj.

♃ Vini Canar. Ol. Lini ana ℥iij. Ol. Terebint. gutt. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ana ʒß. Sacch. albi ʒiij. m. calide, pro unico hauſtu.

Prodeſt (poſt Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, fractis, & quibus Sanguis in Corpore coagulatus, & extravaſatus ſubſiſtit.

Miſtura Stomachica.

♃ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ʒj. Ol. Caryoph. gutt. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauſeam tollit; Vomitum ſedat; denique iiſdem pollet viribus, ac operoſum illud Elixir Vitrioli Mynſichti. Dentur gutt. xl. plus, minus, ex hauſtu Vini Canarini, vacuo ventriculo.

Miſt. Succinata.

℞ Vin. alb. Ulyſſopon. ℔j. Vin. Canar. Aq. Raph. comp. ana ℔ß. Sal. Succini, Sal. C.C. Prunel. tart. ana ʒß. ad ʒj. Ol. Terebint. gutt. 40. Sacch. alb. ℥j. Syr. e 5. Rad. ℥ij. Spir. Cochl. gutt. 160. m.

Ad Diureſin promovendam, propin. ℥iv. mane, & veſp. atque veſpertinis doſibus inſtill. Laud. liq. gutt. xx.

Miſt. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliq. ʒij. Spir. Sal. Armon. gutt. 90. m.

Cochleatim aſſumatur, ex hauſtulo Vini Canarini, in Colica, poſt Purgationem; addendo Laud. liqu. q. ſ. pro re nata.

Miſt. Terebinthinacea.

℞ Terebint. Ven. ℥j. Vitel. Ov. N. ij. Ol. Aniſi gutt. iij. Solutis, ſenſim admiſce Syr. Alth. Vini Malacenſ. ana ℥vj. m.

Ad Urinam ciendam, Arenulas, & Ulcus Renum, aut Veſicæ, dentur cochl. iij. vel cum, vel ſine Laudano.

Miſt. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. Diſſolve in Aq. Ceraſ. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥ß. Adde Sacch. ℥ß. Col. inſtill. Spir. Sal. Armon. gutt. 36. m.

Pro vj. vel ix. doſibus, vaſe diligenter agitato.

Miſt. ad Tormina.

℞ Aq. Ment. Cynnam. Steph. ana ℥j. Syr. de Mecon. ℥ij. Vitel. Ov. N. j. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. ana gutt. xx. Sal. Abſint. gr. xvj. m. pro duabus doſibus.

Ad Colicam Flatuoſam, & Ventris tormina.

Miſt. Tabularis.

℞ Cort. Piſtach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tuſſilag. ℥j. Ol. Aniſi gr. viij. m.

Fumus ejus, inſtar Nicotianæ, ſuffletur, ad Catarrhum ſiſtendum, & Phthiſin præcavendam.

Miſt.

Miſt. Volatilis ℥ vj.

♃ Syr. Balſ. Tolut. ℥ iv. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. xiij. Ol. Caryoph. gutt. vj. m.

Cephalica eſt, Stomachica, Cardiaca. Detur cochl. j. ex vehiculo appropriato.

Nodulus Hyſtericus.

♃ Aſſæ fœt. ℥ ß. Caſtor. Camph. ana ℈ j. Ol. Succin. ℈ ß. m. f. Nodolus.

Naribus admotus, Hyſtericis ſuccurrit; namque Spiritus efferatos reprimit; ab excurſibus, & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit; &, ne motus convulſivos concipiant, impedit.

Oleum Auſticum.

♃ Ol. Amygd. amar. ʒ j. Ol. Nuc. Moſc. Cymini, Majoranæ, Petrolæi ana gutt. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iiſdem gaudent virtutibus, ac Miſt. Auſtica.

Oleum Cephalicum.

♃ Balſ. Peruv. ʒ j. Ol. Roriſmar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moſc. ana gutt. iv. Camph. ʒ ß. m.

Externe uſurpatum, calefacit, diſſipat, & roborat: Uſui eſt ad Capitis (præſertim Pericranii) Affectus frigidos, & Catarrhoſos.

Oleum Paralyticum.

♃ Ol. Succini, Saſſafraſs. ana ʒ j. Ol. Roriſmar. Piperis, ana ℈ j. m.

Cum valida frictione, uſurpatur ad partem primario affectam; nequaquam vero ad ſecundario patientem.

Partis autem affectæ dignotio, ex Anatome deſumitur, in qua Nervorum Origines, & inſertiones docentur.

Si enim pars Faciei dextera, vel ſiniſtra reſolvatur, reliquis partibus illæſis; Cerebrum tantum afficitur, ſecundum eam partem, a qua Nervi ad partes deferuntur.

Si vero partes Capiti ſubjectæ, una cum Facie, læ-dantur; Spina Dorſi, & Cerebrum afficiuntur.

Et ſi partes ſubjectæ lædantur, Facie illæſa; in ſola Spina vitium conſiſtit.

Et quidem in principio illius, ſi omnes ſimul læ-dantur. Si vero dimidia pars Corporis paralytica ſit, dimidia tantum Spinæ portio obſidetur. Cruribus reſolutis, affectio eſt circa finem Spinalis Medullæ, juxta Vertebras Oſſi Sacri. Sic in cæteris inquirendus eſt locus, quo nervi exoriuntur, qui ad partem paralyticam deferuntur. Hæc a Riverio.

Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

♃ Ol. Amigd. dulc. Rhabarb. pulv. ana q. v. Fiat ſtratum ſuper ſtratum in olla, digerantur per noctem tepide; dein prælo fortiter exprimatur Oleum, colore aureum.

Hidelburgi frequenter (prout audivi) uſurpatur ad Colicam, Dyſenteriam, & Vermes. Infanti dant. ℨ ß. Nunquam ipſe quidem in uſum adhuc duxi; ſed, quia ſingulare videtur, omittere nolui.

Oxymel Aſthmatici ℔ ij.

♃ Rad. Zedoar. ℥ j. Coq. in Aq. font. ℔ ij. ad ℔ j. ß Col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥ iv. diſſoluti) ℥ j. Coll. adde Mellis ℥ iv. Coque, deſpuma, & cola.

Hoc, Domini, & Doctoris J. F. (nuperi Auctoris) experimentum, contra Orthopnæam, & Aſthma, Pulmonum infarctus expedit; eorumque tonum ſtabilit. Dentur Cochl. iij. mane, & veſperi, per menſes aliquot.

Oxymel Chalybeatum.

♃ Aq. ℔ ß. Mellis ℔ j. Coq. igne lento, ad deſpumationem: deinde adde Aceti Chalybeati (ſupra deſcripti) ℔ ß. Percoque, uſque dum Syrupi conſiſtentiam acquirat.

Oxy-

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo incluſ.) ℥ j. ß. Agar. (in nodulo) Glycyr. ana ʒ j. Sennæ, Paſſul. ſol. ana ℥ ij. Aceti ℥ iv. Coq. ab ℔ ij. ß. ſub finem addendo Thymi, Hyſſopi, ana M. ij. Sem. Aniſi ℥ ß. Caryoph. ʒ iij. Col. clarificatæ, adde Mellis ℔ j. ß. & percoquatur ad conſiſtentiam debitam.

Uſu poſtulante, inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operoſius, cujus hoc videtur Epitome, præbet cochlearia aliquot, vel per ſe, vel cum aliqua Aqua Pectorali.

Sane Medicamentum hoc optime, & valide purgat, e toto corpore, e Thorace, & Ventriculo, pravorum humorum ſaburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Aſthmaticis accommodatiſſimum, & maxime peculiare eſt.

In ejus uſu Cautione, & Diacriſmo opus eſt; augenda enim, vel minuenda doſis pro ægrorum ætate, & viribus, neceſſe eſt. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. Sed alia Purgantia, quæ admiſcentur cum Aceto, (quod primas dotes in corrigendo obtinet) vehementiam ejus remittunt; &, eorum ope, præſtantiſſimum, & efficaciſſimum remedium conſtituunt, ad pituitoſos Thoracis, & Ventriculi Affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Paſſul. ſol. exacin. Rad. Ireos Florent. ana ℥ j. Rad. Enulæ, Calami arom. ana ℥ ß. Sennæ ℥ ij. Agar. ℥ ß. Herb. Marrub. albi, Saturejæ, Hyſſopi, Hed. Terr. ana M. j. Zinzib. ʒ iij. Nicotianæ ſicc. ʒ j. Aq. font. ℔ j. ß. Aceti ℔ ß. Coq. ad ℔ ij. ſub finem adjiciendo Sem. Aniſi ʒ ij. Col. adde Mellis ℔ j. Coq. iterum ad conſiſtentiam, diligenter deſpumando.

Pituitam craſſam tenacem, in Viſceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis deliteſcentem, varias Obſtructiones, Diatheſinque Œdematoſam, Catarrhoſam, Phthiſicam, Paralyticamve inducentem, potenter attenuat, extirpat, & eliminat. Doſ. ℥ iij. mane, ſingulis, vel alternis diebus, pro re nata.

Paſſulæ Anthelminthicæ.

℞ Uvar. Paſſul. Corinth. (a fæcibus perpurgat.) ℔ ß. Rhabarb. (radula raſi, & linteo raro laxe ligati) ℥ ß. Corallinæ (pulv. & nod. incluſæ) ℥ j. Aq. Portulacæ ℥ iv. Ponantur in Olla fictili vitreata; paſta contegatur, in furno (poſt panes extractos) coquatur, dum Paſſulæ turgeſcant, & emolliantur. Cap. Puer cochl. j. mane, per aliquot dies.

Paſſulæ Laxativæ.

℞ Sennæ (a ſtipitibus repurgatæ, & fractæ) ℥ iv. Bacc. Junip. (contuſ. & tela rara ligat.) ℥ ij. Vini albi, Aq. font. ana ℔ j. Fiat Infuſio calida, clauſaque, ſex horas; col. ſubſidendo, depuratæ, adde Paſſul. corinth. (mundat.) ℔ j. Coq. ſuper lenem focum, dum turgeſcant, & emolliantur: deinde, cum liquore (per incerniculum, ſine expreſſione, tranſmiſſo) & Saccharo, pari pondere, paretur Syrupus tenuis, ſub finem coctionis addendo Rad. Zinzib. Sem. Coriand. ana ʒ ij. Denique Syrupus iſte col. affundatur ſupra Paſſulas dictas, & uſui ſimul recondantur.

Mannæ ℥ iv. adhiberi poſſunt, ſed tunc ſacchari quantitas minor expetitur.

Doſ. cochl. circiter ij. Syrupi, & Paſſularum, una, ut ſumptarum.

Paſſulæ Purgantes.

℞ Caſſiæ cum ſiliquis contuſ. Sennæ, ana ℥ ß. Rad. Calami aromat. Bacc. Junip. ana ʒ ij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ana ʒ iij. Coq. in Aq. q. ſ. ad tertia. Col. adde Paſſul. Corinth. ℥ iv. Sacch. albi ℥ j. Tart. Vitriol. ℈ j.

Paſſulæ in col. ad turgeſcentiam lente coquantur: exceptæ deinde, in patina terrea reponantur. Reſtitans vero liquor, cum Saccharo, ad Syrupi conſiſtentiam coctus, ſuper Paſſulas fundatur; qua facta affuſione, Tartarum Vitriolatum admiſceatur, additis etiam Ol. Aniſi gutt. vj.

Paſta ad Aphthas.

℞ Butyri, ſed ſine ſale, (loti in Aq. Roſ.) ℥ j. ß. Pul. Glycyrrh. ʒ j. ß. Sacch. cand. albi ſubtil. Pulv. q. ſ. f. Paſta mollis. Hujus particula Ori indatur, quoties adeſt Pituita lenta. Oris ſiccitas; aut Reſpirandi difficultas.

Paſta Gallica.

℞ Boli ℥ j. Alum. uſti, Panis cremati, Pul. ſubtil. Laterum, Terræ figulinæ Chinenſis, ana ʒ ij. Mellis deſpumati q. ſ. ad conficiendam Paſtam.

Ad Dentes, a ſordibus fœdis, a lapide dentali, a quibuſcunque, & inquinationibus, & fœtoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, uſurpetur quotidie mane; & frictio lacinia lanea adhibeatur. Dentes vero ipſi, potius, quam Gingivæ, affriccari debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum eas atterere, & abſumere ſolet.

Paſtilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥ j. ß. Calam. arom. Carbon. e Salice, ana ℥ j. Styr. Calam. Benzo. ana ʒ ij. Mucilag. Gum. Tragac. (Sp. Vini extract.) q. ſ. f. Paſtilli. ſ. a.

Super prunas ardentes conjecti, ſuaviſſimum odorem exhalando, conclavium fœtorem corrigunt.

Peſſaria.

℞ Pul. Myrrh. ʒ ij. Rad. Helleb. nig. (vel Fol. Sabinæ) Ol. Aniſi, ana ʒ ß. (quibus grana aliquot addi poſſunt vel Moſch. vel Zibet. ſi Medico viſum fuerit) Vitel. Ov. N. j. m. inſtar Unguenti, quocum illinatur Radix Gentianæ raſæ, digitum Indicem longæ, & Pollicem craſſæ.

Inter utendum, filo coxæ alligetur, ut extrahi poſſit; quod fieri debet poſt 4. aut 6. horas, ne exulcerationem inferat.

Fr. Sylvius aſſerit, ſolum Raphanum, in Peſſi formam ſectum, in Uteri Cervicem intruſum, acrimonia, & halitibus aſſurgentibus, Menſes ciere.

Petum Phtiſicum.

℞ Cort. Piſtach. ℥ iij. Herb. ſic. Hyſſopi, Marrub. alb. Roſæ ſolis, ana ℥ ij. Auripigmenti ſcintillantis, Tabaci Indici, ana ℥ ß. f. Omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui Vitelo Ovi exceptus, & ſupra Porphyritim lævigatus, inſtar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel cultro extendatur ſuper folia Tuſſilaginis, ad partem villoſam.

Folia ſic delibata, ſiccata, & forcipibus ſciſſa, ſufflentur per tubum (inſtar Nicotianæ) mane, & veſperi; ita, ut fumus ex ore, (eo repleto) inſpirando, attrahatur in Pulmones, ſedulo extuſſiendo.

Empirici (inquit Willis) ordinarie præſcribunt Auripigmenti, (inſtar Nicotianæ) tubulo accenſi, fumum ore hauriendum; adeoque interdum bono cum ſucceſsu. Porro, apud vulgus, in praxi eſt Panni, cum Auripigmento picti, (quod ſcilicet cauponarum parietes obducuntur) fruſtula minutim inciſa, inſtar Nicotianæ, in tubulo accendere, & Fumum in Pulmones Tabidos, curationis cauſa haurire.

Pila Emmenagoga.

℞ Theriacæ Ven. ʒ j. Pul. Sabinæ ℈ j. Ol. Aniſi gutt. iv. Sal volat. Armon. gr. ij. Cum hapſo lanæ, compingatur in Pilam, vel Naſale.

Pila Odontalgica.

℞ Aſſæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. a gr. j. Ol. Piperis gutt. ij. m.

Dentis carioſi cavernis immiſſa, atque ibi detenta, dolores acutiſſimos ſedare, ac ſolvere, ſæpe ſolet.

Pilulæ Alexiteriæ.

℞ Pulv. Serp. Virgin. ʒj.ß. Camph. Sal. Succini, ana ʒß. Diaſcord. q. ſ. in Maſſam cogantur; & ex ſingulis Scrupulis Pil. iv. conficiantur.

Pil.

Pil. de Allio.

℞ Succi Allii ℥ ß. Gum. Ammon. ʒ j. ß. Millep. præp. ʒ j. Croci ℈ i. Flor. Benzo ℈ ß. Ol. Aniſi gutt. iv. Rad. Enulæ pulv. q. ſ. ad conſiſtentiam Pilularem.

Potentiſſime incidunt, attenuant, & expectorant.

Pilulæ de Ambra.

℞ Ambæ griſ. gr. ij. Moſchi, Sal. CC. Croci, ana gr. j. Opii. gr. iij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. N. iij. pro 3. Doſibus.

Singultui compeſcendo inſerviunt; hoc vero ſymptoma, ſi ſuperveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Moſch.

Ettmullerus aſſerit, Senes ſubinde Doloribus Stomachi gravioribus corripi; ad quos, ut ad alias etiam Cardialgias, cum virium proſtratione, hujuſmodi Pilulas egregias eſſe.

Sunt quædam Mulieres Hyſtericæ, & Hypocondriaci Mares, qui vix Odorem Moſchi ferre poſſunt, propter raram Spirituum Animalium texturam: nimis commoventur a talibus Odoribus; adeoque, in inordinatos motus abrepti, facile Spaſmos Viſcerum internorum patiuntur. Vid. Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gumm. Ammon. col. Alois, ana ʒ j. Myrrh. Sennæ, Croci, ana ʒ ß. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogantur in juſtæ conſiſtentiæ Maſſam.

Addi poſſunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Aniſi, Carui, Abſint. Ment. Caryoph. &c.

Pil. Antemeticæ.

℞ Pul. ſubtil. Ment. ʒ ii. Abſint. ℈ ij. Balauſt. ℈ j. Ol. Cinnam. gutt. ij. Diaſcord. ʒ j. Syr. Cidon. q. ſ. m. Componantur in Maſſam.

Pil. Antiphthiſicæ.

℞ Sacch. Saturni ʒ j. Sal. Chalyb. ʒ ß. Sang.

Drac.

Drac. ℥j. ß. Balſ. Capaiv. q. ſ. m. f. Pil. N. 48. pro xij. Doſibus.

Vid. Tinct. Antiphthiſ.

Pil. de Apibus.

℞ Pulv. Apum, Rhab. ana ℥ij. Ol. Aniſi gutt. vj. Terebinth. Ven. q. ſ. m. f. Pil. uſualis magnitudinis.

Ad Urinam ciendam, detur ℈j. bis in die.

Pilulæ Arthriticæ.

℞ Pul. Chamæpit. ℥vj. Ent. Ven. q. ſ. m. f. maſſa, pro xvj. Doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermenteſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur Doſis mane, & 4. pomerid. quotidie; ſuperbibaturque hauſtus Decocti Edulcorantis, vel e Lignis, vel Sacri, vel Trifolii fibrini.

Pil. Aſthmaticæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℥j. Croci, Sal. C. C. Sal. Succini, Flor. Benzo. ana ℥ß. Ol. Roriſm. gutt. vj. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. Nu. 48.

Doſ. N. iij. ter in die.

Pil. Aſtringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Maſtich. Croci Martis aſtring. ana ℥j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gutt. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. ſ. cogatur in Maſſam: Pil. N. iv. e ſingulis Scrupulis formentur; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvanrur.

Exſiccant, abſorbent, edulcorant, conſtipant, aſtringunt, & roborant: Diarrhœam, & Dyſenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum ſiſtunt; Menſium, & Lochiorum profluvium compeſcunt; Lumbaginem, a ſanguinis diſpendio, aut Fluore albo ortam, leniunt. Dentur N. iv. bis, vel ſæpius, in die, donec Indicationi ſatisfiat.

Pil.

Pil. Balſamicæ.

℞ Milep. præp. ℥iij. Gum. Ammon. col. ℥j. ß. Flor. Benzo. ℥j. Pul. Croci, Balſ. Peruv. ana gr. xv. Balſ. Sulp. q. ſ. m. f. Maſſa, & Pil. iv. e ſingulis Scrupulis.

Probatiſſimæ, & præſtantiſſimæ ſunt, ubi datur Tuſſis Chronica, Scrophuloſa, & Phthiſica; atque ubi Pulmonumque meatus, & glandulæ phlegma viſcoſo infarciuntur; ac Tubercula cruda ſuboritura, ſuſpicari licet. Sumantur iij. ter in die, ſuperbibendo hauſtum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Alois ℥ ß. Sennæ ℥ij. Aſſæ Fœt. Galb. Mirrh. ana ℥j. Sal. Martis ℥ vj. Croci, Macis, ana ℥ ß. Ol. Succini gutt. 40. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. N. 160. pro 40. Doſibus, ſc. iv. pro Doſi.

Sanguinem depauperatum, & inertem, exaltant, & acuunt; Humores limoſos, & ſubſiſtentes attenuant, & expurgant, Uteri vaſa, muco infarcta, & a muniis feriantia, aperiunt, & ſtimulant. Fœminino ſexui ſunt appropriatæ, & Expertiſſimum, Fidiſſimumque proſtant remedium, ad inveteratam Menſium Obſtructionem amovendam, Atque, licet alvum ſubducant, facile tamen ferri ſolent; quia Vaporibus, & paſſioni Hyſtericæ adverſantur. Dentur ſingulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot ſeptimanas.

Pil. Cachecticæ.

℞ Gum. Ammon. puriſſimæ in granis, Alois lucidæ, ana ℥ vj. Chalyb. cum Sulp. præp. ℥ v. Ol. Caryoph. & Aniſi, ana ℈ ß. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartariſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ex Pharmacopœja Leovardenſi deſumptæ hæ Pilulæ, Maribus potius, quam Fœminis dicantur; quia Vapores Hyſtericos non adeo reſpiciunt: nihilominus vero, calidiores ſunt, quam ſupra ſcriptæ Benedictæ; Sanguinem fortius exagitant, & evehunt; Obſtructio-

ctiones æque expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumque corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac Doſi, ac Pil. Benedictæ.

Non ſum neſcius quidem, quod cl. Sydenham, toto illo ſpatio, quo Chalybeata ſumuntur, a Catharticis omnino abſiſtendum eſſe, contendit, quia Chalybis vires a Carthartico infringuntur; & quando id palmarium illi ſit, ut Spirituum ſyſtema redintegretur, firmeturque, quod toto vix octiduo reſuſcitatur Chalybis ope, Carthartico (vel leniſſimo (exhibito, die unica rurſus demolitur: Et haud illi dubium eſt, quin Aquæ etiam Minerales ferreæ, Purgantium intercalatorum uſu, minus reddantur efficaces.

E contra vero, ſæpiſſime notavi Effectus ſatis felices ex Chalybeatis, & Catharticis, ſimul maritatis; ideoque, ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo diſtinguendum eſſe, judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio ſit unica, ut Sanguinis depreſſi craſis exaltetur, & Spirituum Syſtema corroboretur; tunc quidem a Catharticis prorſus abſtinendum erit.

Sin vero, una cum Sanguinis exaltatione, Obſtructiones inſuper ſint amovendæ, & colluvies limoſa eliminanda; tunc Cathartica, Calybeati adjuta, optime operabuntur; &, unitis viribus, proſpere rem conficient. Atque huic opinioni conſtans Medicorum praxis abunde ſuffragatur; certaque, & fidelis Experientia ſemper aſtipulatur.

Atque Authorem ipſum, non ſemper, & ubique, a Purgantibus abhorrere, liquidiſſime conſtat. Hoc modo enim conſulit, (Proceſſ. integ. p. 10.) Si Chalybis juſto plus corpus calefaciat; tum per ejus uſum, quarta quaque aurora, ſumantur Aq. Mineralium purgantium ℔ iv. quæ, tametſi alvum moveant, haud tamen tumultum cient.

Pil. Camphoratæ.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ana ℈ ij. f. pulv. ſub-

ſubtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. ſ. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gumm. Ammon. col. ℈ ij. Myrrhæ, Succini, Maſt. ana ℈ j. Olibani, Croci, Caſtor. ana ℈ ß. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒ ß. Ol. Nuc. Moſch. gutt. viij. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. N. 40.

Sylvianæ hæ ſunt; & optime quidem comparatæ ad Pituitas, (Ventriculum, & Inteſtina aggravantes, Flatuſque, Dolores, & malorum Iliada excitantem) attenuanda, & abradendas.

Flatus diſcutientia, non diſtinguuntur a pituitam incidentibus, inquit Riverius; & recte: nam Flatus generantur, quando pituita conquaſſata in bubullas elevatur. Quæ ergo pituitæ viſciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. de Caſtoreo.

℞ Pul. Caſtor. ℈ iij. Sal. CC. Sal. Succini, ana ℈ j. Balſ. Peruv. gutt. xvj. Diaſcord. q. ſ. m. f. Pil. Nu. xxx.

Amiciſſimæ ſunt Mulieribus, Hyſterice affectis.

Non poſſum non vehementer mirari, quid Zvvelfero in mentem venerit, cum hoc modo (Pharm. Reg. claſ. 6. p. 546.) ſeſe expreſſerit. Ipſa teſtatur Experientia, quod Caſtoreum, odore tenus quidem, Hyſtericis proſit Mulieribus; at, intra corpus ſumptum, magis ſit nocumento. —— Ergo contrarium morbo moliuntur, qui Caſtoreum Hyſtericis infundunt. Cujus facinoris felicem ſucceſſum videre, mihi nondum licuit.

Singulis Doſibus addi poſſint (ſi Medico viſum fuerit) Sal. Chalybis gr. iij.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Aniſi gutt. j. f. Pil. Num. v.

Lymphæ tranſudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis ſenſum obtundunt; Tuſſim ſiſtunt, & Somnum accerſunt; poſtero vero die,

die, materiam per alvum leniter ſubducunt, novumque ejus influxum præcavent. Ab omnibus autem Catharticis fortioribus religioſe, hoc in caſu, abſtinendum eſt; quandoquidem iſta, non tantum Naturam debilitant; verum etiam (ſanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremque accendunt. Sumantur veſperi, ſine regimine; & ſingulis, vel alternis noctibus, repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ʒj. Extracti Rubii ℈ij. Reſ. Jalap. ℈j. Ol. Aniſi gutt. ij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. Nu. xxiv. pro 4. Doſibus.

Optime, & efficaciter purgant; mane primo ſumantur, horam unam ſuper dormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fœt. gr. xv. Reſ. Jal. Caſtor. Sal. Succini, ana gr. v. Ol. Succini gutt. ij. Spir. Lavend comp. q. ſ. f. Pil. Nu. vj.

Vulgata apud plurimos invaluit opinio, Pilulas commodius, quam Potiones, in Capite purgando exhiberi; nempe quia non ſtatim ſolubiles, Ventriculum diutius irritant, & conſequenter fortius e Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ ſunt operationis; & apprime conveniunt, ubi Capitis Dolori, Paralyſi, Affectibus Soporoſis Convulſivis, aut Hyſtericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur iij. veſperi, & iij. mane ſequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒj. Chalyb. cum Sulph. præp. & ſubtil. lævig. Pul. Rad. Serp. Virg. ana ʒij. Caryoph. Mac. Myrrh. Croci, Alois, ana ʒß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. x. Ol. Aniſi gutt. v. Mellis q. ſ. m. f. Pil. Num. lxx. pro xv. Doſibus, ſc. v. pro Doſi.

Pil.

Pil. Chalybeatæ Balſamicæ.

℞. Sal. Chalyb. ʒ j. Gum. Guajaci, Aloïs ana ʒ ij. Scammon. Gum. Ammon. ana ʒ ß. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. Nu. 60. Nu. v.

Pil. Chalybeatæ Fœtidæ.

℞ Sal. Chalyb. ʒ ß. Galb. ℈ j. Aſſ. fœt. ℈ ß. Myrrh. Caſtor. ana gr. xv. Pul. Rad. Zedoar. (Rad. Ser. Virg. vel Cort. Peruv. pro intentione Medici) ℈ j. ß. Extrac. Gent. (vel Rutæ, vel Ther. Androm.) ʒ ij. Ol. Succini gutt. iv. Syr. Pœon. q. ſ. f. Pil. Num. 60. pro xij. Doſibus.

Pil. Chalyb. Volatiles.

℞ Myrrh. ʒ ij. Croci, Sal. Chalyb. ana ℈ ij. Sal. C. C. Succini, ana gr. xvj. Balſ. Peruv. gutt. viij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iv. Ol. Cinnam. Caryoph. Roriſm. Origani, ana gutt. j. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. Nu. 80. pro xvj. Doſibus.

1. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Sal. Chalyb. gr. v. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. Nu. v.

2. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞. Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ℥ ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℥ ß. Scammon. ſulphurati ʒ x. Ol. Menth. gutt. xij. Syr. de Spina Cer. q. ſ. m. Maſſa.

In Melancholia Hypochondria, Cachexia, & Obſtructionibus pertinacibus, conducit.

Doſis à gr. v. ad ℈ j. Sæpius enim minor Doſis præſtat.

Pil. e Cinnabare.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ana ʒ ij. Caſtor. Sal. Succini, ana ʒ j. f. Pulv. exquiſite tenuis, cui adde Ol. Major. gutt. xii. Balſ. Peruv. ʒ j. & Syr. Pœon. q. ſ. Contundendo in Mortario, elaborentur in Maſſam Pilularem.

Ad Epilepſiam, pro 24. Doſibus.

Cra-

Cranium eſt (ſi quid ego judicem) non tantum Os aridum, viribus caſsum; ſed inſuper cadaveroſum, ſed humanum; atque eo nomine ægris (ſi non Anthropophagis) horrificum, & execrandum: ideoque ſalubre eſse, & honeſtum ex Pharmacopoliis omnibus efferre, & Oſſa ſepulchrali contumulare domo.

Pil. ad Colluviem.

♃ Calomel. ʒij. Sacch. Saturni ʒj. Camph. Amyli, ana ʒß. Balſ. Copaiv. q. ſ. f. Pil. Num. 36. pro 12. Doſibus.

Contra Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. de Coccinella.

♃ Coccinel. ʒij. Croci ʒj. Mellis q. ſ. f. Maſsa Pil.

Alexipharmacæ ſunt, & in Febribus Malignis (præcipue Diarrhœa Symptomatica comitatis) præſcribi poſsunt.

Pil. Colicæ.

♃ Pil. e duob. ʒß. Calomel. ℈ß. Ol. Succini gutt. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. ſ. f. Pil. Num. v.

In Colica Hyſterica, Purgationem quamvis noxiam eſse, deprehenditur. In Bilioſa vero, quando dolor ſævus in uno quodam loco (præſertim Ventriculo, & Inteſtinis ſuperioribus) defigatur, Alvuſque ſit pertinaciſſime clauſa, & nullum Clyſma poſſit injici, propter Spaſmum Inteſtina retrahentem, hæ Pilulæ in ſubſidium venire ſolent: primo enim dolorem ſedant, & Spaſmum ſolvunt; dein Motum Periſtalticum fortiter ſtimulant; & Materiam Morboſam exterminant. Quod, ſi prima vice exhibitæ (prout ſæpe evenit) operationem non ſortiantur, (Fotibus Carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio ſequatur: quamprimum enim per inteſtina viam ſibi faciunt Spaſmus, & Morbus ſolvitur.

Pil. Cratonis.

♃ Cubeb. Calamint. Nuc. Moſc. Caryoph. Maſtich. ana ʒj. Ambæ griſ. ʒß. Moſc. gr. vj. Cum Succo Major. f. Pil.

Con-

Contra Apoplexiam, dentur ℈j. veſperi, & mane circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℈ ij. ß. Ol. Aniſi gutt. ij. Elix. Prop. q. ſ. m. f. Pil. Nu. xxiv.

Harum vis (ſanguinis vehiculo) in Pulmones ipſos transfertur; ibique, partim lymphæ acrimoniam temperando, ejuſque tranſudationem præpediendo; partim pituitam craſſam attenuando, & ſtagnantem dimovendo; partimque demum membranas Bronchiorum irritando, earumque tonum reſtituendo, Pulmonibus oppletis, & oppreſſis, fortiter ſuccurrunt. Sumantur Pil. ij. ter in die, ſuperbibaturque hauſtus appropriatus.

Pil. Diachalciteos.

℞ Alum. rup. uſt. gr. xij. Vitrioli albi gr. viij. Terebinth. Venet. q. ſ. m. f. Pil. Nu. xij. pro ſex Doſibus.

Ad enormem fluxum Menſium dentur per vices, prout uſus fuerit.

Schroderus Pilulas exhibet Diureticas Cloſſæi, ex Vitriolo albo, & Terebinthina comparatas; quas ſumendas eſſe ait a ʒ j. ad ʒ ij. (Doſin plane prodigioſam) aſſeritque Terebinthinam, Vitriolo additam, vim ejus Vomitivam refrænare, & Diureticam concitare. Sed credat Judæus Appella.

Novimus, quoſdam (inquit Wedel. Amæ nit. lib. 2. Sect. 2. C. 16.) cum ſucceſſu uti Vitriolo albo, ſaltem ad gr. j. quotidie dato, & per aliquot dies continuato; unde blanda quædam Salivatio oriebatur. Vitriolum enim eſt Emeticum, juſta Doſi datum; minori vero continuatum, cum movere Vomitum non poſſit, ſaltem Salivam in os movet, uti id ipſum fit in vomiturientibus.

Pil. Diacurcumæ.

℞ Pul. Rad. Curcumæ ʒ j. Croci gr. xviij. Sal. volat. Sal. Armon. Sal. Succini, ana ʒ ß. Piperis longi gr. xij. Theriacæ Ven. ʒ j. ß. Ol. Roriſ. gutt. iv. Spir. Lavend. comp. ʒ ß. Syr. de 5. Rad. q. ſ. m. f. Pil.

Valent in Cachexia, Ictero, Hepatis obſtructione. Doſ. ana ℈ j. ad ʒ ß.

Pil. Diaphoretica.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℈ iv. Croci, Camph. Sal. C. C. Succini, ana ℈ ß. f. pulv. ſubtil. qui cum tenuioris partis Diaſcord. q. ſ. formetur in Pil. Nu. xxxv.

Aliqui a Bolis, & Pulveribus (præſertim amaris) abhorrent, qui tamen Pilulas ſine faſtidio deglutire poſſunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoad operandi modum vero, conſulatur Decoct. Sacrum. Dentur Nu. v. tertiis, quartis, vel ſextis horis, cum vehiculo idoneo.

1. Pil. Diureticæ.

℞ Pul. Apum. ʒ ij. Sal. Prunel. ʒ j. Sal. Succin. volat. Sem. Sinap. ana ʒ ß. Ol. Aniſi gutt. xij. Terebinth. Ven. q. ſ. f. Pil. pro xij. Doſibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis receſſus detergunt; Renes ſtimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potenter cient. Porro, veſperi exhibitæ, egregie ſubveniunt, & Aquarum Tumbrigentium potatoribus, quoties Aquæ epotæ, aut propter pituitoſas Obſtructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu Corporis reſtitantes, non ſatis copioſe redduntur. Duo vero ſunt Practicis obſervandi caſus; in quibus hujuſmodi acria minime conveniunt. Primo, quando Aquæ ſtagnant in Habitu Corporis, ob febrilem intemperiem, aliamve acrem ſanguinis diatheſin, quæ Spiritus turbando, fibrillaſque irritando, tubulos criſpat, meatulos occludit: atque in hoc caſu opportune veniunt Venæ ſectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundo, quando, non in Corporis Habitu, ſed in Ventriculo ipſo, & primis viis moras nectunt Aquæ; minime enim tunc Diuretica; ſed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia, & Cathartica, rectius indicari, & Ratio ſuadet, & Uſus docuit.

2. Pil. Diureticæ.

℞ Teſt. Ovor. calcin. ʒ ß. Camph. Cantharid. ℈ j. ß. Tereb. q. ſ. form. Pil. Nu. ix.

Deglutiantur iij. tertiis horis.

Po-

Potentiſſime omnium Urinam pellunt Cantharides; idque ob Sulphur volatile; atque ob Sal copioſe acre cauſticum, in Urina liquabile, quod in vaſa raptum, in Renibus, & Veſica hinc adeo ſtimulat, ut & erodat, & Urinam cruentam efficiat.

Neque enim tam propter hiſpidas, aculeataſque partes agunt; quo nonnulli pro ratione allegant; nam tritu, & mixtione cum aliis viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præſtant: Sed caute iis eſt utendum, ac Doſi refracta, inquit Wedel.

Pil. Dyſentericæ.

♃ Boli pul. ℥ ij. Ol. Carthæ gutt. iv. Galb. col. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hibernia ſe ſatis expertum eſſe, ſancte aſſeveravit. Bolus, humorum acrimoniam retundere, & affluxum ſiſtere, deinde Galb. & Ol. Chartæ, corrugationes dolorificas compeſcere poſſe videntur: Doſ. ℈ j.

Pil. Ecphracticæ.

♃ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloephang. Pul. Rhab. Gum. Guajaci, Sal. Chalyb. ana ℈ iv. Sal. Abſint. Extrac. Gent. ana ℈ ij, Elix. Prop. q. ſ. f. Pil. N. 80. quarum Doſis ſit N. v.

Vires obtinent Miſt. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur veſperi, vel quotidie, vel alternis noctib. per menſem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

♃ Borac. Ven. Myrrhæ ana gr. 45. Rad. Ariſtol. rot. Croci ana gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Caryoph. ana gutt. ij. Syr. e 5. Rad. q. ſ. m. f. Pil. xxiv. pro vj. Doſibus.

Titulus vires edocet. Dentur (poſt Pilularum Benedict. uſum) Menſtruitionis tempore: quotidie irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

♃ Gum. Ammon. col. Millep. ana ℥ ß. Caſtor. Flor. Benzo. Sal. Succini, ana ℥ ß. Camph. Croci, ana

gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. Reduc. in Maſſam, & confice Pil. Nu. v. e ſingulis Scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ʒ ij. ß. Antimon. diaph. ʒ j. Sal. Abſint. ʒ ß. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Pil. Nu. 60. pro xij. Doſibus.

Non ſemel (licet non ſemper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (ſine recidiva) profligandam, quum Corticem Peruvianum fruſtra prius tentaſſem. Sumantur tertiis horis, abſente paroxyſmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. Balſ. Peruv. ana ʒ ß. Ol. Cymini gutt. iv. Syr. de Meçon. q. ſ. m. f. Pil. Adverſus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒ ij. Sal. Abſint. ℈ ij. Extrac. Gent. ʒ j. Syr. e Roſ. ſic. q. ſ. f. Pil. Nu. 60. Doſ. Nu. v.

Contra Febres intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenſes.

℞ Sacch. cand. albi ʒ ij. Spec. Diarrag. frig. ʒ j. Balſ. Tolut. ℈ ij. Flor. Benz. ℈ j. f. pulv. qui Balſ. Gilead. q. ſ. exceptus, formetur in Pilulas Nu. 60. pro xij. Doſibus.

In diatheſin Phthiſicam proclivibus, & chronico lateris Dolori, Tuſſique obnoxiis, commode præſcribuntur. Seri enim exſudantis acrimoniam corrigunt; Infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda diſcutiunt; Fibrillarum tonum ſtabiliunt; Vaſorumque rupturas reſarciunt. Dentur mane, & veſp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℞ Gum. Guajaci, Aloes ana ʒ j. ß. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. ſ. a.

MS. ex quo deſumpſi, vult, Aloen, in hac miſtura, omnem ſuam amaritudinem deponere.

Ad Affectus Ventriculi frigidos. Doſ. ʒ ß. poſt cœnam.

His addi poteſt Chalybis.

Pil.

Pil. Haleſanthinæ.

℞ Sperm. Ceti ℥j. Sacch. alb. ℥ij. Syr. Balſ. q. ſ. Contunde in mortario tepide, & confice Pilulas. Puerperis conveniunt, & contuſis. Doſ. ʒ ß.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gamborg. pulv. a gr. xij. ad xvj. Ol. Junip. gutt. ij. Mithridat. q. ſ. m. f. Pil. N. iij.

Hæ Pilulæ inaſſuetis operationem ordiri ſolent cum aliquali Patientis angore, & duabus, tribuſve vomitionibus: poſt aliquot vero aſſumptas Doſes, vim ſuam Emeticam omnino deponunt, & per inferiora tantum purgant. Tam potenter vero, & confertim operantur, ut ſæpius (non ſine ſtupore) notavi 12. aut 16. ſedes mere aquoſas ex earum uſu profluxiſſe; totalemque operationem intra duarum horarum, ab aſſumptione, ſpatium, penitus peractam fuiſse. Atque Neotericorum licet jam paſſim invaluerit opinio, nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabiliter, & ad ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipue, & quaſi Specifice, aquoſos prolicere. Ideoque Anaſarca laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis, valide medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin molienti, ſed Seri copiæ, Sanguiniſque fuſioni, debentur, mirabiliter ſiſtunt. Habitu Oedematoso præditis, rite appropriantur: Calidioris vero, & ſiccioris temperamenti hominibus, minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos, vide Potionem Purg. Hydrop. infra ſcriptam.

Pil. Hyſtericæ.

℞ Galb. col. Aſsæ fœt. Myrrh. a ʒj. Caſtor. Camph. Sal. Succini, ana ℈ ß. Ol. Succini gutt. iv. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſsa. Cui (quoties res poſtulaverit) adjici poſsunt Salis Chalybis ℈ ij. exindeque dicantur Pilulæ Hyſtericæ Chalybeatæ.

Vires ſuas exſerere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes, ac deſertores, in proprias ſtationes remandant; quod fuſius ſub titulo Julap. Hyſt. explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corpori-

bus facillime purgatis, præ Gummata, quæ inſunt, quandoque fit) tunc ab iis omnino abſtinendum erit. Exhibeatur ℈j. pro Doſi cum Julap. Perl. Hyſt.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ℥ij. Ol. Cinnam. gutt. iv. Syr. e Roſ. ſicc. q. ſ. m. f. Maſſa.

Inſigniter corrugant, & aſtringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem ſedant; Diarrhœam reprimunt; internaſque Sanguinis effuſiones ſiſtunt. Addi poteſt Laudanum pro re nata. Doſ. ℈j. ter in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem. Tart. Coccinel. ana ℥ß. Sapon. Ven. ʒiij. Contundendo f. Pil. n. 45.

Præſtantes ſunt; expertus laudo. Dentur N. vj. ter in die, uſque adeo dum devictus ſit Affectus; quod brevi fiet, niſi invincibilis fere Jecinoris Tumor, aut Obſtructio, obſtiterit.

Pil. Luteæ.

℞ Reſ. Jalap. ʒj. Ol. Junip. gutt. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. ſ. m. f. Pil. N. 20. pro 4. Doſibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvj. Turpet. ʒij. ß. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ana ʒij. Hermodact. Myrrh. Mithrid. ana ʒj. ß. Moſch. Ambr. griſ. ana gr. xv. Fol. Auri N. xij. Tereb. Ven. ℥j. ß. Cum Syr. Limon. q. ſ. conficiatur Maſſa Pil.

Doſ. a ℈ß. ad ℈ij.

Argentum vivum ad uſum Medicum purgari debet, ut adhærentia concreta Saturnina, Antimonialia, Biſmuthina, Arſenicaiia &c. ſeparentur; fitque variis modis,

1. Subigendo manibus cum medulla panis adhuc calentis; ita Plumbaginem deponet.

2. Per corium ſæpius exprimendo.

3. Lavando cum Spiritu Vini.

4. Optime prius triturando cum Sale, & Aceto; deinde Aqua calida abluendo, & denique Spiritu Vini perpurgando.

5. De-

5. Deſtillando ex Retorta Mercurium vivum, cum pari pondere Salis Tartari, & Calcis vivæ; terque, quaterve reiterando.

6. Optimus vero modus videtur, reviviſcendo Mercurium currentem, per deſtillationem, ex Cinnabari Sublimato, Præcipitato, aut Amalgamate.

Pil. de Mercurio dulci.

♃ Merc. dulc. pul. ʒß. Extrac. Rudii gr. xv. Reſ. Jal. gr. v. Ol. Caryoph. gutt. j. Syr. Roſ. ſol. q. ſ. f. Pil. N. vj.

Mane aſſumptæ, commode operantur; atque exhiberi poſſunt, ubicumque Phlegmatis onus Inteſtina aggravat; Materia lenteſcens corporis Habitum obſidet; Serum ſalino-fixum Scorbutum infert; Succi acres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumque ubi Vermes infeſtant.

Dubitari ſubeſt, utrum Sal Tartari cum Mercurio dulci apte ſimul præſcribatur. Cum enim Sublimatus (ex quo paratur Dulcis) nil aliud ſit, niſi Argentum vivum ab Acido coagulatum; ſi a Sale Alcali adjecto illud Acidum infringatur, concretionis vinculum probabiliter exinde diſſolvetur, & Mercurius, jam ſui juris factus, emancipatus, dimittetur.

Notabile eſt, quod habet Ettmullerus (in Ludovic. Tit. 4. p. 1077.) Mercurium dulcem optime conferre ad præcavendas Variolas: pro 5. annorum Infante: Recipit Mercur. dulc. gr. v. Pil. Jalap. gr. j. Conſ. Roſ. parum, & facit Bolum. Hoc modo, ſæpe (inquit ille) miratus ſum Mercurii effectum; cujus intuitu ſemper dedi eumdem in Principio Variolarum, ceu Laxans optimum: quia in hoc optimum Corrigens Variolarum conſiſtit.

Pil. de Myrrha.

♃ Pul. Myrrh. ʒj. Croci ℈j. Balſ. Peruv. ℈ß. Vitel. Ovi q. ſ. f. Maſſa Pil.

Doſ. ℈ij. Stomachica ſunt; Pectorales; Alexiteriæ; Febrifugæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephriticæ.

♃ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven.

ana ℥ij. Gum. Hed. ℨj. ß. Croci ℨß. Ol. Junip. gutt. xvj. Teriach. Ven. q. ſ. f. Maſsa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimum æſtimatæ, ad Urinam, Mucum, & Sabulum expellendum. Huc referantur, quæ ſupra dicta ſunt de Pil. Diuret. Doſ. ℨß.

Pilulæ Nigræ.

℞ Rad. Edulæ, Ireos, Sem. Aniſi, Sacch. candi. ana ℨij. Pic. liq. ℨj. vel q. ſ. f. Pil. N. 72.

Attenuant, incidunt, calefaciunt; Optime conducunt; expertiſſimæque ſunt ad Phlegma crudum, & tenax, e Gula, & Pectore educendum; tonumque Pulmonibus reſtituendum. Ubi vero datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhoſa, minime in uſum duci debent. Doſ. N. vj. mane, & veſp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℈iv. Sal. c. c. ℈j. Vitel. Ovi q. ſ. f. Maſsa.

Ad Lateris Dolores flatulentos, ſine Febre, & inflammatione, vage recurrentes, exquiſite pungentes, & reſpirationem inhibentes (Stitches Anglice dictos; atque etiam ad Pleuritidem ipſam (poſt debitas Sanguinis evacuationes) commodiſſime præſcribuntur. Doſ. ℨß. ter in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ; Ireos, Glycyrrh. ana ℈j. Flor. Benzo. Croci ana ℈ß. Sacch. candi. albi ℈ij. pulv. qui ope Balſ. Sulph. Aniſati cog. in Maſsam, & f. Pil. N. xxiv.

Thoracem, & Pulmones phlegmate mucoſo infarctos, & impeditos, aperiunt, tergunt, liberant: Tuſſi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthiſi (dum adhuc in primo tantum ſtadio verſatur, & antequam Febris Hectica accenditur) aptiſſime conveniunt. Doſ. N. vj. ter in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis ſplendentis ℨj. ß. Sal. c. c. ℨß. Pic. liq. q. ſ. f. Maſsa.

Gelatinoſum Sanguinem liquant: Obſtructiones in-

de

de natas excutiunt; circulationem per partem affectam reſtituunt; Spiritus labentes reficiunt; & expectorationem promovent: ideoque fructuoſæ (poſt debitas Venæ ſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈ j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ʒ j. ß. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel c.c.) Sal. Succini, Camph. ana ℈ ß. Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa, & Pil. v. ex ſingulis Scrupulis.

Eaſdem operandi intentiones implent, ac ſuperiores Piceæ. Porro utiles eſſe videntur ad Caſum; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt, & Urinam cient. Doſ. ℈ j. quartis, vel ſextis horis.

Pil. Polychreſtæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ana ʒ iij. Troch. Alhand. ʒ ij. Maſtich. Croci opt. ana gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſim in pulverem redacta, cum Spiritu Vini in maſſam formentur; cui reliqua dein ſubtiliſſime pulverata immiſceantur.

E Pharmacopæia Leovardienſi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane a gr. xv. ad xxv. vel ʒ ß.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi. albi, ana ʒ j. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa.

Serum tenue, & acre, vel in Laryngen, vel in Pulmones depluens, Tuſſimque moleſtam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incraſſant, & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balſamum audit; & nil æque Catarrhum ſiſtit, ac Sulphur, & Sulphurata. A Sulphure ſputa quaſi globoſa redduntur; non aliter, ac humidam aliquam maſſam a colore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

Mirabile eſt, quod ſcribit Ettmullerus, (Vol. 1. Pag. 717. b.) cum Spiritu Terebinthinæ parari Balſamum Sulphuris egregie penetrans adeo, ut ſi aliquot guttæ inungantur Carpis pulſuum, paulo poſt ſentiatur in Urina Sulphuris odor.

Gra-

Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus concilietur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ana ʒ j. Myrrh. Galb. Ammon. Caſtor. ana ʒ ij. Cum Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Maſſa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos; ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum ſubſiſtentinm expulſionem, valentiſſimæ ſunt hæ Pilulæ. Sed ne quid nimis; quamprimum intentioni ſatisfiet, ab earum ulteriori uſu omnino abſtinendum erit. Doſ. ℈ j. vel ʒ ß.

Pil. Reſinoſæ.

℞ Pul. Reſinæ commun. Sacch. Saturni ana ʒ j. Camp. Balſ. Copaiv. ana ʒ ß. Ol. Tereb. gutt. xij. Vitel. Ovi q. ſ. f. Pil. N. 48.

Ad Urinæ ardorem, Fluorem album, & Gonorrhæam dentur a ℈ j. ad ʒ ß.

Pli. de Rheo.

℞ Rhab. pulv. ʒ j. Gum. Guajaci ℈ ij. Sal. Succini ℈ ij. Ol. Aniſi gutt. vj. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. Pil. N. xxx.

Doſ. v. veſp.

Pil. e Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ana ʒ ß. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ana ʒ ij. Syr. e 5. Rad. q. ſ. f. Maſſa, exindeque concinnentur Pil. N. 60.

Doſ. N. vj. bis in die.

Pil. e Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. pul. ʒ ij. Galb. col. (vel Mucilag. Gum. Tragac.) q. ſ. f. Pil. pro xxiv. Doſ.

Aliquando hunc Salem coegi in Pilulas Melle ſolo: atque tunc unica Pilula (ſumme delicatulis non ingrata) pro Doſi ſufficeret.

Pil. Salinæ.

℞ Sal. Abſint. ℈ ij. Ol. Aniſi, Caryoph. Succini ana gutt. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. N. viij. pro 4. Doſibus.

Contra Vomitum, Flatus, & Ructus.

Pil.

Pil. Sanctæ.

℞ Gum. Guaiaci, Reſ. Guaiaci, ana ʒ j. ß. Ol. Guaiaci ℈ j. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Putredinem delent; Sudorem movent; in Arthritica ſpuria, Lue venerea, Phthiſi incipienti, bene faciunt: aliquibus ventrem laxant. Capiat æger ʒ ß. veſp. ſuperbibatque hauſtum Decocti Sancti.

Pil. e Sanguine Draconis.

℞ Sang. Drac. ʒ ij. ß. Sacch. Saturni, Alum. crudi, ana gr. xv. Tereb. Ven. q. ſ. m. f. Maſſa, & formentur exinde Pil. Nu. 48. Inſigniter Stypticæ ſunt. Doſ. Nu. iv.

Pil. Saturninæ.

℞ Sacch. Saturni, Camph. ana ʒ ij. Calomel. ℥ ß. Tereb. Venet. q. ſ. m.f. Pil. Nu. 120.

Adverſus Gonorrhœam, & Fluorem album. Doſ. Num. v.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. gr. v. Scammon. præp. Mercur. dulc. ana ℈ ß. Ol. Carui gutt. j. Mellis q. ſ. f. Pil. Nu. v.

Earundem fere ſunt virium, ac Pil. de Mercurio dulci.

Pil. ad Scrophulas.

℞ Spong. uſtæ ʒ j. Oſs. Sepiæ ʒ ß. Sacch. Saturni gr. xxiv. Camph. gr. vj. Terebint. Venet. q. ſ. m. f. Pil. Nu. xxx. Doſ. Nu. v.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ʒ ij. Ol. Aniſi gutt. viij. Contundendo, f. Pil. Nu. xxiv.

Renum, & Ureterum vias ſingulariter expurgant: contra Dyſuriam, & Icterum egregie valent. Doſ. N. vj. & ſuperbibatur hauſtus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ʒ j. & Vini ℔ j.

Pil. Solenandri.

℞ Moſchi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi, ana ℈ j. Balſ. Gilead. q. ſ. f. Maſſa, pro 4. Doſibus.

Conducunt ad Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnumquam & Hyſtericam paſſionem patientibus. Moſchi, Zibethique odor Hypochondriacæ Suffocationi obnoxias Mulieres repentina Syncope exanimat;

mat;

mat; tantum vero abeſt, ut in ſubſtantiis aſsumpta talia hoſtilia ſint iſtiuſmodi Fœminis, ut etiam paroxyſmos Hyſtericos efficaciter ſiſtant, & refrænent, inquit Ettmullerus. Hæc vero, tunc præcipue convenire duxi, quoties Spiritus, non ob copiam, & turgeſcentiam efferato explodantur; ſed ob penuriam, & vacillationem; in confuſiones labuntur, Moſchus enim Sanguinem potenter exagitat, Spirituſque valde reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

℞ Spicæ Nardi ℨ j. Aſſæ fœt. Ent. Vener. ana ℨ ß. Ol. Succini gutt. viij. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. Nu. iv. e ℈ j.

2. *Pil. Splenetica.*

℞ Ent. Vener. ℈ iv. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ana ℈ j. Galb. ℈ iv. Tinct. Myrrh. q. ſ. f. Pil. Nu. lxxij.

Doſ. Nu. vj.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Moſch. ana ℈ j. Caryoph. Pip. longi, Fl. Balauſt. ana ℈ ß. Extrac. Gent. ℨ ß. Elix. Propr. Tartariſati q. ſ. f. Maſſa; &, quo diutius in Ventriculo commorentur Pilulæ formentur majores; ſc. iij. e ſingulis Scrupulis.

Ventriculum calefaciunt, & roborant; Flatus diſcutiunt; Cibi appetentiam inſtaurant, ejuſque faſtidium detrahunt; Coctionem Juvant; Vomitum ſedant.

Qui Ventriculo debili calefacientibus ſuccurit, quamprimum is viderit Urinam rubeſcentem, ſtatim a calidis abſtineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinoſis, minime vero de Aromatibus, aut Amaris, dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℈ j. Reſ. Jalap. Sal. Abſint. ana gr. v. Ol. Abſint. Menth. ana gutt. j. Elix. Prop. Tartariſ. qu. ſ. f. Pil. N. vj.

Non tantum Phlegma viſcidum, Ventriculi plicis, & villis adhærens, malorumque Iliada inducens, attenuant, excutiunt, & benigne expurgant; ſed & inſuper Stomachum calefaciunt, ac roborant. Dentur,

vel

vel omnes ſimul hora decubitus ; vel iij. veſperi, & iij. mane proximo.

Pil. Sypticæ.

℞ Croci Mart. Aſtring. ʒ ij. Sacch. Saturni, Camph. ana gr. xvj. Ol. Succini gutt. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. N. 24. quarum 3. ſint pro Doſi.

Contra enorme Menſium, aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphureæ.

℞ Pul. Maſtich. ʒ ß. Balſ. Sulph. Aniſat. ʒ j. ß. Vitel. Ov. ʒ ij. Pul. Glycyrrh. q. ſ. m. f. Maſſa Pilularis.

Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ Gum. Ammon. col. ℈ ij. Sal. Martis (ad albedinem, lento igne calcinati) ℈ j. Myrrh. Caſtor. ana gr. xv. Croci ℈ ß. Troch. Alhand. ʒ j. Reſ. Jal. Scammon. præp. ana ℈ j. Ol. Fœnic. gutt. v. Elix. Propriet. q. ſ. m. f. Pil. Nu. 50.

Pituitæ viſcidæ incidendæ ; Flatibus ex ipſa ortis diſſolvendis ; & materiæ blande educendæ, apprime inſerviunt. Harum tres, pluresve, ſumat ſubinde poſt cœnam, cubitu iturus, æger, aut mane, ſtomacho vacuo, 5. vel quot deſiderabuntur, ut lente, benigneque vitioſi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Moſch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ana ℈ j. Carioph. Croci, ana ℈ ß. Confec. Alkerm. q. ſ. f. Pil. pro 3. Doſibus, N. xv.

Spiritus, circa Ventriculum hoſpitantes, novo vigore inſpirant ; exindeque, undulatione facta, totam ſyſtaſin collapſam erigunt, & reficiunt.

Pil. e Terebinthina.

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam conſiſt. coct.) ℥ ß. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ, ana ʒ ß. f. Pil. N. 66. quarum Doſib. ſit 6.

Stypticæ ſunt.

Pil. Teſtaceæ.

℞ Teſt. Ovor. recens calcinat. ʒ j. Crem. Tart. Sal. Prunel. ana gr. xviij. Sal. Tart. Sal. Succini, ana gr. xiij. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. Maſſa Pilular. pro 6. Doſibus.

Po-

Potenter movent Urinam.

Pil. Tolutanæ.

℞ Balſ. Tolut. pul. ℨj. Gum. Guaiaci ℨ ij. Flor. Benzo. Balſ. Peruv. ana ℨß. Ol. Junip. gutt. viij. Vitel. Ov. q. ſ. m. f. Pil. Nu. 60. pro 12. Doſibus.

Pil. Volatiles.

℞ Sal. C. C. Sal. Succini ana ℈j. Micæ panis albi, e furno nuper extracti, ℈ij. Ol. Lavend. gutt. iv. Syr. Balſ. q. ſ. m. f. Pil. 20. pro 4. Doſibus.

Spiritus extimulant; & Nervos deobſtruunt: valent in Affectionibus Soporoſis, Paralyticis, Hyſtericis.

Pil. Volatiles Oleoſæ.

℞ Ol. Roriſmar. Lavend. Nuc. Moſch. ana gutt. j. Ol. Cinnam. gutt. ij. Balſ. Peruv. gutt. xvi. Sal. Abſint. Sal. volat. Sal. Armon. ana gr. xvi. Vitelli Ovi ℨ i. Pul. Rad. Gent. q. ſ. f. Maſsa Pilul. & formentur Pil. Nu. 5. e ſingulis Scrupulis, pro Doſi.

Ventriculi fibras debiles, paralytice affectas firmant; Phlegma viſcoſum incidunt, Cruſtam Villoſam detergunt; Flatus diſcutiunt; Vomitum ſedant; Coctionem juvant; Et optime inſerviunt, ubi Caput male patitur, culpa Ventriculi nimis refrigerati, & infirmi.

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ℨvj. Pulv. Rad. Jalap. ℨ iij. Reſ. Jalap. ℨß. Sacc. ℨx. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Placentæ pro vj. Doſibus addendo Ol. Cinnam. gutt. iij.

Potio Alba.

℞ Tereb. Ven. ℨiij. (vel ℥ß.) Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Ol Aniſi gutt. j. Diſsol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥iij. Syr. Alth. ℥j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Amon. ℈ij. Diſſol. in Aq. Hyſsopi ℥ ij. ß. Col. adde Elect. Lenit. ℥ß. Syr. Sol. ℥j. Sal. ℥ j. Sal. Prunel. ℈ij. m.

In Potionibus, cum purgandi ſunt Hypochondriaci, diſsolvi bene poteſt Ammoniacum; cum vero Hyſtericæ, Aſsa fœtida.

Po-

Potio Colica.

℞ Aq. Menth. ℥ j. Steph. Cinnam. ana ℥ ß. Syr. Diacod. ℥ j. Vitel. Ov. N. ß. Ol. Junip. Spir. Sal. Armon. Spir. Lavend. comp. ana gutt. x. Sal. Abſint. gr. ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. Pul. ℈ ij. Diſſol. ſuper prunas in Aq. Flor. Samb. ℥ iij. adde Mannæ ℥ j. ß. Syr. Roſ. ſol. ℥ ß. Col. pro Doſi.

Gratum, mitiſſimumque remedium eſt; ad Alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. ʒ ß. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr. xij. Vini albi ℥ iij Syr. Roſ. Sol. ℥ j. Syr. Domeſt. ℥ ß. m.

Quoad Purgationem Hydropicis inſtituendam, cl. Sydenham vult, primo, ea ſolum Cathartica eſſe uſurpanda; quæ & fortiter, & celeriter operantur. Secundo, ſingulis diebus eſſe exhibenda; niſi, quod (ob nimiam debilitatem corporis, ſive propter Cathartici præcedentis operationem plus ſatis violentam) dies unus, aut alter nonnunquam intercalari poſſit. Tertio, à Purgatione (niſi urgente neceſſitate) non eſſe abſiſtendum, aut ceſſandum, donec omnis aquarum moles omnino exantlata fuerit. Neſcio, an uſui ſit illud Ettmulleri, dicentis, in Hydropicis commodius inſtitui Purgationes, Luna decreſcente: creſcente enim malum accreſcit; decreſcente vero, decreſcit; unde, quo tempore habemus adjuvantem Naturam, Purgatio inſtituenda.

Potio purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ M. j. Senne ʒ ij. Sal. Tart. ℈ j. Coq. in Aq. font. ℔ ß. Col. ℥ iij. diſſol. Manne ℥ j. ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ ß. Ol. Junip. gutt. x. m.

Potio Purgans Reſinoſa.

℞ Reſinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi Num. j. Syr. Roſ. Sol. ʒ vj. Ol. Aniſi gutt. j. Vini albi ℥. ij. m.

Addi poteſt Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

Rhab. pulv. ℈ j. vel ʒ ß. Aq. Ment. Cinnam. fort. ana ℥ j. ß Ol. Nuc. Moſc. gutt. ij. Syr. e Roſ. ſicc. ʒ iv. m.

Re-

Reſolutas Inteſtinorum vires recreando; lubricitatem modice corrigendo; & materiam acrem leniter ſubducendo, Alvi Profluvio feliciſſime medetur.

Potio Sancta.

℞. Gum. Guaiaci pulv. ℈j. ß. Diſſolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ ß. Aq. Fumar. ℥ j. ß. Syr. Roſ. Sol. ℥ ß. m.

Eodem modo ex quibuslibet Reſinis parari poſſunt Potiones.

Contra Arthriticos, aliosque Vagos Dolores, ſpecifice valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali moleſtia, per Inferiora; nonnunquam etiam per ſuperiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ʒ ß. Rub. Tinctor. Mumiæ ana ℈j. Terræ Sigill. ℈ ß. Aq. Scabioſæ, Bulgoſ. Succini Granator. ana ℥ j. m.

Potio VVarvicenſis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antim. Diaph. Crem. Tart. ana ℈ß. Aq. Cichor. ʒ ij. ß. Cinnam. fort. ʒ ij. Syr. Roſ. Sol. ℥ j. m. f. Potio albeſcens, jucunda.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zvvelferus) tractu temporis aeri expoſitum, pravam, & quaſi malignam, induit naturam; ſumptumque intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat. Quæ facile tamen evitabimus, ſi, vel ſinguli, duobus, vel tribus menſibus, recenter illud conficiamus; vel jam paratum, vetuſtumque addita portiuncula Nitri (aut etiam abſque illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus, penituſque torrefaciemus; iterumque) ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Certum eſt, (inquit Hoffmann) Antimonium Diaphoreticum, aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſque ullis Ventris torminibus, v. g. Si Rad. Jalap. ℈ ß. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia Doſin æquabit ℈ j. Radicis Jalappæ.

Adeo

Adeo inviſa (inquit Reidlin, Obſ. 91.) nonnullis fuere Medicamenta Antimonialia, ut Romæ Pulveris Cornachini uſum, ſub pœna damnationis ad Triremes, prohibitum fuiſſe, Hier. Vvelichius memoret. Atque tam variæ, & incertæ operationis eſt Antimonium diaphoreticum, ut ſemiſcrupulus ejuſdem, Mulieri exhibitus, ſupra viginti ſedes, & aliquot Vomitiones concitaverit: Juveni vero, eadem Doſis nil, præter ſudorem, moverit.

Hæc Potio, Viribus haud multum diſcrepat a Pulvere Vvarvvicenſi: inter cœtera vero, Febrium Tertianarum raro fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſmum; aliquando Vomitionem ciet.

Potus Vinoſi Refrigerantis ℔ ij.

℞. Vin. Rhen. (vel Alb. Gall.) ℔ ß. Aq. font. ℔ j. Spir. Vini Gal. Rob. Ribium, ana ℥ j. Succ. Limon. recens expreſſ. ℥ ij. Syr. e Rub. Idæo ℥ iv. m. Col.

Solamini eſt febricitantibus æſtu & ſiti torrefactis.

Ptiſana.

℞ Rad. Gram. ℥ iij. Glycyrrh. Raſ. C.C. Ebor. ana ʒ ij. Paſſul. Sol. ℥ j. ß. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔. iv. ad ℔ ij. Col. diſſol. Sal. Nitri ℈ iv. Syr. Viol. ℥. j. m.

Febricitantium potus eſt ſatis jucundus, ſitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum. ʒ vj.

℞ Granar. Chermes ʒ j. Sant. rub. Rad. Torment. ana ℈ ß Caryoph. Margar. Barol. rub. ana ℈ j. Manus Chriſti perl. ʒ iij. Fol. Aur. N. iij. m. f. Pulv.

Pulvis Acidus.

℞ Tart. Vitriolati ʒ ij. Crem. Tart. ℥ ß. Ol. Caryoph. gutt. vj. Sacch. Roſ. ʒ iij. m. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Hujuſmodi Pulveres plurimi habentur apud nuperum quemdam, qui omnes fere morbos Acidis expugnabiles eſſe, credere videtur.

Pulv. Alexipharmaci ℈ j.

℞ Lap. de Goa, Lap. Contray. Pul. e Chel. Cancr. comp. Rad. Serp. Virg. ana gr. v. m. f. Pulv.

Malignis, Peſtilentibuſque Febribus adverſatur, Spiritus erigit; & Sudorem ciet. Nollem, ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numeroſa rerum ſuppellectile ſit conflatum. Alexipharmaci enim vis, non in hoc ſolum conſiſtit, quod ſit ob occultam quamdam qualitatem Veneni antidotus, & tota (ut ajunt) ſubſtantia ei adverſarium; ſed potiſſimum, quod Fermentationem in corpore de novo excitet: inde Spiritus, fere perempti, & ſubſidentes, denuo ſuſcitantur; & Sanguis, in debita mixtione, ſervatur a coagulatione, & a putredine vindicatur, Materiamque deleteriam expellit. Ad hujuſmodi vero Fermentationem inducendam, neceſſario expetuntur particulæ heterogenæ, ſanguini non miſcibiles; &, quo major eſt numerus ingredientium, eo major identidem erit heterogenitas, & conſequenter fermentatio. Ideoque præſtantiſſima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum, mire diſcrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambræ Comp. ℥ ij.

♃ Pul. e Chel. Cancr. comp. Spec. Diambr. a ʒ j. Ol. Cinnam. gutt. j. m. f. Pul. pro ij. Doſibus. Ad Cordis Tremorem, & Syncopen.

Pluv. Angelicæ Comp. ℥ ß.

♃ Rad. Angel. Hiſpan. gr. v. Ter Japon. gr. v. Spec. de Hyacint. ℈ ß. Ol. Cinnam. gutt. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit: Inteſtina confortat; Diarrhœam ſymptomaticam, Variolis, Febribuſve malignis ſupervenientem, egregie reprimit.

Pul. Aniſi Comp. ℥. ß.

♃ Sem. Aniſi Fœnic. dulc. ana ʒ j. Cinnam. Nuc. Moſch. Caryoph. Croci, ana ʒ ß. f. Pul. pro iv. vel v. Doſibus.

Pulv. Anthelminthicus.

♃ Corallinæ præp. ʒ j. Æthiop. miner. (ſine igne parat.) ʒ ß. Ol. Abſint gutt. iij. m. f. Pulv.

Omnes Pulveres, ex Mercurio, vel Antimonio confecti, nunquam in liquoribus exhibendi ſunt; partim, quoniam ad fundum propria gravitate decidunt: partim

tim etiam, quoniam facillime plicis Ventriculi, vel in Gutture, hærere, ſolent, unde noxiæ ſæpe Salivationes, vel continui Vomendi conatus, vel dejectio alvi; oriuntur. At, ſub forma recluſi, facilius deglutiuntur, & poſtea (mediante Ventriculi fermento) imminuuntur; unde Operationes ipſorum noxiæ præcaventur. Colect. Leyd.

Infantibus dentur gr. xv. mane, & veſperi, per tres dies, ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes e latibulis ſuis deturbandos, & enecandos; & poſtea Pulv. ſeq. Purg. ad illos, eorumque ſemen, e corpore penitus exterminanda.

Pul. Anthelminthicus Purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. gr. 5. m. f. Pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi. albi, ana ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. gutt. xvj. f. Pulv. pro viij. Doſibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulſ. Arab.

Pul. Aromatici ℥ ß.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Moſc. Caryoph. Zinzib. ana gr. viij. Sem. Aniſi, Carui, Fœnic. dulc. Coriand. Bacc. Lauri, ana gr. xvj. Sacch. alb. ʒ ij. f. pul. pro viij. Doſibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pul. Arthriticus.

℞ Herb. Chamæpit. Abroptani, ana ℈ ß. Gum. Guajaci, Sacch. albi, ana ℈ j. Ol. Saſſafraſſ. gutt. j. m.

Detur mane, & quarta pomerid. cum Decocto Sancto, ſi patiens ſit temperamenti frigidioris, vel Decocto Sarſæ, ſi calidioris; per totum menſem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pul. Aſtringens.

℞ Flor. Balauſt. ℈ ß. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Roſ. ℈ j. m. f. Pulv. Ad Diarrhœam ſiſtendam. Sed vide Julap. Aſtring.

Pul Aurantiorum Comp.

℞ Flaved. Cort. Aurant. Sem. Cymini, ana gr. xij. Caſtor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gutt. j. m. f. Pulv.

Ventriculum, & Inteſtina confortat; Pituitam corrigit; Flatus diſcutit; Spaſmum ſolvit; & Colicæ (poſt Purgantia, ubi ex uſu ſunt, præmiſſa) feliciter medetur. Sumatur ter in die; ſuperbibaturque hauſtus Decoct. Febrifugi Amari.

Pulv. Balſamicus.

℞ Balſ. Tolut. ℈ß. Benzo. Myrrh. ana gr. v. Balſ. Peruv. gutt. j. Sacch. candi. albi ℈j. m. f. Pul.

Cum fructu præſcribitur ad Phthiſim diſpoſitis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitus fœtore, Orthopnœa, Tuſſi ſicca; Thoracis, Lateriſve dolore; Marcore, & virium Languore. Propinari optime poteſt mane, quotidie, cum hauſtu Lactis Aſinini.

Pulv. Bezoartici noſtri ℈iv.

℞ Pul. e Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goa, Lap. Contray. Bezoar. Oriental. ana ℈j. Fol. Auri ß. m. f. Pulv.

Pulv. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad Pœon. mar. ℥ß. Angel. Hiſp. ʒij. Lig. Sant. citr. Nuc. Moſc. Mac. Caryoph. ana ʒß. Styr. liqu. Balſ. Peruv. ana gutt. iv. Ol. Roriſm. Lavend. ana gutt. ij. m. f. Pul.

Suaviſſimum ſpirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur; (de Catarrho vero, conſulatur Linim. Cephal.) Singulis noctibus inter capillos copioſe inſpergatur; & poſt 24. horas, pectine denuo eximatur.

Pulv. Cardialgici ℥j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Roſ. lotæ.) ℥ß. Ocul. Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ana ℈iv. Ol. Nuc. Moſc. Caryoph ana gutt ij. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pulv. Carminativi ʒij.

℞ Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ana gr. xxvj. Nuc. Moſch. Cinnam. ana gr. xviij. Pip. longi, Caryoph. ana gr. vj. Maſtic. ℈j. f. Pulv. pro vj. Doſibus.

Iiſdem uſibus inſervit, ac Pul. Pepticus.

Pulv. ad Caſum.

℞ Tegul. Hibern. Mumiæ, ana gr. xij. Sal Succini, Sal. C. C. ana gr. iij. m. f. Pulv.

Zvvel-

Zvvelſer vero abhorret a vulgari Mumia, dum ait, quod Mumia, quæ ad nos hodierna die tranſportatur, Cadavera ſc. nigricantia, linteo involuta; ſæpiſſime fœdiſſima morte defuncta, nil minus ſunt, quam vera Mumia Ægyptiorum; quæ ipſa etiam tantum abeſt, ut utiliter in corpus humanum aſſumi; quin magis plurimum obeſse poſſit.

Vide decoctum Traumat. & Miſt. de Sperm. Ceti, quibus, quoad vires, affinis eſt; niſi, quod Spiritus magis reficit, & Syncope ſubvenit.

Pulv. Catharticus.

℞ Reſ. Jalap. Scamm. præp. ana gr. v. Sennæ, Crem. Tart. ana ℈ ß. Ol. Caryoph. gutt. j. m. f. Pulv.

Haud multum differt a Pulvere Diaſennæ; ſed contractior eſt, &, me judice, præſtantior.

Pulv. Catholici ℥ j.

℞ Sennæ ʒ ij. Rhab. Jalap. Turpet. Diagryd. ana ʒ j. Caryoph. Mac. Cinnam. Zinzib. ana ʒ ß.

Doſ. a ℈ ij. ad ℈ iv.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pulv. de Gutteta, Cinnab. nativ. præp. ana ʒ ß. m. f. Pul.

Pulvis hic eſt ſpecificus in Morbis Convulſivis, Vertigine, Gravedine capitis, & Cephalalgia.

Experientia compertum eſt, Dolores Capitis pertinaciſſimos, & fere ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) ſoli Pulveri de Gutteta, ad ʒ j. exhibito, cum Brodio e floribus Primulæ Veris, Decocto Betonicæ, aut Infuſione Theæ, ceſſiſse.

Satis nota, & memorabilis eſt hiſtoria, de Puella quadam, apud nos, quæ, cum Melitæum Canem ſcabioſum, rabidumque, in lectum ſibi admiſiſset, ejuſque Saliva venenoſa, Effluviiſque inſanis contaminata, Motibus Convulſivis correpta fuit, Hydrophobia laboravit, & nocte, dieque, inſtar Canis, involuntarie latravit: plures Medicos conſuluit; ac tandem (inter alia Remedia) hunc Pulverem cum emolumento ſumpſit; & poſtea priſtinam, integramque Sanitatem recuperavit. Hæc Communicator.

Pul. Chalybeati ℥ x.

℞ Rubig. Martis ℈ viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ana ℈ j. Sem. Aniſi ℈ v. Mac. ℈ iv. Sacch. albi ℈ x. m. f. Pulv. pro xx. Doſibus.

Ad Cachexiam, Chloroſin, Obſtructiones, Icterum, Hydropem, & quoſcunque id genus Morbos, qui a Sanguinis cruditate, & pauperie proſapiam ducunt, Chalybeata ſunt, inſtar omnium: eorum enim eſt, nova fermentatione accenſa, adeo Maſſam ſanguineam agitare, conquaſſare, commiſcere, depurare, & exaltare, ut, quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) fere pallebat, ſenſim fiat coccinea, rutilans, ſpirituoſa, & ſpumans. Inſuper, quæ (ob ſemicoctam pituitam, ubique obſtructiones figentem) inæqualiter, hic raptim, illic ægre, circulabat, jam libere, & vivide, per vel minimos uſquequaque canaliculos fluens, refluenſque, omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam, benigne impertiat. At vero, ea ſi ſit Sanguinis conditio, ut juvenilis iſtius fermentationis omnino ſit incapax, ob principia ſcilicet inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapſos, & Machinæ corporeæ ſtatum ſeneſcentem, & ruinoſum; fruſtra tunc a Remedio (licet generoſo, & præpotenti) multum adjumenti expectandum. Idem quippe opus eſſet, ac ſi quis Acetum vappidum in Vinum dulce, aut Roſam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atque, quoad me, ingenue profiteor, quod, Praxeos meæ ſeriem attente retroſpiciens, raro, aut nunquam, inſignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum uſu, Senio confectis, uſpiam obtinuiſſe memini.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ℨ vj. Balſ. Peruv. gutt. xii. f. Pul. pro xii. Doſibus.

2. *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi, ana ℨ ß. Pu . Caſtor. gr. iij. m. f. Pulv. j. Doſi.

Pul. Conſolidæ Comp.

℞ Rad. Conſolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano

bano ſiccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini, ana q. ſ. f. Pulv.

Ad Mictionem in lecto percurandam, dicitur expertum, & infallibile ſecretum. Detur ℈j. vel ʒ ß. in hauſtulo Vini albi, mane, & veſperi, per 3. vel 4. dies, juxta Novilunium, & Plenilunium; atque inſuper Lumborum, & Pectinis regioni applicetur Emplaſtrum corroborans.

Urinæ Incontinentia, in Senibus, ut plurimum eſt immedicabilis; in Pueris vero, ſubinde ſponte ſua, ætatis progreſſu, curatur: Sed neceſſe eſt, ut fiat intra 25. annum: Nam, ubi tunc non ceſſat, periculum eſt, ne immedicabile malum evadat.

Pul. Contrayervæ Comp. ℈ viij.

℞ Lap. Contray. ℈ iv. Rad. Contray. ℈ij. Bezo. Orient. gr. xxiv. Croci gr. xvj. m. f. Pulv. pro viij. Doſ.

Pul. Odontalgicus.

℞ Nicot. ℈j. Zinz. Flor. Sulph. ana ℈ ß. f. Pulv.

Parum hujus in narem dolori oppoſitam Patiens attrahat; & protinus ſuper lectum ſe conjiciat: tetra enim acredine illum primo percellet, ut Cerebrum, quaſi ictu, penetrare, & concutere illi videbitur: vix ſternutationem tamen excitabit; ſed ingentem ſeri quantitatem extrahet: mox ſtuporem leviculum inducet; & Dentium Dolorem profligare, raro fallet.

Pul. Dentifricius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ ß. Humectetur per vices Olei Tartari, pari quantitate; fiat Paſta; cui adde Tartari albi ʒ iij. Panis, ad nigredinem uſti, ʒ ij. m. f. Pulv. quo dentes, nigrore, aut virore infecti, confricentur; & vino calenti abluantur.

Nunquam ſanæ Gingivæ, & quæ cuſpidali figura ad Dentis medium aſſurgunt, huncque firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare ſolent; ſed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minuſque apte Dentibus adhærentes: adeoque externis injuriis ad ſenſilem Dentis partem aditum permittentes; nec commodum nutrimentum ſuppeditantes, ſed prorſus laudabile pervertens, hoc malum inducunt.

Pulv. Diaphoretici ℈ j.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hiſp. ana gr. v. Myrrh. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Diaſulphuris ℥ vj.

℞ Flor. Sulp. Tart. alb. Benzo. ana ℥ j. Sem. Aniſi, Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. ana ℥ ß. Enulæ, Croci, ana gr. xv. Sacch. cand. albi ℥ ij. m. f. Pulv. pro ix. Doſibus.

1. *Pulv. Diuretici*.

℞ Lap. Prunel. ℥ j. Teſt. Ovor. calcin. ℈. ij. Sal. Succini ℈. j. Sacch. albi ℥ ij. m. f. Pulv. cujus Doſis ℥ ß. vel ℈ ij. Vide Julap. Diuret. Nitroſum.

2. *Pul. Diuretici* ℥ ij.

℞ Sem. Aniſi ʒ j. ß. Sal Succini ʒ ß. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iij. m. f. Pul. pro iij. Doſibus.

Optimus Salem Succini, tum conſervandi tum exhibendi, modus eſt, ut, cum Salis Nitri duplo, miſceatur, inquit Willis.

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℈ j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Teſt. Ovor. Teſt. Oſtrear. ana gr. v. m. f. Pulv. Ubicumque datur Acidum in Ventriculo, & Inteſtinis, hujuſmodi Abſorbentia, & Concentrantia, locum habent: Utrum vero illud unquam deprehendatur extra primas vias, necne, nondum ſatis compertum habeo. Obſervabile quidem eſt, Juſcula carnea, ſi diu ſint (ad corruptionem) aſſervata, aceſcere; exindeque probabile forſan ducitur argumentum, ſuccos, in corporis receſſibus occluſos, & corruptos, aciditatem contrahere. Hoc vero ſi conceſſerim, nullatenus tamen ſequitur, Edulcorantia Terrea tales ſuccos, tam longe diſſitos, corrigendo paria eſſe; quippe quorum vis omnino in primis viis abſumi ſolet: adeoque in ſanguinis maſſam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam conſulamus, certiſſimum eſt, Infantes Acido nocivo in Viſceribus abundare ſolere; magnamque partem morborum eos affligentium, ab hoc fonte eſſe deducendam; eorumque Curationem conſequenter a Teſtaceis, & Cretaceis, omnino eſſe petendam; atque tam

tam peculiaria huic ætati hæcce eſſe medicamenta, ut raro Pueris, conſulto, & ſufficienti quantitate exhibita, noverim, quin laudabilis exinde effectus ſequeretur. E contra vero, æque raro Adultis utiliter data memini. Ratum ergo habeo, Teſtacea Pueris, & primis viis; minime autem Adultis, Sanguini, & Succis appropriata eſſe remedia.

Pulv. Emmenagogus.

♃ Borac. Ven. gr. xv. Myrræ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Caryoph gutt. j. m. f. pulv.

Iiſdem pollet viribus, ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pulv. Epidemici ʒ ij.

♃ Troch. Viper. ʒ j. Rad. Serp. Virg. Contray. ana ʒ ß. m. f. Pulv.

Valet, non tantum ad Febres malignas reprimendas; ſed etiam, ante Paroxyſmum exhibitus, ad Intermittentes profligandas.

Doſ. a ℈ j. ad ℈ ij.

Pul. Euphragii Comp.

♃ Euphrag. ʒ iij. Maſc. ʒ j. m f. Pulv. ſubtilis, de quo cochlear medium ante cibum, deglutiatur.

Magis compoſitus eſt hoc modo: ♃ Euphrag. ℥ ß. Sem. Fœnic. dulc. ʒ ij. Mac. Moſc. ana ʒ j. Sacch. ℥ j. m. f. Pulv.

Vidi homines, & decrepitos, fere ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Viſioni reſtitutos, inquit Montagnana. Sed, præter Viſus debilitatem, eximie valet etiam ad Capitis Dolorem, ſi quotidie ſub ingreſſum in lectum aſſumatur, cum hauſtulo Vini albi.

Caput enim medicamenta inhibet, maxime Somni tempore; quia tunc Cerebri pori, & meatus, a Spirituum excurſibus immunes, & vacui, ſuccis, e Sanguine allatis, liberum præbent aditum.

Pul. Febrifugi ℥ ß.

♃ Sal. Abſint. ʒ ß. Antimon. Diaphor. ʒ j. Flor. Chamæm. ʒ ij. ß. m. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Pul. Filipendulæ Comp. ℥ ß.

℞ Rad. Filipend. Sem. Aniſi, ana ʒ j. Teſt. Ovor. ʒ ij. f. omnium Pulv.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. aſtring. ℈ ß. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ana gr. v. m. f. Pulv.

Ad Uteri Laxitatem corrigendam; Sanguinis Profluvium prohibendum; & Abortum conſequenter præcavendum, optime inſervit. Detur mane, & veſperi, cum hauſtu Vini rubri Ulyſſiponenſis.

Pulvis de Gutteta.

℞ Rad. Pœon. Sem. ejuſdem, Dictam. albi, Viſci Querc. ana ℥ ß. Sem. Atriplicis ʒ ij. Cran. Hum. ʒ iij. Coral. rub. præp. Hyacint. præp. ana ʒ j. ß. Ungul. Alcis præp. ℥ ß. Moſc. ℈ j. Fol. Auri ʒ j. m. f. Pulv.

Pul. Hæmoptoici ℥ j. ß.

℞ Sem. Hyoſcy. Papav. albi, ana ʒ ij. Ter. Sigil. Lap. Hæmatit. ana ʒ j. Sacch. Roſ. ʒ vj. m. f. Pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi poteſt commodiſſime ad ʒ j. cum Lacte Aſinino, bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℈ j.

℞ Croci Mart. aſtring. ℈ ß. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. Haloſanthini ʒ ij.

℞ Sacch. alb. cryſtallini, Sperm. Ceti, ana ℈ ij. Ocul. Cancr. ʒ ß. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Sal. Succini gr. iv. Laud. Lond. gr. iij. m. f. Pulv. ſ. a pro 2. Doſibus.

Pro Contuſis, & Puerperis.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj. Sem. Aniſi, ana ʒ j. m. f. Pulv.

Effectum edit, quatenus Flatus diſcutit, Tormina ſedat, & partes conſolidat. Infans capiat gr. xv. ter in die. Eximie valet etiam adverſus, tum Dolorem, tum Fluxum Hæmorrhoidalem. Adulti capiant ʒ ß. ex hauſtu Decocti Millefol. aut Stypt. noſt.

Pul.

Pul. Hibernicus.

♃ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat. C. C. gr. ij. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. Pul.

Adverſus Pleuritidem, Rheumatiſmum, Contuſionem, & quoſcumque Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concreſcit.

Pul. Hyſterici ℥ ß.

♃ Rad. Bryon. albæ ʒ j. Rad. Pœoniæ flor. Albicanti ʒ ij. Caſtorei ℈ ij. Sal. Succini ℈ j. Ol. Succini gutt. iv. m. f. Pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat; (quod ſupra dicitur de Julapio Hyſterico) ſed & inſuper eos a copula heterogenea extricat, & depurat; Cerebrum ipſum firmat; totamque Syſtaſin Nervoſam roborat; atque ideo iſtiuſmodi Hyſtericis, quibus Cerebrum præcipue affici videtur, & morbus in Epilepſiam tendere minatur, ſummo ſolet eſſe emolumento. Doſ. ʒ ß.

Pulv. Incraſſans.

♃ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ana gr. v. m. f. Pulv.

Conſulatur Decoctum Incraſſans.

Pulv. Laccæ Comp. ʒ vj.

♃ Croci Mart. aſtring. ʒ iij. Gum. Laccæ ʒ ij. Sang. Drac. ʒ j. m. f. Pulv.

Inſigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quaſcumque Hæmorrhagias internas præſcribitur: ſpeciatim vero, ob notabilem vim ſiſtendi Urinam ſanguineam, miris elogiis celebratur. Doſ. ʒ ß.

Pul. Laxans.

♃ Sennæ, & Crem. Tart. ana qu. v. m. f. Pulv.

Pharmacum eſt benigniſſimum, alvum leniter, & ſine moleſtia ſubducens. Cremor Tartari enim optimum eſt Sennæ Correctorium. Doſ. a ʒ ß. ad ℈ ij. veſperi.

Pulv. Majoranæ gr. xv.

♃ Herb. Majoranæ, Flor. Stœchad. ana gr. v. Nuc. Moſc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Saſſafraſs. gutt. j. m. f. Pulv.

Cere-

Cerebri, Nervorumque meatus, laxe ſubſidentes, aperit; & Pituita obſtructos, reſerat: Spiritus, ſuburra onuſtos, depurat, & torpide ſtagnantes, exſuſcitat. Ideoque ad Affectus Soporoſos, & Paralyticos, exoptatiſſimum eſt remedium, veſperi, & mane exhibendum.

Pulv. de Maſtiche Comp.

♃ Maſtich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ana gr. v. Sacch. candi. albi ℈ j. m. f. Pulv.

Egregii uſus eſt in Catarrho; & vires Elect. Maſtich. æmulatur. Detur hora 4. pomerid. & hora decubitus, cum hauſtu Decocti Cynogloſſi, vel Sancti.

Pulv. Millepedum Comp. ℈ j.

♃ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini, ana gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Aniſi gutt. j. m. f. Pulv.

Præſcriptum novi ad Aſthma, ſed inutiliter; forſan, quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poſcebant. Attamen vero, in Orthopnœa, a frigida, tenacique colluvie (Bronchia opplente) orta, efficax omnino eſt, & optatiſſimum remedium: Potentiſſime enim Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De his vero, conſul. Decoct. & Elect. Expector.

Pul. Montagnanæ.

♃ Membranæ internæ Stomachi Galli ℥ ß. Erinac. combuſti ʒ vj. Herb. Agrimon. ʒ ij. m. f. Pulv.

Ad Urinæ incontinentiam in lecto, detur ʒ j. cum Vini hauſtulo.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℈ j.

♃ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ana gr. v. Croci gr. iij. Caſtor. gr. ij. Ol. Succini gutt. j. m. f. Pulv.

Eſt inſtar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. Nephriticus.

♃ Rad. Apii, Saxifrag. ana ʒ ij. Ocul. Cancr. præp. ʒ j. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ana ℈ ij.

Crem. Tart. ℈ iv. Ol. Junip. gutt. m. f. Pulv.

Urinam ciet; calculum pellit; Menſes movet, &c. Doſis a ℈ j. ad ʒ j. in Dec. Rad. Altheæ.

Pulv.

Pulv. Nitroſi ℥ vj.

℞ Lap. Prunel. ℥ j. ß. Cinnab. Antimon. ℥ ß. Sacch. albi ℥ ß. m. f. Pulv.

In Febribus præſcribitur, ad fervorem, & ſitim temperandos; Urinamque ciendam. Doſ. ℥ j. ex veniculo grato.

Pulv. de Nuce Moſchata comp. ℥ j. ß.

℞ Nuc. Moſc. ℥ ß. Cinnam. ℥ ij. Mac. Caryoph. Herb. Major. Betonicæ, Roriſmar. Flor. Lavend. ana ℥ j. f. omn. Pulv.

Stomachum roborat; Pepſin juvat; Cerebrum confortat; & egregii uſus eſt, ubicumque Caput ſympathetice male patitur a Ventriculo. Sumatur ℥ j. poſt paſtum; & veſperi, immediate ante ſomnum.

Pulv. Ocul. Cancr. comp. ℥ ij.

℞ Ocul. Cancr. ſubtil. lævigat. ℥ j. Crem. Tart. ℥ ß. Sal. Abſint. Sal. Prunel. ana gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. Pulv. in vj. Doſes dividendus, bis, terve in die exhibendus.

Sanguinis, & Viſcerum fermenta fere deperdita reſtituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis ſecretionem promovet; &, velut præcipitando, verſus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥ j. ß.

℞ Ligni Rhod. ℥ ß. Sant. citri Flor. Roſ. Damaſc. Rad. Ireos Florent. ana ℥ ij. Rad. Angel. Hiſp. ℈ iv. Mac. ℥ ß. Balſ. Apoplect. ℈ ß. Ol. Carioph. gutt. vj. m. f. Pulv. craſſus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitia.

Pulv. Odoriferi Damaſcenii ℔ ij. ℥ v.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔ j. Cal. Arom. Cyperi, ana ℥ iv. Majoranæ ℥ j. Flor. Roſ. Damaſc. Nuc. Moſc. Caryoph. Styr. Calam. Benzo. Labd. ana ℥ ij. m. f. Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥ j. ß.

℞ Crem. Tart. ℥ ij. Sennæ ℥ ß. Rhab. ℥ iij. Scammon. ℥ ij. Macis ℥ ij. omnium Pulv.

Hujus Pulveris, e Pharmac. Leovard. tranſcripti, Doſis ſit a ℈ j. ad ℥ j.

Pulv.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. Pulv.

Specifice valet contra vertiginem. Exhibeatur veſperi, & mane, cum hauſtu Decocti Cephalici.

Pulv. Pectoralis ℈ ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Aniſi, ana gr. v. Sacch. candi. ℈ j. m. f. Pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ ß. Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. ana ℈ iv. Nuc. Moſch. ʒ ß. Cinnam. Caryoph. ana ℈ j. Pip. longi ℈ ß. Sacch. albi ℥ j. m. f. Pulv. pro 16. Doſibus.

Commodiſſime uſurpatur, quando poſt Paſtus adfuerint ægritudo, nauſea, ructus gravitas, tenſio, inflatio Ventriculi; item Genarum ſuffuſio, Segnities, Somnolentia, Capitis dolor, & cætera id genus, Coctionis læſæ, & male peractæ, ſigna. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginoſam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoſo (plus, minus acri) incidunt, attenuant, rugas Stomachi blande detergunt; Caloremque nativum reſuſcitant: quibus factis, ſponte redeunt Appetitus, & Digeſtio. Sumendi modus, mihi frequentiſſimus eſt, ut ſuper panem toſtum, Vino madefactum inſpergatur, & ſtatim, a prandio, & Cœna, comedatur.

Pulv. Peptici Tartariſati ℥ j. ß.

℞ Crem. Tart. ʒ iij. Sem. Aniſi ʒ ij. Caryoph. ʒ j. Sacch. Roſ. ʒ vj. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Pulv. Perlati ʒ ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥ j. Coral. alb. Margarit. ana ℥ ß. m. f. Pulv. ſuper Porphyritim in ſubtiliſſimum pollinem lævigandus.

Uſurpatur in Julapiis Perlatis.

Pulv. Peſtilentialis.

℞ Antimon. Diaphoret. gr. xv. Sal. C. C. gr. iij. Camph. gr. ij. m. f. Pulv.

Pulv. Pleuriticus

℞ Olib. ℈ ß. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ana gr. v. m. f. Pulv.

Pulv.

Pulv. Pæoniæ Comp. ℈ j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pœon. mar. ana gr. I. Cinnab. nativ. ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m.

E triplici Regno, ſcilicet Animali, Vegetabili, & Minerali, coactus hic Pulvis, adverſus Puerorum Affectus Convulſivos egregiam præſtat opem.

Pulv. Puerorum.

℞ Ocul. Cancr. ſubtiliſſime lævigat. Sacch. candi. albi, Calomel. ana gr. v. Reſinæ Jalap. gr. viij. Ol. Aniſi gutt. j. Simul optime con[illegible]antur.

Inter operandum, detur pulv. Ocul. Cancr. in Julculo Avenacei, ad Tormina præcavenda.

Pulv. Puerperarum ʒ ij.

℞ Borac. Ven. Sperm. Ceti, ana ℈ ij. Myrrh. ʒ ß. Croci ℈ ß. m. f. pro iv. Doſibus.

Pulv. Rhabarb. Comp. ℥ j.

℞ Rhabarb. Crem. Tart. Sem. Aniſi, Glycyrrh. ana ʒ j. Sacch. candi. albi ℥ ß. m. f. Pulv.

Ad Flatus Hypocondriacos. Detur ℈ j. bis, terve in die.

Pulv. Salini Majoris ʒ j. ß.

℞ Crem. Tart. ℥ ß. Sal. Tart. Sal Nitri, Sal. Armon. crudi, Sal. Succini, Sal. C. C. ana ʒ ß. Teſt. Ovor. crud. & recens calcin. ana ʒ ij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iv. m. f. Pulv. pro viij. xij. vel xvj. Doſibus.

Urinam potenter ciet.

Pul. Salini Minoris ʒ iij.

℞ Sal. Abſint. C. C. ana ʒ j. Sal. Succini gr. xxxvj. Camph. Croci, ana gr. xij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. iij. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Uſui eſt in Febribus Malignis.

Pul. Salivam movens.

℞ Cyſtal. mineral. ʒ iij. Sal. Succini ʒ j. Sacch. Criſtall. ℥ ß. m. & divide in partes æquales N. xxiv.

Teneatur in ore, dum diſſolvatur, deinde cum Saliva expuatur.

Pulv. Sinapeos Comp. ʒ vj.

℞ Sem. Sinap. Caryoph. ana gr. xv. Nuc. Moſch. ʒ ij. Cinnam. Mac. ana ʒ j. Herb. Major. Flor. La-

vend.

vend. Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ ß. m. f. Pulv. pro xij. Doſibus.

Et Ventriculo, & Capiti bene facit. Detur poſt paſtum, e pane toſto vinoſo.

Pulv. Splanchnici ℈ j.

♃ Cort. Fraxini ℈ ß. Rhatb. g. v. Spicæ Nardi, Croci, ana gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viſcerum obſtructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Exploſiones ſpaſmodicas reprimit; languidam cibi Appetentiam exſuſcitat; Hypochondriorum dolorem, & tenſionem alleviat.

Quemadmodum Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque, licet externæ ſint, & Remediorum applicationi ſat pateant, nihilominus admodum ſunt pertinaces, & curatu difficiles; ita pariter exiſtimare fas eſt. Affectionem Hypocondriacam mineras habere in Glandulis, tum Ventriculi, tum interioris receſſus, juxta Arteriarum fines; inibique (ob fermentum aliquod vitioſum eructatum) Chilificationem depravare, & conturbationes ciere. Atque deinde, cum interna ſit Affectio & immediatarum applicationum omnino incapax, nil mirum, ſi pertinaciſſima ſit, & fere immedicabilis.

Aſſumatur Doſis, mane, & quarta pomerid. quotidie, per aliquot ſeptimanas, ex hauſtu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

♃ Rad. Irid. Florent. ℈ j. Helleb. albi ℈ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. Pulv. Cui addi poteſt Vitriolum alb. ad gr. v.

Sternutatoria Cerebrum purgant, irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates Naribus diſſeminantur: Spiritus enim commoti, ſpaſmos, & motus tumultuoſos ineunt; atque ita humores viſcoſos, antea impactos, e locis ſuis excutiunt; & per Infundibulum, & Glandulam Pituitariam, e Cerebro in Venas eliminant. Pus vero, & putrilago, quæ a Naribus per ſternutationem ejiciuntur, e glandulis tantum, & vicinis partibus eliciuntur.

In Rheumaticis Oculorum Affectibus, ſine multo ru-

rubore, & dolore, non eſt, cur Erhinna prohibeantur. Sternutatoria vero, niſi patiens ſit junior. Oculi firmi, malum adhuc recens, Defluxio mitis, & Inflammatio nulla, peſſime audiunt, & omnino vitanda ſunt.

Sternutatoria fortiora, manifeſte Aures lædunt. Wedel de Medic. fac. p. 88.

Pulv. Stomachici ℈ viij.

♃ Rand. Angel. Hiſp. Herb. Ment. Cinnam. ana ℈ j. Mac. gr. xij. Fl. Balauſt. Pip. longi, ana gr. iv. Ol. Abſint. gutt. j. Sacch. albi ℈ iv. m. f. Pulv. pro 4. Doſibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. inſtar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus Amarus.

♃ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ, ana gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gutt. j. m. f. Pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamentum afferre ſolet, quando, propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi nimium dilutæ, debilitantur; & villi ejus, putrilagine viſcoſa illiti aggravantur; exindeque cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur mane quotidie, cum hauſtu Decocti Amari.

Pulv. ad Strumas.

♃ Sem. Urticæ, Oſſium Gallinæ, in clibano ſiccat. ana q. v. m. f. Pulv.

Empiricum hoc remedium, nunquam ipſe quidem præſcripſi; ſed, quia quamdam novi, cui certiſſime multum opis attulit, aliis non ſuadere, ſed communicare volui. Sumpſit illa, quantum e cuſpide cultelli capi poteſt, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit, Medicamenta contra Strumas exhiberi, præcipue circa Lunæ decrementa.

1. *Pulv. Styptici* ℥ ß.

♃ Troch. de Terra Lemn. Boli, ana ʒ j. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Maſtich. Gum. Arab. ana ʒ ß. m. f. Pul. Ad internas Hæmorrhagias.

2. Pulv. Styptici ℥ ß.

℞ Croci Mart. Aſtring. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ana ℨ j. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. m. f. Pulv. pro viij. Doſibus.

Pulv. Tartari Comp.

℞ Crem. Tart. ℨ v. Flor. Balauſt. ℨ j. Sp. Vitrioli gutt. vj. m. f. Pulv.

Bilioſos humores in Ventriculum ſuffuſos corrigit; Acidum naturale reſtituit; & tonum laxatum firmat: atque ideo probati uſus eſt, quando colluvies amaricans Nauſeam, Inappetentiam, Brandipepſiam, Vomitum, aut Diarrhœam intulit.

Riverius (capite de Concoctione læſa) ſingularem refert hiſtoriam de ſe ipſo, quod, Alvi fluxum per 4. menſes paſſus, tandem intra paucos dies, uſu Aceti, integre liberatus eſt. Ille quidem, Pituitam, & Melancholiam cauſatur, deceptus (uti opinor) a Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Inteſtinorum abradentem) pituitoſa ſpecie ſpectabantur; cum re vera ad Bilem acerrimam, copioſius ſuffuſam, totum malum ſuberat rectius referendum.

Pulv. e duplici Tartaro ℨ ij.

℞ Crem. Tart. ℈ ij. Sal. Tart. ℈ j. Ol. Junip. gutt. iij. Sacch. alb. ℨ j. m. f. Pulv. pro iij. Doſibus.

Ad Febres intermittentes profligandas, & ad Urinam ciendam.

Pulv. Theriacalis ℨ v.

℞ Rad. Tormentil. ℨ ij. Angel. Hiſp. Contray. Serp. Virg. Zedoar. Spicæ Nardi, Croci, ana ℈ j. Mac. ℨ ß. Camph. Opii, ana gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere poſſumus, quam ſummam Acrimoniam, etiam in minimis interdum efficaciſſimam, Nervoſis partibus ſenſibiliſſimam, & ſummam præternaturalem impreſſionem; Humoribus vero, in ſingulari textura ſua, Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione, vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ ℈ j. continet Opii gr. j.

Pulv.

Pulv. Tilingii ℥ vj.

℞ Cryſtal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ana ℥ j. Sal. Succini ℥ ß. Sacch. albi ℥ iij. ß. m. f. Pulv. addendo Ol. Aniſi gutt. v.

Pulvis hic (ut loquitur Tilingius) Nephriticos ocu-lariter iuvat; Tartarum enim, & Lapidem Renum, & Veſicæ, ceterorumque membrorum, fringit, & mi-rabiliter expellit.

Doſ. a ʒ ß ʒ j.

Pulv. Viperarum Comp. ℈ j.

℞ Trochiſc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adverſus Icterum.

Pulv. Uvularis ʒ ß.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ana ℈ ß. Alum. Pip. longi, ana gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvula. Modus uſurpandi, eſt, ut, Lingua, ſpeculo oris depreſſa, Pulvis, (ope fiſtulæ) inſuffletur Uvulæ; & operatio pro re nata repetatur.

Rob. Acaciæ.

℞ Fruct. Prunellorum ſylveſtrium, nondum perfecte maturorum, q. v. Macerentur in aqua ad mollitiem; trajiciatur pulpa per cribrum; factaque ſuperfluæ humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere, coq. in conſiſtentiam debitam.

Inter potentiſſima Aſtringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Sacchari Nitrati ℥ iv.

℞ Sal. Prunel. ℥ j. Sacch. alb. ℥ iij. m. f. Pulv.

Saccharum Perlatum noſtrum.

℞ Sacch. candi. albi ℥ iij. Margar. præp. ℥ j. m. f. Pul.

Hujus uſus eſt ad Julapia perlata, minimopere parande, ad hunc modum: ℞ Aq. quarumvis ℥ xij. Sacch. Perl. noſt. ℥ ß. m.

Saccharum Antiſcorbuticum.

℞ Succi Cochlear. expreſſi q. ſ. Servetur in vaſe clauſo ad ſeceſſum fæcum: hic Succus, imbuatur Saccharo, ſuper lapidem marmoreum poſito; leniter ex-

ſiccetur; & iterum imbuatur; & hoc aliquoties; ſemper leniſſime exſiccando. Sic habebis Viride Saccharum, aſſervandum in phiala anguſti colli, quod irroretur ſæpe cum Spiritu, & Oleo deſtillato Cochleariæ; ſic habetur Magiſterium egregium.

Pro Doſi, quantum capiat cuſpis cultelli, in vino diſſolvitur: Inde fit Hauſtus gratiſſimus Antiſcorbuticus.

Hoc modo, cum Abſinthio quoque, & aliis, procedendum eſt. Ettmuller. Vol. 1. p. 1003.

Saccul. Aromatici ℥ j.

♃ Cinnam. Nuc. Moſc. ana ʒ ij. Mac. Caryoph. Sem. Carui, Fœnic. d. ana ʒ j. f. Pul. craſſus pro Sacculo rotundo. His addi poſſunt Menth. ſicc. M. ij. Abſint. ſicc. M. ß.

Vino Canarico, vel Rubro aſperſus, & calefactus, Ventriculo applicetur; ad Calorem naturalem reſuſcitandum; Appetitum, & Digeſtionem juvandos; Vomitumque ſedandum.

Saccul. de Cymino ℥ v.

♃ Sem. Cymini, Sem. Mil. ſol. ana ℥ ij. Salis ℥ j. f. Pul. craſſus, pro Sacculo, cum quo calido affricetur Caput.

Ad Catarrhum, Amygdalarum, Tumorum, Uvulæ Relaxationem, & Gulæ Inflammationem, uſui eſt.

Præter Serum intra Cranium, illud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur, maximeque ſub cute Verticis, quo Venarum, per Faciem, & Tempora in Caput irrepentium, extrema deſinunt. Quoties enim hæ, vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias, & ſupervacua, ſub cute affundunt, quæ, præ cutis craſſitie, atque denſitate, vaporare vix queunt. Horum coagmentatione, tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condenſans, eamque a Calvaria plurimum disjungens.

Hic certe fons, hic fomes eſt omnis externæ Deſtillationis, quem miror, neminem omnium Veterum animadvertiſſe.

Hinc

Hinc, in externas corporis Partes fertur Deſtillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorſum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes denique Articulos; eamque omnis fere externi Doloris cauſam eſſe, deprehenditur. Hæc Fernelius.

Sacculus Lateralis.

℞ Bacc. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ana M. j. Furfur. Sal. ana M. ij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris Dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi vero adeſt Sanguinis ſputum, ab externis calidis cavendum eſt.

Saccul. Stomachic. ℥ ij.

℞ Herb. ſicc. Menthæ ℥ ß. Abſint. Thymi, Flor. Roſ. rub. ana ʒ ij. Balauſt. Rad. Angel. Hiſp. Sem. Carui, Nuc. Moſch. Mac. Caryoph. ana ʒ j. f. Pulv. craſſ. pro Sacc.

Iiſdem uſibus inſervit, ac Fot. Stomach. Vino rubro auſtero immerſus, calidiſſime adhibeatur.

Sacculus ad Uvulæ Relaxationem.

℞ Sem. Cymini ℥ ij. Rad. Irid. Pip. longi, ana ʒ ß. f. Pulv. craſſus Sacculo indendus, & ſuper Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Scuti Cardiac. ℥ j. ß.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Calami arom. ana ℥ ß. Lig. Sant. citr. Flor Lavend. Croci, Sem. Carui, Caryoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ʒ ß. f. omnium Pulvis craſſiuſculus, carpto goſſypio, excipiendus, quo cum, & panno ſerico rubro interpuncto, fiat Sacculus, qui, Collo appenſus, geſtetur ſupra regionem Cordis.

Scut. Pectoral. ℥ j. ß.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Flor. Calami arom. ana ʒ ij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moſch. Mac. Benzo. Styr. Calam. ana ʒ j. Ol. Aniſi, Ol. Caryoph. ana gutt. iij. f. Pulvis craſſus.

1. *Scut. Stomachic.* ℥ ß.

℞ Rad. Angel. Hiſpan. Cal. aromat. ana ʒ j. ß.

Herb. ſicc. Ment. Abſint. ana ʒ ij. Sem. Coriand. Carui, ana ʒ j. Styr. Calam. Benzo. Cannam. Nuc. Moſch. Macis, Caryoph. ana ʒ ß. f. Pul. craſſ.

2. Scut. Stomach. ʒ x.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. Arom. ana ʒ ij. Cubeb. Nuc. Moſc. Mac. Caryoph. Styr. Cal. Benzo. ana ʒ j. Ol. Carui, Ment. Rhod. ana gutt. ij. Abſint. gutt. j. f. Pulv. craſſus.

Seri Deoppilantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ana ℥ iv. Herb. Hepat. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ana M. ij. Succi Fumar. ℔ j. Sennæ ℥ j. Tamarind. ʒ ij. Seri Lact. Cong. ij. ß. Coq. ad ij. & rite depuretur.

Serum Diæteticum.

℞ Seri Lactis, ope Coaguli Vitulini ſeparati ℔ iv. Succi Limon. ℥ j. Succi Pomor. acido dulc. recens expreſſ. ℥ iv. Sacch. alb. ℥ ij. m. & clarific. cum Album. Ovor. N. ij.

Medicamentum eſt jucundiſſimum, & excellentiſſimum, ad Effectus, ab atra Bile, aut Sero muriatico, ſubortos. Ventriculum, Parteſque Nutritioni dicatas, nimium æſtuantes, aut inflammatas, humectat, & refrigerat.

Doſis ſit ℔ j. quotidie mane, per menſem integrum. Non debet major pro vice parari quantitas, quam quæ ſufficiat tribus diebus. Nimis diu namque aſſervatum, corrumpetur, & acedinem contrahet.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℔ ij. Cereviſ. tenuis ℔ j. Vini albi ℔ ß. f. Serum poſſeticum, cui incoque Herb. Lujul. M. ij. Col.

In Febribus ardentibus, non tamen bilioſos, acreſque humores, Ventriculum miſere torrentes, ſitimque intolerandam, cum languore acerbo, excitantes, optime diluit, & attemperat; ſed etiam Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit; craſſe contextum liquat; & recrementa aduſta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hyſtericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ j. Sennæ, Agar. ana ℥ ß. Infun-

Infunde leni tepore, per noctem, in Seri Lact. ℔ j. ß. mane coq. ad ℔ j. ſub finem addendo Sem. Carui ℥ ß. Mannæ ℥ ij. Col. diſſol. Syr. de Artemiſ. ℥ ij. m. pro iv. Doſibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ana M. ij. Beccab. Fumar. Naſturt. aq. Acetoſæ ana M. j. Contuſ. adde Seri Lact. ℔ ij. Liquor expreſſus, coquendo, depuretur.

Serum Spleneticum.

℞ Seri Lact. ℔ iij. Epith. ℥ ij. Rad. Helleb. nig. ʒ j. ß. Mellis ℥ ij. Infunde xij. horas, deinde coq. ad ℔ ij. Col. Adde Aq. Cinnam. ℥ ij. m.

Doſ. ℥ vj. bis in die.

Serum Tamarindinatum.

℞ Tamarind. ℥ ij. Affuſis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario, donec emolleſcat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ ij. & ſeparetur (per colaturam) coagulum.

Aliquanto acidius eſt, quam illud Lujulatum: ideoque potentius ſitim tollit; ſed, quia minori quantitate ſumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro, prius illud, magis eſt ex uſu, ſi metuatur Diarrhœa; uti hoc, ſi alvus ſit nimium occluſa. Propinentur ℥ iv. ter, vel quater in die.

Sinapiſmus.

℞ Medulla Panis albi ℥ ij. Farinæ Sem. Sinap. ℥ j. Ol. Caryoph. gutt. xxxij. Aceti ℥ iij. Mellis q. ſ. m. f. Catapl.

Hodie, ob frequentem Epiſpaſticorum uſum, Sinapiſmi in deſuetudinem fere abierunt: ſed (ſi quid ego judicem) immerito; ſiquidem,

1. Advocant Spiritus, & Humores ad Partem vacillantem; illiuſque tonum reſtituunt; atque adeo in Paralyſi, Atrophia, Gangræna &c. magnopere proſunt.

2. Attrahunt ex alto ad ſuperficiem: ideoque in Doloribus Iſchiadicis, alte jactis, Tumoribus Peſtilentialibus, &c. ex uſu ſunt.

3. Revellunt a parte affecta; atque hoc nomine, Dolore Capitis, Dentium, Oculorum, affectis; item

Hyſterice, & Convulſive membro aliquo particulari laborantibus, ſubſidio ſunt. Et (quod nonnihil eſt) quotieſcumque Arthritis, Metaſtaſi facta, *atrociter*, & periculoſe in Caput, aut Ventriculum irruit, Sinapiſmi, Pedibus applicati, ad illos eam fortiter (ſi quid aliud) revocare poſſunt.

Ab applicato Sinapiſmo, pars eſt ſæpe inſpicienda; namque, non tamdiu ſuper partem reliquendus erit, dum Tumorem, Dolorem vehementem, aut Veſicas excitet; ſed ſolummodo, donec pars, digito preſſa, non albeſcat; ſed rubicunda permaneat.

Smegma Cephalicum.

♃ Sapon. Venet. raſ. ℥ ij. Ol. Roriſm. Lavend. Nuc. Moſch ana gutt. xvj. Ol. Caryoph. Orig. ana gutt. viij. Aquæ parum; ſtrenue, diuque contundantur in Mortario marmoreo; & formentur Pilæ, ad Caput lavandum mane, quotidie.

Spiritus Antiſcorbuticus.

♃ Cort. Guajaci ℥ vij. Cort. Aurant. ℥ v. Bacc. Junip. ℔ j. Sem. Dauci vulg. ℥ vj. Sacchari ℔ iv. Aq. com. ℔ L. Fæcum Cereviſiæ q. ſ. Fermententur ſimul 12. dies; poſtmodum adde Sem. 4. Calid. major. ana ℥ j. deinde, peracta fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. M. xij. Beccab. M. iij. Naſturt. aq. & Indici, ana M. iv. Rad. Raph. Ruſt. ℥ ij. Lig. Saſſafr. ℥ iij. Poſtea Deſtillatio, & Rectificatio ſ. a.

In Scorbuto frigido convenit: Acidum infringit; Flatus diſcutit, &c. Doſis a ℈ j. ad ʒ j. in vehiculo.

Spiritus Carui Comp.

♃ Spir. Vini Gal. ℔ ij. Sem. Carui candefact. ℔ ß. Spec. Arom. Roſ. Lætif. Galeni, ana ℈ ij. Infunde 14. dies. Col. adde Moſch. & Ambr. griſ. (in nod. lig.) ana gr. ij. Aq. Namphæ ℥ iv. denique admiſce Fol. Auri q. v.

Spiritus Vini Camphoratus.

♃ Spir. Vini rect. ℔ j. Camp. (cum parum ejuſdem Spiritus ſuper porphyritim tritæ) ℥ j. ß. Stent in digeſtione leniſſima, donec Camphora tota ſit ſoluta, & cum Spiritu exacte unita.

Qui-

Quidam addunt Spiritum Salis Armoniaci.

In Febribus Malignis, cum Vigiliis, Delirio, Convulſionibus, Camphoram Spiritus debite, & ordinate extendere, eoſque ad blandam quietem diſponere, creditur. Diaphoreſin, & Diureſin promovet. In Furore Uterino, Gonorrhœa, & Urinæ ardore, paſſim præſcribitur. Externe valet in Colera, Iliaca paſſione, Colica, in Inflammatione, Erypelate, Ambuſtione, Gangræna, Odontalgia, Facei Maculis, & Articulorum Doloribus.

Succus Attemperans.

♃ Herb. Tarax. q. ſ. In maſſam contuſ. pon. In olla fictili vitreata, cum operculo, quæ, clibano (poſt panes extractos) indita, ſtet 6. horas; dein, maſsa in collum effuſa, liquor clarus effluat.

Quibus contingit, Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus, & ructibus obnoxium; ii omnes a ſuccis crudis abſtinere debent: ideoque talibus convenientiſſima Succorum parandi ratio eſt, ut in clibano coquantur.

Hoc ſimplex medicamentum, Sanguinem, & Humores diluit; eorumque acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt; & Affectibus Cutaneis egregie medetur. Bibantur ℥ iv. vel vj. ter, vel ſæpius, in die.

Succhus Cochleariæ Vinoſus.

♃ Fol. Cochlear. hort. ſub ſereno cœlo collect. q. v. Succo e contuſis expreſſo, iv. Congia impleantur; floribus Cereviſiæ cochl. ij. impoſitis; per duos dies fermentare ſinantur: deinde vas occluſum, in cella vinaria per ſex menſes collocetur: tunc liquor clarus, ac inſtar Vini Hiſpanici flaveſcens, in Utres exhauriatur; ac uſui ſervetur: per plures annos incorruptos perdurat, inquit Willis.

Ad Affectus Scorbuticos, a Sanguinis aciditate ortos, Paralyſin, Hydropem, Vagoſque Dolores, propin. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

♃ Succi Millefol. depur. ℔ j. Sacch. albi ℥ ij. m.

Si

Si ex virium proſtratione, ſqualenti corporis habitu, & colore ad citrinum vergente, certo cognoſcatur, Hæmorrhoidum fluxum eſſe immodicum; & moderari debere, hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omiſſis) in ſubſidium venire poteſt: atque magni cujuſdam Medici magnum fuerit Secretum. Doſ. ℥ iij. bis in die River. ait, Decoct. Millefolii, in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem feliciter diſcutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium M. iv. Hepaticæ, Beccabungæ, ana M. ij. Simul contuſis, affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔ ß. f. expreſ. fortis.

Cl. Willis aſſerit, ſe ſæpe cum ſucceſſu præſcripſiſſe ℥ iij. ter in die.

Succi, pro uſu Medico, aſſervantur, tribus imprimis modis.

1. Affuſo Oleo Olivarum, mediante quo a mucore per tempus præſervantur.

2. Poſt aliqualem Phlegmatis exhalationem, & deſpumationem, & ad quartæ partis (coquendo) conſumptionem; addendo Sacch. ℔ j. Spir. Vini ℥ ij. vel ℥ iij.

3. Per reſidentiam ſpontaneam depurati Succi, immittantur vaſis, habitu Sulphureo conditis. Nimirum tœda Sulphurea incenſa immittatur vaſi; ita nebula alba totam lagenam implebit. Hoc tamdiu fiat, donec a fumo Sulphur extinguatur; inde claudatur. Ita per longum tempus Succi commode conſervari poſſunt. Hic modus, omnium optimus eſt.

Succorum Scorbuticorum ℔ v.

℞. Suc. Plant. Becab. Naſt. aq. Dent. Leon. ana ℥ j. Acetoſæ, Limon. Vini albi, ana ℔ ß. Stent in frigido, ad ſubſidentiam: liquori limpido per Incerniculum decantato, adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magiſtr. Sacch. albi, ana ℥ iv. Sp. Cochl. ʒ vj. m.

Herbarum Succi, Sanguinem ſalſum, aſperum, torridum, irritabilem, egregie diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina, & Bilioſa per Uri-

Urinam amandant; Hypocondria valde æſtuantia, refrigerio perfundunt; Habitum Corporis arefactum, & ſtrigoſum, molli humore reficiunt: Atque (me judice) in Antiſcorbuticorum familia facile primum locum obtinent; eoque magis, quod nulla coctione, aliove artificio nequaquam detorti, in Sanguinem, naturali indole, & integra virtute, transferuntur.

Vere autem, magis ſunt proficui, quam aliis anni temporibus; ideoque, non tantum, quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν, & renovationem ſanguinis ex ſe inſtituens, facili negotio poteſt adjuvari; ſed & inſuper, quia Succi ipſi ſunt revera longe efficaciores, uti obſervat Sim. Paulli, inquiens: Quod Verno tempore Scorbuticæ Herb. maxime ſeſe Sale Volatili commendant; veluti δοκιμασία eſt, quod, ubi eſſentiam, Tincturamve ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maji, præparemus, ea, inſtar Vini Chii, aut Malvatici, rubeſcat; aliis anni temporibus, non item Propin. ℥iv. mane & 4. pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam,

℞ Thurris Maſc. Succini, Caryoph. ana ʒß. Flor. Roſ. rub. Balauſt. ana ʒij. f. Pulv. craſſus, cujus accenſi, fumus per ſellam perforatam accipiatur.

Ita uſus, & conſuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam, Fumum Balauſtiorum, aliorumve quorumvis Aſtringentium Vegetabilium, vim Aſtringentem retinere poſſe.

1. *Suffitus ad Catarrhum* ℥ß.

℞ Olib. Succini, Benz. Styr. Calam. Gum. Guajaci, Bal. Tolut. ana ℈ij. Pulv. craſſus.

Si Catharrus induxerit Aſthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum,

2. *Suffitus ad Catarrhum* ℥ j.

℞ Gum. Guajaci, Gum. Junip. Maſtic. Benzo. Myrrhæ, Auripigmenti, ana ʒj. Balſ. Peruv. gutt. xvj. Caryoph. ʒij. m. f. Pulv. craſſus, pro Suffumigio Capitis.

Suffitus Odoriferus.

℞ Benz. ℥j. Styr. calam. ℥ß. Labdani ʒij. Moſch. Ambr. griſ. ana gr. j. ß. Mucilag. Gum. Tragac, q. ſ.

q. ſ. f. Trochiſci, ex quibus, pro libitu, additis ſolummodo Carbonibus Salicis, Candelæ Odoriferæ formari poſſunt.

Nonnulla (inquit Zvvelferus) ſunt per ſe ſatis odorata, quæ, carbonibus vivis inſperſa, tamen Fœtorem pene ſpirant; ita Cinnamomum, Caryophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Roſæ, imo & Moſchus ipſe, ſi, vivis carbonibus immiſſus, cito comburatur, male olere ſolet.

Suffitus Phthiſicus.

℞ Cort. Piſtac. Myrrhæ, Succini, ana ʒ ij. Sulph. vivi, Auripigmenti, ana ʒ j. f. Pulv. craſſus, cujus, in prunas candentes conjecti, fumus, ope infundibuli inverſi, in Pulmones inſpiretur.

Dum extraneis ſuccis perfundetur, & repleantur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquam uſurpandi: leniorum vero uſus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bonnet.

Suffitus, non ſtatim ab eroſo vaſculo, aut Viſceris parenchymate, ſubmoveantur; ſed, poſt dies 14. ad minimum, a ſedata Hæmoptyſi, inquit idem.

Suffituum, & Vaporationum adminiſtrationes, interdum (inquit VVillis) in Phthiſi nondum deplorata, plus, quam alia quævis remedia, prodeſſe ſolent; quatenus nempe Pulmonem ipſum attingunt; adeoque, affectione immediata, expurgant, exſiccant, a putredine vindicant, corroborant, ejuſque ductus aperiunt.

Suffitus ad Teneſmum.

℞ Capiti Papav. albi ℥ ß. Herb. Verbaſci M. ß. Flor. Roſ. rub. Balauſt. Thuris, ana ʒ ß. Maſtich. ʒ j. f. Pulv. craſſiuſculus, cujus, in prunas conjecti, fumus excipiatur per Chartam perforatam.

Suffitus ad Uteri Prolapſum.

℞ Scarabæor. ʒ. iij. Pellicul. Anguill. minutim conciſ. ʒ j. f. Pulv.

Opinio communis de Procidentia uteri, falſa eſt; revera enim hic affectus nil aliud, eſt quam, 1. vel Vagina Uteri tota, nimis relaxata, aut extenſa, foras, propendens: vel 2. Membrana Vaginæ, adeo relaxata, exeſa,

exeſa, aut eroſa, ut extra Vulvæ Labia repræſentet corpus amplum rotundum, anguſto collo annexum; quod Collum, ulterius, intra Sinum pudoris ſe abſcondit.

Suppoſitoria.

℞ Mellis, ad conſiſtentiam juſtam, (id eſt, uſque eo, dum digitos amplius non inquinet) Sal. communis (vel Gemmæ) Pul. Alois (vel Hieræ pic.) ana q. ſ. f. Suppoſitoria duo.

Suppoſitoria, & Clyſteres, Motum Periſtalticum Inteſtinorum, ſurſum vergentem; deorſum proliciunt; unaque opera efficiunt, ut minus arcte Ventriculi fibræ circulares conſtringantur.

Non ſemel obſervavi, in vivorum ſectione, (& in Fœmina, cui ab annis Inteſtini portio extra Abdomen nuda propendebat) inteſtinorum motum ſurſum, deorſumque tendiſſe, prout, vel in parte ſuperna, vel inferna etiam, levicule illa pupugi ſtylo, citra vulneris inflictionem.

VVepfer. de Cicuta aq. 125.

Syrupus Albus.

℞ Aq. font. puriſſ. ℔ ij. Sacch. alb. probe depurati ℔ iij. Coque (diligenter deſpumando) ad debitam conſiſtentiam.

Syrupum hunc ſimplicem, in Officina ſemper aſſervandum jubeo: idque, non propter medicamentoſam aliquam ejus qualitatem; ſed partim (quia vilis eſt pretii) ut cum eo Formulas componerem; ſc. Electuarium de Cortice, Miſt. Pilul. & ſexcenta alia ejuſmodi, ubi nil de Syrupo vellem, præter Conſiſtentiam, aut Edulcorationem.

Et partim, ut Medicamenti colorem præſervarem; ideoque cum illo Emulſionem Balſamicam paro; atque, ut alios proferam caſus, Si quando Spiritum C. C. aut Sp. alicui Julapio immiſcendum præſcriberem; cum Syrupus Caryophyllorum turpiter nigrum, Violarum viridem, Fl. Paralyſeos fuſcum, liquorem redderet; hic, e contra, Syrupus, nullum colorem ingratum inducet, aut Medicamenti faciem immutabit.

Aliqui

Aliqui volunt, ut, inter coquendos Syrupos; dum bulliunt, parum Mellis addatur; ita ſiquidem, optime deſpumabuntur; durabilem conſiſtentiam tuebuntur; & a Sacchari coagulatione præſervabuntur.

Syrupus de Allio.

♃ Radic. Allii (pellicul. denudat., & in taleolas inciſ.) Sem. Aniſi contuſ. ana ℥ ß. Rad. Enulæ ʒ iij. Glycyrrh. ʒ ij. Spir. Vini Gall. ℔ j. ß. Digere clauſe, & calide, 2. vel 3. dies Colaturam claram, & ferventem inde agita diſculo argenteo: adde Sacchari albiſſ. ʒ j. ß. Vaſe, prunis ardentibus ſuperpoſito, liquorem flamma admota accende; &, dum efflagrat, agita radicula. Tandem trajice per colum laneum Vvallicum.

VVilliſianus eſt: ſæpe optime curavit: & utilem deprehendi. De Allii vero viribus, conſule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco Simplex.

♃ Gum. Ammon. (ſuper ignem in Aq. font. ℥ j. ſolut. & col.) ℥ ß. Syr. Alb. ℥ ix. m. Senſim, & ſ. a. commiſceantur.

Validiſſime incidit, attenuat, detergit, expurgatque Pulmones; Strenue confert inveteratis Affectibus, craſſæ, lentæque pituitæ ortum debentibus. Tuſſi laborioſæ, Empyemati, quin etiam Peripneumoniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit. In Aſthmate vero, ſpecifice opem ferre perhibetur.

Syrupus Aſtmaticus.

♃ Flor. Digital. (menſe Majo collect. & non ſiccat.) N. 200. vel ℥ ij. Aq. Hyſſopi, Puleg. ana ℔ ß. f. Infuſ. calida, & clauſa hor. j. Colat. adde Glycyrrh. ℥ ß. Rad. Enulæ Camp. Sem. Aniſi, ana ʒ j. Agar. (nodulo ligari) ʒ ij. f. denuo infuſio calida hor. j. Col. ejus ℥ xj. diſſolve Sacch. alb. ℥ xvij. & & in col. ſine ſaccharo aſſervatæ ℥ j. diſſolve Gum. Ammon. ʒ ß. Denique, utraſque colaturas miſce, & adde Tinct. Benzo. ʒ iij. m.

Doſ. cocch. j.

Syru-

Syrupus Balſamicus.

℞ Balſ. Tolut. ʒvj. Coq. (non deſpumando) in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. tunc adjice Sacch. depuratiſſimi ℔j. & ſine ulteriori coctione f. Syrupus, qui, cum refrixerit, coletur.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantag. M. xij. Contuſis, exprimatur ſuccus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. ſ. a.

Hoſpitem in Medicina eum eſſe oportet, cui non innoteſcit, quam fortiter hic Syrupus Hæmoptoicis ſubvenire ſoleat.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℔j.ß. Limat. Chalyb. ℥j.ß. Tart. alb. pulv. ʒvj. Cinnam. Nuc. Moſc. ana ʒj.ß. Mac. Caryoph. ana ʒß. Infunde calide, & clauſe, in vaſe valde capaci (aliter diſſiliet) 4. dies. Col. claræ ℔. j. adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a.

Ferrum (ſecundum Lemery) ad uſus Medicinales longe præſtat Chalybi; quia facilius in corpore diſſolvitur, & copioſius Virtutem exſerit.

Syr. e Chalybis Sale.

℞ Aq. Cichor. ℥viij. Sal. Chalyb. pulv. ʒij. Diſſolve ſuper ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuſo, adde Sacch. alb. ℥viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Moſc. ana gutt. ij. f. Syr. ſ. a.

Solutio Salis Chalybis in Aqua facta, Lacti affuſa, illud minime coagulat. Ideoque Sal iſtud, licet cum Oleo Vitrioli, (acido, immo acidiſſimo) paretur, nullam tamen in ſe continet Aciditatem: quod ſatis notabile.

Syr. e Chalyb. Sale Hyſtericus.

℞ Aſſæ fœt. ʒij.ß. Diſſolve in Mortario ſine calore in Aq. Hyſter. ℥j. Col. adde Syr. e Chalybis Sale ℥xj. m. ſ. a.

Syr. e Synogloſſa.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℔j.ß. Coquendo, purgetur, dum inclareſcat; & cum Sacchari albi ℔j.ß. f. Syrupus.

Populus Medicorum, uno ore, vim Soporiferam attribuit Cynogloſſæ; Ipſe vero, hunc Syrupum, licet

mil-

millies in uſum duxerim, nullam tamen ejuſmodi ejus virtutem adhuc obſervare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem; ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Cattarrhoſas, Tuſſimque inde oriundam.

Syr. Diagrydii.

℞ Diagryd. pulv. ℨ vj. Pulv. Cinnam. ℨ ij. Sp. Vini ℔ j. Uſtulando. coq. ad dimid. Col. adde Sacch. Cryſtallini ℔ ß. f. Syr. ſ. a Cujus doſis ſit ℥ j.

Syr. Diureticus.

℞ Aq. Perſicar. ℔ ij. Lap. Prunel. ℥ ij. Sacch. alb. ℔ ij. Coq. in Syr. Vires Julapii Diuretici Nitroſi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipſius, ſimileſve, Nitro affundantur; fumum, inſtar Aquæ Fortis, excitabunt. Ideoque videndum, ne huic Syrupo unquam, aliiſve Nitroſis, Chemicorum Spiritus Acidi admiſceantur; quia liquorem acerrimum, Ventriculo noxium, conficient.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Paſſul. Corinth. ana ℥ ij. Rad. Glycyrrh. ℥. ß. Herb. Nicot. Virg. ſiccat. ℨ ij. Tuſillag. Pulmonar. macul. Saturejæ, Calamint. ana M. i. Coq. in Mulſo, ad ℔ j. ß. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Craſſa attenuandi, Lenta incidendi, Viſcida detergendi, Obſtructa aperiendi: Convenit ergo in Tuſſi laborioſe pectorali; Orthopnœa, & Aſthmate humorali: Empyemate, &c.

Syr. Incraſſans.

℞ Aq. Plantag. ℔ j. Gum. Arab. ℥. j. ß. Diſſolve, & adde Sacch. albi ℔ j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. Incraſſ. cujus vires æmulatur. Inſuper, externe illitus, valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritia.

℞ Tinct. dulc. Mellis ana ℔ j. Ol. Aniſi gutt. viij. f. Syr. f. a.

Incraſſat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tuſſi Catarrhoſæ medetur. Ubi vero Pulmones exinde patiuntur, Attenuantia, & Incidentia (qualis eſt Syr. de Helenio) magis ex uſu erunt.

Syr.

Syr. de Malva.

℞ Decocti Malvæ Magiſtral. Sacch. albi, ana ℔ j. f. Syr. ſ. a. Vires putantur ex Dec. Malvæ.

Syr. de Myrrha.

℞ Myrrhæ ʒij. (vel. ad ſummum ℥ß.) Teratur cum Sacch. candi. rub. ℥iv. Fiat in Albuminibus Ovorum diſſolutio, eodem modo, ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus eſt ad Tuſſim inveteratam, Aſthma, & Ulcus Renum.

Syr. Nicotianæ.

℞ Glycyrrh. ℥ß. Herb. Nicotianæ Virgin. opt. ſicc. & conciſ. ʒj. Aq. font. ℥xj. f. Infuſ. calida duas horas. Col. clar. ℥iv. adde Mellis ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. f. Syrup. ſ. a. Cui adde Ol. Aniſi gutt. j. Tinctur. Benzo. ʒij. m.

Syr. de Ovis.

℞ Alb. Ovor. N. iij. Aq. Plantag. ℥vj. Simul quaſſatis, adde Sacch. alb. optime depurati, pulverati, & creti ʒvj. Diu, & laborioſe conquaſſando, f. Syrupus, ſine calore.

Valet contra Tuſſim, a Sero tenui, & acri oriundam.

Syr. de Saſſafraſſio.

℞ Raſ. Ligni Saſſafr. ℥ij. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ ij. in fine addendo Cinnamomi, Sem. Fœnic. dulc. ana ℥ß. Cum. col. & Sacch. albiſſ. ad Tabulat. coct. ℔ij. f. Syr. ſ. a.

Cephalicus, Pectoralis, Cordialis, Stomachicus eſt; & valet contra Catarrhos, & Affectiones, a phlegmate, & frigore ortas.

Syr. Theriacalis.

℞ Rad. Contray. contuſ. Theriacæ Androm. ana ℥ß. Mithrid. Diaſcord. ana ʒij. Sem. Angel. ʒj. Croci, Coccinel. ana ʒß. Aq. Lact. Alexit. ℥iv. Aq. Theriacal. Epidem. ana ℥j. Aceti Vini ℥iv. f. Infuſ. calida, & clauſa, in vaſe vitreo, xij. horas: liquori, per ſubſidentiam, & multiplicem tranſcolationem depurato, adde Sacch. alb. ad Tabulat. cocti ℔ß. f. Syr. ſine coctione.

Optime ingreditur Julapia Alexipharmaca; vel dentur cochl. ij. in vehiculo appropriato.

Syr. ad Tuſſim Convulſivam.

℞ Muſci Quercini Pulmonar. M. v. Rad. Symph. maj. ℥ vj. Paſſul. Sol. exacin. ℥ ij. Glycyrrh. raſ. ʒ iij. Balſ. Tolut. ʒ ij. Coq. in Mulſo ad ℔ j. ß. & cum Sacch. q. ſ. f. Syrupus conſiſtentiæ ſpiſſioris.

Celebris, & efficax eſt contra Tuſſes clangoſas, & convulſivas Puerorum, (Anglice *Hooping Coughs*) ſi cochl. j. vel ij. propinentur ſæpe in die, ante, & poſt ſingulos tuſſiendis conatus, vel in aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies. Ita Communicator.

Tab. Cardiacæ.

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ana ʒ ß. Ol. Nuc. Moſc. gutt. iv. Ol. Cinnam. & Caryoph. ana gutt. ij. Sacch. (Aq. Mirab. ſolut.) ℥ iij. f. Tab.

Languidas, & reſolutas vires reparant: frigidis Ventriculi Affectibus medentur; Cordis Palpitatione, & Tremore laborantibus, ſuccurunt.

Tab. Hyſtericæ.

℞ Ol. Succini gutt. viij. Sacch. alb. ℥ iv. f. Tab. ſ. a.

Thermæ Sulphureæ.

℞ Sulph. ℔ iij. Tartari cum Nitro calcin. ℔ j. ß. Sal com. ℥ xij. Coq. in Aq. font. Modiis vij. ſub finem addendo Bacc. Lauri contuſ. ℥ xij. Herb. Roriſmar. Lavend. Majoran. Beton. ana M. xij. Col. ad uſum.

N. B. Baccæ, & Herbæ, commode coqui in Sacculo, & quotidie renovari, poſſunt: poſt Balneationem, liquor in dolio aſſervetur.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hiſp. Ther. Ven. ana ℥ ß. Myrrh. Croci ℈ iv. Coccinel. ℈ ij. Tinct. Sal. Tart. ℔ j. m. & digere ſ. a.

Tinct. Antiphthiſica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis, ana ℥ j. Spir. Vini rectif. ℥ viij. Repone in frigida, donec rubeſcat Spiritus.

Bronchiorum tonum laxatum reſtituit; Seri acris admiſſionem inhibet; Vaſorum rupturas reſarcit; Fermen-

mentum putredicinale delet; Calorem Hecticum reprimit; Et Chirurgici quibuſdam uſibus (hic non dicendis) egregie inſervit.

Dentur gutt. xx. vel xxx. bis in die, in vehiculo appropriato.

Tinct. Aromatica.

℞ Spir. Lavend. comp. ℥j. Caryoph. pulv. ʒ j. Croci gr. xvj. Pip. nigr. gr. iv. m. Dies aliquot ſine calore digerantur. Col. Doſ. gutt. xx. ex vehiculo idoneo.

Cephalica eſt, Cordialis, Stomachica.

Tinct. Balſamica.

℞ Balſ. Gilead. Copaiv. Peruv. Tolut. an. ʒ ij. Spir. Vin. rect. ℔ ß. Tinct. Benzo. ℥ j. Digere in M. B. duos dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatulis exhibeantur Balſama in compendio, & ſine nauſea. Valet ad Pulmonum excoriationes ſanandas; eorumque Infarctus expediendos: ad Mictum ſanguineum; & Affectus Nephriticos. Doſ. gutt. xxx. ter in die, in vehiculo idoneo.

Tinct. Cantharidum.

℞ Pul. Cantharid. ℥ ß. Spir. Nitri opt. ℥j. Digere hor. 24. deinde adde Spir. Vini Camphorati ℥. iiij. f. digeſtio per aliquot dies; poſtea filtratio.

Uſurpatur ad Urinam ciendam; ad Renum, & Veſicæ Ulcera; Gonorrhœam; & Arthritidem vagam Scorbuticam.

Potentiſſime omnium (inquit Wedelius, Amænit. p. 387.) Urinam pellunt Cantharides, ob Sal volatile, copioſum, erodens, & ſtimulans. Neque enim tam propter, hiſpidas, aculeataſque, partes agunt; quod nonnulli pro ratione allegant: nam tritu, & mixtione cum aliis, viſcidis, rotundis, oleoſis, pereunte illa figura, nihilominus potenter id præſtant; ſed caute iis eſt utendum, & Doſi refracta. Groenvelt aſſerit, Camphoram, præſtantiſſimum, veriſſimum, ipſiſſimumque, præ aliis, eſſe Cantharidum correctorium.

R 2 Doſ.

Doſ. a gutt. iv. ad xx. bis in die, ex hauſtu Decocti Malvæ, Syrupo Violarum edulcorati.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. tenuiter inciſ. ℥ j. Coccinel. ℈ ij. Vin. Canar. ℔ ij. Digere.

Glycyrrhitia, in genere, laudabile quidem eſt, & utile medicamentum: hoc tamen illi vituperio vertitur, quod ſucco conſtat tam ſpiſſo, & inerti, ut Nauſeam Ventriculo creet; & in ſanguinem ægre perferatur. Hæc vero Tinctura, integras virtutes, ſine vitiis Glycyrrhitiæ, feliciter poſſidet; nullas quippe Stomacho moleſtias faceſſit; atque in ſanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facile negotio, ſubintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque vanos, fatiganteſque tuſſiendi nixus refrænat: Atque crudum Phlegma, Veſiculas, & Tubulos Pulmonares obſidens optime digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur, vel cochleatim per ſe; vel in Julapio Pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Caſtor. opt. ℥ ß. Succini flavi in tenuiſſ. pulv. redacti, Croci Angl. ana ʒ ij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥ j. His affund. Spir. Vini Camphor. Spir. Lavend. Comp. Spir. Sal. Armon. ana ℥ iv. Digerantur, abſque calore, 6. dies in vitro clauſo. Poſtea filtretur Tinctura, vel decantetur à fœcibus, per colum.

Et ante, & poſt paroxyſmum propinata, atque prope Novilunium & Plenilunium repetita, Epilepſiam, & Paſſionem Hyſtericam, integre, & miraculi inſtar, eradicat. Doſis a ℈ j. ad ʒ j. in Aq. Ceraſ. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico. Ita Communicator.

Tinct. Gentianæ.

℞ Rad. Gent. inciſ. ℥ ij. Vini Canar. ℔ ij. Digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antiapoplectica, & Febrifuga eſt; atque contra Morſum Canis rabidi expertam eſſe, dicitur.

Doſ. ℥ iij. bis in die.

Tinct. Hyſterica.

℞ Laud. liq. Sydenham. Tinct. Caſtor. ana ℥ ß. Aſſæ fœt. ʒ ij. m. Diger. & f. Tinct. ſ. a.

Doſ. xx. ad xxx.

Tinct. Japonica.

℞ Terr. Japon. pulv. ℥ j. Cort. Peruv. pulv. ℥ ß. Fl. Balauſt. ʒ ij. Cort. Granat. ʒ j. Caryoph. Cocci-nel. ana ʒ ß. Spir. Vini rect. ℔ ß. Aq. Cinnam. ℥ iv. m. f. Digeſtio tepida, & clauſa ſ. a.

Tinct. Gum. Laccæ.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ ß. Alum. uſti ℥ j. Spir. Cochlear. ultimo extillantis ℥ viij. Phiala arcte incluſa digerantur, donec Tinctura ſatis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas, Scorbuto cotruptas, ſingulare.

Tinctura Odontalgica.

℞ Rad. Pytethr. ℥ ß. Herb. Nicot. ſicc. Flor. Balauſt. ana ʒ j. Caryoph. ʒ j. ß. Pip. nig. Camph. ℈ ß. Aq. Regin. Hungar. ℔ ß. Aceti ℥ ij. f. Tinct. Col. adde Laud. liq. (ſine Tart.) ʒ ij. m.

Uſurpari poteſt, una cum Decocto Sabinæ, cavendo, ne deglutiatur.

Tinct. Pectoralis.

℞ Liquidambari, Styrac. liq. Balſ. Peruv. Terebint. Venet. ana ʒ ij. Aq. Calc. viv. ℔ ij. Ad medietatem evaporetur; deinde liquor filtratus ad Mellaginem coquatur: cui Tinct. Sal. Tart. ℔ ß. affundatur: & ad Tincturæ extractionem digeratur.

Ad Pulmones exonerandos, ſanandos, & roborandos.

Doſ. gutt. xx. ad xxx. cum hauſtu appropriato.

Tinct. Purgans.

℞ Sennæ ℥ iij. Rhab. ℥ j. Scammon. ℈ iv. Spir. Vini Gall. ℔ iv. digere. Doſ. ℥ ij. ad ℥ iv.

Tict. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ℥ j. ß. Rhab. Agar. Spec. Hieræ Pic. ana ℈ iij. Vini albi ℔ j. Macera.

Egregie profeciſſe novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem, a Stomachi cruditate inductam. Dentur

cochl. iij. veſperi, & iv. mane proximo; alternis, vel tertiis diebus, cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari ſimplex.

℞ Rhabarb. inciſi ℥ ij. Spir. Vini Gal. ℔ ij. Infunde in frigido.

Ad Colicam, expertiſſimum, & optimum. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv.

Tinctura Stomachica.

℞ Cinnam. ʒ ij. Mac. Nuc. Moſc. ana ʒ j. ß. Caryoph. gr. 45. Gran. Paral. ℈ j. Flaved. Cort. Aurant. recent. ʒ j. Croci ℈ ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥ xij. Digere ſ. a.

Trochiſci Apoplectici.

℞ Ambr. griſ. ʒ ß. Ol. Roriſm. Cinnam. Nuc. Moſc. ana gutt. ij. Ol. Caryoph. Aniſi, ana gutt. j. Spir. Lavend. comp. ℈ iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci drachmales, quorum uno veſcatur Patiens, ad libitum, præſertim mane, & veſp.

Trochiſci Balſamici.

℞ Sang. Drac. (in guttulis) ℈ ij. Folor. Benzo. gr. xvj. Balſ. Gilead. gutt. xij. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. pro Phtiſicis.

Trochiſci Catharrhales.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ ij. Sacch. alb. ʒ iv. Opii ʒ i. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Trochiſci Cephalici.

℞ Pul. de Gutteta, Cinnab. Antimon. ana ℈ ij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſch. ana gutt. ij. Sacch. albi ʒ ij. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a.

Ad Cephalalgiam idiopathicam, Vertiginem, Epilepſiam, & affectus Convulſivos.

Throchiſci Hæmoptoici.

℞ Terr. Japon. ʒ ij. Croc. Mart. aſtring. ʒ j. Sacch. Saturni, Sang. Drac. ana ʒ ß. Sacch. alb. ℥ iv. Mucilag. Gum. Trac. q. ſ. m. f. Troch.

Trochiſci Moſchati.

℞ Moſch. gr. vj. Ambr. griſ. gr. iv. Sacchari albi ℈ ß. Omnia ſuper marmor ferantur, cum Spir. Ro-

ſar.

ſar. gutt. x. deinde adde Rad. Ireos Florent. ℈ iv Amyli ℥ ij. Sacch. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch.

Troch. Paralytici.

℞ Sachar. alb. ℥ j. Sp. Lavend. comp. gutt. 60. Ol. Roriſmar. gutt. iv. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. parvi,

Troch. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Flor. Glycyrrh. Enulæ ana ʒ ß Flor. Sulph. ℈ j. Flor. Benzo. ℈ ß. Ol. Succini gutt. ij. Ol. Aniſi gutt. iv. Sacch. alb. ℥ iv. Mucil. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. Præſtantiſſimi.

Troch. Pectorales nigri.

℞ Sacch albi ℔ j. Succi Glycyrrh. Hiſpan. ℥ iv. Balſ. Sulph. Aniſati ʒ j. Cum Mucagine Gumm. Tragac. Aq. Fœnic. extracta f. Troch. parri, & rotundi.

Troch. Peruviani.

℞ Pul. ſubtil. Cort. Peruv. ℥ j. ß. Balſ. Copaiv. ʒ ij. Sacch. Roſ. (Aq. Abſint. ſolut.) ℥ viij. Cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Trochiſci drachmales.

Febres Hecticas, Tuſſes Phthiſicas, Dyſpnœam, & reliquorum ejuſmodi Syptomatum ſatellitium ſuperant, (inquit Communicator) præmiſſa venæ ſectione; ſi opus fuerit.

Patiens veſcatur uno, quater in die, ſuperpibatque ℥ iv. Decocti Pectoralis.

Trochiſci Phthiſici.

℞ Succini, Myrrhæ, ana ʒ j. Styr. Calam. Benzo. Sulph. vivi, Auripigm. ana ʒ j. Cum ſolut. Tragac. f. Troch. pro ſuffitu.

Troch. Stomachici.

℞ Pul. Rad. Angel. Hiſp. Sang. Drac. ana ʒ j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. Caryoph. ana gutt. Ol. Ment. Bbſint. ana gutt. j. Sacch. ℥ iv. Aq. Naphæ q. ſ. Cum Mucil. Gum. Tragac. f. Troch.

Trochiſci e Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis diſſol. & per ſetaceum traject.) ℥ j. Succ. Glycyrr. Hiſpan. pariter in eadem Mucilagine ſolut. ʒ ij. m. & f.

 Troch.

Troch. qui in lamellas tenues rotundas, inſtar rotularum, obſerendis Epiſtolis confectarum, (Anglice *VVafers*) concinnentur; & in furno ſiccentur.

Expetibiles, & Utiles ſunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ℥ j. Lactis ℔ ij. Coq. ad ℔ j. ß. dein ponatur in lagena ſtricti orificii, & vapor calidiſſimus, ore hianti, excipiantur.

Remedium hoc, facile parabile, Pituitam lentam Glandulas, & carnem ſpongioſam obſtruentem; Sanguinis, & humorum motum impedientem; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentius, quam quævis Gargariſmata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculoſum Affectum efficacius ſolvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ana ℥ j. Bacc. Junip. Lauri, ana ʒ vj. Sem. Cymini ℥ ß. Herb. Rutæ, Abſint. Flor. Chamæm. ana M. j. Aq. font. ℔ iij. Aceti ℔ j. ß. Coq. ad ℔ iv. pro Vapore.

Subtilis hic, & acerrimus Vapor, ad Tympanum uſque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Auriſque tonum egregie firmat. Celeberrimus quidam Practicus, hoc, pro ſummo ſecreto, ad Surditatem tenuit, & mire decantavit.

Vapor e Colocynthide.

℞ Pomi Colocynth. ℥ ß. Summit. Sabinæ M. ij. Herb. Matricar. Puleg. ana M. j. Bacc. Lauri, Junip. ana ʒ j. Coq. ſ. a. in Aq. font. ℔ v. ad iv. Cola; & uſus tempore adde Spir. Sal. Armon. q. ſ. ad acrem exhalationem.

Ad Menſes evocandos, hujus Vapor fervidus accipiatur per Infundibulum, in ſella perforata, undique clauſa: &, cum defervet, iterum calefiat, injiciendo Silices ignitos, & Spiritum Salis Armoniaci.

Spiritus Salis Armoniaci, artificioſe a Rhumelio, & Glaubero, per Inſtrumentum quoddam ligneum, ſuperiori parte perforatum, in Menſtruorum Obſtructione

Fœ-

Fœminis cum ſucceſſu adhibetur. Sed aliud (inquit Ettmullerus Tom. 2. pag. 1589.) adhuc proſtat Inſtrumentum efficacius longe; ſc. Phiala, oblongi, & tenuis colli, cujus capitulo, Spiritus Salis Armoniaci infunditur; hinc, collo linteis obvoluto, & Vaginæ Uteri intruſo, capitulum phialæ lenioris ignis carbonibus (vel Arenæ calefactæ) imponatur, ut incaleſcat, & Spiritus, atque Sal volatile exitum quærat, & penetret. Halitus enim aſcendentes, Reſolvendo, Incidendo, Corrigendo, ac demum Educendo humores noxios, ibidem ſtabulantes, vel contentos, optime operabuntur. Et profecto hac ratione reſpondebit Eventus, ſpe felicior.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥ iv. Coq. in Lixivii cinerum ſaturati q. ſ. ut extrahatur rubedo. Col. ℥ iv. admiſce Vini Malvatici ℥ j. vel potius Spir. Vini ℥ ß.

Hujus mixturæ, cochleare unum, alterumve, ſuper ſilices ignitos affundatur, & patiens fumum aſcendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen juſto tempore; & Menſes proſilient (inquit Hartmann, cujus hoc eſt Experimentum) proſpero cum ſucceſſu; potentius vero agitur, (ait Zvvelfer) ſi illa Uteri Vaginæ ſyringa injiciatur.

Vapor Hæmorrhoidalis.

℞ Herb. Verbaſci, & Hyoſcyami ana M. iv. Coq. in Aq. ℔ viij. ad ℔ vj. Vapor calidus per ſellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes diſſolvendas, & dolentes demulcendas, optatiſſimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Balſ. Tolut. Gum. Benzo. ana ʒ ij. Herb. Hyſſopi, Puleg. ana M. j. Sem. Aniſi ℥ ß. Coq. in Lact. ℔ iij. ad ℔ ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ʒ ij. m.

Hujus Decocti efferventis Vapor, per foramen chartæ, in conum convolutæ, in Pulmones hauriatur; atque mane, & veſperi, per horæ quadrantem, adhibeatur.

Quam-

Quamvis Aſpera Arteria nullos admittat liquores; (ut ſub titulo Lohoch Haly dictum) ſine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediate, & integre, in Pulmonum tubulos, & Veſiculas, ſeſe inſinuent. Hoc remedium, Phthiſicis multifariam prodeſſe ſolet; namque, ob calorem confortativum, & digerentem partium tonum, reficit, cruditateſque maturat; ob vim inciden em, & irritantem; ſaburram viſcidam attenuat, excutitque; denique, ob qualitatem balſamicam, & ſanativam, diſpoſitionem putredinalem corrigit; valorumque rupturas reſarcit.

Vapor ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. ſylv. contuſ. ℥ viij. Coq. clauſe in MB. in Cereviſ. fort. ℔ iv. Vaporque ejus calidus, accipiatur per ſellam perforatam.

Quando ſit Iſchuria propter dolorem calculoſum, fibras carneas Veſicæ, vel rigide conſtringentem, vel Paralytice relaxantem; hujuſmodi Vapor acris Urinæ emiſſionem egregie promovet. Spaſmum enim ſolvendo, ſpirituſque ſuſcitando, efficit, ut Fibræ dictæ ad neceſſarium opus Compreſſionis ſeſe iterum accingant. Quando autem ſupprimitur Urina, propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obſtruentem; parum tunc, aut nihil juvaminis, ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℔ ij. Spir. Vini ℥ iv. Rad. Gent. ℈ iv. Summit. Card. Centar. min. Flor. Chamæm. ana ℈ viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ʒ ij. Mac. Nuc. Moſc. Caryoph. Coccinel. ana ℈ ij. Macera duos dies, & cola. Vide Infuſum Amarum.

Vinum Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℔ j. Sennæ ℥ j. Rhab. ʒ ij. f. Infuſio, & col.

Doſ. cochl. v. vj. vij.

Vinum Amar. Chalybeatum.

℞ Vini amari, & Chalybeati, ana ℔ j. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ ij. Tart. albi ℈ viiij. Vini albi ℔ ij.

Spir.

Spir. Vini Gall. ℥ iv. Frigida, triduanaque, facta maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel poteſt per ſe exhiberi ad ℥ iv. vel ex eo parari poſſunt extemporaneæ Potiones purgantes, addendo ſc. Ol. Aniſi gutt. j. Syr. Roſ. Scammon. pæp. &c. pro re nata.

Vinum Chalybeatum.

℞ Limat. Chalyb. ℥ ij. Succi Aurant. acid. N. viij. (vel potius ℥ iv.) Stent. ſimul. 24. horas: dein adde Vini albi ℔ iv. Cinnam. ℥ ß. Caryoph. ʒ ij. Mac. ℈ iv. Stent tepide 4. dies.

Quidquid virtutis Chalybs poteſt Vino impertire, hoc integre poſſidet. Aliqui, quoniam Chalibis uſum volunt eſſe primarium, ut Acida deſtruat, vehementer nolunt, eum cum Acido præparari. Si vero Hypotheſi ſuæ minus inſervirent; & Experientiam magis conſulerent; certo diſcerent, clavem Acidam, præ aliis omnibus, ad Ferrum reſerandum, aptam eſſe. De viribus autem Chalybis, conſulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quod ſi Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima eſſet mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin vero Sanguinem ipſum, & Corporis habitum præcipue reſpicerem, tunc vinum libentius eligerem. Doſ. ℥ iij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ ij. Sal. Abſint. ʒ ij. m.

Nemini non totum eſt remedium ad Hydropem, ex Cyneribus Abſinthii, aut Geniſtæ ℔ ß. & Vini albi ℔ ij. ß. paratum: Cum vero Vinum illud nil poſſit ex Cineribus extrahere: præter Salem fixum; liquido patet, hoc idem eſſe remedium extempore partum. Præter Hydropem; valet etiam ad Nauſeam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Doſ. ℥ iv. vel ℥ vi. bis in die.

Vinum Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. inciſ. ana ℥ iv. Vini albi ℔ iv. Infunde frigide.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obſtructiones amovet; Sanguinem depurat. Doſ. ℥ iij. bis in die.

1. *Vi-*

1. Vinum Hydropicum.

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ana ℥ ij. Cort. inter Alui nigræ bacciferæ exſicc. ℥ j. ß. Rad. Enulæ Camp. Scill. ana ℥ ß. Bacc. Junip. ℥ ij. ß. Rad. Jalap. ℥ ß. Helleb. nig. ʒ ij. Fol. Sennæ ℥ ij. Sal. Abſint. ℈ iv. Vini albi ℔ iv. Digerantur frigide per aliquot dies, deinde filtretur liquor.

Vinum plane excellens exiſtit contra Hydropem Anaſarcham; nam Lympham viſcoſam, in partium nexis, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, inundationes cauſantem, & rupturam Vaſorum minantem, incidit, attenuat; & poſtea per Renum Catarrhactas præcipitat; necnon per Sedes evacuat.

In ſectione aliquorum, ex Hydrope mortuorum, vidimus, primo intuitu, Hepar, & Lienem, candidiſſima in ſuperficie; quoniam Pituita alba incraſſata, albumen ovi coctum repræſentans, undequaque hæc duo Viſcera cingebat. Panaroli, Petecoſt. 4. Obſ. 20. p. 123.

2. Vinum Hydropicum.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ ij. Enulæ, Scill. ana ℥ ß. Cort. Samb. Ebuli, ana ℥ j. Cort. Wint. ʒ ij. Sennæ ℥ ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ana ʒ ij. Vini albi ℔ iv. Infunde frigide.

Præſtantiſſimum, & millies expertum eſt Pharmacum. Colluviem quippe gelatinoſam, in Corporis habitu ſtagnantem; indeque circulationis uſum per tubulos abrumpentem, & limphæ ſuffuſioni occaſionem præbentem, attenuat, exturbat, & circulanti ſanguini primo reddit; poſteaque per ſeceſſum, & urinam, foras eliminat. Doſ. ℥ iv. mane.

Vinum Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ ij. Croci ℈ ij. Coccinel. ℈ iv. Millep. N. 320. Vin. Canar. ℔ ij. ß. Infunde frigide.

Iiſdem viribus inſignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. de Curcuma. Doſ. ℥ iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potius Vini Xerani) ℔ ij. Aq. Cinnam. fort. ℥ iv. Caryoph. Mac. Nuc. Moſch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinel. Croci, ana ʒ j. Digere.

Vinum

Vinum Pectorale.

♃ Succ. Glycyrrh. Hiſp. ℥ j. Croci ℈ j. Sem. Coriand. Carui, Aniſi, ana ʒ ij. Sal. Tart. ℥ ß. Aq. Puleg. Hyſſopi, ana ʒ iv. Vini Canar. ℔ ij. Digere frigide.

Tincturæ Dulci eſt affine: magis vero incidit; & potentius expectorat. Detur ℥ ij. quater, vel ſæpius in die.

Vinum Scorbuticum.

♃ Herb. Coch. horr. integr. M. ij. Rad. Raph. ſylv. raſ. ℥ ß. Cort. Winter ʒ ij. Vini albi, Aq. Ari, ana ℔ j. Stent. frigide.

Titulus vires monſtrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari poſſunt ℥ iij. bis in die, cum hauſtulo Cereviſiæ.

Vinum Stomachicum.

♃ Caryoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Moſch. Croci, ana ʒ j. Coccinell. ʒ ß. Vini Canar. ℔ iij. Fiat infuſio frigida.

Ad Imbecillitatem, Cruditatem, Ructus, Appetitus proſtrationem, Coctionis vitium, & quoſcunque frigidos Ventriculi Affectus, detur hauſtulus, ante, & poſt Paſtum.

Unguentum Aloeticum.

♃ Aloes pulv. ʒ ij. Scammon. Troch. Alhand. ana ʒ ß. Fel. Tauri ʒ j. Butyri q. ſ. m. f. Ung. Puerorum Umbilico adhibeatur, ad Vermes. Neſcio, an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur, necne, ſcribentis, Unguenta, ex validioribus Purgantibus comparata, periculoſa eſſe; inſerta enim muſculis, & membranis, vis purgatoria lethale ſæpe alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

♃ Ol. Lil. alb. Tamariſc. ana ℥ ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii, ana ℥ j. Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, addendo Ung. Dialth. & Butyri inſulſi, ana ℥ j. Gum. Ammon. col. ℥ ß. Ceræ q. ſ. m. f. Ung. ſ. a.

Omnis Tumor fit propter Obſtructionem alicubi jactam, quę, humorũ influentiũ curſui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergo talia eſſe debent, quæ, propter particularũ ſubtilitatẽ, caloriſq; gradum parti conſen-

ta-

taneum; iſtiuſmodi concretiones diſſolvant; Fibras rigidas lubricent; Interſtitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tenſam relaxent; Poroſque conſtrictos patefaciant; indeque fiet, ut, Sanguine perfluente in rivum ſuum, craſſius liquamen reſorbente; Poriſque patulis, per Diaphoreſin liqiuidiorem partem amandantibus, debitus rerum ſtatus denuo reſtituatur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obſtruere; Tranſpirationem inhibere; & Vapores in parte affecta retinere. Hujus autem contrarium, (ni multum fallor) eſt verum; namque pro modo, quo Fibrillæ (Cutis tegmen conſtituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Tranſpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando, ob Tumorem dolentem, tenſæ ſunt illæ, rigidæ, aut conſtrictæ; tunc Poros occludunt, nilque tranſpirare permittunt. Cum autem, ob lene fovens Oleum fibrillæ, dictæ, molles, lubricæ, & relaxatæ denuo redduntur; poros iterum reſtituunt, & Diaphoreſin facilitant.

Inſigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem Tenſivum (non antem Aquoſum, Glanduloſum, & Scirroſum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. ad Atrophiam.

℞ Pingued. Human. ℥j. Ol. Lauri ℥ß. Pip. alb. ʒß. Euphorb. ℈j. Alum. plumoſi (Spiritu Vini diſſoluti) ℥ß. Ol. Junip. Petrol. ana ʒj. m.

Videatur Linim. Ætii, apud Riverium, Prax. Lib. 17. c. 1. p. 540.

Quotidie fricetur membrum, donec rubeſcat, ac intumeſcat; & tunc ceſſandum, inquit Communicator.

Ung. de Billis.

℞ Ung. alb. ℥ß. Camp. (aliquibus guttis, Ol. Amygd. fol.) & Flor. Sulph. ana gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gutt. L. Ol. Rhodii gutt. viij. Ol. Caryoph. gutt. iv. m. f. Ung. Ad Puſtulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. de Biſmuth.

℞ Ol. Amygd. dulc. ℥ij. Sperm. Ceti ʒiij. Magiſter. de Biſmuth. ʒj. m. f. Ung.

Ad Ruborem faciei Varioloſum delendum.

Ung.

Ung. ad Calculum.

℞ Ung. alth. ℥j. Ol. Terebint. ℈ij. Ol. Aniſi ℈j. m.
Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi, in gravi paroxyſmo calculoſo; ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandas, earumque tenſionem dolorificam relaxandam.

Ung. ad Contracturas ℥iij.

℞ Ung. Nervi ℥j. Ol. e ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ana ℥ß. Terebint. ʒii. Styr. liq. Sperm. Ceti ana ʒj. Ol. Aniſi gutt. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum, Paralyſi affectum, extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc caſu, hujuſmodi remedium, cum valida frictione adhibitum, nonnunquam juvare poteſt. Namque, ob particulas lenes, & oleoſas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obque particulas balſamicas, & aromaticas, calefacit & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hiſque, cum accedit etiam valida frictio; exinde ſperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior eo alliciatur; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuo reſtituantur.

Ung. Cordiale.

℞ Ung. e flor. Aurant. Ol. Palmæ ana ʒij. Balſ. Apoplect. Ol. Cinnam. Caryoph. Nuc. Moſc. ana gutt. iv. m.

Ung. Crinificum.

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ana ʒß. Balſ. Peruv. ʒij. Mellis q. ſ. m. f. Ung.

Sinciput fere ſolum fit calvum, inquit Ariſtoteles. Nam inter Cutim, & Cranium, in Sincipite, non mediant Muſculi, aut Pinguedo, ſicut in Occipite. Ideo tibi, Cute quaſi teſtacea reddita, Capilli decidunt.

Ung. Diſſipans.

℞ Ung. Dialth. ℥j. Gum. Ammon. ʒj. ß. Mercurii crudi ʒß. Ol. Abſint. chæm. gutt. iv. m.

Ung. ad Eryſipelas.

℞ Succi fol. Samb. Ol. Lini ana ℥ij. Coq. ad ſucci conſump. dein adde Pul. Litharg. q. ſ. m.

Ung.

Ung. Frontale.

℞ Ung. de Alabast. ʒ j. ß. Ol. Mac. expreſ. ℈ j. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ℈ ß. m. Vide Epith. Frontale.

Ung. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥ j. Ol. Succini ʒ ij. m.

Ad Hæmorrhoides tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ ß. Butyri ℥ ij. Ceræ ʒ ij. m. f. a.

Ung. Pectorale.

℞ Ceræ flavæ ʒ vj. Sperm. Ceti. Ol. Mac expr. ana ʒ ij. Ol. Amygd. dulc. ℥ iij. Ol. Nuc. Moſch. gutt. xvj. Ol. Caryoph. gutt. viij. m.

Elegantiſſimum eſt, & iiſdem pollet viribus, ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chemicorum externum uſum, hoc communiter obſervandum ut, non ſola uſurpentur; ſed cum Cera, & Pinguibus miſceantur, ut Cuti tenacius adhæreant: Sola enim adhibita, facile diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung. Pleuriticum.

℞ Ung. Dialth. Ol. Lini ℥ ß. Ol. Cymin. ʒ ß. Camph. ℈ ß. Spir. Sal. Armon. ʒ j. ß. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ, vaſcula comprimendo, Sanguini a tergo appellenti obſtructionem ponit, eumque extravaſari cogit: exindeque fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) e loco invicem detruſæ, confuſo ordine intricatæ, & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum pariunt. Jam vero ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipue agenda. Primo, Gelatinoſa iſta concretio, eſt (Volatilium ope) adeo diſſolvenda, & eliquanda, ut facile in Venas denuo remandetur. Secundo, Fibræ ipſæ (Oleoſorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ita enim Sanguinis motu pulſifico jugiter protrudente, facillime in naturales, & directas acies iterum explicantur; Circulatio per partem debita redintegratur; Humor congeſtus reſcorbetur; & Affectus conſequenter ſolvitur.

Multo uſu compertum eſt, Spirituoſa, Unctuoſis admi-

miſta, longe potentius, & efficacius mederi doloribus, quam per ſe ſola uſurpata.

Ung. Podagricum.

℞ Sapon. nigr. ℥ iv. Piſſelæi Indici, Mellis liquidi, ana ℥ j. ß. Alb. Ovi N. j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fol. Podagr. Hoc ſæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

Ung. Puerperarum.

℞ Butyri Gelſemini, Ung. e Florib. Aurant. ana ℥ j. ß. Ol. Amygd. dulc. ʒ vj. Sperm. Ceti ʒ ij. m.

Ad Rugas Ventris, poſt Partum.

Ung. Refrigerans.

℞ Sacch. Saturni ʒ iij. Solv. Aq. Sperm. Roſar. ʒ vj. Ung. Roſat. ℥ iij. m. ſ. a.

Pro Dorſi Dolore, Æſtu, & Pruritu.

Ung. Renale.

℞ Ung. Popul. ℥ j. ß. Ol. Scorp. Succi Limon. ana ℥ ß. Opii ℈ j. Camph. ℈ ß. m. f. Ung. ad Dolores Nephriticos levandos.

Ung. Salino-Volatile.

℞ Sapon. Venet. raſ. ℥ ij. Ol. Caſtor. Spir. Vini, Camph. ana ʒ iij. Ol. Junip. ʒ j. Spirit. Sal. Armon. ʒ ij. m.

Ad Dolores Arthriticos, Rheumaticos, &c.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Caſtill. ℥ j. ß. Ol. Tart. per deliq. ℥ j. Terr. Cimol. ʒ iij. Rad. Helleb. alb. & nig. ana ʒ j. ß. Ung. Samb. ℥ ij. m. f. Ung.

Ad Faciei, Cutiſque Maculas, Puſtulas, Scabiem, & quaſcumque fœditates.

Ung. Splanchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ ij. Gum. Ammon. col. ʒ ß. Ol. Junip. gutt. xx. m. ſ. a.

Craſſos, lentoſque humores, alicubi congeſtos, optime attenuat, & diſſolvit; atque ad Abdominis, & Hypochondriorum Tumores apprime convenit.

Ung. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ ß. Labd. Balſ. Peruv. ana ℥ ij. Adip. Gall. ℥ j. Ol. Roſ. ℥ iv. Succi Cicutæ ℥ iij. Coq. ad ſucci conſumptionem. Ad eoſdem uſum, cum ſuperiori; ſed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebint. Ven. Spir. Sal. Armon. ana ʒ j. Ceræ, Ol. Junip. ana ʒ ij. Ol. Caryoph. ʒ j. Ol. Ment. ℈ ij. Ol. Abſinth. ℈ j. m. ſ. a. & f. Unguentum elegans, & nobile.

INDEX

Morborum, & Rerum præcipuarum.

A

C*Ontra Abortum*, *Externa*, Empl. Dorſale | E Gravidar. | E Punic. | Fot. Aſtring. | F. Stomach.
Contra Abortum, *Interna*. Elec. contra Abort. | Infuſ. Roſ. | Miſt. Aur. | M. Conſol. | Pul. contra Abort. | P. Gravidar.
Contra Abortum Intentiones. Elec. contra Abort. | Miſt. Conſol. | Pul. Gravid.
Abſinthium vulgare non eſſe ſubſtituendum Romano. Elec. Hydrop.
Acetum coctum eſſe inſtar Aceti deſtillati. Miſt. ad Concretiones.
Acida ad Diarrhœam. Pul. Tart.
Acida ad totalem Urinæ ſuppreſſionem. Miſt. ad Concret.
Acida quando vitanda. Julap. Acido dulce | J. Diuret. ~~acid.~~ | J. Refrig. | Syr. Diuret.
Acidum Corrigentia. Elect. Cretac. | Juſc. Concr. | Pul. Cardialg. | P. Edulc. | P. Perlat.
De Acido Humano. Pul. Edulc.
Ægyptiacum Cancroſis adverſari. Miſt. ad Oris Ulc.
De Acido, & Alcali. Pul. Edulc.
Alcalia raro prodeſſe Adultis. Pul. Edulc.
Alexipharmaca. Bol. Sudorif. | Dec. Antiloim. | D. Fracaſt. 2. | D. Sacr. | Hauſt. Alexiph. | H. Amar. | Julap. Alexiter. | Lap. Alexit. | Pil. Camph. | P. e Coccin. | Pul. Alexiph. | P. Angel. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Epidem. | P. Theriacal. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexiph. *V. Diaph. ad Feb. Malig.*
Alexipharmaca e multis conflari. Pul. Alexiph.
Allii vires mirabiles. Loh. de Allio.
Alterantia cum Alimentis. Cerev. ad Cancrum.
Alvi Flux. V. Diarrh.
Alvi aſtrictio. V. Laxantia.
Amara. Bol. Sudor. | Cerev. Amar. arom. | Dec. amar. arom. | D. Bard. | D. Chamæp. | D. Febr. amar. | D. F. Magiſt. | D. Jugland. 2. | D. Sacr. | D. ad Scroph. | D. Trifol. | Elec. Peruv. | Elix. Stom. | Hauſt. Amar. | H. Peruv. | Infuſ. amar. 2. | J. Arthrit. | J. Chamæm. | J. Colic. | Miſt. Peruv. | Pil. Alexit. | P. Arthrit. | P. Diaphoret. | P. Febrif. | P. Gent. | Pul. Arthrit. | Pul. Stom. amar. | Tinc. Alexit. | T. Gent. | V. Amar. | V. Enul.
Amara dulcorari Acidis. Jul. Acido dulce.
Amara dulcorari Lixivioſis. Miſt. de Bolo.
Ad Ambuſtiones. Cataplasma. Sambuc. | Fort. Sambuc. | Lotio de Ceruſſa | Sp. Vini Camph. | Ung. ad Eryſip. | V. Refrig.
Amygdal. Tumor. & Inflam. V. Uvula Relax.
Analeptica. Caud. Cord. | C. Reſtaur. 2. | Cib. alb. | Dec. Phthiſ.

Phthiſ. | Elect. Analept. 2 | E. de Satyrio | El. Nutriens | Gelat. Anal pt. | Hauſt. Lact. | Juſc. Cancror. | J. Conſum. | J. Galli | J. Phthiſ.

Analepticorum Ratio. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phthiſ. | Juſc. canc. | J. Conſum.

Contra Anginam. Catap. Angin. | C. de Caſſia | C. de Iride | Elect. Apophleg. | Empl. Angin. | E. Epiſpaſt. | E. Pleruit. | Garg. Angin. | G. ad Pituit. | Vapor ad Angin. *V. Uvula Relax.*

Contra Anginam Intentiones. Catapl. Angin. | Garg. Angin. G. ad Pituit. | Vap. Ad Ang.

In Angina Repellentia mala. Catapl. Angin.

Ad Ani procid V. Procid. Ani.

Animi deliq V. Syncope.

Anodyna Externa. Catapl. Papaver. | Empl. Anod. | Epith. Anod. | E Front. Lact. | F. t Anod. | F. ad Inflam. | F. Lateral. | F. pacific. | Linim. Somnif. | Tinct. Odontalg. | Ung. Front.

Anodyn. Ext. Ratio. Empl. Anod. | Fot. Anod. | F. Later. | F. Scorb.

Anodyna Interna. *V. Somnifera*.

Anthelminthica. *V. contra Vermes*.

Antimonialium incertam eſſe operationem. Potio VVarvv.

Antimonium in Cerev aceſcenti malum. Cerv. ad Cancr.

De Antimonio Diaph. Hauſt. Diaph. | Potio VVarvv.

Aperientia. Cerev. Aperit. | C. Diur. | C. ad Rachit. | C. Scorb. attemp | Dec. Aperit. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Emmenag. | D. Juglend. 2 | D. ad Scrop. | Ung Aperit. *V. Chalyb. Ecphract. Emmenag. Icter Splanch. Splenet. ad Obſtruct.*

Aperientium Ratio. Dec. Splanc. | Miſt. Ecphract. | Ung. Aperit.

Aphrodyſiacum. El. de Satyrio *V. Analeptica*.

Ad Aphthas. Dec. Malv | D. Rapar. | Elec. ad Aphth. | E. de Manna | E. Sanans | Garg. com. | G. Deterg. | G. ad Ling. andor. | G. Refrig | G de Vite | Lit. ad Aphth. | Loh. com. | L. Olib. | L. Mori | L Rub. | L. Virell | Paſta ad Aphth.

Apophlematica. Elec. Apophleg. | Errina omnia | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. de Pyreth. | G Sinap. | Loh. Apophleg. | Maſticat. | Fu.. Saliv. mov | Vapor ad Angin.

Apophlegm. Ratio. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | Loh. Apophleg.

Apoplexia V. *Cephal. Morb. Separ.*

In Apoplexia Enemata eſſe reiteranda. Enem. Apopl.

Ad Appetentiam. Dec. Amar arom. | Elix. Stomac. | Infuſ. Amar. | Julap. Prop | Miſt. Stom. | Pul. Acid. | P. Pept. Tart. | P. Salin. 2 | P. Tart. 2. | Tinct Stomach. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. V. *Carminat. Stomach.*

Aquæ fontana Sal. Acidum ineſſe. Emulſ. CC.

Aq font Sal. Alcali ineſſe. Aq. Junip.

Aquam Lactis non eſſe Aquam ſimplicem. Aq. Lim. Scorb.

Aq Tambrigd. Pil. Diuret.

Ad Arenulas. Bol. de Caſſia | Cerev. de Bacc. | C. de Dauco | C. Diuret | De Alth. | D. Diuret. 2. | D. Incraſſ. | D Junip. | D. Malvæ | D Nephtit. | D Urticæ 2. | El Nephrit. | Emulſ. Arab. E. Com | E Diuret. | Enema Anod. | E e 4. Ol. | E. Sapon. | E. Terebinth. | Hauſt ad Aren. | H. Diuret. 2. | Hydrom. Diuret. | Infuſ. Urticæ | Julap. Diuret. 3. | Miſt. ad Arenulas | M. Diu-

M. Diuret. | M. Terebint. | Pil. de Apib. | P. Diur. 2. | P. Mephrit. | P. Salinæ | P. e Tereb. | P. Teſt. | Pot. Purg Nephr. | Pul. Aniſi comp. | P. Diuret. 2. | P. Filipend. | P. Nephrit. | P. Nitroſ. | P. Tiling | Syr. Diuret. | S. Incraſſ. | S. de Malva | P. Tinc. Canthar.

Ad Arenulas Externa. Catapl. Papaver. | C. de ſuccis | Emp. Anodyn. | E. Nephrit. | Epit. Anod. | E. de Sacc. Saturni | Fot. Diuret. | Vapor. ad Urin. ciend. | Ung. ad Calc. | U. Refrig. | U. Renale.

Arthritica Externa. Balſ. Arthric. | Emp. Arthrit. | E. Carminat. | E. Iſchiad. | E. Pleurit. | Epith Sapon. | Fot. Podagr. | Ung. Pleurit. | U. Podagr. V. *Anodyna.*

Arthrit. Extern. Ratio. Empl. Arthrit. | Epith. Sapon. | Fot. Podagr.

Arthritica Intern. Aq. Millep. | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Chamæp. | D. e Lignis | Exp. Millep. | Infuſ. Arthrit. | Inf. Ledo. | Miſt. Balſam. Nephrit. | Pil. Arthrit. | P. Sanctæ | Pul. Arthrit. V. *Amara Chalybeata.*

Scorbuticæ Somnifera.

Arthriticorum Internorum Ratio. Plin. Arthrit.

Arthritidem ad Pedes revocare. Sinapiſm.

Aſcaridum indoles, & curatio. En. Amar. | E. dulce | Fot. Amar.

Aſcitem exacerbari a Diureticis. Cerev. Hudrop.

Aſthmatica. Aq. Millep. | Dec. Expect. | Emulſ. Aſthmat. | E. Brunneri | Expr. Aſtmat. | E. Millep. | Hydr. Arthm. | H. Joelis | H. Simp. | Loh. Aſthm. | L. Viridi | Miſt. Ammon. | M. Aſth. | M. Expect. 2. | Oxym. Aſth. | O. de Pero | Pil. Aſthm. | P. Expect. | P. Smeg. | Syr. de Ammon. | S. Aſthm. | S. de Heſſen. | S. de Myr. | S. Nicot.

Aſthmaticorum Ratio. Miſt. Aſthmat.

In Aſthmate cavenda eſſe Calida, & Suffitus. Hydrom. Joel. | Suffit. ad Catarrh. | S. Phthiſ.

Aſtringentia Externa. Catap. Vom. Sed. | Empl. Dorſale | E. ad Hern. | E. Stom | Fot. Aſtring | F. Dylent. | F. ad Hæmor. flux. | F. Stomach. | Rob. Acaciæ | Saccul. Stomach. | Tinc. Antiphth. | Ung. ad Lac. repelſ.

Aſtringentium Extern. Ratio. Empl. Gravid. | Fot. Aſtring.

Aſtringentia Internæ. Cerev. Aſtring. | Dec. Aſtring. | D. Equiſeti | D. Fracaſt. 2. | D. Maſtich. | D. Millefol. | D. Quercin | D. Roſar. | D. Siſtens | Elect. Aſtr. | E. de Cinnam. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. ad Hem | E. per Aſtr. | E. de Rhab. | Emulſ. de CC. | Enema de Malicor. | Expr. Roſ. | Hauſt. Aſtring. | H. Japon. | Infuſ. Roſ. 2. | I. Rub. | Julap. Aſtr. | Miſt. de Bolo | P. | Aſtr. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. de Rheo | Potio de Rhab. | Pul. Aſtr. | P. Rhab. c. | Rob. Acaciæ | Tinc. Antiphth. | T. Japon. | T. Thab.

Aſtringent. Internorum Ratio. El. Aſtr. | Hauſt. Aſtr.

Circa Aſtringentia Cautiones. Jul. Aſtr.

Aſtringentia Sputationem non inhibere. Garg. de Vite.

Aſtringentium Fumum non aſtringere. Suff. ad Ani P.

Ad Atrophiam Sinapiſm. | Ung. ad Atroph. | V. *Analeptica Scorbutica.*

Ad Aurium Morbos Regulæ. Miſt. Acuſt.

Ad Aurium dolorem & tinnitum. Balſ. Mirabile | Catap. de Cymino | Miſt. Acuſt. | M. Plateri | Ol. Acuſt. | Vapor. Auricul.

Auriculariorum Ratio. Miſt. Acuſt. I Vapor Auric.
Auribus Opium ſuſpectum. Catap. de Cymino.
Auribus nocere Sternutationem. Pul. Sternut.
Auripigmenti Fumus pro Phthiſicis. Petum Phthiſ. I Suffit. Phth. I Troch. Phthiſ.

B

Contra Balbutiem. Empl. Ceph. I Lot. Ceph.
Balneorum Ratio. Baln.
Balſamica. Aq. Balſ. I Bol. Balſ. I Dec. Balſ. I D. Junip. 2. I D. Tolut. I Elect. Balſ. I E. Lucatell. I E. de Myr. I E. San. I E. Terebint. I Emulſ. Balſ. I Enema Balſ. I E. Tereb. I Jul. Perl. Phthiſ. I Loh. Bal. I L. Lucat. I L. Myrr. I Miſt. Balſ. 6. I M. Juniper. I Pil. Balſ. I P. Chalyb. Balſ. I P. Gilead. I P. de Guaiaco I P. de Myr. I P. Tereb. I P. Tolut. I Pul. Balſ. I Syr. Balſ. I S. de Myr. I Tinc. Balſ. I T. Pect. I Troch. Balſ. I Troch. Pect.
Balſamicorum Ratio. Loh. Lucatel. I L. Myrt. I L. Viride I Pil. Gilead. I Pul. Balſ.
Balſami Copaivii vires. Miſt. Balſ.
Balſ. Peruv. vitell. ſolutum acrius fieri.
Bechica. Cerev. Pector. I Dec. Cereviſ. I D. Cynogl. I D. Rapar. I El. Diaſulph. I Extr. Pect. I Hauſt. Bech. I Hydrom. Pect. I Infuſ. Hiſp. I Jul. Pect. I Loch. Enulat. I Miſt. Pect. I Pil. Sulph. I Pul. Pect. I Syr. de Liquir. I Tinct. Dulc. I Troch. Pect. I Vin. Pect.
Bilem Corrigentia. V. *Acida. Refriger. ad Sitim*.

C

Cachectica. Dec. Cachect. I D. e Lignis I D. Sanct. I D. Sarſæ I Oxym. Purg. Pect. I Pil. Cachect. I P. Diacurc. I P. Ecphract. I Tinc. Gent. I Vin. Enul. V. *Chalyb. Purg. len. Sang. fæcul. depur. Scorb. Splanch.*
Cachecticorum Ratio. Miſt. Ecphract. I Oxym. Pect. Purg. I Pil. Cachect.
Calcis vivæ vires. Hydrom. Calc.
Ad Calculum Externa. Catapl. de Succis I Empl. Anod. I E. Nephrit. &c. V. *Ad Arenulas*.
Ad Calc. Externorum Ratio. Fot. Diuret. I Vap. ad Urinam.
Ad Calc. Interna. V. *ad Arenulas. Carminat. Diuret. Somnif.*
In Calculi paroxyſmo Diuretica deberi mitia. Miſt. Oleoſa.
In Calculo noxia eſſe Diuretica. Hauſt. ad Aren.
Calculoſos uti debere medicamento quodam familiari. Dec. Paſſul.
Cancri fluviat. vires. Juſc. Cancr. fluv.
Ad Cancrum. Aq. Bard. I Balſ. Mirab. I Cerev. ad Cancr. I C. ad Scroph. I Dec. ad Cancr. I Expr. Millep. V. *Alexiph. Diuret.*
Cancro obeſſe Ægyptiacum, &c. Miſt. ad Oris Ulc.
Cancro adverſari Mercurialia. Garg. ad Ulcera.

Ad Canis rabidi Morſum. V. *Morſ. Venen.*

Cantharides. Pil. Diuret. | Tinc. Canthar.

Capit. Dol. V. *Dol. Cap.*

Ad Carbunculum. Balſ. Mirab.

Cardiaca Externa V. *Cord. Palp. &c.*

Cardiaca Interna. Bol. Card. | D. Antiloim. | D. Fracaſt. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | Elæoſach. Card. | Elect. Card. 2. | E. Magn. | E. Reg. | E Spiritoſ. | E. Stom. | E. e Zinzib. | Elix. Cinnam. | L. Car. | E. Stom. | E. Vol. | Emulſ. Cord. | Enema Confort. | Eſſenti. Cord. Hyſt. | Hauſt. Alexiph. | H. Amar. | H. Card. | H. Conſol. | H. e Sale Vol. | Infuſ Cardiac. | Julap. Alexit. | J. Aur. | J. Caryoph. | J. Cord. 2. | J. Crocat. | J. Idæum | J. Moſch. | J. Perl. Cord. | J. Volat. | Lap. Alexit. | Miſt. Aur. | M. Card. | M. Conſol. | M. Moſch. | M. Volat. | Pil. Alexit. | P. de Ambra | P. Diaphor. | P. Solenand. | P. Syncop. | P. Vol. 2. | Pul. Alexiph. | P. Amb. Comp. | P. Angel. | P. Bez. n. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Peſtilent. | P. Theriacal. | Syr. Balſam. | S. de Saſſaf. | S. Theriacal. | Tab. Card. | Tinct. Alex. | Tinct. Aromat. | Vin. Mirab. | V. Stomach.

Cardiacorum Ratio. El. Card. | Jul. Cord. | J. Moſc. | J. Perl. Cord.

Cardiaca temperata. Dec. Luſitan. | D. Scorzon. | D. Variol. | Elect. Acid. | E. Card. tem. | E. Scorb. temp. | Emulſ. com. | E. Variol. | Infuſ. Card. | Jul. Acido dulce | J. Cord. temp. | J. Perl. Attemp. | Miſt. Coral. | Pil. Diuret. 2. | Pot. Vin. Refrig. | Pul. Edulc. | P. de Ocul. Cancr. | P. Perl. | Sacch. Perl. | Syr. Balſ.

Cardiacorum temp. Ratio. El. Card. temp. | Jul. Card. tem. | J. Perl. attemp.

Ad Cardialgiam. Elec. Cretac. | Pul. Cardialg. | P. ex Oc. Cancr. J. P. Edulcor.

Carminativa. Aq. Junip. | Cerev. Amara Arom. | C. de Baccis | D. de Dauco | C. Junip. | Elec. Carmin. | E. Spirit. | E. Stom. | E. e Zed. 1. | E. e Zinz. | Elix. Stom. | Infuſ. Zodoar. | Julap. Carmin. | I. Diur. Aromat. | Miſt. Arom. | M. Carmin. | M. Col. 2. | M. Junip. | M. Volat. | Pil. Carmin. | P. Stom. | Pil. Vol. 2 | Potio Col. | Pul. Aniſi | P. Carmin. | P. de Nuc. Moſc. | P. Pept. | P. Stom. | Sp. Carui. c. | Sp. de Saſſaf. | Tinct. Aromat. | T. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stom.

Carminativorum Ratio. Jul. Carmin.

Ad Caſum. Bol. Balſ. | B. ad Caſum | Dec. Traumat. | Hauſt. ad Caſum | Infuſ. Traumat. | Miſt. ad Concretiones | M. de Sper. Ceti | Pil. Haloſant. | P. Volat. 2. | Pul. ad Caſum | P. Haloſanth. | P. Hibern.

Ad Caſum Intentiones. Dec. Traumat. | Hauſt. ad Caſ. | H. ad Febr. Vuln. | Infuſ. Traumat.

Catarrhalia Externa. Cucupha | Empl. Cephal. | E. Epiſpaſt. | E. Nuchale | Sacc. de Cymino | Pul. n. Capillar. | Suffit. Catarr. 2. | S. Phthiſ. | Troch. Phthiſ.

Catarrhal. Externa. Ratio. Expl. Miſtic. | Lin. Cephal.

Catarrhalia Interna. Cerev. e Lign. Dec. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cynog. | D. Glycyrrh. | D. Liber. | D. Roſar. | D. Sanct. | Elect. San. | E. Quadr. | Hauſt. Bech. | H. ad Catarrh. | H. e Cynogl. | H. Sacchar. | Hydr. Calc. | Loh. Haly. | L. Iapon. | L. Incraſſ. | L. Vitell. | Miſt. de Glyc. | Pil. Catarrh. | P. Poterii | Syr. e Cynogl. | S. de Ovis | Troch. Catarrh. V. *Incraſſ. Pect. Somnif.*

Catarrhalium Intern. Ratio. Hauſt. Bechic. | H. ad Catarrh. | H. Sacchar. | Loh. Haly. | Pil. Catarr. | P. Poterii.
Catarrhos e Pericranio depluere. Lin. Ceph. | Sacc. de Cymino.
In Catarrho cavenda eſſe Incidentia, & Purg. fortiora. Hydrom. Peſt. | Pil. Catarrh.
Cephalica Externa. Cucupha | Empl. Apopl. | E. Ceph. | Empl. Major. | E Maſt. | E. Punic. | Epith. Avicennæ | Fot. Robor. | Linim. Ceph. | Lot. Aromat. | L. Cephal. | Ol. Ceph. | Pul. Capillaris | Smegma Ceph. V. *Apophleg. Dol. Cap. Sopor. Morb. Vertig. Vigil.*
Cephalic. Extern. Ratio. Empl. Maſt. | Lin. Cephal.
Cephalica Externa vix afficere Cerebrum. Catap. de Terra Cimol. | Lin Cephal.
Cephalica Interna. Aq. Millep. | Balſ. Schefferi | Cerev. Ceph. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Junip. c. | D. Neurotic. | D. Pœon. c. | Dec. Sanct. | El. Cephal. | E. Magn. | E. Peruv. Epilept. | E. de Pœon. | E. Quadrat. | E. Spirituoſ. | E de Viſco | Elixir. volat. | Hauſt. Cephal. | H. Epilept. | H. e Sale vol. | Infuſ. Arald. | I. Cephal. | I. Epil. | I. Zedoar. | Julap. Caryop. | I. de Caſtor. | I Cephal. | I. Epilept. | I. Volat. | Miſt. Apopl. | M. Balſ. Cæph. | M. Epilept. | M. Iuniper. | M. Volat. | Pil. de Caſt. | P. Ceph. | P. e Cinnab. | P. Cratonis | P. Solenand. | P. Vol. 2. | P. Millep. c. | P. de N. Moſc. | P. Pavon. | P. Pœon. c. | Cephal. | P. Euphrag. c. | P. de Gutteta | P. Pœon. c. | P. Sinap. | Tinc. Aromat. | T. E. pilept. | T. Gent. | T. Purg. Ceph. | Troch. Apopl. | T. Ceph. | T. Paralyt.
Cephalic. Intern. Ratio. Cerev. Ceph. | Infuſ. Cephal. | Pul. Major.
Cephalicorum temp. Ratio. Iul. Ceph. | Pul. Euphrag.
Cerebrum in Plenilunio turgere. Iul. Cephal.
Cereviſiam Antimonialem, & Purgantem non debere Aceſcere. Cerev. ad Cancr. | C. Purgans.
Chalybeata. Acet. Chalyb. | Aq. Chalyb. | Bol. Chal. | Cerev. Chal. | Elect. Martis | Infuſ. Amar. Chalyb. | Jul. Chal. | Miſt. Ecphract. | Oxym. Chal. | Pil. Benend. | P. Cachect. | Pil. Chalyb. 6. | P. Ephract. | P. Hiſt. | P. e Sale Chal. 2 | Pul. Chalyb. | Syr. Chal. | S. e Chal. Sale | Vin. Amar. Chal. V. Chal.
Chalybeatorum Ratio. Miſt. Ecphract. | Pul. Chalyb.
Calybeatorum Regimen. El. Mart. Julap. Chalyb.
Chalybeatorum Formula eligenda. Vin. Chalib.
Chalybi præſtare Ferrum. Syr. Chal.
Chalyb. Sal. nullam continere Aciditatem. Syr. e Sale Chal.
Chalybeata ab Acidis non deſtrui. Vin. Chal.
Chalybeatis Amara optime coniungi. Vin. Chal. Amar.
De Chalybeatis, & Purgantibus. Pil. Cachect.
Chalybeate non multum prodeſſe Senibus. Pul. Chalyb.
Contra Chloroſin. Cerev. Chlorot. *V. Cachect. Chalyb. Emmenag.*
Ad Choroeam S. Viti. Elect. Peruv. Epilept.
De Cinnabari. Elect. Cinnab.
Clyſteres. V. *Enemata*.
Coctionem Juvantia. V. *Peptica*.
Ad Colicam, Externa. Empl. Cephal. | E. Punic. | E. Stomach. | Fot. Colic. | Fot. Spirituoſ. | Lin. Volat. | Miſt. Junip. | Saccul. Aromat. | Spir. Vin. Camph. | Ung. Sal. vol.
In Colica Fotuum Ratio. Fot. ad Colic.

Ad

Ad Colicam, Interna. Dec. Amaro Aromat. | D. Coprogog. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | D. Sacer. | Elect. de Zedoar. 2. | Elix. Anod. | E. Cathart. | Enema Carmin | E. Col. | E. Confor. | E. Corrob. | E. Terebinth. Hauſt. e Diagrydio | H. contra Vom. | Infuſ. Chamæm. | I. Calim. | I. Zedoar. | Julap. Antiemet. | I. Carmin. | Miſt. Carmin. 2. | M. Colica 2. | M. Junip. | M. Tart. | Pil. Col. | P. Gem. | Potio Colica | Potio de Rhab. | Pul. Aurant. | P. Colic. 2. | Tinct. Gent. | T. Thab | Vin. Amar.

Ad Colicam Intentiones. En. Ol. | E. Ol. Amar. | Pil. Col.

In Colica Enematum uſus. En. ad Col.

In Colica Follium uſus. En. Ol. Amar.

Ad Colicam Pictonum. Elect. Zed. | Infuſ. Zedo. | Miſt. Junip.

De Colocynthide nota. En. Apopl.

Conceptui reſiſtens. Elec. de Ment.

Ad Contuſiones. *V. ad Caſum Traumatica.*

Contra Convulſiones. Balſ. Schef. | Cerev. Ceph. | C. Epilep. | Dec. Ceph. | D. Pœon. | Elect. Camphor. | E. Ceph. | E. Cinnab. | E. Peruv. Epilep. | E. de Pœonia | E. Spirit. | E. de Viſco | Emulſ. Pœon. | Enema Hyſter | Expr. Pœon. | Hauſt. Cephal | H. Epilept. | H. Saponac. | Infuſ. Arald. | I. Cephal. | I. Epilept. | Jul. Camph. | I. de Caſt. | I. Cephal. | I. Epilept. | I. Hyſter. | I. Moſch. | I. Perl. Hyſt. | I. Volat. | Miſt. Balſ. Ceph. | Miſt. Epilept. | Miſt. Hiſt. 2. | Miſt. Moſch. | Pil. de Caſt. | Pil. Ceph. | P. e Cinnab. | P. Hiſter. | Pul. Cephal | P. de Gutteta | P. Hyſt. | P. Pœon. | Tab. Hyſter. | Tinct. Epilept. | Troch. Apopl. | T. Ceph.

In Convulſ: Turturis applicatio. Iulap. Epilep.

In Convulſ. Intent. Hauſt. Cheph. | Iul. Perl. Hyſt. | Miſt. Epil.

Cordiaca. *V. Cardiaca.*

Ad Cordis Palp. Trem. Syncop. &c. Exter. Catapl. Stomach. | C. Theriac. | Empl. Balſam. | E. Icter. | E ad Languore | E. Pect. | E. Punic. | E. Stom. 2. | E. Volat. | Epith. Cord. | E. Stomach. | Fot. Spirit. | F. Stom. | Lin Ceph | Ol. Ceph. | O Paralyt. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Scut. Card. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Alexit. | Ung. Card. | U. Pect. | U. Puerp.

Ad Cordis Palp. Trem. Sync. Interna. Balſ. Schff. | Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaſt. | D. Sacr. | Elec. Camph. | E. Card. c. | E. Cinnab. | E. Magn | E. Reg. | E. Spirit. | E. Stom. | Hauſt. Alexiph. | H. Card. | H. e Sale vol. | Inf. Card. | Jul. Camph. | I. Caryoph. | I. de Caſt. | I. Crocat. | I. Moſchat. | I. Perl. Hyſt. | Miſt. Balſ. Ceph. | Miſt. Moſch. | Miſt. Paralyt. | Miſt. Volat. | Pil. de Ambra | P. de Caſt. | P Chal. fœt. | Pil. Hyſtr. | P. Solen. | P. Splen. 2. | P. Syncop. | P. Vol 2. | Pul. Amb. c. | P. Angel. c. | P. de Gutt. | P. Pœon. c. | P. Theriacal | Syr. de Saſſaf. | S. Theriac. | Tinc. Alexit. | T. Epilept. | T. Hyſt. | Troch. Apoplect. | T. Moſch. | Vin. Stom.

V. Chalybeata Hyſter.

De CC. Emulſ. de CC.

Cortex Aurant. vireſne præſtet ſiccatus. Aq Millep.

Cort. Peruv. decoquendi modus. Dec. Feb. Magiſtr.

Corticis Per. modus exhibendi conveniens. Dec. Feb. Magiſtr.

A Cortice Peruv. excitata Diarrhœa ut ſiſtenda. El. Peruv.

Corticem Per. non obſtruere. Aliquando mutum eſſe. Elect. Per. Epilept.

Cra-

Cranium Humanum horridum eſſe, & inane Medicamentum. Pul. de Cinnab.

Ad Cutaneos Affectus, Externa. Baln. | Lit. Facial. | Lotio Camph. | L. de Ceruſſa | L. ad Eruption. | L. ad Eryſip. | L. Facial. | L. Mercur. | Spir. Vini Camph. | Thermæ | Tinct. Antipth. | Ung. de Biſmuth.

Ad Cutaneos Affectus Interna. Aq. Limac. Scorb. | A Scelotyrb. | Cerev. Antimon. | C. Diuret. | C. Purg. Antim. | C. Scorb. 3. | Dec. Cachect. | D. Coccin. | D. Depur. | D. Diuret. | D. Edulc. | D. Luſitan. | D. Pſoricum | D. Sarſæ | D. Scelotyrb. | D. Tart. 2. | D. Urticæ 2. | Elect. Acid. | E. Cinnab. | E. Minerale | E. Tartariſ. | Emulſ. Diuret. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Millep. | E. Scorb. 2. | Infuſ. Urticæ | Jul. Diur. Acid. | I. D. Nitr. I. Refrig. | P. de Merc. 2. | Pul. Acid. | P. Diaſulph. | P. Diuret. | P. Millep. c. | P. Nitroſ. | Ser. Diætet. S. Scorb. | Suc. Attemp. | S. Sochl. | S. Scorb. | Syr. Diur. | Vini Scorb.

Cymini vis penetrans. Catapl. Later.

Cynogloſſi vis Soporifera ſuſpecta. Syr. de Cynogl.

D

Dauci vis Diuretica. Cerev. de Dauco.

Ad Delir. Empl. Epiſp. V. *Dol. Cap. Sang. Refrig. Somnif.*

De Dentali lapide. Pul. Dentrific.

Ad Dentes detergendos. Paſta Gall. | Pul. Dentrific. | Tinc. G. Laccæ.

Ad Dentitionem Infantum Intentiones. En. ad Tormina.

Ad Dentium Stuporem. Garg. ad Hæmod.

Ad Diabetem. Dec. Incraſſ. | D. Liber. | Emulſ. Arab. | Hydr. Calc. | Pul. Arab. | P. Incraſſ.

Diaphoretica. Bol. Card. | B. Sudor. | D. Fracaſt. 2. | D. Sacer. 2. | D. Sanct. 1. | Elec. Spirit. | Enema Confort. | Hauſt. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphoret. | H. Olenſ. | H. Febrif. | H. e Sale Vol. | Jul. Volat. | Miſt. Volat. | Pil. Alexit. | P. Diaphor. | Pul. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Peſtil. | Theriac. | Sp. Vini Camph. | Syr. de Saſſafraſs. | S. Theriacal.

Ad Diarrhœam Externa. Catap. Stom. | C. Vom. ſed. | Empl. Punic. | E. Stom. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Aſtring. | F. Dyſenter. | F. ad Hæmorrh | F. Stom. | Saccul. Arom. | S. Stomach. | Spir. Vini Camph. | Ung. Stomach.

Ad Diarrh. Interna. Bol. Luteus | Cerev. Aſt. | Dec. Aſtrin. | D. Catechu. 2. | Fracaſt. 2. | D. Maſtich. | D. Quer. | D. Roſar. | D. Sacr. 2. | D. Siſtens | El. Aſtring. | E. de Cinnan. | E. Corinth. | E. Cretac. | E. Per. Aſtring. | E. de Rhab. | E. Scom. | Emulſ. de CC. | En. de Malicor. | I. Expreſ. Roſ. | Hauſt. Aſtring. | Hydrog. Chart. | Infuſ. Rab. | I. Roſ. | I. Rub. | Julap. Aſtring. | Miſt. de Bolo | M. Corall. | M. Pacif. | Pil. Aſtring. | Pot. de Rhab. | Pul. Aſtr. | Tinct. Rhab.

In Diarrhœa Intentiones. Elect. Aſtring. | Emulſ. de CC. | Hauſt. Aſtring. | Infuſ. Rhabarb. | Miſt. de Bolo | Potio de Rhab.

Diarrhœa quando non noceat. El. Reſtrig.

De Diarrhœa Symptomatica ſiſtenda. Jul. Aſtr. | Infuſ. Roſ. Comp.

Diſcutientia. Catap. de Cymino | C. de Iride | Empl. Iſchiad. | E. La-

E. Laterale I E. Splenet. 2. I E. Volat. I Fot. ad Col. I F. Emmenag. I Ung. Aperit. I U. Diſſip. I U. Splanchn. I U. Splenet.

Diuretica Externa. Catapl. de Succis I Empl. Nephrit. I Fot. Diuret. I Saccul. Later. I Vapor. ad Urin. ciend. I Ung. ad Calc. I Ung. Renale.

Diuret. Extern. Ratio. Fot. Diuret.

Diuretica Interna. Aq. Junip. I A. Millep. I A. Scelotyrb. I Balneum I Balſ. Nephrit. I Bol. de Caſſia I Cerev. Aper. I C. de Baccis I C. de Dauco I C. Diuret. I C. Junip. I C. Scorb. I D. Allii I D. Aper. I D. Coccin. I D. Diuret. 2. I D. Feb. Salſ. I D. Junip. 2. I D. Liber. I D. Luſitan. I D. Malvæ I D. Nephrit. I D. Urt. 2. I Elect. Acid. I E. Nephrit. I E. de Sinape I E. Tereb. I Emulſ. Diuret. I Enema e 4. Oleis I E. Tereb. I Expr. Beccab. I E. Millep. ſimpl. I Hauſt. ad Aren. I H. Diuret. Acid. I H. Diur. oleoſ. I H. Nitroſ. I Hydrom. Diur. 2. I Infuſ. Urticæ I Julap. Diur. 3. I D. de Sedo I Miſt. ad Aren. I M. Balſ. Neph. I M. Diur. I M. Junip. I M. ex Oc. Cancr. I M. Succinata I M. Tereb. I M. Vol. I Pil. de Allio I P. de Apib. I P. Diur. 2. I P. Nephr. I P. Salinæ I P. e Tereb. I P. Teſt. I Pot. Purg. Neph. I Pul. Aniſi I P. Diuret. 2. I P. Filip. I P. Millep. I P. Nephr. I P. Nitroſ. I P. Salin. I P. Sinap. I P. Tart. 2. I P. Tilingi I Serum Tamar. I Syr. Diuret. I S. de Malva I Tinct. Cantharid. I Min. Diuret.

Diuret. Intern. Ratio. Pil. Diuret.

Diur. Acid. Ratio. Hauſt. Acid. I Pil. Diur. Acid.

Diur. Arom. Ratio. Jul. Diur. Arom.

Diur. Nitroſ. Ratio. Jul. Diur. Nitr.

Diur. Oleoſ. Ratio. Hauſt. Diur. Oleoſ.

Diuretica deberi Mitia in Calculo. Miſt. Oleoſ.

Diureticis premittenda eſſe Univerſalia. Miſt. Diuret.

Ad Dolores. V. Anodyna, Somnifera.

Ad Dolores Articulorum. Epith. de Calce I Fot. ad Artic. Dol. I F. Spirituos I Spir. Vin. Camph. I Tinct. Odont. I Ung. Sal. Vol. I *V. Arthrit. Dol. Vag. Scorb.*

Ad Dol. Capitis Externa. Catapl. Papav. I C. Supped. I C. de Ter. Cimol. I Empl. Cephal. I E. Epiſpaſt. I E. Maſtic. I E. Nuchale I E. Supped. I E. pro Temporib. I Epitema Avicen. I E. Cephal. I E Front. I Errhina omnia I Fot. Pacif. I F. Robor. I Frontale I Linim. Ceph. I L. Front. I Lint. Somnif. I Lotio Ceph. I L. Ped. I Maſticat. I Ol. Cephal. I Smegma Ceph. I Sinapiſmus I Ung. Front.

Ad Dol. Cap. Interna. Bal. Scheff. I Cerev. Cephal. I C. Epilept. I D. Cephal. I D. Cephal. I D. Pacif. 2. I D. Pœon. I Elect. Apophlegm. I E. Cephal. I E. de Pœon. I E. de Viſco I Elix. Volat. I Emulſ. Pœon. I Enemata I Expr. Millep. ſ. I E. Pœon. I Garg. ad Pituit. I Hauſt. Cephal. I Infuſ. Cephal. I I. Epilept. I Jul. de Caſt. I I. Ceph. I Miſt. Epilept. I M. Volat. I Pil. de Ambra I P. de Caſt. I P. Ceph. I P. Craton. I P. Volat. 2. I Pul. Ambræ I P. Ceph. I P. Euphr. I P. de Gut. I P. Major. C. I P. Nuc. Moſch. I P. Pavon. I P. Pœon. I P. Sinap. C. I P. Sternutat. I Syr. de Saſſaf. I Tinc. Epilep. I T. Purg. Ceph. I Troch. Apopl. I T. Ceph. *V. Somnif.*

Dolor Capitis, quando Externus. Lin. Front.

Ad Dolorem Dentium. Catapl. Papaver. I D. Pacif. I D. Sanct. I Elect. Apophlegm. I Empl. Epiſp. I E. de Major. I E. Maſt. I E. Nuchale I E. de Pyreth. I E. pro Temporib. I Epith. Alumin. I E. Anod. I E. Front. 2. I Errin. Chem. I Fot. Aſtrin. I F. ad Inflam. I F. Ophthalm.

thalm. | F. Spirit. | Garg. ad Pituit. | G. de Pyret. | G. Sedativ. | Maſtic. | Pila Odontalg | Pi. Catarrh. | P. de Guaiaco | Pul. Dentalg. | Sinapiſm. | Sp. Vini Camph. | Tinc. Odoltalg. | *V. Anod. Catarrh.*

In Dolore Dentium Intentiones. Garg. de Pyreth.

In Dol. Dent. cur Temporib. applic. remedia. Empl. pro Tempoſ.

Ad Dolorem Dorſi. Empl. de Albo | E. Anod. | E. Balſam. | E. Dorſ. | E. Farin | E. ad Lumbag. | E. Spinale | Miſt. Balſ. Nephr. | *V. Ad Arenulas Lumbag.*

Ad Dolorem Lateris. Elect. Carmin. | Lin. Later. | Miſt. Arom. | M. Carmin. | Pil. de Olib. | Spir. Vini Camph. | Ung. Pleurit. *V. Pleuritica. Carminat.*

Doloris Lateris Ratio. Linim. Later. | Ung. Plaurit.

Ad Dolores poſt Partum. Bol. Card. | Dec. Pacif. Hyſter. | Elec. Spirit. | Empl. Anod. | E. Dorſ. | E. ad Languor. | F. Punic. | Jul. Carmin. | I. de Caſt. | I. Perl. Hiſt. | I. Puerper. | Miſt. Carmin. | M. Puerper. | M. e Sperm. Ceti | M. Thebaica | P.l. de Caſt. | Pil. Haloſanth. | P. de Myrr. | P. Puerp. | Potio Colica | Pul. de Guttetta | P. Hibern. | Sir. de Myrr.

Doloris poſt Partum Ratio. Julap. Puerp.

Ad Dolores profunde inſidentes. Empl. e Mercur.

Ad Dol. vagos Scorbut. Ac. Limac. Scorb. | Aq. Scelotyrb. | Balneum | Cerev. Arthrit. | Dec. Bard. | D. Cachect. | D. Chamæp. | D. Edulc. | Dec. Liber. | D. e Lin. | Dec. Sanct. 2. | Dec. Sarſæ | D. Scelotyrb. | D. Trifol. | Elec. Hydrop. | Elec. Miner. | Elec. de Sarſa | Elec. Scorb. cal. | Empl. Athrit. | E. Epiſpaſt. | Empl. Iſchiad. | E. Volat. | Epith. de Calce | E. Sapon. | Expr. Scorb. cal. | Fot. Podag. | P. Scorb. | Hauſt. Diaphor. | Inf. Arthrit. | Inf. Rhab. C. | Inf. Traumat. | Linim. volat. | Miſt. ex Oc. Cancr. | Pil. de Merc. d. | Potio Purg. Hydrop. | Pil. Sancta | Pul. Arthrit. | Spirit. Vini Camph. | Succus Cochlear. | Spirit. Scorbut. | Vin. Hydrop. 2. | V. Scorb. Ung. Diſſipans.

Ad Dolorem Ventris. V. ad Colicam Tormina.

Ad Dyſenteriam. Bol. Balſ. | Catap. Stom. | Dec. Antiloim. | D. Fracaſt. 2. | D. Sac. 2. | D. Siſtens | D. Traumat. | Elect. Aſtr. | E. Lucatelli | E. Sanct. | Empl. Stomach. | Emulſ. de CC. | En. Anod. | En. Balſam. | E. Confort. | E. e Malicor. | E. Nutr. | En. Somnif. | E. Tereb. | E. ad Torm. | Epith. Stomach. | Fot. Colicus | F. Dyſenter. | F. Spirituoſ. | Infuſ. Roſ 2. | Inf. Rhab. | Infuſ. Rub. | Miſt. de Bolo | M. Colica | M. Corall. | M. Junip. | M. Theb. | Ol. Rhab. | Pil. Antiemet | P. Dyſenter. | P. e Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Incraſ. | P. Laccæ comp. | Tinct. Japon. | T. Rhab.

In Dyſenteria Intentiones. En. Balſ. | Pil. Dyſenter.

Ad Dyſpnœam. Emulſ. Bruneri | Hauſt. e Sal. Vol. | Hydr. Aſthmat. | H. Joelis | Pil. de Allio | P. Pect. | Pul. Millep. C. | Syr. de Ammon. | S. Aſthmat. | S. de Helen. | Syr. Nicot. | Tinc. Balſ. | T. Pect. *V. Aſtmatica. Pect. Incid. Ad Dyſuriam. V. Arenul. Ad Urinæ Ard.*

Ad

E

Ad Ebrietatem Diſcutiendam. Fot. Camphor.
Ecphractica. Miſt. Ecphract. | Pil. Bend. | P. Cacheſt. | P. Chal. purg | P. de Guai. *V. Apertent. Chalybeata. Splanchnica.*
Electuaria, ut in Ventriculo detineantur. Elect. Stom.
Emeticorum Formulæ.
Emmenagoga externa. Balneum | Emp. ad Languor. | E. Volat. fœt. | Fot. Emmenag. | F Spirituoſ. | Peſſaria | Pila Emmenag. | Vapor. e Colocynth. V. Emmenag. Ung. Salino-Volat.
Emmenag. Extern. Ratio, Fot. Emmenag.
Emmenagoga Interna. Cerev. Chloret. | Dec. Diuret. | D. Emmenag. | D. Febr. Amar. | D. Junip. 2. | Elec. Scorb. cal. | Elec. de Zed. 2. |. En. Hyſter. | En. Tereb. | Eſſ. Cord. Hyſt. | Hauſt. Hyſter. | Inf. Chamæm. | Inf. Zedoar. | Jul. de Caſtor. | Jul. Emmenag. | Jul. Hyſter. | Jul. Propriet. | Pil. Bened. | P. Emmenag. | Pil. de Myrrh. | Pil. Puerp. | Syr. Vol. 2. | Pul. Emmenag. | Pul. de Myrrh. | Pul. Puerp. | Syr. de Myrt. | Vin. Amar. *V. Chalybeata.*
Emmenag. Internorum Ratio. Dec. Emmen. | Jul. Diur. Arom. | J. Emmenag. | Pil. Bened.
Ad Emplaſtra adhærentia detrahenda. Empl. Dorſale.
Ad Empiema. Dec. Liber. *V. Pect. Balſam. & Incidentia emulſionum uſus varii*. Emulſ. com.
Emulſionibus non admiſcienda eſſe Acida. Emulſ. com.
Enemata non omnibus convenire. En. Col. | En. Emoll. | En. Ol. Amar.
Enemata in Apoplexia eſſe reiteranda.
Enem. ut diu retineantur. En. Com. | E. de Malicor.
Enemata poſſe Nutrire. En. Nutriens.
En. expurgare omnia Inteſtina. En. Purg.
Enemata actu frigida. En. Refrig.
Enematum Cardialium Ratio. En. Confort.
Enemata ex Flatu per Follem. Ex Tabaci Fumo, aut Decocto. Ex. Olfoſ. Amar.
In Enemate Ol. Chem. Sal. volatilis, Spir. vini. En. Apopl.
In Enemate Opium. En. Somnif.
In Enemate Terebinthina, & Urina, Ratio. En. Tereb.
Epileptica. V. Cephal. & ad Convulſiones.
Epiſpaſticorum uſus. Emp. Epiſpaſt.
Errhinorum Effectus. Errhin. Chem. | Pul. Sternutat.
Ad Eryſipelas. Catapl. Sambuc. | Fot. Sambuc. | Miſt. ad Eryſip. | Lotio de Ceruſſa | L. ad Eryſip. | Spir. Vini Camph. | Ung. Ad Eryſip.
In Eryſipelate Repellentia eſſe mala. Miſt. ad Eryſip.
Expectorantia. Dec. Allii | D. Expect. | Elect. Expect. | E. de Myrr. | E. Spirituoſ. | E. Terebint. | Emetic. | Emulſ. Aſthmat. | E. Bruneri | Expr. Aſthmat. | E. Millep. 2. | Hauſt. e Sale Vol. | H. Sapon. | Hydrom. Aſthmat. | H. Joelis | H. 2. Pect. | Loh. de Allio | L. Apophleg. | L. Aſthmat | L. Myrrh. | L. Viride | Miſt. Ammon. | M. Aſthmat. | M. Balſam. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Aſthmat. | O. de Feto | O. Parg. Pect. | Petum Phthiſ. | Pil. de Allio | P. Aſthmat. | P. Balſam. | P. Expector. | P. de Myrr. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Potio de Am-

de Ammon. | Pul. Balſ. | P. Millep. c | Syr. de Allio | S. de Ammon. | S. Aſthmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. Tict. Balſ. | T. Pect. | V. inf. Enulat.

Expectorantium Ratio. Dec. Expect.

F

Ad Febrem Anomalam. Dec. Febr. Salſ. | D. Sacr. | E. Confort. | Hauſt. Febr. | H. F. River. | H. e Sale vol. | infuſ. Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar. | Miſt. Alcaliſ. | M. ex Oc. Cancr. | Pil. Febr. | P. Gent. | P. Sal. | P. Volat. 2. | Pulv. Epidem. | P. Febr.

Ad Febrem Ardentem. V. Ling. Ardor. Oris Fiſſi. Ad Sitim. Vigil.

In Febre Ardenti Intentiones. Serum Lujul.

De Febre Catarrhali. V. Infuſ. Hiſpan.

Ad Febr. Continuam Externa. V. Dol. Cap. Vigil.

Ad Feb. Contin. Interna. Hauſt. ad Feb. Vulner. | Pul. Acidus. *V. Alexip. Diarrh. Diaphoret. Singult. Sitis. Sincope. Vigil.*

Ad Febrem Hecticam. Aq. Balſam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pect. | Dec. Balſ. | D. Cerev. | D. Malacenſe | D. Pect. Balſ. | D. Phthiſ. | Elect. Cinnabar. | E. Poterii | Emulſ. Arab. | E. Balſ. | E. Commun. | E. Edulc. | Expr. Roſ. | Hauſt. Lact. | Infuſ. Roſ. | Jul. Perl. Phthiſ. | Looch. Haly. | Pil. Antiphth. | Tinct. Antiphth. | T. Pect. | Troch. Peruv. | *V. Analeptica.*

In Febre Hectica Intentiones. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Phth. | Elect. Poter. | Juſc. Cancr. | I. Comſum.

Ad Febres Intermittentes Externa. Catap de Telis. | Empl. Febrif. | E. e Thure.

Ad Feb. Intermittentes Interna. Dec. Febri. | D. Sacr. | El. Peruv. | Emetica. | Enama Febril. | Hanſt. Febrif. 2. | I H. Peruv. | Infuſ. Amar. | I. Chamæm. | I. Zedoar. | Miſt. ex Oc. Cancr. | M. Peruv. | Pil. Febr | P. Gent. | Pul. Febrif. | P. Salin. 2. | P. e Tart. dupl. | Tinc. Gent. | Vin. Amar.

Ad Febr. Malignam Externa. Catapl. de Helen. | C. de Raph. | C. Supped. | C. Theriac. | Empl Epiſpaſt. | E. Supped. | Epith. Cephal. | E. Pront. 2. | Frontale | Linim. Front. | *Vid. Dol. Cap. Singult. Vigil.*

Ad Feb. Malign. Interna. Bol. Carp. | B. Sudorif. | Dec. Acetoſæ | D. Antiloim. | D Fracaſt. 2. | D. Sacr. | D. Scorzon. | D. Variolos. | Elect. Spirituoſ. | Emulſ. Cord | E. Variol. | Enema Confort. | Garg. Com. &c. | Hauſt. Alexiph. | H. Amar. | H. Diaphor. | H. Varioloſ. | Julap. Alexit. | I. Caryoph. | I. Cord. 2. | I. Perl. Cord. | I. Volat. | Lap. Alexit. | Lohoch. Com. &c. | Pil. Alexit. | P. e Coccin. | F. Diaphor. | P. Volat. 2. | Pulv. Alexiph. | P. Bezoart. | P. Contray. | P. Diaphor. | P. Epidem. | P. Perl. | P. Peſtil. | P. Theriac. | Syr. Theriac. | Tinct. Alexit.

In Febr. Malignis Intentiones. Dec. Sac. | Jul. Alexit. | I. Perl. Cord. | I. P. Hyſter. | Pul. Alexip. | P. Theriacal.

In Febre Malig. Fotus, Lotion. Pedales, & Somnifera vitanda eſſe. Dec. Sacr. | D. Sedat. | Epith. Front. | Fot. Pacif. | Lotio Pedalis.

Ad Febrem Scorbuticam. Aq. Limac. Scorb. | Dec. Sarſæ V. Scorb. attemper.

Ad

Ad Febr. Vulnerariam. Hauſt. ad Febr. Vuln. I Miſt. ad Concret. I M. ex Oc. Cancr.

Fel Tauri in Clyſteribus. En. Purg.

Ferrum præſtare Chalybi. Syr. Chal.

De Flatibus, & Vaporibus. Enema Carmin.

Contra Flatus. V. Carminativa.

Contra Flatus Intentiones. Jul. Carmin. I Pil. Carmin.

Contra Fluorem album. Cerev. Aſtring. I Dec. Aſtring. I D. Equiſeti I D. Millefol. I Elec. de Coloph. I E. Stypt. I Empl. de Albo I E. Balſam. I Emul. Stypt. I Hauſt. contra Fluor. I H. Japon. I H. Saturn. I Hydrom. de Symph. I Balſ. Nephrit. I Pil. Antiphthiſ. I P. ad Colluv. I P. Diacalcit. I P. Reſin. I P. Saturninæ.

Fluorem Diſtinguere ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fluorem inveteratum ab Ulcere, & Gonorrhœa. Elect. de Coloph.

Fœtum roborantia. Miſt. Aur. I M. Conſol. I *V. Analeptica.*

Follis uſus in Volvolo. En. Ol. Amat.

Fotus ante Linimenta. Lin. Later.

Ad Frigidos Affectus. V. Cardiaca. Chalybeata. Hydropica. Paralytica. Pectoralia. Incidentia. Scorbutica calida. Splanchnica. Stomachica.

Frontalium Ratio. Frontale.

Fumum Aſtringentium non Aſtringere. Suffit. ad Ani procid.

Ad Furorem Uterinum. Miſt. Saturnina.

G

Ad Gangrænam. Catapl. Theriac. I Dec. Sacr. I Sinapiſm. I Spir. Vini Camph. I *V. Alexipharm.*

Gargariſmorum Ratio. Garg. pro Uvula.

Gargariſmos acres non adverſari Inflammationibus. Garg. ad Pituit.

Garg. Aſtringentes non inhibere Salivationem. Garg. de Vite.

De Gelatina Lymphatica. Jul. Succin. I Vin. Hydrop.

De Gingivis. Pul. Dentifr.

Ad Gingivarum Affectus. Garg. Myrr. I G. Prunel. I G. Scorb. I G. de Vite I G. ad Ulc. I Lit. Alum. I L. Joel. I L. de Lacca I Tinct. Japon. I T. Laccæ I T. Pect.

De Glycyrrhitia. Tinc. Dulc.

Ad Gonorrhœam. Bol. de Caſſia I Cib. alb. I Emulſ. com. I Miſt. Balſ. I M. B. Nephr. I M. Saturnina I Pil. ad Colluv. I P. Diacalcit. I P. Gilead. I P. de Merc. dulc. I P. Reſinoſa I P. Saturn. I P. de Scammon. I Spir. Vini Camph. I Tinc. Antiphth. I T. Balſ. I T. Cantharid. I T. Japon. I T. Pect.

Gonorrhœam a Fluore albo diſtinguere. Elect. de Colop.

Ad Gravidarum Affectus. V. Contra Abortum. Fœtum Roborantia. Hyſterica.

Gravidarum recreandarum Ratio. Miſt. Conſolans.

Gravidis nocere Sulphurea. Plin. Poterii *Et Mentham.* El. de Menth.

Hæmo-

H

Hæmodia. V. Dent. Stupor.

Contra Hæmoptoem. Bol. Bal. | Dec. Catechu. Simp. | D. Coccin. | Elec. Boyl. | E. Peruv. Aſtr. | E. Stypt. | Emulſ. Stypt. | Expr. Stypt. | Hauſt. Hæmopt. | H. Japon. | Infuſ. Roſ. | I. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Hæmopt. | L. Japon. | L. Stypt. | Pil. Antiphthiſ. | P. Diacalcit. | P. Japon. | P. e Sang. Drac. | P. Stypt. | Pulv. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ comp. | Syr. Boyl. | S. Incraſſ. | S. de Ovis | Tinct. Antiphth. | T. Japon. | Troch. Hæmopt.

Hæmoptoicorum Ratio. Emulſ. Stypt. | Expr. Stypt. | Jul. Stypt. | Loh. Japon.

In Hæmoptoe Aſtringenda eſſe cavenda. Infuſ. Roſ. comp. & *Suffitus*. Suffit. Phthiſ.

Hæmorrhagiam Narium ſiſtentia Externa. Epith. Front. Aq. | E. de Sacch. Saturni | Frontale.

Hæmorrhagiam ſiſtentia interna. Dec. Catechu. Simpl. | D. Coccin. | D. Equiſeti | D. Incraſſ. | D. Luſitan. | D. Millefol. | D. Stypt. | D. Urticæ acid. | Elect. Boyl. | E. Stypt. | Emulſ. Stypt. | Expreſ. Beccab. | E. Stypt. | Hauſt. Camph. | H. Hæmopt. | H. Stypt. | Hydr. de Symph. | Inf. Roſ. | I. Stypt. | Jul. Acido-dulce | I. Refrig. | I. Stypt. | Pil. Camph. | P. Diacalcit. | P. de Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrhag. | P. Laccæ | P. Stypt. | Syr. Boyl. | Tinc. Antiph. | T. Japon. | *V. Somnifera.*

Contra Hæmorrhagiam Intentiones. Dec. Stypt. | Elect. Boyl. | Expreſ. Stypt. | Jul. Stypt.

Ad Gæmorrhoidum fluxum Externa. Fot. ad Hæmorrh. flux.

Ad Hæmorrhoidum fluxum Interna. Cerev. Aſtring. | Dec. Stypt. | Elec. Stypt. | Expreſ. Stypt. | Hauſt. Saturnin. | H. Stypticus | Infuſ. Styptica | Pil. Stypt. | P. e Terebint. | Pul. contra Hæmorrag. | P. ad Hern. | P. Stypt. | Succ. Hæmorrh.

Hæmorrhoid. fluxus noxii Signa. Succ. Hæmorrh.

Ad Hæmorrhoidum Dolorem, & Tumorem. Catap. de Ovis | En. de Verbaſco | Fot. ad Hæmorrh. dol. | Linim. Hæmorrh. | Vapor Hæmorrh. | Ung. Hæmorrh.

Hæmorrhoidalium Ratio. Linim. Hæmorrh.

Hectica Feb. V. Feb. Hect.

Hepatica. V. Ecphrattica. Icterica. Splanchnica.

Ad Herniam. Elect. ad Hern. | Empl. Dorſal. | E. Punic. | Fot. Aſtring. | Pulv. ad Herniam.

Ad Herpetem. Lotio ad Eruptiones | Syr. Incraſſans | Tinct. Antiphth.

De Hydragogis. Pil. Hydrag.

Hydropica Externa. Catapl. Hydrop. | Empl. Hydrop. | Fot. ad Tympan. | Lavam. Hydrop.

Hydropica Interna. Cerev. Arthrit. | C. Diuret. | C. Hydrop. | C. Pur. Hydrop. | C. Iunip. | Dec. Allii | D. Iunip. 2. | Dec. e Lignis | Elect. Hydrop. | Enema Carmin. | E. e Terebint. | Hauſt. Hydragog. | H. e Sale Volat. | Iulap. Diur. Arom. | I. Succin. | Lixiv. de Calce | L. Hydrop. | Pil. Hydrag. | Pot. Purg. Hydr. | Succ. Hydrop. | Vin. Diuret. *V. Chalybeata Scorbutica.*

In Hydrope Intentiones. Cerev. Hydrop. | Iul. Diuret. arom. | I. Succin. | Vin. Hydrop.

Hydropici, ut Purgandi. Potio Purg. Hydrop.

Con-

Contra Hypercatarſin Externa. Catapl. Stomach. | C. Vom. ſedans | Fot. ad Colicam | F. Stomach. | Sacc. Aromat. | S. Stomach.
Contra Hypercath. Interna. Dec. Aſtring. | D. Fracaſt. 2. | D. Siſtens | Elect. Aſtring. | E. Stomach. | E. Magn. | E. Stom. | E. de Zinzib. | Enema Confort. | E. de Malicor. | E. Somnif. | Iulap. Stomach. | Miſt. de Bolo | M. Pacif. | Pul. Aſtring. | V. *Somnif. Stomach.*
Hypocondriaca. Aqu. Millep. | Bol. Hypochond. | Cerev. Iunip. | Dec. Cort. Iugl. 2. | D. Iunip. 2. | D. Paſſul. | D. Pœon. c. | D. Splenet. | Elix. Stom. | E. Volat. | Expreſſ. Refrig. | Infuſ. Amar. Chalyb. | Iulap. Propriet. | Miſt. Iunip. | Pil. de Rheo | P. Splenet. | Pul. Rhabarb. c. | P. Splanch. | Serum Deoppilan. | S. Diætet. | S. Splenet. | Succus Attemp. | Vin. Amar. | *V. Chalybeata Scorbutica attemp. Splanchnica*.
Hypocondriacorum Ratio. Dec. Splanchn. | En. Carminat. | Pul. Splanchn.
Hypnetica. *V. Somnifera*.
Hyſterica Externa. Empl. Epiſpaſt. | E. ad Languores | E. Volat. | E. V. Fetid. | Fot. Spirituoſ. | Nodul. Hiſter. | Sinapiſm. | Spir. Vin. Camph.
Hyſterica Interna. Cerev. Hyſt. | Dec. Hiſter. | Dec. Pacif. Hyſter. | Dec. Sacr. Sedat. | Elect. Camphor. | E. Hyſter. | E. Peruv. Epilept. | E. Spirituoſ. | Emull. Hyſter. | En. Carm. | E. Hyſter. | Eſſe. Fetid. Hyſter. | Hauſt. Camph. | H. Hyſter. | H. e Sale Vol. | H. Pul. Camph. | I. de Caſt. | I. Hyſter. | I. Perl. Hyſter. | Miſt. Balſ. Peruv. | M. Hyſter. 2. | M. Moſch. | Pil. Camph. | P. Caſtor. | P. Hyſter. | P. Solenand. | P. Vol. 2. | Pul. de Gutteta | P. hyſter. | P. Pœon. Comp. | Spir. Vini Camph. | Tabœl. hyſt. | Tinct. Epilept. | T. Hyſter. *V. Chalybeata*.
Hyſtericorum Ratio. Elect. Camp. | Iul. Hyſter. | I. Perl. Hyſt. | Nodul. Hyſt. | Pul. Hyſter.
Hyſterica Purgantia. Dec. Agar. | Pil. Cephal. | p. Chalyb. | P. Fœt. | Serum Purg. Hyſter. | Tinct. Purg. Cephal.
Hyſtericas, & Hypochondriacas Affectiones, non eſſe eaſdem. Pul. Splanchn.
Hyſtericæ quales Moſchum ferant. Pil. Solenand.

I

Icterica. Cerev. Icter. | Dec. Berber. | D. Cannab. | D. Icter. | D. Sacr. | D. Tartar. | D. Urticæ Alcal. | Elect. de Curc. | E. Icter. | Empl. Icter. | Exp. Icter. | E. Millep. Icter. | Hauſt. Sapon. | Miſt. Alcaliſ. | M. ex Ocul. Cancr. | M. Sapon. | M. Tart. | Pil. Diacur. | P. Icter. | P. Smegmat. | P. Rhab. | P. e Tart. dupl. | P. Viper. | Tinct. Gent. | T. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Vin. Amar. | V. Icter. *V. Calybeata*.
In Ictero Intentiones. Dec. Icter. | Elect. de Curcuma.
De Ictero Lethali. Dec. Berber.
Ad Iliacam paſſionem. En. Oleoſ. Amar. | Epith. Anod. | Fot. Spirituoſ. | Hauſt. contra Vom. | Iul. Antiemet. Miſt. Corall. | Spir. Vini Camph. *V. ad Colicam Somnifera*.
In Iliaca paſſione uſus Follis. En. Ol. Amar.
Contra Inappetentiam V. Stomachica.
Incraſſantia. Cerev. Aſtring. | Dec. Incraſſ. | D. Malvæ | Emulſ. Arab.

Arab. | Pul. Arab. | P. Incraſſ. | Syr. Incraſſ. | S. de Ovis *V. Analeptica. Pect. Incraſſ.*

Incraſſantia. Menſtruationis tempore Mala. Iul. Stypt.

Incraſſantia in Tuſſi Thoracica mala. Hauſt. ad Catarrh.

Infantibus Teſtacea eſſe optima. Pulv. Edulc.

Ad Infantum Nares emungendas. Errhin. Vitrioli.

Ad Infantes moroſos Inſtrumentum. Infuſ. Anthelminth.

Ad inflammationes. Fot. Aſtring. | F. ad Hæmorrh. flux. *V. Angin. Anodyna. Eryſip. Pleurit.*

Inſtrumentum pro Infantibus moroſis. Infuſ. Anthelm.

Ad Inteſtina Confortanda. En. Carminat. | E. Confort. | E. Corrob. | E. de Malicorio.

Inteſtinorum motus. Suppoſit.

Inteſtinorum Remediorum Ratio En. Anod. | E. Balſam. | E. Carmin. | E. Colic. | E. Confort. | E. Terebint.

Ad Inteſtinorum prolapſum. Fot. Aſtring. | Suffit. ad Ani procid.

Iſchiadica V. Arthritica.

Ad Iſchuriam. V. ad Arenulas. Diuret. Urinæ Ard.

Iſchuriæ Ratio. Vapor ad Urinam ciendam.

Julap. Cordiale Extemporaneum. Miſt. Card. Edulc.

Julap. Hyſter. Extemp. Miſt. Aq.

Juniperi Baccarum Vires. Dec. Iunip. Comp.

Juſculorum Vires. Iuſc. Conſum.

L

Ad Lac Repellendum. Ung. ad Lac rep.

De Lacte deſtillato. Aq. Limac. Scorb.

Lateralia Externa. Catap. de Iride | C. Later. | Emp. Carminat. | E. Later. | E. Nephrit. | E. Pleurit. | Fot. Anod. | Fot. ad Colic. | F. ad Inflam. | F. Later. | Linim. Later. | Saccul. Lateral. | Sp. Vini Camph. | Ung. Pleurit.

Lateralium Externor. Ratio. Fot. Later. | Lin. Later.

Lateralia Interna. V. Carm. Dol. Later. Pleur.

Laudanum colat. Miſt. Pacif.

Laxantia Dec. Paſſul. | D. Tamarind. | Elec. Laxans | E. de Manna | Enema Emoll. | E. pro Infant. | E. Laxans | Miſt. Tereb. | Paſſulæ Laxat. | Pil. de Guai. | Potio Lenit. | Pul. Laxans | P. Rhab. c. | Ser. Deop. | S. Diætet. | S. Tamarind. | Tinc. Purg. Ceph. | T. Rhab. | Suppoſit.

Ad Lethargum. V. Morb. Soporoſ.

Limaces deſtill. Aq. Limac. Pect.

Linctuum genera, & Ratio. Loh. Viride.

Ad linguæ Ardorem, Fiſſur. &c. Elec. Sanans | Gargar. varia | Lohoch. com. | L. Lævig. | L. Mucilag. | L. rub. | L. Vitell. | Lit. ad Gulam. *V. Ad Aphthas. Oris fiſſar. Ad Sitim.*

Ad Linguæ Paralyſin. Elect. Apophleg. | Empl. Epiſpaſt. | Errhin. de Elater. | E. de Euphorb. | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Maſticator. *V. Paralytica.*

Linguæ Sordes unde. Garg. deterg.

Lochiorum fluxum cientia. V. Emmenagoga.

Lochior. fl. cohibentia. V. Hæmorrh. ſiſt.

Lochia non inhiberi ab Opio. Iul. Puerp.

Ad Luem Veneream. Dec. Sanct. | Pil. Sanct. *V. Gonorrh.*

Ad Lumbaginem: *V. Dol. Dorſi.*
Ad Lumbaginem Intentiones. Empl. ad Lumbag.
Lumbis applic. Ratio. Empl. Dorſale.

M

Malignitas quid: Pul. Theriacal.
Mellis Vires, & *Depuratio*. Hydrom. Sinap.
Melancholica. *V. Hypocond. Splanchn.*
Contra Melancoliam Intentiones. Expreſ. Refrig. | Infuſ. Card.
Menſes cientia. *V. Emmenagoga.*
Menſes ſiſtentia. Fot. ad Hæmorr. fl. | Hauſt. Iapon. | H. Stypt. | Hydrogala Chart. | Infuſ. Stypt. | Iul. Stypt. | Pil. Aſtring. | P. Diacalcit. | P. e Sang. Drac. | P. Stypt. | Pul. Hæmopt. | P. contra Hæmorrh. | P. Laccæ Comp. | P. Stypt. 2. | Syr. incraſſ. | S. de Ovis | Tinct. Iapon. | Troch. Hæmopt. *V. Ad Hæmorrag. Incraſantia.*
Mercurialia. Bol. Vermif. | Dec. Corallinæ | Empl. de Merc. crudo | Errhin. Chem. | Garg. ad Ulcera | Lotio Mercur. | Pil. de Merc. crudo | P. de Merc. dulci | P. de Scammon. | Pul. Antelmint. 2. | Ung. Diſſip.
Mercurialium Vires, *Noxa*, & *Remedia*. Elect. Miner. | Lot. Merc.
Mercurialia Cancro obeſſe. Garg. ad Uulc.
Mercurii Purgatio. Pil. de Merc. crudo.
Mercurium dulcem male præſcribi ſimul cum Sale Alcaliſato. Pil. de Merc. dulci.
Mercurium dulcem corrigere Variolas. Pil. de Merc. dulci.
Mercurium dulcem non dandum in Hauſtu. Pul. Anthelm. Purg.
Mercurii ſublimati Probatio. *Effectus boni*, *mali*, & *eorum remedia*. Lotio Merc.
Contra Mictionem in lecto. Dec. Cannab. | Empl. Punic. | Pul. Conſol. Comp. | P. Montagn. | Tinct. Japon.
Contra Micturitionem. Hauſt. Camph. | Pil. Camph. | *V. Incraſſantia.*
Millepedum Vires. Expr. Millep. ſimp.
Ad Morbos Soporoſos Externa. Catapl. Diaſinap. | C. de Haleg. | C. de Raph. | C. Supped. | Empl. Apopl. | E. Cephal. | E. Epiſpaſt. | E. Excit. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Supped. | E. Volat. 2. | Errhina omnia | Fot. Spirituoſ. | Linim. Volat. | Pul. Sternut.
Ad Morb. Sopor. Interna. Cerev. Ceph. | Dec. Ceph. | D. e Lignis | D. Neurot. | D. Sanct. 2. | Elect. Apophlegm. | E. Scorb. cal. | E. de Sinapi | E. Spir. | Elix. Volat. | Emetica | Enema Apopl. | L. Hyſter. | Garg. Paralyt. | G. ad Pituit. | G. Sinap. | Hauſt. Epilept. | H. Hyſter. | H. e Sal. Vol. | Inſuf. Cephal. | Jul. de Caſt. | J. Cephal. | J. Hyſteric. | J. Volat. | Miſt. Apoplect. | M. Paralyt. | M. Volat. | Pil. de Amb. | P. de Caſt. | P. Volat. 2. | Pul. Ambræ c. | P. Major. c. | P. Sinap. | Tinct. Epilept. | Tinct. Gent. | T. Purg. Cephal. | Troch. Apopl. | Vin. Amar.
Ad Morb. Sopor. Intentiones. Pul. Major. comp.
Ad Morſum Venenatum. Catapl. Theriacal. | Dec. ad Morſ. Canis | Pul. Cephal. | Spir. Vini Camph. | Tinct. Alexit. | T. Gent. *V. Alexiph.*
Moſchus, *quibus Hiſtericis conveniens*. Pil. Solenand.
Mumia uſus damnatus. Pul. ad Caſum.

N

Narcotica: *V. Somnifera*.
Nephritica. *V. Ad Arenulas*.
In Nephritide Cautio. Jul. Diur. Acid.
Neurotica. Balſ. Mirab. | Dec. Neurot. | Expreſſ. Millep. *V. Paralytica*
Nitri vires. Dec. Coccin. | Hauſt. Nitroſ. | Jul. Pleurit. | Pul. Nitroſ.
Nitri abuſus. Jul. Diur. Nitroſ.
Nitroſa non miſcenda Spiritibus Acidis. Syr. Diuret.
Nitroſa non convenire in Feb. Malignis cum Diarrhœa, aut vomitu. Dec. Coccin.
Nocturna Pollut. *V. Ad Gonorrh*.

O

Ad Obſtructiones. Cerev. Aper. | C. Icter. | C. Purg. Hydropic. Dec. Aper. | D. Cacheſt. | Elect. Tart. | Infuſ. Ref. | Julap. Propr. | Miſt. Ecphract. | Pil. Ammon. Stomach. | P. Ecphract. | P. de Guaiaco | Pul. Pept. Tartar. | P. Rhab. c. | Serum Deop. | S. Scorb. | Succ. Cochl. | S. Scorb. | Syr. de Ammon. | Tinct. Gent. | Vin. Amar. | V. Scorb. | Ung. Aper. | Ung. Splanch. | *V. Chalybeata*. *Diuretica*. *Emmenag*. *Icterica*. *Scorbut*. *Splanchnica*.
Obſtructiones non fieri a Cortice Per. Elect. Peruv. Epilept.
De Oculis. Frontale | Pul. Sternutat.
De Oculis Cancr. & Acidis. Hauſt. ad Febr. Vulner.
Oculor. Cancr. præp. Emulſ. Edulc.
Odontalgica. *V. Dol. Dent*.
Odorifera. Paſtil. Odorif. | Pul. Capillar. | P. Odor. | P. O. Damaſc. | Suffit. Odor. | Troch. Moſc.
Odorifera uſta fœtare. Suffit. Odor.
Odorifera quibus, & quare nocent. Pil. de Ambra.
Oleum Amygdal. caute Aurib. immittendum. Miſt. Acuſt.
Oleor. Chemic. Probatio. Elæoſacch. Card.
Oleor. Chem. miſcendi modus. Miſt. Junip.
Olea Chem. in Enemat. En. Anod.
Ol. Chem. uſus externus. Ung. Pect.
Olei lini depuratio. Hauſt. Oleoſ.
Ab Oleoſis non ſtatim bibendum. Hauſt. Oleoſ.
Oleoſa non occludere poros. Ung. Aperit.
Ophtalmica Externa. Balſ. Mirab. | Catap. de Pomis | C. de Sedo | Empl. Cephal. | E. Epiſpaſt. | E. de Major. | Epith. Front. Lact. | Fot. Ophthalm. | Front. | Linim. Front. | Pul. Capill. | Ung. Front. *V. Cathar. Cephal. Refrig*.
Ophthalm. Internæ. Dec. Neurot. | Expreſſ. Millep. ſ. | Pul. Euphrag. c. | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. de Nuce Moſc. c. | Pect. *V. Cephalica*, *Refrigerantia*.
Opiata V. Somnifera.
Opiata Puerperis convenire. Jul. Puerp.
Opiata celare. Miſt. Pacif.
Cum Opiatis Cardiaca. Hauſt. Diaphor.

Opium

Opium caute Auribus indendum. Catap. de Cymino.
Opium in Enemate. En. Somnif.
Opium externè applic, forſan non Anodynum. Empl. Anod.
Oris Medicamenta. V. Stomachica.
Ad Orthopnœam. V. Aſthma. Dyſpnœa.
Otica. V. Aurium Morb.
Ad Ozenam. Garg. Mirr. | Tinct. Antipht. | T. Iapon.

P

Ad Palp. Trem. &c. Cordis. V. Cordis Palp.
Panis deſtillatus. Acq. Limae. Pect.
Paralytica Externa. Balneum | Catap. Diaſinap. | C. de Rapis | Empl. Apoplect. | E. Carminat. | E Epiſpaſt. | E. Nuchale | E. de Pyreth. | E. Volat. | Fot. ad Artic. dol. | F. Robor. | F. Spirit. | Linim. Paralyt. | L. Volat. | Lotio Ceph. | Ol. Paralyt. | Sinapiſmus | Smegma Ceph. | Spir. Vini Camph. | Thermæ Sulph. | Tinct. Canthar. | Ung. ad Atroph. | U. Salino-volat.
Paralyticorum Externorum Ratio. Empl. de Pyreth. | Linim. Paralyt.
Paralytica Interna. Balſ. Mirab. | B. Schefferi | Cerev. Ceph. | C. Diuret. | C. e Lignis | C. Scorb. cal. | Dec. Cephal. | D. Chamæp. | D. Junip. | D. e Lignis | D. Neuroet. | D. Iœen. c. | D. Sanct. 2. | Elec. Apophleg. | E. Mag. | E. de Sinapi | E. Spirit. | Elix. Volat. | Emetica | Enema Apoplect. | E. Carmin. | E. Hyſter. | E. Terebinth. | Garg. Paralyt. | G. Sinapin. | Hauſt. Hyſter. | H. e Sal. vol. | Infuſ. Ceph. | I. Zed. comp. | Iul. de Caſt. | I. Ceph. | I. Volat. | Loh. Apopleg. | Miſt. Apopl. | M. Balſ. Ceph. | M. Iunip. | M. Paralyt. | M. Tereb. | M Volat. | Oxym. Purg. Pect. | Pil. de Caſtor. | P. Craton. | P. Solenand. | P. Volat 2. | Pul. Euphrag. c. | P. Gutteta | P. Major. c. | P. Millep. c. | P. Sinap c. | P. Sternutat. | Succ. Scorbut. | Tinc. Epilept. | Troch. Paralyt. | V. Mirab.
Paralyt. Internorum Ratio. Miſt. Paralyt.
Paralyticis qualia conveniunt. Miſt. Paralyt.
Paralyſeos Diagnoſtica. Ol. Paralyt.
Ad Partum, & Puerperas. Bol ad Caſum | Elect. de Cinnam. | Miſt. Aur. | M Hyſter. Spir. | M. Puerper. | Pil. Puerp. | Pul. ad Caſum | P. Myrr. comp. | P. Puerp. | Vapor. ad Partum | Ung. Puerper. *V. Dol. poſt Partum. Emmenag. Puerp.*
Ad Partum promovendum Intentiones. Miſt. Hyſter. Spirit. | Pil. Puerp.
Paſſularum Vires, & differentia. Dec. Pect. Balſam.
Pectoralia. Externa. Catapl de Iride | Empl. Pect. | E. Stomach. | Saccul. Later. | Scut. Pect. | Ung Pect.
Pectoralium Extern. Ratio. Empl. Pect.
Pectoralia Balſamica. Aq. Balſ. | D coct. Balſam. | D. Pect. Balſ. | D. Tolut. | Elec. Balſ. | E. Diaſulph. | E. Lucatel. | E. de Myrr. | E. Terebinth. | Emulſ. Balſam. | Loh. Balſam. | L. Lucatel. | L. Myrrh. | Peruv. | Miſt. Balſam. | M. B. Pect. | M. B. Peruv. | M. Terebint. | Pil. Balſam. | P. Gilead. | P. de Myrrha | P Sulp. | P. Tolut. | Pul. Balſam. | Syr. Balſam. | S. de Myrr. | Tinc. Balſ. | T. Pect. | Troch. Balſ.
Pect. Balſ. Ratio. Dec. Balſ. | Elec. Balſ. | Loh. Myrr. | Pil. Gilead.

Pectoralia Incidentia. Dec. Expreſſ. | Elect. Expect. | E. Spirituoſ. | Emulſ. Aſthmat. | E. Brun. | Hauſt. e Sale vol. | Hydrom. Aſthmat. | H. Ioel. | H. Pect. | Iul. Diuret. Aromat. | I. Pect. | Loh. de Allio | L. Apoplegm. | L. Aſthmat. | L. Emulſ. | L. de Lido | L. Myrr. | L. Peruv. | L. Vir. | Miſt. Ammon. | M. Aſthmat. | M. Expect. 2. | M. Sapon. | M. Tereb. | Oxym. Aſth. | O. de Peto | O. Purg. Pect. | Pil. de Allio | P. Aſthmat. | P. Croc. | P. Expect. | P. Nig. | P. Pect. | P. Volat. 2. | Porio de Ammon. | P. Diaſulph. | P. Millep. comp. | Syr. de Allio | B. de Ammon. f. | S. Aſtmat. | S. de Helen. | S. de Myrr. | S. Nicot. | Tinc. Pector. | Vin. Emul.

Pector. Incid. Ratio. Dec. Expect.

Pectoralia Incraſſantia. Decoct. Catarrh. | D. Catechu. 2. | D. Cerev. | D. Cynogl. | D. Glycyrrh. | D. Incraſſ. | D. Malacenſe | D. Pect. | D. Rapar. | D. Roſ. | Elect. de Malva | E. de Manna | E. Maſtich. | E. Pect. | E. Quadrat. | E. Roſar. | E. Sanans | Extract. Pect. | Hauſt. Bech. | H. ad Catar. | H. e Cynogl. | H. Lact. | H. Saccar. | Infuſ. Hiſpan. | Loh. Bech. | L. Com. | L. Haly. | L. Incraſſ. | L. Oleoſ. | L. ad Rauced. | L. e Sperm. Ceti | L. Vitell. | Mel. Paſſul. 2. | M. Pect. | Miſt. Diaſulph. | M. de Glycyr. | Pil. Sulph. | Pul. Arab. | P. Incraſſans | Syr. Cynogl. | S. Incraſſ. | S. de Liquir. | S. de Ovis | Tinct. dul. | Troch. Catarrh. | Troch. Pect. n.

Pectoral. Incraſſant. Ratio. Dec. Pect. | El. Balſ. | Loh. Bech.

Pectoralia mixta. V. Bechica.

Pectoralium Ratio. Jul. Pect. | Loh. Lucatel. | Miſt. Pect. | Pil. Croc.

Pectoralia, quæ ſunt vera. Loh. Lucatel.

Pectoralium exhibendorum modus. Infuſ. Hiſpan.

Pectoralia non immediate deſcendere in Pulmones. Loh. Haly.

Ad Pedum Tumores. Lavament. Hydrop. | Lixiv. de Calce.

Peptica. Elix. Cinnam. | E. Caryoph. | E. Stom. | Infuſ. Zedoar. | Pul. Aniſi. c. | P. Aromat. | P. Carminat. | P. Nuc. Moſc. c. | P. Pect. 2. | P. Stom. 2. | P. Tart. | Tinct. Aromat. | T. Gent. | T. Stom. | Troch. Stom. | Vin. Amar. | V. Mirab. | V. Stomach. *V. Carminativa Stomach.*

Pepticorum Ratio. Pul. Pept.

Perlata Jul. Perl. 4. | Pul. Perl. Sacch. Perl.

Ad Perniones. Epith. de Calce.

Ad Pertuſſim Infantum. Expr. Millep. ad Portuſſ. | Jul. Moſch. | Miſt. Moſch. | Syr. ad Tuſſim Conv.

Ad Phrenit. V. ad Febr. Ardent. Sitim. Vigilias.

Phthiſica. Aqu. Balſam. | A. Limac. Scorb. | A. L. Pector. | A. Millep. | Balſ. Mirab. | Cerev. Pect. | Dec. Cereviſ | D. Edulc. | D. Phthiſ. | Elect. Diaſulph. | E. de Myrrh. | Expreſſ. Millep. | Jul. Perl. Phthiſ. | Juſc. Galli | J. Phthiſ. | Lixiv. de Calce | Loh. Myrrh. | Pet. Phth. | Suffit. Phthiſ. | Syr. Balſ. | S. de Myrrh. | Tinct Antiphth. | Troch. Catarr. | T. Phthiſ. | Vapor. Pect. | *V. Analept. Balſam. Catarrhal. Hæmopt. Pectoral.*

Ad Phtiſin Intentiones. Aqu. Limac. Scorb. | Dec. Phthiſ. | Jul. Perl. Phthiſ. | Loh. Myrrh. | Tinct. Antiphthiſ. | Vapor. Pect.

Pilulas Cephalicas præſtare Potionibus. Pil. Ceph.

Pituitam in Corporis Habitu ſtagnantem Attenuantia, Digerentia, & Educentia. Dec. Cachect. | Oxym. Purg. Pect. | *V. Cachectica. Ad Obſtructiones. Scorbut. Splanchn.*

Pituitam in Pulmonibus Corrigentia, & Expurgantia. V. Aſthmatic. Pector. Balſam. Pector. Incid.

Pituitam in Ventric. & Inteſtinis Attenuantia, & Evacuantia.

Emet.

Emet. I Oxym. Purg. Pect. I Pilul. de Ammon. Stom. I P. Sylv. I Tinct. Purg. Cephal. *V. Carminat. Purg. Stomach.*

Pituitam ex Ore educentia. V. Apophlegm.

Pleuritica Externa. Catap. Later. I Empl. Pleur. I Fot. Later. I Lin. Later. I Sacch. Later. I Ung. Pleurit.

Pleuriticorum Externorum Ratio. Fot. Later. I Ung. Pleur.

In Pleuritide vera Externa non prodeſſe. Lin. Later.

Pleuritica Interna. Aq. Fimi I Dec. Coccin. I D. Pect. I D. Pleurit. I Emulſ. com. I Expr. Pleuric. I Hauſt. Pleur. I H. Nitroſ. I H. Oleoſ. I H. e Sal. Vol. I Iul. Pleur. I. Loh. de Lino I L. Pleur. I Miſt. ad Concret. I M. Pleurit. I Pil. de Olib. I P. Pic. I P. Pleurit. I Pul. Hibern. I Sacch. Nitrat.

Pleuriticorum Internorum Ratio. Expr. Pleurit. I Iul. Pleur. I Miſt. ad Concret. I Pil. Piceæ.

Podagrica V. Arthritica.

Potus Fabricantium. Dec. Acetoſæ I D. Coccin. I D. Fracaſtor. I D. Luſitan I D. Paſſul. I D. Roſ. I D. Tamarind. I Emulſ. Com. I Hydr. cum Ceraſ. I Infuſ. Roſat. I Iulap. Acido-dulce I I. Diur. Acid. I I. Refrig. I Pot. Vinoſ. Refrig. I Ptiſana I Serum Lujul. I S. Tamarind.

Præparans. Hauſt. Præp. I Pul. Acidus.

Præp. Ocul. Cancr. Cretac. Teſtac. &c. Emulſ. Edulc.

Ad Procidentiam Ani, vel Uteri. Empl. Punic. I Fot. Aſtring. I Suffit. ad Ani procid. I S. ad Uter. prolapſum.

Uterum non procidere. Suffit. ad Uteri prolapſ.

Pſorica. V. Ad Cutaneus Affectus.

Pro Puerperis. Loh. Puerper. *V. Dol. poſt. Partum. ad Partum, Feb. Malig. Emmenag. Hæmorrhag. ſiſt. Hyſter.*

Puerperis non ſemper obeſſe Opium. Iul. Puerp.

Purgans Externum. Ung. Aloet.

Purgantia Lenia, & Media. Bol. de Caſſ. I B. Lut. I Cerev. Purg. Puerilis I C. Scorb. cal. I Dec. Agar. I D. Cachect. I D. Coprogog. I D. Diur. Cachart. I D. Cort. I Iugl. Purg. I D. Purg. com. I D. Sanct. Purg. I D. Tart. Purg. I Elect Corinth. I E. Laxans I E. de Manna I E. de Rhab. I E. Tamarind. I E. Tart. I Enema Commune I E. Laxans I E. Purg. I E. Terebint. I Infuſ. Purg. I I. Rhab. c. I Miſt. Tereb. I Ol. Rhab. I Paſſulæ Anthelm. I P. laxat. I P. Purg. I Pil. Ammon. Stom. I P. Bened. I P. Cachec. I P. Catarrh. I P. Cephal. I P. Chal. Purg. I P. de Guaiaco I P. de Rheo I P. Sanctæ I P. Stom. Purg. I Potio de Ammon. I P. Lenit. I P. Purg. Nephr. I P. de Rhab. I Pul. Laxans I P. Rhab. c. I Serum. Deopp. I Tinc. Purg. Cephal. I T. Rhab. I Vin. Amar. Cath. I V. Cathart.

Purgantia fortiora. Bol. Purg. Com. I Cerev. Purg. Hydrop. I Dec. Cort. Iugl. purg. I Elect. Hydrop. I E. Purg. I Elix. Cathart. I Emulſ. Cath. I Eſſent. Cirrina I Hauſt. e Diagryd. I H. hydrag. I Oxym. de Pet. I Pil. Cathol. I Pil. Col. I P. hydrag. I P. Luteæ I P. de Merc. 2. I P. de Scammon. I Potio Purg. hydr. I P. P. Reſin. I P. Sancta I P. VVarvvic. I Pulv. Cathart. I P. Cathol. I P. Panchymag. I Syr. Diagryd. I Tinc. Purg. I Vin. hydr. 2.

Purgantia Hyſterica, & Splenica. Dec. Agar. I D. Iugl. purg. I Pil. Bened. I P. Cachect. I P. Cephal. I P. Chal. Purg. I P. de Guaiaco I Potio de Ammon. I Serum. Purg. hyſter. I Tinc. Purg. Cephal.

Purgantia Pectoralia. Col. de Caſſia I Dec. Agar. I D. Pect. I D. Sanct. Purg. I Elec. de Manna I Miſt. Tereb. I Pil. Catarrh. I P. de Guaiaco I Potio de Ammon. I P. Sancta.

Purgantium Reſinoſorum noxa. Emulſ. Cathart.

R

Ad Rachitidem. Aq. Limac. Pect. | Cerev. Purg. pro Puer. | C. ad Rachit. | Dec. Aper. | D. Edulc. | D. Pect. | Empl. Spinale | Iul. Perl. Phth. | Linim. Spin. | Syr. ad Tuſſim | Ung. Aperit.

Rachitis, quando maxime occurrit? Cerev. ad Rachit.

Ad Raucedinem. Elect^m Lucatel. | E. Roſat. | Extr. Pect. | Loh. Com. | L. ad Rauce. | L. Vitell. *V. Analept. Catarrh.*

Refrigerantiæ Interna. Dec. Acetoſæ | D. Coccin. | D. Luſitan. | D. Tamarind. | D. Urticæ acin. | Elect. Acid. | Emulſ. Com. | En. Refrig. | Expr. Beccab. | E. Refrig. | E. Scorb. temp. | Garg. Deterg. | G. ad Ling. Ard. | G. Refrig. | G. de Sedo | Hauſt. Nitroſ. | H. Pareg. Refrig. | Iulap. Acido-dulce | I. Refrig. | I. de Sedo | Pul. Nitroſ. | P. Saliv. mov. | Sacch. Nitroſ. | Serum Lujul. | Syr. Diuret.

Refrigerantium Internorum Ratio. Infuſ. Roſ. | Iul. Refrig. | Serum Lujul.

Refrigerantia Externa. Catapl. Papav. | C. de Pomis | C. Sambuc. | C. de Sedo | C. de Ter. Cimol. | Emp. de Albo | Epith. Cephal. | E. Front. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Ophthal. | F. Pacif. | Lin. Front. | Lotio de Ceruſſa | Ung. ad Eryſip. | U. Renale.

Repellentia. Catapl. de Sedo | Epith. Alum. | E. de Sacch. Saturni | Fot. Aſtring. | F. Dyſenter. | F. ad Hæmorrh. flux. | Lotio de Ceruſſa | L. ad Erupt. | Tinct. Antipht. | T. Iapon. | Ung. ad Lac. repell. | V. Refrig.

Repellentia in Angina, & Eryſipelate, mala. Catapl. Angin. | Miſt. ad Eryſip.

Revulſionis Ratio. Lotio Ped.

Ad Rheumatiſmum. Dec. Depur. | D. Edulc. | D. Pect. | D. Sarſe | Emulſ. Com. | Epith. de Calce | Infuſ. Traumat. | Pul. ad Caſum | P. Hibern. V. *Refrigerantia*.

Ad Ructus. *V. Carminativa Peptica.*

S

Sacchari nimium uſum eſſe pernicioſum. Elect. Pect. | Hauſt. ad Catarr.

Salis Prunellæ modus exhibendi. Dec. Coccin.

Sal Succini. Pul. Diuret.

Salia volatilia in Clyſteribus. En. Anod.

Salium volatilium operationes. Hauſt. e Sal. vol.

Salivam educentia. Elect. Apophl. | Garg. ad Pituit. | G. Paralyt. | G. de Piret. | G. Sinap. | Loh. Apophlegm. | Maſticator. | Pil. Diacalcit. | Pul. Saliv. mov. | Sacc. Nitrat. | Tinct. Odontalg. | Vapor. ad Ang.

Salivationem non impediri ab Aſtringentibus. Garg. de Vite.

Sanguinem Acrem Diluentia, & Edulcorantia. Cerev. Pect. | C. Scorb. Attem. | Dec. Edulc. | D. Incraſſ. | D. Liber. | D. Malv. | D. Peſſul. | D. Pect. Balſam. | D. Sarſæ | Emulſ. Arab. | E. Com. | Juſc. Cancr. fluv. | Pul. Arab. | P. Edulc.

Sanguinem coagulatum Diſſolventia. Bol. ad Caſum | Dec. Traumat. | Expr. Millep. ſ. | Hauſt. ad Caſum | H. e Sal. vol. | Hydrom. limp.

ſimp. I Infuſ. Reſer. I I. Traumat. I Jul. volat. I Miſt. ad Concret. I M. e Sperm. Ceti I M. ex Oc. Cancr. I M. Succinata I Oxym. Purg. Pector. I Pil. Aſthmat. I P. Haloſanth. I Potio Vuln. I Pul. ad Caſum I P. Haloſanth. I P. Hibern.

Sanguinem Craſſum Attenuantia. V. Amara Pectoralia Incid. Scorbut. calida.

Sanguinem Depreſſum Exaltantia. V. Chalybeata, Icterica, Scorbutica.

Sanguinem Fœculentum Depurantia. Aqu. Millep. I Cerev. Antimon. I C. Aper. I C. ad Cancr. I C. Hydrop. I C. P. Antimon. I C. Scorb. I Dec. Aper. I D. Cachect. I D. Chamæp. I D. Depur. I Edulc. I Pſoric. I D. Sarſæ I Elect. Cinnab. I E. Miner. I E. de Sarſa I E. Tartar. I Expr. Beccab. c. I E. Millep. ſ. I E. Scorb. I Miſt. Tereb. I Pulv. Edulc. I P. Ocul. Cancr. I Serum Deop. I S. Diætet. I Suc. Attemp. I S. Scorb.

Sanguinem Ferventem Refrigerantia. V. Refrigerantia ad Sitim.

Sanguinem Attenuatum Incraſſantia. V. Sang. Acrim.

Sanguinis Fluxum ſiſtentia. V. Hæmorrhagiam ſiſtentia.

Ad Sanguinis Mictum. V. Hæmorrh.

Ad Sanguinis Sputum. V. Hæmopt.

Sarſæ, & Chinæ vires ſuſpecta. Dec. Sarſæ.

Ad Scabiem. V. Pſorica.

Scorbutica Externa. Balneum I Empl. Arthrit. I E. Epiſpaſt. I E. de Merc. crudo I E. volat. I Epith. de Calce I Fot. ad Artic. dol. I F. Podagr. I F. Scorb. I F. Spir. I Sinapiſmus I Spir. Vini Camp. I Tinct. Cantharid. I T. Laccæ.

Scorbuticorum Externorum Ratio. Fot. Scorb.

Scorbutica Interna Calida. Aq. Scelotyrb. I Cerev. Diuret. I C. Scorb. cal. I C. S. Extemp. I Dec. Junip. 2. I D. Scelotyrb. I D. Trifol. I Elect. Scorb. cal. I E. de Sinapi I Expr. Scorb. cal. I Gargar. contra Fœtorem I G. Myrrh. I G. Prunell I G. Scorb. I G. ad Ulcera I Jul. Scorb. I Miſt. Scorb. I Sacch. Scorb. Serum Scorb. I Spir. Antiſcorb. I Succ. Cochl. I S. Scorb. I Tinc. Genti. I Vin. Scorb.

Scorbuticorum Calidorum Ratio. Cerev. Scorb. cal. I Dec. Scelotyrb. I Elect. Scorb. cal.

Scorbutica Temperata. Aqu. Fimi I Aqu. Limac. Scorb. I Cerev. Aper. I C. Scorb. Attemp. I Dec. Aper. I D. Depur. I D. Paſſul. I D. Sarſæ I Elect. Arid. I E. Scorbut. temp. I E. Tartariſ. I Expr. Beccab. c. I E. Refrig. I E. Scorb. temp. I Miſt. ex Ocul. Cancr. I Pulv. Acid. I P. Edulc. I Sacch. Nitrat. I Serum Diætet. I Succ. Attemp. I S. Scorb.

Scorbuticorum temp. Ratio. Cerev. Scorb. attemp. I Succ. Scorb.

Scorzonera vires ſuſpectæ. Dec. Varioloſ.

Ad Scrophulas. Aq. Bard. Comp. I Aq. Millep. I Cerev. ad Cancr. 2. I C. ad Scroph. I Dec. Liber. I D. ad Scroph. I Expr. Millep. I P. Balſ. I P. de Merc. 2. I Pul. ad Scroph. I P. ad Strumas.

Ad Scrophulas Intentiones. Dec. ad Scrophulas.

Ad Scrophulas Remedia quando potiſſimum exhibenda. Pul. ad Strumas.

Ad Scibalos expellendos. Dec. Coprogog.

Ad Secundinas retentas. V. Emmenag. Puerper.

De Senna. Infuſ. Purg. I Pul. Laxans.

Serum Deſtillationi commodius eſſe Lacte. Aq. Bard.

Sinapiſmorum Vires. Sinapiſmus.

Ad Singultum. Catap. Stomach. I Elæoſac. card. I Empl. volat. I Fot. Spirit. I F. Stom. I Jul. Moſch. I J. M. Infant. I Pil. de Ambra I P. Solenand. I Saccul. Arom. I Spir. Vini Camph.

De

De Singultu. Jul. Moſch.

Ad Sitim. Dec. Acetoſæ | D. Coccinel. | D. Depur. | D. Luſitan. | D. Paſſul. | D. Scorzon. | D. Tamarind. | Elect. Acid. | E. Tartar. | Emulſ. Com. | Expr. Beccab. c. | E. Refrig. | Garg. Com. | G. Deterg. | G. ad Linguæ ard. | G. refrig | Hauſt. Nitroſ. | Hydrom. cum Ceraſis | Infuſ. Roſ. 2. | Jul. Acido-dulce | J. Card. temp. | J. Refocill. | J. Refrig. | I. de Sedo | Potus vinoſ. Refrig. | Ptiſana | Pul. Nitroſ. | Sacchar. Nitrat. | Ser. Lujul. | S. Tamarind. | Syr. Diuret. | Troch. e Tamarind.

Somnifera Externa. Cetapl. Papav. | C. Supped. | C. de Ter. Cimol. | E. Epiſpaſt. | E. Suppedale | E. pro Temporib | Epith. Cephalalg. | E. Front. 2. | Fot. Pacif. | Linim. Front. | Lint. Somnif. | Lotio Ped. | Ung. Front.

Somnifera Interna. Dec. Fracaſt. | D. Pacif. 2. | D. Sacr. Sedat. | Emulſ. Com. | E. Pacif | Enema Col. | D. Somnif. | Hauſt. Pareg. 2. | H. Varioloſ. | Miſt. Pacif. | M. Papav. | M. Theb. | Pil. Catarrh. | Potio Colica.

Ad ſoporoſos Morb. V. Morb. Sopor.

Ad Spaſmum. V. Contra Convulſ. Paralytica.

Specificorum Ratio. Dec. Cort. Iugl.

Spir. Sal. Armon. Halitus ad Menſes evocandos. Vapore e Colocynt.

Spir. Vini Externa operatio. Miſt. ad Eryſip.

Spir. Vini, & Sal. Volat. in Enemate. En. Anod.

Spirituoſa cum Unctuoſis. Ung. Pleur.

Splanchnica, & Splenetica Externa. Empl. Carminat. | E. ad Languores | E. Slenet. | Fot. Splenet. | Ung. Aperit. | U. Diſſip. | U. Splanch. | U. Splenet.

Splanchnica, & Splenetica Interna. Aqu. Millep. | Cerev. Splanchn. | C. Splenet. | Dec. Chamæp. | D. Cort. Iug. 2. | D. Junip. 2. | D. Pœon. c. | D. Splanchn. | D. Splenet. | Elect. Camphor. | E. Corinth. | E. de Curcuma | E. Splanchn. | Enema Carmin. | Expr. Refrig. | Infuſ. Zedoar. c. | Iul. Carminat. | I. Propr. | I. Splanchn. | Miſt. Arom. | M. Carmin. | M. Ecphractica | M. Iunip. | M. Volat. | Paſſulæ Laxat. | Pil. de Caſtor. | P. Ecphract. | P. de Rheo | F. Splenet. 2. | Potio de Ammon. | Pul. Arthrit. | P. Carminat. | P. Rhab. comp. | P. Splanch. | Scrum Deopp. | S. Splenet. | Tinc. Gen. | Vin. Amar. | V. Emul. | *V. Aper. Chalybeata. Scorbutica.*

Splanchnicorum Ratio. Dec. Splanch. | Miſt. Ecphract. | Empl. Slenet.

Stercoris Pavonis partes duæ. Cerev. Epilept.

Sternutatoriorum Ratio. Pul. Sternut.

Sternutatoria in Aurium, & Oculorum affect. mala. Pul. Sternut.

Stomachica Externa. Catapl. Stomach. | Emp. Punic. | E. Robor. | E. Stomach. 2. | Epith. Stomach. | Fot. Aſtring | F. Spirit. | F. Stomach. | Sacul. Stomach. | Scut. Stom. 2. | Spirit. Vini Camph. | Ung. Stomach.

Stomach. Externorum Ratio, & Locus. Empl. Stom.

Stomachica Interna. Aq. Iunip. | Cerev. Iuniq. | Dec. Iunip. 2. | Dec. Maſtic. Elæoſac. | Elect. Acid. | F. Card. cal. | E. de Cinnam. | E. Cretac. | E. Magn. | E. de Ment. | E. Spirit. | E. Stomach. | E de Sedo 2. | E. e Zinzib. | Elix. Cinnam. | E. Stom. | Expr. Roſ. | Hauſt. contra Vomit. | Infuſ. Zedoar. | Iulap. Antemet. | Iulap. Caryoph. | Iulap. Cord. | Iulap. Stomach. | Iulap. Volat. | Miſt. Alcaliſata | M. Arom. | M. ſt. Corall. | M. Iunip. | M. ex Ocul Canc. P. M. Stomach. | M. Volat. | Pil. de Ammon. Stom. | P. Antiemet. | P. Iapon. | P. Stom. 2. | P. Volat. 2. | Pul. Major. c. | I. P. Nuc. Moſch. 2. | P. Rha-

P. Rhabar. c. I P. Sinap. c. I P. Stomach. 2. I P. Tart. c. I Spir. Carui I Tinct. Arom. I T. Iap. I T. Stom. I Troch. S. I. I Vin. Mirab. I V. Stom. *V. Amara. Carminativa. Peptica.*

Stomachicorum Internorum Ratio. Elect. Stom. I Iul. Carmin. I I. Stom. I Pil. Stom. I Pul. Stom. amar. I P. Tart. c.

De Stomachicis Aromaticis. Pul. Pept.

De Stomach. Spirituoſis. Pil. Stomac.

Stomachica Purgantia. Pil. de Ammon. Stom. I Pil. de Guaiaco I P. de Rheo I P. Stom. Purg. I Tinct. Purg. Cephal.

Stomachica ad Oris Aſperitatem, Eroſiones, Fiſſuras. Garg. Angin. I G. Emoll. I G. Lævig. I G. ad Linguæ ard. I G. Refrig. I G. de Sedo I G. Variolaſ. I *V. Ad Linguæ ardorem. Ad Aphth.*

Stomachica ad Oris Ulcera. Garg. com. I G. Maſt. I G. Myrr. 2. I G. Prunell. I G. Roſ. I G. Rub. Tinctor. I G. Scorb. I G. de Vite I G. ad Ulcera I Lit. s ad Aphth. I I. Infant. Loh. de Olib. I Lo. Vitell. I Miſt. ad Oris Ulcera.

Stomachicorum Ratio. Garg. deterg. I G. pro Uvula.

Stomachicorum Acrium Ratio. Garg. de Pituit. I G. de Pyreth. I G. pro Uvula.

Stomachicorum Aſtringentium Ratio. Garg. Prunell. I G. de Vite.

Styptica. V. Hæmorrhag. Siſt.

Ad ſubſultus Tendinum. Empl. Epiſpaſt. I Iul. Perl. Hyſter. *V. Alexiph. Cardiaca. Ad Feb. Malign.*

Succorum Herb. Vires. Succ. Scorb.

Succi, quibus incongrui. Succ. Attemp.

Ad ſuccos conſervandos. Succ. hydrop.

Adverſus Sudores Nocturnos. Cerev. Aſtring. I El. de Curc. I hauſt. hydrag. I hydrogal. com. I Pil. hydrag. I *V. Analeptica Sanguinem Edulcorantia, Depurantia, Exaltantia.*

Suffituum, & Vaporationum Ratio. Suffit. Phthiſ. I Vapor. Pect.

Suffitus quando Vitandi. Suffit. ad Catarrh. I S. Phthiſ.

Sulphuris vires, & penetratio. Sulphur non convenire Gravidis. Pil. Poterii.

Ad vaſa Sulphure condienda, Sacch. hydrop.

Suppedanea. Catapl. de halec. I C. de Raph. I C. Supped. I Empl. Apopl. I E. excitans I E. Nucale I E. de Pyreth. I E. Supped. I E. Volat. I Fot. pacif. I Lotio Ped.

Suppedaneorum Ratio. Cataplaſm. Supped. I Fot. Pacif. I Lot. Ped.

Suppoſitoriorum, & Enematum Ratio. Suppoſitor.

Ad Surditatem. V. Ad Arium Morbos.

Ad Syncopen. V. Ad Cord. Palpit. &c. Cardiaca. Hyſterica. Stomachica.

Ad Syncopen Intentiones. Pil. Pyncop.

Mel in ſyrupis. Syr. Alb.

T

Tabaci Fumus, & Decoctum pro Enemate. En. Ol Amar.

Tartari Vires. Elect. Tartariſ.

Ad Teneſmum. Fot. ad Inflam. I ad Teneſm.

Terebintinæ Vires. Enema Tereb.

Terebinthinæ noxa Bol. de Caſſia I Miſt. Diuret.

Ad Teſticulorum Tumorem. Catap. de Rapis.

Ad Tormina Ventris. Elect. Cretac. I En. Anod. I E. Carmin. I E. Leniens I E. ad Tormina I Pul. Edulc. I Spir. Vini Camph. I *V. Colic. ſomnif.*

Trau-

Traumatica. V. Balſamica. Ad Caſum.
Traumaticorum Ratio. Dec. Traumat. I Hauſt. ad Caſum I Inſuſ. Traumat.
Ad Tremorem. V. Paralytic.
De Tubis Acuſticis Miſt. Acuſt.
Ad Tumores Tonſillarum. V. Ad Anginam.
Tumorum Ratio. Ung. Aperit. I U. Pleurit.
Ad Tuſſim. V. Bechica. Catarrhalia. Pectoralia.
Ad Tuſſim Ferinam. Exp. Millep. ad Pertuſ. I Jul. Moſch. Infant. I Pil. Solenand. I Syr. ad Tuſſim.
Ad Tuſſim Laborioſam. V. Pect. Incid.
Ad Tuſſim ſiccam. El. de Manna I Loh. Com. I Pil. Balſ.
De Tuſſi Gutturali, & Pectorali. Hauſt. ad Catarr. I Inſuſ. Hiſp.
Tuſſis Varia: Loh. Enul.
Ad Tuſſim revocandam. Loh. Apopleg.
Ad Tympanitim. Fot. ad Tymp.

V

Ad Variolas. Dec. Fracaſt. 2. I D. Malac. I D. Pacif. I D. Paſſul. I D. Pect. I D. Scorz. I D. Varioloſ. I Emulſ. com. I E. Cord. I E. de CC. I E. Pacif. I E. Variol. I Enema Confort. I Garg. Varioloſ. I Hauſt. Paregor. 2. I H. Variol. I Infuſ. Rub. I Jul. Cord. temp. I I. Perl. attemp. I Loh. com. I L. Rub. I Myſt. Coral. I M. ad Gulam I M. Pacif. I M. Papav. I M. Theb. I Paſta ad Aphthas I Ptiſana I Pulv. Angel. comp. I P. de Ocul. Cancr. I Ung. de Biſmut. *V. ad Feb. Malig.*
Variolas raro ferre Calida. En. Confort.
De Variolis obſervatio mira. Julap. Acido dulce.
Variolas corrigere Mercurium dulcem. Pil. de Merc. dulci.
Ad Variolarum ruborem delendum. Ung. de Biſmuth.
Ad Venenatos Morſus. V. Ad Morſum.
Contra Vermes Externa. Catapl. Amar. I Empl. Aloet. I Fot. Amar. I Ung. Aloet.
Contra Vermes Interna. Bol. Vermif. I Dec. Corallinæ I D. Sacr. I En. Amar. I E. Dulc. I Infuſ. Anthelm. I Paſſulæ Anthelm. I Pil. de Merc. 2. I Pul. Anthelm. I Pot. Purg. I Vin. Enul.
Contra Vermes, quomodo Remedia exhibenda. Pul. Anthelmint.
Vermium Indoles. En. Amar. I E. Dulce I Fot. Amar.
Contra Vertiginem. Cerev. Ceph. I C. Epilept. I Elect. Cephal. I E. de Pœon. I Expr. Pœon. I Infuſ. Ceph. I Pil. Gent. I Pul. Ceph. I P. Euphr. I P. Pavon. I Tab. Ceph. I Tinct. Purg. Ceph. I Vin. Amar. I V. Stom.
Ad Veſicæ Ulcera. Bol. Balſ. I B. de Caſſ. I Cerv. Aſtr. I Dec. Balſ. I D. Equiſet. I D. Incraſſ. I D. Malvæ Mag. I D. Traumat. I Elect. Diaſulph. I E. Lucatel. I E. de Myrr. I E. San. I E. de Rhab. I E. de Sarſa I E. Tereb. I En. Tereb. I Infuſ. Urticæ I Miſt. Balſam. I M. Junip. I M. Tereb. I Pil. Camph. I P. Gilead. I P. Sulph. I P. Tereb. I Potio Alba I P. Vuln. Arcæi I Pul. Arab. I Syr. Balſ. I Syr. de Myr. I Tinct. Antiphth. I T. Balſ. I T. Cantharid.
Contra Vigilias. V. Somnifera.
Ad Viſum acuendum. Pul. Euphr. Comp.
De Vitriolo albo. Pul. Diacalcit.
Ad Ulcera, & Vulnera. V. *Oris, & Veſicæ Ulcera.*
Ad Vomitionem ſiſtendam Externa. V. Stomach. Externa.

Ad

Ad Vomitionem ſiſtendam Interna. Dec. Febr. Salſ. [D. Fracaſt. 2. Elect. Cinnam. [E. Cretac [E. Ment. [E. e Zinzib. [Elix. Cinnam. [E. Stom. [Hauſt. contr. Vom. [Infuſ. Roſ. 2. [Julap. Antiemet. [I. Stom. [Miſt. Alcaliſ. [M. Coral. [M. ex Ocul. Cancr. [M. Salina [M. Pacif. [M. Stom. [Pil. Antiemet. [P. Salina [Pul. Stom. [Syr. Theriacal. [Tinct. Aromat. [T. Gent. [T. Japon. [T. Stom. [Troch. Stom. [Vin. Amar. [V. Mirab. [Vin. Stom. *V. Somnifera Stomach.*

Ad Urinam ciendam. V. Diuretica.

Ad Urinæ Ardorem. Dec. Incraſſ. [D. Malvæ [Elect. de Malva [Emulſ. Arab. E. [Com. [En. Balſ. [E. Emoll. [E. Leniens [E. Refrig. [E. Somnif. [Hauſt. Camph. [Pil. Camph. [P. Reſin. [Pul. Arab. [P. Incraſſ. [Syr. Incraſſ. [S. de Malva.

Ad Urinam cruentam. V. Hæmorr. ſiſt.

Urinæ cruentæ in Variolis, Hiſtoria oppido rara. Julap. Acido-dulce.

Ad Urinæ Incontinentiam. Dec. Cannab. [Pul. Conſol. [P. Montagn.

Ad Urinæ Suppreſſionem. Hauſt. Diuret. Acid. *V. Ad Arenul. Diuret.*

Urina in Enematibus. En. Tereb.

Ad Uteri Prolapſum. V. Ad Procident.

Uterum non poſſe prolabi. Suffit. ad Uteri prolapſ.

Ad Uvulæ Inflammationem, & Relaxationem. Catapl. Angin. [Dec. Malac. [D. Pect. [Elect. Apophleg. [E. de Manna [E. Sanans [Empl. Angin. [E. Epiſpaſt. [E. de Major. [E. Maſt. [E. Nuchale [Enema com. [Garg. Angin. [G. ad Pituit. [G. pro Uvula [Loh. Angin. [L. Apophl. [L. Mucilag. [L. Ol. [L. ad Rauced. [L. Rub. [L. de Sperm. Cet. [L. Viride [Maſticat. [Oxym. de Peto [Pul. Uvul. [Suffit. Catarrh. 2. [Vapor. ad Angin.

Ad Uvulæ Inflam. Intentiones. Garg. pro Uvula.

F I N I S.

TABULA SMARAGDINA MEDICO-PHARMACEUTICA;

IN QUA

Sexcentorum, contra omnis generis morbos probatiſſimorum, ſelectiſſimorumque Medicamentorum, in nullo Diſpenſatorio obviorum, ſed partim ex optimis, & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum, partim ab Amicis communicatorum, partim ex privatis manuſcriptis erutorum, partim denique propria induſtria adinventorum, fidelis, & accurata Deſcriptio, ordine, ut vocant, alphabetico, inſculpta, legitur.

Cum Indice Morborum, & Medicamentorum.

OPUS

Et Medicis, & Chirurgis, & Pharmacopœis perutile.

STUDIO

PHILIPPI FRAUNDORFFERI,

Phil. & Med. Doct. in Marchionatu Moraviæ Phyſ. Provinc. Regil, Acad. Cæſareo-Leopoldinæ Nat. Cur. Collegæ, d. Herodici.

EDITIO VENETA EMENDATIOR.

VENETIIS,

MDCCLXXVI.

Apud Franciſcum ex Nicolao Pezzana.

SUPERIORUM PERMISSU.

PRÆFATIO AD LECTOREM.

BENEVOLE LECTOR.

REcte Hippocrates, lib. de veteri Medic. arg. 2. *Quemadmodum aliarum omnium artium artifices multum inter ſe differunt, tum manu, tum mente; ſic etiam in Medicina*; Hinc eſt, quod, licet plurima ubique diverſorum Auctorum proſtent Diſpenſatoria, innumerorum Medicamentorum varietatem in ſeſe continentia, novitatis tamen non minus, quam efficaciorum ſemper remediorum avidus animus, meliora uſque inquirat, & nova a practicis exoptat compoſita; quorum nimirum adminiculo unice laudatus Hipp. lib. de arte arg. 20. ſcribit: *Medicus, ſi quidem ſuffecerit ad cognoſcendum, ſufficiet etiam ad ſanandum*). Huic igitur communi appetitui, ac veluti innato Medicorum deſiderio, ut ex parte ſatisfaciam, *Tabulam* hanc *Smaragdinam Medico-Pharmaceuticam*. Sexcentorum contra omnis generis morbos probatiſſimorum, ſelectiſſimorumque Medicamentorum, in nullo diſpenſatorio deſcriptorum, ſed partim ex optimis, & hoc tempore nominatiſſimis Practicis deſumptorum, partim ab Amicis communicatorum, (inter quos Nobiliſſimus, Excellentiſſimus, atque Experientiſſimus Dominus Georgius Abrahamus Mercklinus, Reverendiſs. & Sereniſs. Princip. Palat. Supremi Teutonici, Ordin. Magni Magiſtrati Conſiliarius, Med. & Reipubl. Norimberg. Phyſicus, &c. cum

Nobiliſs. & Excell. Filio Johanne Abrahamo Mercklino Med. Doctore, & Reipubl. Norimberg. Phyſico, primas tenet) partim ex privatis manuſcriptis erutorum, partim denique propria induſtria adinventorum, nuperque pro privato commodo in hunc ordinem redactorum, publicam facere volui. Verum, cum hac ſaltem admonitione: ne in horum præſcriptione, & uſu ἀμεθόδως agas; ſed, ut monet Hipp. lib. de ſteril. arg. 18. *Conare, ut Phyſicus ſis, ad hominis habitum, & robur reſpiciens*. Cæterum vale, & cum commodo fruere hoc qualicumque labore.

NOMINA AUCTORUM;

Qui mecum ad hanc Tabulam concurrerunt.

Albrecth
Amatus Luſitan.
Andernacus
Anderſonus
Andrighetus
Anglicus
Arviſæus
Avicennas

Barbette
Becherus
Belzerus
Bierlingius
Blaſius
Bontekoe
Borrius
Brambachius
Bucretius
Burnetus
Buſſius

Capivaccius
Carrichterus
Cekkius
Clauderus
Clavius
Cnœffelius
Cocus
Conciliator
Coſterus
Craanen
Crato

Dekkerus
Dorerus
Doringius
Dolæus

Elidæus
Ettmullerus.

Fabritius
Fehrius
Felverus
Fernelius
Ferrantes
Fletvvodius
Foreſtus
Francus
Freitagius
Fuchſius
Fuſcharenus

Galenus
Glanzius
Grunlingius
Gutteta

Haddenius
Hanemannus
Hartmannus
Herlinus
Hippocrates
Hoffmann Frid.
Hoffmann Maur.
Hollerius
Horſtius

Jeſſenius
Juncken
Juchius

Keglerus
Kolreuterus
Krafftius
Kyperus

Langius
Laurentius
Lentilius
Lotichius
Luchtenius

Magattus
Majus
Maſierus
Matthiolus
Maxuellus
Mayerne
Mercatus
Mercklinus Pater
Mercklinus Filius
Meſue
Metzgerus
Meibomius
Michaelis
Mobius
Mollenbrocchius
Morellus
Muffatius

Nævius
Noslerus

Opilio
Ortelius
Oſvvaldus.

Palmarius
Pantaleon
Paracelſus
Paræus
Peræda
Platerus

Ramlovius
Ref-nbodtus
Reineſius
Riverius
Roderus
Roetius
Rolfincius
Rolfvvagius
Rondeletius
Rothius
Rulandus

Salis
Schallerus
Schenckius
Schillingius
Schneiderus
Schvvalenbergerus
Screta
Segſerus
Sennertus
Sleppecrellius
Smidmairius
Solenander
Sorbaitus
Sparrius
Stapedius
Stegmannus
Stockhamerus
Strobelbergerus
Syndenhamius
Sylvaticus

Syl-

Sylvius

Tabernæmontanus
Timæus
Tuchſchererus
Tudecius

Valeſcus de taranta
Wedelius
Weinslinus
Wepfferus
Werthernus
Wierus
Willis
Wincklerus
Wirſungus
Wirzius

Zapata.
Zobelius

Et plures alii.

NOI RIFORMATORI

Dello Studio di Padova.

COncediamo Licenza a *Franceſco di Niccolò Pezzana* Stampator di *Venezia* di poter riſtampare il Libro intitolato: *Tabula Smaragdina &c. Studio Philippi Fraundorfferi Tom. uno in* 8. oſſervando gli ordini ſoliti in materia di Stampe, e preſentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 5. Decembre 1775.

(*Andrea Tron Cav. Proc. Rif.*

(*Alviſe Vallareſſo Rif.*

(*Girolamo Aſcanio Giuſtinian Cav. Rif.*

Regiſtrato in Libro a Carte 303. al Num. 515.

Davidde Marcheſini Segr.

1. ACETUM ALEXIPHARMACUM D. BERNH. HERLINI, MEDIC. COBURG.

℞ RAd. Angelic. Rad. Oſtrutt. Rad. Biſtort. Rad. Zedoar. ana ℥ iij. Fol. Scord. Fol. Card. ben. Fol. Abſinth. ana M. ß. Bacc. lauri, Bacc. Junip. ana ℥ j.

M. contuſ. infund. in acet. deſtill. q. ſ. Stet per dies 4. poſtea filtretur, & ſervetur pro uſu.

Doſ. cochlear. j. ij. iij.

2. *Acetum Antipeſtilentiale D. Langii.*

℞ Cap. mort. Vitrioli a ſalſed. liberat. q. ſ.

Inde retortæ vitreæ, affunde aceti deſtillat. ad eminentiam duorum digitorum; & mox induet plane viridem colorem.

Hujus aceti tempore peſtis tantillum carbonibus ardentibus injicitur, ut & cum ſpongia Ægrotantis naribus, ſummo cum emolumento, affricatur.

3. *Acetum Peſtilentiale Romanum Anni 1656.*

℞ Aceti fortiſs. q. ſ. Rutæ hort. Pimpinell. Betonic. Nuc. jugland. Alii, Baccar. Junip. ana part. æq. Camphoræ ℈ j. vel q. ſ.

F. Infuſio per 40. dies in loco calido.

Doſ. Cochlear. j.

4. *Acetum Theriacale Timæi a Guldenklee.*

℞ Conſ. Orvietan. ℥ ij. Diaſcord. Frac. ℥ j. ß. Theriac. Androm. ℥ ji Rad. Angelic. Rad. Contrayerv. Rad. Enulæ; Rad. Pimpinellæ, Rad. Tormentillæ, Rad. Scorzon. Rad. Dictam. alb. Rad. Petaſit. ana ℨ vj. Fol. ſcord. Fol. Rutæ, Fol. Millefol. ana M. j. Flor. calend. Flor. Tunicæ ana M. ß. Cort. fraxini, Cort. Citri, ana ℥ ß. Baccar. Junip. ℥ ij. ß. Macis, Zedoar. ana ℨ ij. Cam-

pho-

phor. ℈ij. Croci orient. ʒj. Myrrhæ el. ℥ß. Aceti ex ſucc. rub. idæi q. ſ.

Stent in infuſ. loco calido bene tecta, donec extrahatur Tinctura; cujus colatura ad uſum ſervetur.

Doſ. cochlear. j. vel alterum.

5. *Antidotus Convulſiva Norimbergenſ. ſecundum Sennertum.*

℞ Viſci querc. Pœon. ana ℥ j. Caſtor. Salviæ ana ℥ß. Baccar. lauri, Cranii humani uſti, ana ʒ j. Theriacal. Mithridat. opt. ana ʒ vj. Mell. deſpumat. ℔ ij.

M. F. Elect.

Doſ. ʒ ß. ad ʒ j. & ʒ ij.

6. *Apozema Aperiens, & antiſcorbuticum D. Sydenham.*

℞ Rad. gramin. Rad. Cichor. Rad. Fœniculi Rad. Aſparag. ana ʒ j. Uvar. Corinthiac. Paſſul. enucleat. ana ʒ ij. Fol. hepat. Fol. Linguæ cerv. Fol. Capill. ven. ana M. j. Fol. Beccabung. ſub finem add. M. ij.

Coq. in ſ. q. aq. font. ad ℔ ij. ſub finem adde vini Rhen. ℔ ß. colatura adhuc calente infunde ad 2. horas vaſe clauſo.

Cochlear. hortenſ. M. j. colat. adde Syr. e 5. rad. e ſucco aurant. ana ℥ ij. aq. cinnam. hordeat ℥ j.

M. F. Apozema.

7. *Apozema Vulnerarium Sylvatici.*

℞ Liquirit. raſ. ℥ j. Caryophyll. Comar. rub. gallar. Comar. Conſolid. major. & Conſol. minor. Comar. Fregar. Comar. Piloſell. Comar. Verben. Comar. Pulmonar. Comar. Tormentill. Comar. Millefol. ana M. j. Comar. Rubiæ tinctor. M. ij. Vini albi, Aquæ fabar. ana ℔ xv.

Bulliant omnia ad medietatem; conſumptum coletur, adde mell. optim. ℥ vj. bulliant iterum continue deſpumando, & cum albumine ovi clarificentur.

8. *Aliud D. a Werthem, ſecretiſſimum.*

℞ Herb. apii, vel heder. arbor. M. iij. Herb. Pyrol. M. ix. Herb. Veron. M. iij. Alb. græc. ℔ ß.

Inde

Inde concurbitæ, & ter cum cereviſia veteri, nondum tamen acida, deſtilla. Cereviſia deſtillata ſemper reaſfundatur materiæ novæ, & reſervetur tandem uſui.

Doſis cochlear. 1. mane, veſperi, & noctu. Mira præſtat in omnibus Vulneribus.

9. *Apozema* ad Herniam D. Barbette.

℞ Oſmundæ Regal. Herniariæ, ana M. j. Rad. conſolid. maj. Rad. Biſtort. ana ℨ j. ß. Flor. hyperic. M. j. Sem. aniſi ℨ ij. coq. ex vino rubro colat. ℔ j. ß. adde

Syr. de ſymphyt. Fern. ℥ ij.

M. F. Apozema.

Doſ. ℥ v. bis, vel ter in die.

10. *Aqua Æſculapii D. Zapatæ.*

℞ Acetum acre, immitte Veſicæ æreæ intus ſtanno oblitæ, in deſtillandis roſis vulgo uſitatæ, donec tertia pars vacua remaneat, eique ſuperſtrue pileum plumbeum roſtratum, ab anteriore parte inclinandum, ut mulieres in deſtillandis roſis facere ſolent; tunc ſubde ignem carbonum, ita comparatum, ut bulliat acetum, nec excedat modum, ne aduratur; liquorem ultro ſtillantem in phialam recollige, ſed curandum, ne acetum deſtillando penitus egrediatur, alias empyreuma contraheret; remanentem in vaſe fœculentum humorem, & corroſivum, ne vas lædat, ſtatim exhauries, & illud aqua fluviatili infuſa mundabis.

Stillatitia hæc aqua, ſeu acetum primitus prodiens, aurei coloris eſſe ſolet, ac tam dulce, ut ſaccharum continere videatur, & quo diutius id deſtillabit, eo limpidius, ac efficacius reddetur, quod ut univerſim ejuſdem valoris, & coloris exiſtat, prius deſtillans poſteriori commiſcere, & in vaſe rite obturato ſervare ſolemus, Doſ. communis eſt iii. raro ℥ iij. ß. pro patiente vero debiliori ℥ ij. ß. pro infante ℥ ij. ſufficiant.

Non tantum eſt ſolutivum eximium, & omnes humores tam ſurſum, quam deorſum evacuans, ſed etiam ejus uſu interno quemvis affectum a capite promanantem mirum in modum profligavimus: uti epilepſiam,

pſiam, apoplexiam, lethargum, phrenitidem, oculorum, aurium, gutturis, ſynanchem dictam, pulmonum, ſtomachi, renum, hepatis, uteri, & cujuſcumque tum externæ, tum internæ partis inflammationem. Eadem hepatis, ac lienis, omniumque partium internarum, externarumque duritiem, ac tumorem, ex humore frigido, craſſo & viſcido progenitum, feliciter reſolvimus, facillime extenuavimus, & evacuavimus. Ejus ope eodem ſucceſſu, in reſolvendis gummatibus Venereis obſtinatiſſimis, doloribus capitis, arthriticis, & ſpinæventoſitatibus, diu, noctuque affligentibus, medelam inſtituimus. Tinea quoque, ſcabies, puſtulæ, porrigines, herpetes exedentes, ignis S. Antonii nomine celebrati, hac eadem aqua ſunt ſanati. Mulier quædam, interdiu quinquies, & ſexies caduco correpta, dum oppido eadem uteretur aqua, adeo penitus eſt liberata, ut antea ſtupida, demens quaſi, & pallida, nunc vegeta, vivido colore prædita, ſenſibus optime conſtitutis utatur; eadem mulieribus, annis pluribus menſtruorum fluore albo tam exceſſivo laborantibus, ut in terram effunderetur, ſalutaris medicina extitit. In chirurgicis quoque operationibus ea omnia poteſt, quæ aqua lila pietoſiſſima, ex lithargyrio, & aceto parata, ſeu lac virginis.

11. *Aqua Aluminoſa Mag:ſtralis D. Sorbait.*

♃ Aq. Plantag. Aq. Roſar. ana ℥ j. Aluminis Roch. Argent. ſublim. ana ʒ ij.

Sublimatum, & alumen terantur, & aq. imponantur, vaſe, quo aqua coquitur ſuper craticulam ferream collocato, bulliant ad med. conſumpt. poſtea reponatur per 5. dies ad ſubſidentiam, & aq. limpid i ma extrahetur, quæ reponatur ad uſum.

Prodeſt ad ſang. ſiſtendum cum petiolis impoſita, item ad abſumendas radices verrucarum, poſt quam illæ prius, vel ligatura, vel ſectione ablatæ ſunt.

12. *Aqua Anticolica D. Willis.*

♃ Milleped. rec. mundat. ℔ j. ß. Flaved. 6. au-

rant. & 4. limon. Nuc. moſch. num 6. minutim inciſis, adde Micæ panis alb. veter. ℔ j. omnibus ſimul contuſis, & probe miſtis, affunde lactis recentis ℔ iv. vini Hiſpan. ℔ ij.

Deſtillentur ſecundum artem, liquor totus miſceatur, & edulcoretur cum Saccharo.

13. *Aqua Antiphthiſica D. Meibohmii.*

℞ Sang. porcin. rec. ℔ iij. Succ. veron. Succ. Plantag. Succ. Heder. terr. ana ℔ ij. Succ. Portulac. ℔ j. Sem. aniſorum ℥ j. Flor. borrag. Flor. Papav. errat. ana M. ij. Limac. hortenſ. Vin. alb. ana ℔ ij.

Macerentur per triduum, deinde deſtill. in MB. vel arena ad ſiccitatem, ſine uſtione.

14. *Aqua Apoplectica D. Maur. Hoffmanni.*

℞ Rad. vincetox. Rad. Bardan. ana ℔ j. Rad. Petaſit. Rad. Morſ. diab. Cort. median. fraxin. Cort. Citr. extern. ana ℔ ß. Fol. ſcord. Fol. Galeg. ana M. iv. Inciſ. minutim infundantur per 24. hor. in Vin. Alb. odorat. & Acet. rutac. ana ℔ iv. Poſtea deſtil. in B. M. adde poſt deſtillationem.

Olei Sulphuris per campan. q. ſ. ad gratam aciditatem, & ſingulis ℔ liquoris deſtillat. Camph. ℈ ß. in nodulo. Servetur in vitro pro uſu.

15. *Aqua Apoplectica D. Kolreuteri, ſine Caſtoreo.*

℞ Cinnamom. Galang. minor. ana ℥ ij. Caryoph. aromat. Macis, ana ℥ i. ß. Zedoariæ, Cardamom. Cubebar. Nuc. Moſchat. ana ℥ j. Gran. paradiſ. Gran. pœon. Piper. long. Calam. aromat. ana ℥ ß. Florum lil. convall. ℥ vij. Flor. lavend. Flor. Cheir. Flor. Roſar. incarn. Flor. Roriſmar. Flor. primul. ver. Flor. Thiliæ, Flor. Meliſs. Flor. Stœchad. arab. ana M. j. ſ. Flor. Majoran. Flor. Salv. ana M. ij.

Incid. & contund. omnia gr. m. ſtent in infuſ. per aliquot dies, affund. vini Rhenan. optimi canth. vij, deſtilla lento igne ſecundum artem, & ſerva uſui.

16. *Aqua Apoplectica cum Ambra, & Zibetho D. Rothii.*

♃ Fol. Beton. Fol. Salv. maj. & min. Fol. Majoran. Fol. Coriſm. Fol. Veron. ana M. ij. Fol. rutæ, Fol. Scabioſæ, Fol. Capill. ven. Fol. Hyſsopi, Fol. Polii mont. Fol. Card. bened. Fol. Galegæ, Fol. Chamædr. Fol. Periclym. Eol. Meliſs. Fol. Cuſcut. Fol. Ling. cervin. Fol. Rut. ſylveſt. Fol. Agrimon. ana M. ß. Flor. Lavend. M. iij. Flor. Roriſm. Flor. Lil. convall. Flor. Primul. ver. Flor. Thiliæ, Flor. Sambuc. ana M. j. Flor. Scabioſæ, Flor. Roſar. rubr. Flor. Meliſsæ, Flor. Borrag. Flor. Bugloſs. ana M. ß. Cubebar. ℥ ij. Sem. Pœon. excort. ℥ ij. ß. iij. Sem. Aquileg. ℥ j. Sem. Aniſorum, ſem. Fœniculi, Sem. Aneth. ana ℥ ß. Rad. Pœon. ℥ ij. Rad. Zedoar. ℥ j. ß. Rad. Pimpinell. Rad. Glycyrrh. Rad. Gentian. Rad. Caryoph. Rad. Helenii, Rad dictamn. alb. Rad. Angelic. ana ℥ ß. Viſc. quercin. ana ℥ iij. Ficum ping. Paſsul. major. & minor. Pinear. Piſtac. ana ℥ iij. Calam. aromat. ℥ j. Cardamom. Granor. paradiſ. ana ℥ ij. ß. Theriac. Andromach. ℔ j. Elect. de ſcord. Mithridat. opt. ana ʒ ij. Caſtor. ver. ℥ v. Aq. ſtillat. flor. lavend. Vin. Malvat. opt. ana ℔ iij. vel q. ſ.

Stent in infuſione per octo dies, deſtill. ſumma diligentia per B. V. in vaſis vitreis Poſtea.

♃ Ungul. alcis ℥ j. C. C. uſt. & præp. Unicorn. Terræ ſigillat. Brun. Ebor. præpar. ana ℥ ß. Croc. orient. opt. ℈ j. Zibeth. ʒ ß. Ambr. gryſ, ʒ j. ß.

Pulveriſentur hæc omnia & M. Includ. nodulo ex andalo albo, immergatur Aq. Apoplectica, & ſervetur.

17. *Aqua Apoplectica Electoriſſæ Saxoniæ.*

♃ Cubebar. Cardamom. ana ℥ j. ß. ʒ iij. Cinnamom. ℔ ß. Galan. ℥ ij. Rad. pœon. ʒ iv. Fl. Roriſmar. M. ij. Fl. Lavend. Fl. Thiliæ ana ℔ ß. Fl. lil. convall. ℔ j. ß. Vini optim. Canthar. ix.

Infuſ. per triduum deſtilla.

18. *Aqua*

18. *Aqua Apoplectica Viduæ Hoffmannianæ.*

℞ Flor. Lilior. conval. ℔ j. ß. Flor. Lavend. ℔ ß. Flor. Thiliæ, Flor. Pœon. ana ℥ ij. Flor. Primul. ver. ℥ ij. Sem. Pœon. Rad. Pœon. Rad. Ariſtol. long. Viſc. quercin. ana ℥ j. Beton. alb. purpur. Herb. Primul. ver. Cubeb. ana ℥ j. Caſtorei Piper. nigr. ana ℥ ß.

Infunde ſimul omnia in vin. Rhenan. canth. v. per menſem in Sole, poſtea deſtill. per MB.

19. *Aqua Arthetica D. Brambachii.*

℞ Baccar. Junip. ℔ ij. Baccar. Lauri ℔ j. Flor. Lavend. dul. Fol. Puleg. cum ſummit. ana ℥ xvij. Rad. Oſtrutii, Rad. Zedoar. Macis, Cinnamom. ana ℥ j. Caryoph. Cardamom. ana ʒ ß. Flor. anthos M j. Urticæ min. cum ſemin. M. j. Salviæ min. M. ij.

Omnibus contuſis, ac minutim inciſis, affunde ſpir. vini optimi ardentis q. ſ. atque bene cooperto vaſe ſepeliantur in cella in loco, & terra frigida; ſtent in infuſ. per menſem, deinde deſtillentur.

20. *Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.*

℞ Fol. Nicotian. Fol. Origani, Fol. Sambuci, ana M. j. Rad. Angelic. Rad. Pyrethri, Rad. Aron. ana ℥ j. Euphorb. Caſtor. ana ʒ vj. Piperis utriuſque ʒ iij. Flor. Stœchad. Arab. Flor. Lavend. Flor. Liliorum convall. ana ℥ ß. Sem. Erucæ ℥ j. ß.

Conciſis, & contuſis, affunde Spir. Vini q. ſ. digerantur, & filtrentur, & hac ipſa Eſſentia fricentur partes externæ paralyticæ, vel abſtrahatur ab iiſdem Sp. vini aliquoties cohobando, & ita dicto modo applicetur.

21. *Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.*

℞ Flumin. ʒ j. Tartari albi ℈ ij. Æruginis ℈ j.

M. cum vini alb. & aq. roſar. p. æq. & cum petiolis applicetur, abſterſo prius membro aq. roſac.

22. *Aqua Carminativa D. Meybohmii.*

℞ Herb. ment. criſp. M. iij. Flor. chamom. roman. Flor. ſambuc. ana ℥ iij. Flor. Dauci ℥ ß. Bacc. Laur. Bacc. Juniper. ana ℥ iv. Cinnamom. opt. ℥ j.

In-

Inciſ. & contuſ. ſuperfunde Spir. frumenti M. xij. ſtent in confuſione per noctem, deinde deſtilla per veſicam, ſerva ad uſum.

23. Aqua Catarrhalis D. Caſp. Kegleri.

♃ Herb. Veronicæ, Herb. Scabioſ. ana M. j. Herb. Capill. ven. Herb. Hyſſopi, Herb. Adiant. nig. Herb. Fragor. Herb. Meliſſæ, Herb. Marrub. ana M iij. Rad. Ireos, Rad. Angelicæ, Rad. Eryng, Rad. Glycyrrh. ana ℥ j. Myrrhæ ʒ ij. Croci integr. ℈ ij. Piper. albi ʒ j. Caricarum N. viij. Scillæ præpar. ʒ ij. ℈ ij. Paſsul. min. ℥ iv. Seminum lini, Fœnugr. ana ʒ iij.

Infunde cum ſp. vini puriſs. ℔ vij.

Aq. Fragor. Scabioſæ ana ℔ j. Aceti vini ℔ ſ.

Deſtillentur per B. M.

Doſ. ana ʒ ij. ad ℥ ß. vel ℥ j.

24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas, Max. Imp.

♃ Stercus Anſerum juniorum menſe Martio, vel Aprili, deſtilla aquam, quæ ter de die oculis inſtilletur.

25. Aqua ad Convulſiones Hyſtericas D. Willis.

♃ Milleped. mundat. ℔ j. Caryophyll. conc. ℥ ß. ſuperaffunde vini albi ℔ ij. deſtillentur in cucurb. vitrea.

Doſ. ℥ j. ß. bis in die.

26. Aqua e Cordibus Animalium D. Theod. de Mayerne.

♃ Cordium Animalium N. 12. Rad. Tormentillæ, Rad. Angelicæ, Rad. Biſtortæ, Rad. Carlinæ, Rad. Zedoar. ana ℥ iij. Rad. Scorzoneræ, Rad. Bardanæ, Rad. Imperator. Rad. Petaſit. ana ℥ ij. Herb. Card. benedict. Herb. Pentaphylli, Herb. Ulmar. Herb. Morſ. Diaboli, Herb. Scordii, Herb. Oxytriphyll. Herb. Meliſsæ, Herb. Calendulæ, Herb. Scabioſæ, Herb. bugloſsæ, Herb. Borragin. Herb. Rut. murariæ, Herb. Salviæ, Herb. Roriſmarin. Fl. Roris ſolis, Fl. Calendul. Fl. hypericon. Fl. Pimpinell. ana M. vj. Limon. & Aurant. ana xv. Vini generoſ. ℔ xviij.

In-

Infund. omnia per 24. horas, poſtea deſtilla, ut artis eſt.

27. *Aqua e Cordibus Cervorum D. Clauderi Archiatr. Altenburg.*

♃ Cord. cervor. N. ij. una cum ſanguine ipſorum arterioſo, Vin. generoſ. q. ſ. tenuiter inciſis, add. Cinam. acut. ℥ ij. Nuc. moſcat. ℥ j. Caryoph. Cardamom. min. Galang. ana ʒ iij. Flaved. cort. citr. ʒ v. Sem. ocym. Sem. Caryoph. Sem. Fœnic. ana ʒ ij. ß. Fl. Lavendul. Fl. Roriſmar. Fl. Meliſſæ, Fl. Salviæ, Fl. Roſar. ana ʒ ij.

Contuſ. gr. m. macerentur una cum dicto vino, ſanguine, & inciſis cordibus, per diem, & noctem; poſtmodum in M. B. per alembicum deſtill. & ſervetur uſui.

28. *Diuretica D. VVillis.*

♃ Baccar. virid. Junip. Sambuc. ana ℔ vj. Conorum abjetis ℔ iv. Jugland. virid. ℔ j. Cort. Winterani ℥ iij. Cort. exter. 6. aurant. & 4. Limonum, Seminum ameos, Sem. Erucæ, Sem. Naſturtii, ana ʒ j. ß. Sem. Anethi ℥ ij.

Conciſis, & contuſis, affunde ſerilactis e vino albo parat. ℔ viij. deſtill. organ. comm. liquor totus miſceatur.

29. *Aqua contra Flatus D. Luchenii.*

♃ Zingib. alb. ℔ ß. Zedoar. Galang. ana ℥ j. ß. Nucis moſcat. Caryophyll. Cinam. elect. ana ʒ ij. Rad. Oſtrut. ℥ j. ß. Rad. Calam. aromat ℥ ß. rad. irid. florent. ʒ iij. Rad. Angelic. ʒ ij. Bacc. lauri, Sem. fœnicul. Sem. aniſorum ana ℥ ß. Fol. menth. criſp. ʒ ij. Fol. Chamomillæ rom. cum floribus ʒ ij. ß. Fol. Rutæ ʒ j. Vin. generoſ. alb. vel malvat. ſeu Petriſimen. ℔ vj. p. c.

Stent in infuſione in vaſe bene obturato per quatriduum ad ſolem, & ſæpius agitentur; poſtea F. deſtil. per cineres,

30. *Aqua ad Guttam Roſaceam Matthioli.*

♃ Camphoræ, Sulphuris vivi, ana ʒ j. Myrrhæ Thuris, ana ʒ ß. Aq. fragor. Aq. roſ. albarum, Aq Scrophular. ana ℥ v.

Inſolentur in vaſe vitreo optime clauſo per 10.

 dies,

dies, vel amplius, poſtea in B. M. deſtilla; aqua facie ſæpius in die abluatur.

31. *Aqua ad Hydropem Pectoris D. Doringii.*

♃ Rad. Calam. aromatici, Rad. Raphan. marin. ana ℥ iij. Rad. Ruſci ℥ j. Cort. & ſemin. Ebuli, ana ℥ ß. Fol. agrimoniæ. Inciſa, & commixta cum hepate, & pulmone vituli, infundantur horis 24. in Aq. apii Aq. Cotulæ fœtid. ana ℔ iij. Vini Rhenan. ℔ ij.

34. *Aqua inſtaurans D. Theod. de Mayerne.*

♃ C. C. primarii, adhuc mollis, ſiccati, & raſi ℥ vj. Capon. unum magnum carnoſum, Coxam unam vervecinam, & unam vitulinam, magnas.

Confractis oſſibus, coq. ſimul in Aq. hord. recent. ad putrilag. F. Colatuta, de qua cape ℔ viij.

Vini Rhenan. optim. ℔ iv. Seri lact. recentis, Succ. pomor. redolent. recenter expreſſ. ana ℔ vj. Sang. Agni rec. mactati contract. ℔ iij. Ova recent. N. 24.

Miſceantur omnia; adde.

Micæ panis albi, ex clibano adhuc fumantis, lacte, &c. recenter mulcto penitus imbutæ ℔ ij. Cortic. pomor redolent. rece ℔ j. Flor. meliſſ. virid. M. vj. Summit. menthæ hortenſ. M. j. Flor. herb. paralyſis, Flor. Thiliæ, Flor. Liliorum convall. Flor. Sambuci, Flor. Borragin. Flor. Bugloſſ. ana P. vj. Cort. Citr. recent. ℥ iv. Cort. Radicum ſaſſafr. Cont. Winteran. Santal. citrin. Nuc. Moſchat. ana ℥ j.

F. in vaſe refrigeratio, deſtillatio, ut artis eſt.

♃ Hujus liquoris ſtillatit. ℔ iv. Aq. Cinamom. Aq. Naphæ fragrantiſſ. ana ℥ iv. Aq. Syrup. Moror. Syrup. Rub. idæi, Syrup. Caryoph. rubr. ana ℥ iij.

Miſceantur optime, atque indatur nodulus continens. Ambr. gryſ. ʒ ß. Moſch. orient. gr. vij. Croc. ℈ ß. Serva ad uſum.

33. *Aqua Lactis Alexiteria.*

♃ Fol. Ulmariæ, Fol. Card. bened. Fol. Calegæ, ana M. vj. Menthæ abſque comis M. x. Rad. Zedoariæ, Rad. Tormentillæ, ana ℥. viij. Lact. recent ℔ x.

De-

Deſtilla ſecundum artem.

34 Aqua ad Lichenas contumaces D. Sennerti.

♃ Ol. Tartari per deliq. ℔ ß. Mercurii vini ℥ ij. Deſtilla per retortam, prodibit primo Mercurius poſtea acqua ad lichenas contumaces utilis.

35 Aqua mortua ad ſcabiem Hartmanni.

♃ Aqua, quæ poſt ſolutionem argenti in aqua forti factam, & inciſſim præcipitatam reſidua eſt, viridiuſculam, & ſcabioſas partes illine, præmiſſis tamen univerſalibus.

36. Aqua Nephritica Fuckerorum.

♃ Rad. liquirit. ℥ ij. Rad. petroſelini, Rad. ononidis, Rad. pimpinellæ ana ℥ j. ß. Rad. Enulæ ℥ j. Raſur. lign. ſaſſafras ℥ ij. Fol. hederæ terreſt. M. iv. Sem. fœnicul. Sem. urticæ, ana ʒ vj. Succi hederæ terreſt. ℥ v. Præmiſſa per tres dies infuſione, deſtilla, aqua ſervetur, cui Syrupus de Canella pro condimento admiſceri poteſt.

37. Aqua Nephritica D. Sorbait.

♃ Pomor. aurantior. Pomor. limon. ſucculent. ana N. xij. Caſſiæ rec. extract. ℔. j. ß.

Incidantur limones una cum cortibus, ſeminibus, & pulpa, contundantur, iiſque cum Caſſia mixtis ſuperaffunde.

Sari lactis Caprinis ℔ vj.

Stent in infuſ. 24. horis, deinde f. deſtillatio ex organis vitreis, deſtillatum edulcoretur pauco ſaccharo.

Doſ. vitrum unum quotidie.

38. Aqua Nigra Chirurgorum ad Gangrænam, & Sphacelum.

♃ Gallarum, Alumin. ana ℥ ij. Vitrioli alb. ℥ j. ß. Ceruſſ. ʒ v. Sabinæ; Virid. æris, ana ℥ ß. Baccarum lauri, Baccar. Junip. ana ℥ j. ß. Oliban. ʒ ij. Fol. Querc. Fol. Rutæ, Fol. Abſinth. Fol. Salviæ, Salis comm. ana Mſſ. Acet. vinoſi, Vin. Lixivii fort. ana menſ. ij.

Coq. donec aqua ad tres digitos tranſverſos incocta fuerit; & applica eam cum triplici, vel quadruplici linteo, calide.

39. Aqua odorifera pretioſa D. Sennerti.

♃ Flor. Lil. convall. M. ij. Flor. Roſar. rub. M vj. Flor. Lavend. M j. Flor. Borragin. Flor. Bugloſſ. ana M ij. Fol. Salviæ, Fol. Majoranæ, Fol. Hyſſopi, Fol. Roriſmar. ana M iij. Fol. meliſſæ, Fol. Menthæ Criſpæ, ana M j. Cinamom. acutiſſ. Cubebar. Styrac. calamit. ana ℥ j. Macis, Pip. longi, Cardamom. min. Nuc. Moſcatæ, Caryophyll. ana ℥ ß.

Contuſis, & inciſis minutim, ac repoſitis in Cantharum magnum, affunde Vini Malvatici, & aquæ roſarum optimæ, ana Cantharos ij.

Digerantur ad triduum quotidie, ter agitando, dehinc F. deſtillatio igne lentiſſimo, & in capitello, vel roſtro ponatur Ambræ, & Moſchi, ana ʒ ß. cum ſyndone rub.

Detur imbecillo, vel natura, vel vi cochleare unum ſæpe, & humectentur in hoc deſtillato lintea pura, quæ admoveantur cordi, temporibus, pulſibus, & naribus.

40. Aqua Ophtalmica D. Doreri.

♃ Rad. Valerianæ, Rad. phu. pontic. ana ℥ ij. Rad. caryophyllat. ℥ ß. Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. fœniculi, fol. euphras. cum fl. ana ʒ vj. Baccar. junip. rec. ℥ j. bacc. lauri ℥ ß. Flor. calendulæ, flor meliſſ. Turcicæ, flor. ſalviæ, flor. roriſmarin. flor. roſar. alb. ana ʒ ij. Sem. fœnicul. ℥ ß. caryophyll. cardam. minor. cubeb. ana ʒ j. cinamom. acut. ℥ j. lig. aloes, lig. rhodii ana ℥ j.

Præparatis ſ. a. affunde vini malvatici ℔ xij. poſtea in balneo deſtillentur.

41. Aqua Ophtalmica externa D. Meybomii.

♃ Zingib. alb. Camphor. ſtaphysagriæ, pyrethri, ruthæ ortenſis, ana ʒ j. ß. Rad. conſolid. maj. ℥ j. rad. caryoph. ℈ j. Flor. conſolid. regal. flor. chelidon. ana Mj.

Con-

Conciſ. & contuſ. infunde in ſpir. vin. rhenan. ℔ ß in calore leni per duos dies, deinde filtra per chartam.

42. *Aqua Ophtalmica vera Mart. Rulandi.*

♃ Vitr. Antimonii pulveriſat. ℥ ß. Aqu. fœnicul. aq. roſar. aq. chelidon. aq. euphras. ana ℔j. ß.

Coq. in Alembico tecto in arena poſito per diem, & noctem cola. Reſidentiæ depuratæ adde olei Saturni rub. ℈ j. ſerventur uſui.

43. *Aqua Pectoralis ad Aſthma D. Sennerti.*

♃ Herb. Veronic. herb. ſcabioſ. ana M. ij, herb. capill. ven. herb. hyſſopi, herb. ſalviæ, herb. marrub. ana M. j. Rad. Ireos Florentin. rad. glycyrrh. rad. eryngii rad. helenii rad. fœniculi, ana ℥ ß. cinnam. optimi gran. junip. ana ʒ iij.

Affunde ſp. vini opt. q. ſ. ſtent in infuſ. per 14. dies poſtea deſtillentur, deſtillatum funde ſuper.

Dactylos N. x. jujub. ſebeſten. ana N. xxx. ficus N. x. paſſul. min. & maj. exacinat. ana ℥ ij. Croci ʒ ß.

Digerentur, & filtrentur.

44. *Aqua Prophylactica D. Sylvii.*

♃ Rad. Angelic. rad. Zedoar. ana ℥ ij. rad. petaſit. ℥ ij. fol. rutæ hort. ℥ iv. fol. meliſſæ, fol. ſcabioſæ, flor. Calend. ana ℥ ij. Nuc. Jugland. immatur. conciſ. ℔ ij. Pomor. Citr. rec. conciſ. ℔ j.

Contundantur omnia ſimul, deinde affunde aceti vini opt. ad tres quartas partes ex arena in cucurbita vitrea per ſe deſtillat. ℔ xij.

Digerantur per noctem, mane deſtillentur igne cinerum lento pene ad ſiccitatem, idque ſine aduſtione.

Prodeſt ad peſtem præcavendam, bilem acrem alterandam: admiſceri poteſt potui ordinario, & juſculis ad aciditatem cuivis ægro gratam, & ad ſitim tollendam, ſudoremque blandum promovendum ſæpius quantitate parva uſurpati.

45. *Aqua Prophylactica D. Jac. Vvepfferi.*

℞ Rad. Angelic. rad. zedoar. ana ℥ j. rad. peta ſit. ℥ j. Folior. ruth. ℥ iv. fol. meliſsæ, fol. ſcabioſæ, flor. calend. ana ℥ ij. Nuc. juglan. immatur. ℔ ij. pom. citr. rec. ℔ j.

Inciſ. & contuſ. indantur vaſi terreo, & affund. Acet. deſtill. ℔ iv. deſtill. in cineribus per cucurb. vitream ad remanentiam nullius liquoris, uſque ad ſiccitatem, cavendo empyreuma.

46. *Aqua ad Puſtulas Faciei D. Grulingii.*

℞ aq. lilior. alb. aq. Sambuci, ac fabar. ana ℥ vj. oſſium ſepiæ lithargyr. lapidis calamin. ana ℥ ß. ſalis armonic. ʒ ij. Camphor. ℈ j.

M. pro uſu Lavetur facies ſubinde.

47. *Aqua Scorbutica D. Sydenham.*

℞ Rad. raphan. ruſt. raſp. ℔ ij. rad. ari ℔ j. Flor. cochlear. hort. M. xij. fol. menthæ, fol. ſalviæ, fol. naſturt. aquatic. fol. beccabung. ana M. vj. Sem. cochlear. parum contuſ. ℔ ß. Nuc. moſchatæ ℥ ß. Vini alb. ℔ xij.

Deſtillentur organ. commun. & eliciantur ſolummodo ℔ vj. pro uſu.

Doſ. cochlearia 6.

48. *Aqua ad Suffuſionem Hollerij.*

℞ Herb. apii, herb. fœniculi, herb. verbenæ, herb. chamædrios, herb. pimpinellæ, herb. caryophyllatæ herb. ſalviæ, herb. chelidon. major. herb. rutæ, herb. centinod. herb. morſusgallinæ, caryophyllor. farina volat. ana ℥ j. piperis craſſiuſcule triti, nuc. moſchatæ, ligni aloes ana ℥ iij.

Omnia immergantur urinæ pueri incorrupti, & ſextæ parti vini Malvatici, bulliant brevi tempore, tunc exprime, percola, & repone in vaſe obturato, hora ſomni ſingulas guttas ſingulis oculis inſtilla.

49. *Aqua Vitæ Angelica Fleetvvodij.*

℞ Paſsul. maj. Damaſcen. ℔ iij. dactyl. enucleat. ℔ ß. fol. meliſs. Miſs. rad. angelic. ℥ ß. ſem. aniſorum, ſem.

ſem. fœniculi an. ℥ſs. Nuc. moſchat. N. 5. liquirit. raſæ ʒ j. ß. flor. papav. errat. M. iij. cinnam. acutiſs. ℥ ij. ß. Caryophyll. ℥ j. ß.

Groſso modo conciſis, & conquaſsatis, affunde ſpirit. vini malvat. ℔ xv.

Macerentur per triduum, & agitentur quotidie bis vel ter, poſtea colentur, adde aquæ papav. errat. & roſar. opt. an. ℔ j. ß. Sacc. cand. alb. ℔ ij. moſchi Alexandr. gran. vij. ambræ gryſ. gr. xv.

M

50. *Aqua ad Ulcera Narium, & Oris D. Sennerti.*

♃ Mell. roſar. ℥ ij. ſulphuris vivi, Aluminis crud. an. ℥ j. albi græci, ſummit. ſabinæ an. ʒ ß. ſpong. ſambuci ʒ j. fol. hyperici, fol. rutæ, fol. roriſmarini, fol. plantagin. fol. ſalviæ, fol. pulegii an. M. ß.

Coquantur omnia in vini, & aq. ℔ ij. ad conſumptionem digiti tranſverſi, ſub finem addendo ærug. æris ℥ j. & relinquantur, donec refrixerint, poſtea colentur, & ſerventur uſui.

Tempore uſus in Cochleari calefiat, & penicillo intincto locus exulceratus illinatur, vel lana mollis, aut linteum ea madidum naribus immittatur.

51. *Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.*

Recip. Ovorum Gallin. q. v. coq. ad duritiem, dein una cum putaminibus per medium diſſectis exime vitellos, poſtea cum quibuſdam albuminibus, ad duritiem coctis, & tenuiter quaſi in pultem ſectis, cavernas reliquorum ovorum imple, partibuſque debite conjunctis & filo colligatis in cucurbita præciſe in medium ex filo ſuſpende, obſtructo orificio cucurbitam in MB. colloca, videbis albumina liquefacta paulatim in liquorem deſtillare, quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (eſt enim exiguus) ad vulnera oculorum recentia, cum pennæ pluma ſæpius applica.

52. *Aqua Vulneraria D. Joh. Roderi.*

Recip. Herb. gallitric. herb. pyrol. herb. vinc. pervinc. herb. conſolid. ſarracen. ana ℔ j. herb. matriſylv.

herb. ſanicul. herb. veronicæ, herb. alchymille, herb. heder. arboreæ; herb. artemiſ. an. M. j. ß. albi Græci Menſe Majo collect. ʒvj. ſcob. lign. guajaci ℥ pulmonar. maculoſæ M. j. ß. Cereviſiæ veteris, & acidul. menſ. x.

Stent in digeſtione per 14. dies, poſtea deſtill. per veſicam, & reſerva pro uſu, in Vitris bene cera munitis.

53. *Arcanum contra Calculum D. Schenkii.*

Recip. Nitri purificat. ℔iij. Spir. Vitrioli ℔j.

M. ut Nitrum ſolvatur; abſtrahe ſpiritum ad ſpiſſitudinem, & colloca in locum frigidum, tunc fiant cryſtall.

Rec. horum Cryſtallorum ℥ ij. Sal. abſinthii, Sal. geniſt. an. ʒ.

Affunde Oleum Tartari, ut fiat pulmentum, adde Aniſor. ʒj. ſuccini ℥ ß. ſacchar. canar. parum.

Doſis ℈ ß. ad ℈ j.

54. *Arcanum ad Herpetem miliarem*, Valeſci *de Taranta.*

Rec. Lanam ſuccidam ovis, torrefiat nigra, & pulveriſetur, poſtea miſceatur cum aq. roſar. & F. inſtar encauſti, quo ter de die locus affectus inungatur.

55. *Aurum Potabile pauperum*, Zapatæ.

Rec. Sacch. opt. ſubtiliſſ. pulv. ℔j. eique vaſi vitreo indito, adde aq. font. q. ſ.

Ad eminentiam unius digiti, agitentur ſimul, ut ſacch. diſſolvatur: quo vero minor aquæ portio additur, eo hujus noſtri liquoris pretioſiſſimi ſuaviſſimi, quæ facilior exiſtet compoſitio.

Hujus aq. ſaccharatæ ℥ iij. tunc phialæ infundantur, addendo ſpiritus vini perfecti de vino generoſo extracti ab ℥ j. ad ℥ iij. plus, minus, habita ratione ipſius ægroti, eidemque denique liquori aq. roſar. ʒ ß. vel ʒ j. addatur, quæ illi tam ſuavem, tamque gratum conciliabit odorem, ut languentem, cui propinatur, quid rei ſit, ambiguum, quaſi a morte reſuſcitare videatur.

56. Bal-

56. Balneum artificiale D. Sorbait.

Rec. Sulph. vivi apyri, id eſt ignem non experti, calcis vivæ, ana ℔ j.

M. F. Pulvis.

Qui aliquot ebullitionibus cum aq. comm. menſuris circiter octo coquatur, deinde ab igne removeatur, ut ſubſideat, & refrigeſcat per noctem, altera die fiat Balneum plenum cum aq. ſi fieri poteſt, fluviatili calida, ad cujus refrigerationem decantetur lixivium pridie ex ſpeciebus extractum, remanente in fundo ollæ pulvere, & ſic balneum paratum eſt, in quo duabus circiter horis, ſervato balnei calore a quali per reaffuſionem aquæ calidæ æger inſideat; poſt uſum balnei ex ejuſdem aqua tantum reaffundatur ad ollam, in qua ſubſidat ille pulvis, donec impleatur; ſerveturque reliqua balnei aqua in cupa bene tecta, altera die eadem aqua calefiat, & altera in olla exiſtens iterum ad refrigerium balnei affundatur per decantationem, remanente ſemper in fundo pulvere; taliter procedendo idem balneum quater uſurpari poteſt, dein ſi ulterius continuare opus fuerit, novæ balnei ſpecies in recenti aqua bulliant, fiatque balneum, ut ante. Si integram balnei curam fieri neceſſe ſit, 28. diebus, ſicut in Thermis naturalibus fieri aſſolet, continuandum illud eſt, quouſque cutis effloreſcentiæ, per balneum procuratæ, totaliter evaneſcant.

57. Balneum ad Calculum D. Sorbait.

♃ Herb. Petroſelini, herb. Parietariæ, herb. verbaſci, herb. althææ, ana M. iij. Raphanor. inciſ. ℔ ij. ſummit. anethi M. ij.

F. decoctio in aq. comm. pro ſemicupio, cui ſæpius inſideat æger, præmiſſo Clyſtere.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Leonh. Fuchſij.

♃ Herb. meliloti, herb. chamæmeli, herb. anethi, Sem. fænugræc. ſem. lini, an. M ij. Herb. abſinth. vulg. herb. menth. herb. pulegii, herb. calaminth. herb. abrotani,

tani,

tani, herb. chamœpyteos, herb. ſtœchad. arabic. herb. betonicæ, herb. iampſuch, herb. verbaſc. odorat herb. ſalviæ, chamædr. an. M. j. ß.

Bulliant in cacabo Aqua fontana, quoad tertia ejuſdem pars diſſipetur, dein colentur, Aquæ colatæ adjiciantur,

Sulphuris vivi ℔ ß. Nitri ℥ iv. ſalis comm. ℥ vj.

Iterum ferveant unica dumtaxat ebullitione, ac colentur, colata Aqua uſui ſervetur.

59. *Balneum Nervos corroborans D. Joh. Michaelis*,

♃ Herb. ſerpilli, herb. ſalviæ, herb. origani, herb. chamædryos, herb. chamæpyteos, foliorum lauri, fol. roriſmarin. flor. chamomill. ana M iij. rad. imperat. ℥ iij. ſulphuris viv. ℔ iij, nitri ℔ j.

60. *Balneum Paralytica, & contracta membra reſtituens D. Hieronymi Capivacei*.

♃ Sulph. viv. ℔ j. ſalis commun. ℔ ß. majoranæ, ſerpilli, ſtœchados, calaminthæ, ſalviæ, betonicæ, roriſmarini, pulegii, meliſſæ, ana M. j.

51. *Balſamum Alexicacum D. Thom. Reineſii*.

♃ Theriac. Andromachi, Mitridat. Damocrat. ana ℥ ß. ſtyrac. calamith. benzoes, ana ʒ j. ß. pulv. angelicæ, pulv. valerianæ, pulv. chamomillæ Romanæ, ana ℈ ij. Olei nuciſt. expreſſ. ʒ iv. ol. angelic. ol. rutæ; ol. uccini ol. ſpicæ ana ℈ ß. ol. juniperi ʒ ß.

Cum ſevi agnini ſ. q. F. l. a Linimentum, addito oleo amygdal. dulc. modico.

62. *Balſamum contra Catarrhos D. Frid. Hoffmanni*.

♃ Olei deſtill. majoran. ʒ j. ol. ſuccin. ʒ ij. ol. rutæ ℥ ß. ol. expreſs. nucis moſchatæ ℥ j. M.

63. *Balſamum Coſmeticum D. Andreæ Cnœffelii*.

Rec. Spermat. ceti ℥ ß. olei tartari per deliquium q. ſ. Miſceantur optime in mortario vitreo, deinde adde

Ole-

Olei jaſmini ʒ ij. ſucc. acid. citr. ʒ iij. magiſter. marcaſitæ, ſacch. ſaturni, ana ʒ j.

M.F. Balſamum. Aſperitatem cutis lenit; glabram, ſubtilem, & albicantem e-contra, reddit.

64. Balſamum Dorſale, ſeu Antiparaliticum D. B. O.

Rec. Bacc. lauri gran. junip. caſtorei euphor. ana ʒ ij. caryophyll. macis, ana ʒ iij. maſtiches, myrrhæ ſtyrac. liquid. ana ℥ ß. ſuccin. albi gummi elem. gummi galban. ana ʒ iij.

Inciſ. & contuſ. injiciantur in cucurbit. vitream, quibus adde

Lumbr. Terreſt. viv. N. xv. ſuper infunde Terebint. cypr. ℔ j. ſpir. vin. optim. ℔ iv.

Deſtilla. Uſus ejus in Paralyſi, & contracturis partium mira præſtat; ſpinæ dorſi inunctum, mane, & veſperi tepide.

65. Balſamum Hiſpanicum.

Rec. Olei vetuſtiſſ. ℥ iv. ol. terebinth. ℥ viij. frumenti integri ℥ j. ß. Fl. hyperic. ℥ ij. Rad. card. bened. rad. valerian. ana ℥ j. Thuris elect. ℥ ij.

Radices, & herba groſſo modo contundantur, & ollæ imponantur, ſuperfundendo tantum vini albi, ut omnia ſubmergantur, ſtent per biduum, deinde adde frumentum, & olea, coq. ad vini conſumptionem; deinde forti facta expreſſione, addantur Terebinthina, & Thus, & interebulliant, demum reponatur in vaſe vitreo ad uſum.

Hoc Balſamum intra 24. horarum ſpatium omnia vulnera conglutinat, in quibus ſolum ſimplex unitatis eſt ſolutio.

66. Balſamum Gonzagianum ad Hernias.

Rec. Flor. Sulphuris ℥ iij. myrrhæ, mumiæ, ana ℥ j. axung. ſerpent. ℥ j. ß inde vaſi vitreo, & adde olei Terebinth. ad eminentiam duorum digitorum, Benzoin. ʒ ij.

Vas optime claudatur, omniaque bulliant ad ignem cinerum, ita, ut intra duos, vel tres dies omnia faceſſant in Balſamum rubicundum fœtidum, attamen Empi-

reuma

reuma cavendum eſt. Hoc poſt calli emollitionem, ſi adſit, linteis imbutis applicetur, eſt ad omnem herniam probatiſſimum.

67. Balſamum Matricale P. H. D.

Rec. Galbani puriſſimi, ſerapin. ana ʒ vj. aſſæ fœtidæ ℥ ß. ammoniac. ʒ j. diſſolve in Oleo deſtillato juniper. & terebinth. ſ. q. adde Oleo deſtillat. laur. ℈ ß. Oleo ſuccini ʒ ß. M.

68. Balſamum Mercurii Anonymi.

Rec. Mercurii viv. qui cum butyro Antimonii prodit ℥ ij. Olei iunip. ℥ iij. digere 24. horas tingetur prius cœruleo, poſtea viridi colore.

In Lue Venerea prodeſt.

69. Balſamum Naturale fide dignum, & conſolatione plenum. Georg. Golers a Ravensburg.

Rec. Olei hyperic. c. gumm. ℔ j. vin. generoſ. Menſ. iij. Terebinth. deſtill. Oleo laterin. Oleo lumbricor. ana ℥ ij. ceræ ℥ j. ping. hom. deſtill. Olei de medullis ana ℥ iij. Theriac. Androm. Mitrihat. Damocr. ana ʒ j. fol. perſic. fol. rutæ murar. fol. pyrol. ana M. iij. Antirrhin. major. M. ix. Hyperici M. vj. Verbaſci M. ij. Flor. beton. centaur. minor. prunell. conſolid. aur. chelidon. ana M. j. Sem. antirrhin. ℥ ß. ſem. hyperici ℥ j. ß. Rad. dracunc. macul. rad. ariſtol. rotand. rad. ſymphyt. ana M. ß. rad. ſcrophular. rad. fabar. ana M. j.

Coq. in diplomate vaſe optime clauſo ad conſumptionem vini, poſtea adde.

Croc. Martis, Mumiæ, Myrrh. Thuris, Maſtich. an. ʒ ß. Denuo coq. leviter per circulationem.

Prodeſt contra hauſta venena intro ſumptum, hac tamen conditione, ut prius concitetur vomitus. Calculum, & Urinam pellit, ſæpius in ovo coĉto ſumptum vermeſque necat, & expellit, in majori quantitate exhibitum. Interna vulnera mirabili effectu curat, & externa etiam illa, quæ venenatis armis inflicta ſunt, mira celeritate conglutinat, vomitumque ſanguinis, & dyſenteriam compeſcit. Melancholicas impreſſiones,

ſeu

ſeu a mentis imaginatione, ſeu a quacumque externa cauſa ortas, ſtupendo modo abolet, ſeu intro aſſumatur, ſeu exterius applicetur. Et ſi quis cultros, ligna, vitra, ſetas, fila, acus, crines &c. per vomimitum rejicit, ei hoc oleum bibendum exhibe, & ſuper ventriculum applica, & experietur is inde mirabilem prorſus vim.

70. *Balſamum Odontalgicum a. Andr. Cnœffelii.*

℞ Olei caryoph. ℥ ij. in quo diſſolve Camph. gr. xxiv. add. Ol. Nuc. moſc. expreſſ. q. ſ. pro conſiſtentia, tandem admiſcentur, Extract. opii gr. xv. Fuligin. ſplendent. q. ſ. pro tingendo.

M. F. Balſamum.

Omnem dolorem dentium (goſsypio exceptum, & cavernis impoſitum) ex quacumque cauſa ortum, tollit, quod ipſe ſaepius expertus ſum.

71. *Balſamum Peſtilentiale externum D. Tudecii.*

℞ Ol. camphoræ deſtill. ol. angelicae, ol. citri, ol. juniper. ol. ſpicae, ana ℈ j.

F. digeſtio, donec uniantur, tunc demum adde.

Axung. viperae, ſtyrac. calamitae, ol. nuc. moſchat. an. q. ſ.

M. F. Balſamum.

72. *Balſamum Peſtilentiale Internum D. Tudecii,*

℞ Ol. ſuccin. rectiſ. ol. citr. ol. Camphorae, an, ℥ j. M. leni calore digere, donec perfecte uniantur, & aurei coloris evadant.

Dos mane gutt. j. ij. iij in vino, juſculo, aut aqua appropriata.

73. *Balſamum Puerorum dentientium.*

℞ Butyr. majal. non ſalit. ℥ v. Pingued. gallin. Ping. anat. ana ℥ ß. Succ. expreſs. cancr. fluviatil. ſed major. an. ℥ iij.

Coq. in diplomate ad conſumptionem humiditatis, in fine adde.

Sanguin. extract. ex criſtis galli ℈ v. & poſt unam, & alteram reiteratam ebullitionem exprimatur, ubi adhuc admiſcere poteris.

Sac-

Sacchar. cand. q. ſ.

M. F. Linimentum pro gingivis Infantum.

74. *Balſamum Sulphuris D. Vveinlini, Med. Rotenburg.*

℞ Lact. ſulphuris, myrrhæ, mumiæ, ana ʒ ß. benz. el. ſtorac. calamitæ, camphor. ana ℈ ß. oliban. elect. ʒ ij. affund. Olei amygd. dulc. ℥ v. diger. loco calido per aliquot dies, add. Olei aniſ. deſtil. ℈ ij.

M. & ſerv. pro uſu.

75. *Balſamum Tabaci Anonymi.*

Recip. Spiritum Juniper. & terebinth. ana ℔ j. Fol. nicotian. Indic. ℥ vj.

Infund. circula per 8. dies & coq. exprime prælo.

Sanabit omnem plagam intra 24. horas, ubi nulla intervenerint ruptura.

76. *Balſamum ad Vertiginem D. Schalleri.*

Recip. Olei Nuc. moſch. ol. mac. expreſſ. ana ℥ j. ß. ol. ſuccin. rectif. ℥ j. ol. nuc. moſchat. deſt. ʒ ß. ol. majoran. deſt. ℈ j.

M.

77. *Balſamum Vulnerarium D. Barbette.*

℞ Terebinth. ℔ ß. Gum. galban. gum. elemi. gum. hæderæ, gum. thuris, gum. maſtich. gum, myrrhæ ana, ℥ j. aloes xyloaloes, galangæ, caryophyllor. cinnamom. nuc. moſcat. cubeb. ana ℥ ß.

Infuſa 24. horis in ſ. q. ſpir. vini deſtillentur, & oleum uſui ſervetur.

78. *Balſamum Vulnerarium Hartmanni.*

Recip. Galban. ammoniac. bdellii, ana ℥ ß.

Macerentur in aceto per triduum, tandem colentur, ex more uſitato inſpiſſentur, ad conſiſtentiam mellis, poſtea.

Recip. Myrrhæ rub. maſtich. el. ana ℥. ß. oliban. ℥ j. Pulveriſentur tenuiſſime: adde.

Tere-

Terebinth, lariceæ, ol. olivarum, ana ℥ ij.

Coque invicem igne lentiſſimo, perpetuo agitando. donec gummata illa poſteriora probe fuerint eliquata, adde viciſſim ol. olivar. rec. ℥ j. & lento calore denuo coque, atque ita perge, ſemper ℥ j. ol. olivar. recentis adjidiciendo, donec ℔ j. integra ſit abſumpta, ſemper tamen probe agitando.

Tandem gummata in aceto ſoluta, colata, & inſpiſſata admiſce, ſimili modo agitando, & deinceps recens oleum olivarum per vices denuo adjiciendo, donec & altera quoque ℔. j. ejuſdem olei adjecta fuerit, & Balſamum aliquid flavedinis contraxerit.

Quod ſi idem Balſamum viride fieri deſideras, adde ℥ j. æruginis pulv. & inſolando relinque per unum menſem, vel plures, fœcibus paulatim ſe ad fundum præcipitantibus, a quibus, quod ſincerum ſupereminet, decanta, & vaſe mundo reſerva.

79. *Balſamum Vulnerarium Magati.*

Rec. Gum. Elemi ℥ iv. balſam. Peruv. ℥ iij. Gumm. Tacamach. gum. Carannæ, liquoris in veſiculis Ulmi conteni, ana ℥ ij. Ol. laurini, ſtyrac. liquidæ, myrrhæ an. ℥ j. ß. thuris albi, Gum. hederæ ana ℥ j. laſeris odorat. ladani, ſtyrac. calamit. ping. ammoniaci, bdellii opopanac. ſarcocollæ an. ℥ vj. Rad. ariſtol. rot. rad. imperator. rad. angelic. rad. dictam. alb. rad. conſolid. rad. acori, rad. iridis, rad. tormentillæ, rad. biſtort. Sem. hyperici, ſem. citri, Cort. citri una ℥ ß. cinamom. caryophyll. nuc. myriſtic. macis ana ℥ j. maſtich. aloes, ſang. dracon. gran, Tinct. ana ℥ ß. dictam. Cret. ℥ j. Ol. glad. Unguent. ℥ iij. ol. baccar. junip. ℥ j. ß. ol. cera ℥ j. ol. ex reſina pini ℥ j. ß. terebinth. claræ, lachym. abjet ana ℔ ij. ß. aq. ardent. optim. ℔ vj.

M. diligenter, liquatis gummis, quæ liquari poſſunt, ſeorſis cum portione terebinth. cæteris vero aridioribus groſſo modo pulveriſatis, cojicianturque omnia in retortam, quæ In balneo calentis aquæ per 3. dies detineantur, inde luto obducantur, & in æſtuario maneant, donec exſiccatum ſit lutum; poſtea igne cine-

ritioſ.

ritioſ. a. extrahatur oleum: exibit autem primo aqua, quam Balſami aquam voco, quæ ſeorſim debet ſervari, deinde oleum, quod Balſamum dicitur.

80. *Balſamum Vulnerarium Samaritanum.*

♃ Ol. olivar. vel ol. hypericonis, vini alb. generoſi, ana p. æq.

Coq. ad ignem, ad conſumptionem vini.

Eſt inſigne ad vulnera recentiora conſolidanda.

81. *Balſamum Vulnerarium Sennerti.*

♃ Terebinth. claræ ℔ ij. Roſinæ Pini ℥ iij. Thuris Myrrhæ, Maſtich. ana ℥ j. ß. Gum. Elemi ℥ j.

Deſtillentur ſ. a.

82. *Balſamum Vulnerarium Comitis a Solms.*

♃ Fol. plantag. maj. & min. fol. auricul. muris fol. conſolid. fol. betæ ſylveſt. fol. pulicar. fol. agrimon. fol. centauriæ, fol. millefol. fol. fœnicul. fol. nicotian. fol. alchymill. fol. morſ. gallin. ana M. j. Rad. conſolid. regal. ℥ j.

Omnia debito tempore colligantur, decreſcente Luna, contundantur, ac goſſypii ℔ j. ß. includantur, ultimo addantur Lumbrici N. 50. omnibus collectis, per menſem ſtent in loco ſicco; deinde coquantur in olla vitreata, donec nulla humiditas in herbis appareat ad ℔ j. addatur. Terebint. Venet. ℥ j. Fit Balſamum coloris viridis, ſanans vulnera omnia.

83. *Balſamum Vulnerarium D. Wolffgang. Tubingenſis. Quod a Paracelſo, quo cum olim diu verſatus fuerat, ſummi ſecreti loco obtinuiſſe, fertur.*

♃ Thur. ℥ j. cinnamom. caryoph. galang. nuc. moſch. cubeb. maſtich. aloes hepat. ana ℥ ß. gumm. heder ℥ ij.

Pulveriſata omnia, miſce c. ſ. q. ſpiritum terebinth. ſtent in digeſtione per 8. dies, aut plures, ſi fieri poteſt poſtea deſtilla primo per M. B. Nam prior liquor ad interiores aliquot morbos, ut ſunt, obſtructiones hepat. Renum, Colic. in cruditatibus ſtomachi, ſuffocat. matric. ſi umbilicus eo repleatur, magnam vim habet. Poſtea vi-

vitrum obduc luto, & per arenam reſiduum deſtilla, donec fœces aridiſſimæ ſunt. Quod primum exit, lactei coloris eſt, & non ingrati odoris, optimum ad vulnera communia. Ultimus vero liquor, niger eſt, & odore gravis, optimus tamen ad ulcera mala.

84. *Bezoar Sophiſticum.*

♃ Boli armen. præp. cum ſp. Vitrioli, C. C. uſti margarit. præpar. Rad. tormentillæ, rad. ſcorzoneræ, Sem. acetoſæ, ſem. card. bened. Fol. ejuſdem, Sal. corallor. Succin. albiſſ. ana ʒ j. Contrayerv. ℥ ß. Camphoræ ℈ ij. ß.

Cum gelatina C. C. cum aqua ſcorzon. extract. formetur pila ovalis, ex leniſſimo calore ſiccetur, iterque exſiccandum ſubinde contrectetur digitis inunctis ol. ſuccin. rectif. donec in lapideam duritiem concreſcat: poteſt addi

Unicornu veri, Bezoar Oriental. Lachrym. Cervi, an. ʒ j.

85. *Bezoardicum Cervinum Benedictum D. Bernh. Herlini, Med. Coburg.*

♃ C. C. phil. præp. ℥ iij. Extract. angelicæ, extract. card. bened. extract. Zedoar. ana ʒ ij. affund. noſtri aceti alexipharm. ℥ iv. ſpiritus ſambuc. ſpir. theriacal. ana ℥ ß.

M. ſtent ſimul in digeſtione, vaſe bene clauſo, donec omnis humiditas abſumpta ſit. Materiam deinde optime exſiccatam ſubtiliſſime pulveriſa, & ſerva pro uſu, quod divinum pene eſt in contagioſis, & peſtilentibus morbis.

Doſis ℈ ß. ad ʒ ß.

86. *Bezoarticum Viperinum D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Pulv. viperin. ex ſola ſpina, ſeu oſſibus noſtro more per ſe, abſque igne præp. Unicorn. mineral. Terræ ſigillat. Melitens. Oculorum cancr. ana part. æqual.

Miſce F. Pulvis, qui cum Eſſent. viperin. ſeu ſolo Decocto viperarum ſ. q. ſæpius inebriandus, & iterum per ſe exſiccandus eſt. Jam

♃ Pulv. hujus viperin. compoſit. iij. Antimonii diaphoret. fixi ʒ ij. Eſſent. moſchat. ambariſat. ℈ ß.

Et cum Mucilag. tragacant. (per decoct. viperar. fact.) ſ. q. fiat Maſsa, ex qua poſtea formentur Globuli in forma Terræ ſigillatæ, vel pro lubitu. Uſus itidem eſt Alexipharmacus.

Doſis ℈ ß. ad ℈ j.

87. *Bolus ad Necandos, pellendosque, Lumbricos, Zapatæ.*

Recip. Sacch. rub. parum, aq. comm. gut. iij. vel iv. M. in mortario vitreo ad conſiſtentiam mellis, deinde adde argent. vivi ℈ ß. vel ℈ j. incorporentur ſimul addendo ol. amygd dul. gutt. vj. vel vij. quæ impediant, ne Mercurius vivificari poſſit. M. omnia, & cum pauca Conſerva Roſarum F. Bolus.

88. *Bolus ad Vomitum D. Erid. Deckers.*

Recip. Conſerv. menth. criſp. ℥ j. Theriac. opt. ℈ ij. pulv. cinam. acut. ℈ ß. balſam. Peruv. gutt. iij.

M. F. Bolus.

89. *Cataplaſma ad Anginam D. Michaelis.*

Recip. Flor. malve, Flor. lil. alb. ana M. j, Ficuum ping. N. viij. Rad. althææ, rad. lil. alb. ana ℥ ij Sem. fœnigræc. ſem. lini ana ℥ ß. Nidi hirund. N. j.

Coq. in ſ. q. lact. ad putrilaginem trajiciantur per ſetaceum, & add.

Albi Græci ℥ j. noctuæ combuſt. ʒ ij. ol. lil. albor. ol. chamomil. ana q. ſ.

M. F. Cataplaſma.

90. *Cataplaſma Anodynum D. Cnœffelii.*

Recip. Medul. pan. alb. cum liquore reſervato, mucaginis aquaticæ, in formam pultis liquidioris redact. ℔ j. ß. Pulv. fol. nicotian. noſtrat. pulv. nymph. ana ℥ ij. Fl. chamomillæ, Rad. ulmar, ana ℥ j. myrrh. rubr. elect. Vitrioli calcin. (ad albed. uſque) ʒ vj. medull. caſſiæ rec. extract. ʒ j. croci ʒ j. ℈ j.

M. F. Cataplaſma, cui adhuc adde Olei ſpermat. ranar. parum.

Ap-

Applicandum calide, linteis raris exceptum, ac pro neceſſitate reiterandum.

91. Cataplaſma, Arthriticis omnibus utile D. Fr. de le Boe Sylvii.

Recip. Farin. rad. alth. farin. ſem. lini, farin. hord. an. ℥ j.

Coq. cum lacte bubulo ad pultis conſiſtentiam. F. Cataplaſma; quod mediocriter calens applicetur.

92. Cataplaſma ad Calculum Cratonis.

Recip. Cancros fluviat. N. x.

Indicantur per Medium, & coquantur in Lacte, deinde ſuccus fortiter exprimatur, quo imbuantur medullæ, & addantur

Panis albi ℥ iv. vitelli ovorum N. iij. butyris recent. ol. chæmom. ana ℥ j. Croci gran. v. M. in Mortario.

F. Cataplaſma renibus applicandum.

93. Cataplaſma ad Dolorem oculorum D. Sennerti.

♃ Pulp. pomi dul. aſſat. ℥ ß. Camph. gr. xv. Croci gr. v. F. Cataplaſma.

94. Cataplaſma Emolliens ad partes ſcirrhoſas. D. Morelli.

♃ Urticæ recent. M. iij. Salviæ M. ß. chærefolii, chelidon. maj. ad. M. j. ß. coq. in ſ. q. aq. font. ad formam Cataplaſmatis.

95. Cataplaſma Febrifugum D. Fr. Hoffmanni.

♃ Urtic. min. recent. burſ. paſtor. recent. rut. rec. an. M. ß. Groſſo modo cum Aceto acerrimo contuſis, adde

Lap. prunell. Salis comm. an. ℥ ß. tel. aranear. ʒ j.

M. F. Cataplaſma ſingulis quinque horis pulſibus applicandum in Febribus.

96. Aliud D. Andr. Cnœffelli.

♃ Nucleor. vel digitor. capit. alii, a pellic. mundatorum, N. iij. Sayis com. P. j. croci ℈ j.

Miſceantur omnia in vaſe ligneo, cum piſtillo etiam ligneo, affuſo ſubinde Aceto, ut pulticulæ conſiſtentiam acquirant. Mixtura in linteolo extenſa, paroxyſmi tempore, cum calor febrilis jam corpus occupat, ſiniſtro annulari toti applicetur, ſinatur 9. diebus iiſque præteritis eadem hora, qua erat applicatum, auferatur, & in aquam profluentem projiciatur. Sunt qui hoc Cataplaſma die illo, in quo patiens a febre liber eſt, applicare ſolent, & per 24. horas ſolum in digito geri, & hoc ter, vel quater reiterari volunt. Veſicula excitata, quæ valde moleſta, tegitur cum emplaſt.ſperm. ranar. Cum hoc Cataplaſmate (quod abhinc 20. annis circiter ab amico quodam ex ſingulari gratia, & ſub ſecreta fide accepi) a febre tertiana ſanavit Illuſtriſs. Enſifer Regni Dn. Dn. Franc. Bilinski &c. cum chariſſima ſua Conjuge plus, quam 100. perſonas, ex Amicis nempe, famulis, & ſubditis ſuis propriis.

97. *Cataplaſma ad Mammarum tumorem a lactis coagulatione, & copia, mihi probatum.*

♃ Herb. menthæ, hærb. apii hort. an. M. j. ß. Flor. ſambuci M. j. Sem. Coriand. ℥ ß. coq. in ſ. q. lact. vaccin. ad formam Cataplaſmatis, cui adde, ſperm. Ceti ℥ j. Mumiæ ʒ ij. Cineris cancr. fluviat. ʒ j. ol. chamom. q. ſ. M. omnia exacte.

98. *Cataplaſma Miraculoſum D. Joh. Lud. Hanemanni.*

♃ Cataput. minoris, Succ. tithymal. an. ʒ v. ſucc. cucum. agreſt. ʒ iij. Colocynth. ʒ v. Helleb. nigri ʒ iij. Terebinth. Cort. med. ſambuc. an. ʒ vj. Scammonii ʒ iij. M. c. ſ. q. Mellis F. Cataplaſma.

Si umbilico ſuperpoſueris, purgat; ſi ſtomacho, facit vomere; ſi renibus, mingere; ſi thoraci parturientis, abortire.

99. *Cataplaſma ad Oedema efficax D. Barbette.*

♃ Rad. althææ ℥ iij. rad. bryoniæ, rad. ebuli, ana ℥ ij. Fol. ſalviæ, fol. rutæ, an. M. j. fol. ſabinæ M. ß. coq. ex aq. & vini æq. partibus.

Ad-

Addendo ſub finem aceti ℥ iij. contuſis adde

Farinæ fabar. ℥ ij. ß. Cinerum com. ℥ ß. ſtercor. vaccin. ℥ j. fermenti ℥ j. ß. ol. chamom, ℥ iij. axung. porci ℥ ij.

M. F. Cataplaſma.

100. *Cataplaſma ad Scirrhum D. Barbette.*

♃ Rad. althœæ ℥ iij. rad. iridis ℥ j. Fol. braſſicæ fol. pariet. fol. [malvæ], Flor. chamom.] Flor. melilot. an. M. j. Semi-lini ℥ ij.

Coq. ex aq. com. & contuſis, adde

ſterc. Caballin. ℥ ij. axung. porci, ol. chamom. ana ℥ j. cepar. coct. ℥ ß.

M. F. Cataplaſma.

101. *Cataplaſma Suppurationem promovens D. Morelli.*

♃ Rad. althœæ, rad. lil. alb. ana j. ß. Fol. malvæ, fol. branc. Urſin. ana M. j. Paſſul. mund. ℥ vj. ficuum ping. N. viij. farinæ trit. ℥ ij. ſapon. Venet. ℥ ij.

Coctis, & cribro trajectis, adde

Axung. porci ℥ j. ol. chamom. ℥ ij.

M. F. Cataplaſma.

102. *Cataplaſma ad Tendinis Puncturam D. Sydenham.*

♃ Rad. lil. alb. in lacte vaccino ad teneritud. coct. & contuſ. ℥ iv. Farinæ ſem. lini, Farin. avenæ ana ℥ iij.

Coq. ad Cataplaſmatis conſiſtentiam in eodem lacte, quo radices coctæ fuere. M. adplicetur parti affectæ.

103. *Catharticum Cinnamomiſatum D. Fr. Zobelli.*

♃ Acid. Tartari viniſat. & pulveriſat. ℥ ij.

Hujus parum inde mortario vitreo, vel marmoreo, & adde guttatim Olei cinnamom. ℈ j. vel quantum capere poteſt, modo ne nimis humidum fiat, ſed formam Pulveris retineat. Hæc invicem probe miſce, addendo Reſin. ſcammonii prius bene cribrati, & in mortario agitati ℥ j. & habebis Pulverem ſuavem, & bene olentem.

Pulvis hic grati eſt ſaporis, daturque ſine faſtidio parvulis, Puerperis, imo etiam, viribus dejectis quibus neceſſaria purgatio, Colicis, & Melancholicis.

104. *Cauterium.*

Sine omni dolore cutem vivam mortificans, ut eſchara detrahi queat, & foramen apertum maneat.

Felic. Plateri.

Recip. Calc. viv. Fecum vini uſtar, an. ℥ ij.

In ollam vitreatam impoſita miſceatur cum Lixivii fortis, quale tonſora eſt, Mens. ß. macerentur parum, & coquantur poſtea, quieſcat, donec turbulentum reſideat, quod clarum affundatur, ſenſimque coquatur, donec lapideſcat, ſervetur in vitro bene clauſo, ne aer ſubeat, & materia diffluat, applicetur piſi quantitate; intra horas quatuor operationem perficit, ſine omni ſenſu moleſto, ſi diffluit, rurſum coquatur, ut lapideſcat.

105. *Ceratum de Minio ad ulcera antiqua, Phil. de Maſiero.*

♃ Minii ℥ vj. ol. comm. ℔ j. ceræ alb. ℥ j. M. F. l. a. Ceratum.

106. *Cereviſia Purgativa D. Sydenham.*

♃ Polypod. Querc. ℔ j. Rad. Rhab. Monach. Fol. ſennæ. Paſſul. enucleat. ana ℔ ß. Rhab. inciſ. Raphan. ruſtican. an. ℥ iij. Fol. cochlear. hort. Fol. ſalviæ, ana M. iv. Aurant. inciſ. N. iv.

Infunde in Congiis v. vel vj. cereviſiæ non lupulatæ fermentationis tempore, & quando ad maturitatem pervenerit, ſit pro potu ordinario per dies 14. vel 21. præcipue vero ſumat hauſtum ſingulis auroris.

107. *Cinnamomum Laxativum Coburgenſium.*

♃ Pulvis cinnamom. ʒ iij. ß. Bol. Armen. ʒ ß. ſcammon. roſat. ʒ vj. c. mucilag. tragacanth. & aqua cinamom. q. ſ.

F. Paſta, ex qua formetur Cinamom. pondere ʒ ß. ʒ j. ℈ iv. ʒ j. ß.

108. *Cly-*

108. *Clyſter. ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.*

♃ Decoct. carmin. ℥ vj. Urinæ humanæ ℥ iij. fermenti ℥ j. la. com. ℈ j. mel. roſar. ℥ j.
M. F. Clyſter.

109. *Clyſter. ad Diarrhœam D. Sydenham.*

♃ Cort. granat. ℥ ß. roſar. rub. P. ij. coq. in ſ. q. lact. vaccin. in colat. ℔ ß. diſſolve El. diaſcord. Frac. ℥ ß.
M. F. Enema.

110. *Clyſter. nutriens D. Morelli.*

♃ Juris Carnium ℔ j. ſacch. ℥ ß. vini Rhenan. ℥ ij. vitell. ovor. N. ij. conf. alkerm. ʒ ij.
M. F. Clyſter.

111. *Collyrium ad Catarractam D. Barbette.*

♃ Aq. chelidon. ℥ j. ß. Vini alb. Gallic. ℥ ß. ſpir. vini ʒ ij. vitriol. alb. gr. vj. Tutiæ præp. ℈ j. Vitri antimon. gr. v. Sacch. cand. ʒ ij. ß. Camph. gr. vj.
M. F. Collyrium.

112. *Collyrium ad Ophtalmiam D. Barbette.*

♃ Gum. tragac. ʒ ij. mucilag. ſem. pſyll. ʒ iij. aq. roſar. & plantag. an. q. ſ.
M. F. Collyrium mediocris conſiſtentiæ, guttatim oculo inſtillandum, & lintea in eo madefacta extra applicando.

113. *Collyrium D. Joh. Felveri.*

♃ Phlegm. Vitrioli, & Aluminis, an. part. æqual. ſcil. an. ℥ j. ß. croc. metallor. ſacch. ſaturni ℈ j. ß. tutiæ præp. quam ſubtiliſſime ℈ j.
Stent per menſem in digeſtione, poſtea filtrentur. Cum extremitate ſubtilis penicilli hac mixtura imbuti vel oculos ſubtiliter abſtergatur, vel ad canthum extetnum una, & altera guttula inſtilletur.

114. *Collyrium ad Pannum, ſeu Unguem oculorum conſumendum D. Foreſti.*

℞ Succi fœniculi ℥ iv. Succ. chelidon. ℥ iij. Succi rutæ ℥ ij. Succi malvæ ℥ ij. aloes ℈ j. vitriol. ℈ ij. æruginis æris ℈ j. Zinziber. cinamom. an. ℈ ß. fellis anguillæ ℥ ß. ſacch. cand. ℈ ij. mellis opt. ℥ ß.

Bulliant Succi; addendo reliqua, & depurentur. F. Collyrium.

De quo ſæpius in die aliquid in oculum inſtilletur.

115. *Confectio Balſamica D. Bernh. Herlini.*

℞ Mann. elect. ℥ ij. cort. citr. ſuperior. rec. ℥ j. confect. alkerm. ℥ ß. Olei, cinamom. ol. caryoph. an. gtt. v. ol. meliſs. ol. macis, an. gtt. vj. Elix. vit. ℥ ij. ſpir. roſar. ſpir. lil. convall. ſpir. rub. idæi an. ʒ ij.

M. bene, & ſervetur uſui.

116. *Decoctum Album ad Dyſenteriam D. Sydenham.*

℞ Raſ. C. C. micæ panis alb. an. ℥ ij. coq. in aq. font. ℔ iij. ad ℔ ij. colatura edulcoretur ſ. q. ſacch. alb. Servit pro potu ordinario.

117. *Decoctum Antiphthyſicum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Rad. farfaræ, rad. polypodii, rad. glycyrrhizæ, rad. levic. an. ℥ j. Herb. pulmonar. herb. Salviæ, herb. verben. herb. ſcabioſæ, Flor. hepat. nobil. an. M. j. Sebeſten. jujubar. an. ʒ ij. ſem. aniſ. ℈ vij. caricar. N. x. Aq. fontan. pur. ℔ iv.

Inciſa, & contuſa craſſiuſcule, coquantur in præſcripta menſura Aquæ ſimpl. uſque ad tertiæ partis conſumptionem. Decoctum colatum, & purificatum edulcoretur cum melle clarificato q. ſ.

Doſis ℥ iv. ad ℥ vj. & ℥ viij. mane, & circa noctem perduum, finito tempore, omnia de novo, in modum præſcriptum, iterum incipienda ſunt, uſque ad meliorationem.

118. *De-*

118. *Decoctum antiſcorbuticum D. Wieri.*

℞ Abſinth. vulgar. gran. junip. contuſ. an. M. j. lactis caprini ℔ iv.

Coq. ad tertiæ, vel quartæ partis conſumptionem. Poſt colentur cum forti expreſſione, colat. adde.

Croci ʒ ß. vel. ℥ j.

E ſemel atque iterum rurſum bulliant, & denuo colentur. Decocti hujus hauſtus tepidus ter de die propinetur, nane, hora quinta pomeridiana; & cubitum petendo.

119. *Decoctum Carminativum D. Jo. Theod. Schenkii.*

℞ Origan. puleggi, fl. cent. min. ſummit. abſinth. Pont. ana M. ß. ſem. aneth. ℥ j. ſem. anis, ſem. fœnicul. an. ℥ vj. ʒ ij. ſem. card. ben. ſem. card. Mariæ, ana ℥ ß.

Macerentur in aqua Card. ben. & fl. ſambuc. q. ſ. per diem & noctem.

Cras mane Coq. Colletur ℔ j. adde ſyr. de cort. citr. ℥ ß. ſyr. cochlear. ℥ j. Aquæ Zedoar. ℥ ß.

M. pro 4. doſibus.

110. *Decoctum Cephalicum D. Joh. Michealis.*

℞ Rad. ariſtol. rotund. rad. pœon. rad. imperator. an. ℥ j. Cort. viſc. querc. cort. corylin. an. ℥ ß. Fol. ſalv. fol. rutæ, fol. roriſmarin. fol. beton. an. M. j. Fl. ſtœchados Arab. Flor. anth. Flor. lil. convall. ana P. j. Bacc. laur. ʒ j. bacc. juniper. ʒ ij. Sem. aniſor. ſem. coriandr. an. ʒ iij. Spiritus vitrioli ʒ j.

Coq. in ſ. q. hydromel. ſimpl.

℞ Colatur ℔ j. in hac diſſolv. Syr. de Stœchad. Arab. Syr. Florum beton. an. ℥ ij. In clarificatione adde Spec. diambr. ſpec. dianthoſ. ana ʒ ß.

M. pro doſibus 4. mane. Uſus contra catarrhos frigidos.

121. *Decoctum Diureticum meæ deſcriptionis.*

℞ Rad. aſparag. rad. petroſelin. rad. apii, rad. altheœæ, an. ℥ iij. Fol. capill. ven. fol. parietar. fol. herniar.

fol.

fol. malvæ, ana M. j. ß. Baccar. alkekengi, baccar. junip. ana ℥ j. ß. Sem. ſaxifrag. ſem. millii Solis, ana ℥ ß. cicerum rub. hord. mundat. ana M. j. ſebeſten, ficuum ping. ana N. xxx.

Conſcindantur omnia minutim, & contundantur, fiatque decoctio in aquæ pluvialis menſuris vj. ad conſumptionem menſuræ unius. Colat. clarific. adde.

Syr. nephrocathart. Joub. ℥ v. ſucci limon. rec. vel ſp. vitriol. q. ſ. ad gratiam.

Doſ. ℥ vj. poſt ſingulas horas. In poſſeſſo Calculo.

122. *Decoctum Expulſivum ad Variolas Avicennæ.*

♃ Lacc. ablut. ʒ v. lentium excort. ʒ ij. gumm. tragac. ʒ iij. coq. in aq. ℔ ß. ad remanentiam ℥ iij. vel ℥ iv. Colatura potanda detur.

123. *Decoctum Expulſivum Variolarum D. Lotichij.*

♃ Ficuum ping. paſſul. enucleat. ana ℥ ß. ſem. fænic. ʒ ij. C. C. uſti præp. ʒ iij. ſem. aquileg. ʒ j. ß. lentium excort. ℥ ß. lacc. oblut. ʒ ij. gumm. tragac. ʒ j. ß. florum calend. P. j. foliorum Scord. P. ß. coq. in aq. font. ad tertias, colat. adde.

Syr. acetoſ. citri q. ſ. ad guſtus gratiam.

124. *Decoctum in Lue Venerea D. J. Z.*

♃ Ligni ſanct. ℥ iij. cortic. ejuſd. ℥ v. ſarſ. paril. ℥ ij. ſaſſafr. Mercurii in petia ligat. Antimonii crud. in petia ligat. ana ℥ j.

Inciſ. & cont. coq. in aquæ menſur. xij. in olla ad tertias, & colentur: cooperculum ollæ foraminulum habeat.

Uſus. Colaturæ dantur ſingulis diebus mane ℥ iv. vel ℥ vj. pro potu ſudorifero; ſudor proliciatur vel in lecto, vel in balneo laconico, aut hypocauſto.

Reſiduum coquitur cum aqua, & uvis paſſis: addito pauco Lign. ſancto novo, & cort. ejuſd. itam cinnam. pro potu ordinario. Uſus hujus continuandus per 14. dies.

125. *De-*

125. *Decoctum ad Menſes Movendos Hippocratis.*
♃ Tædæ pinguiſſ. q. v.
Conciſum decoque in vino albo, & de hoc decocto trium Cyathorum menſura utatur æger.

126. *Decoctum Odontalgicum D. Dan.* Segleri.
♃ Fl. roſar. rubr. fl. balauſtior. an. M. ß. fl. ſalviæ P. j. Rad. pyreth. rad. biſtort. ana ʒ ij. Fol. tabaci, cort. granat. ana ʒ j. cupreſſ. ʒ j. ß. nuc. gallar. N. iv. Aluminis crud. ʒ vj.
Contundantur gr. m. & coquantur in dimidia parte aquæ, & aceti.

127. *Decoctum ad Perniones D. Sennerti.*
♃ Vini albi ℔ j. *aluminis* ℥ j.
Bulliant ſimul, & pars affecta abluatur.

128. *Decoctum ad Phthiſin D. Ettmulleri.*
♃ Lig. guajac. ℥ iij. cort. ejuſd. ℥ j. rad. chinæ inciſ. rad. bardanæ, rad. helenii, ana ℥ ij. baccar. Junip. ʒ iij. herb. veronic. M. ij. herb. hederæ terreſt. M. j.
Inciſa macerentur in ℔ xij. aq. ſimpl. per 24. horas, coq. ad dimidium, addendo in fine ſem. aniſi, ſem. fœniculi, ana ℥ ß. rad. liquirit. ℥ j.
De colat. capiat omni mane bonum hauſtum, expectando aliqualem ſudorem.
Addendo cuilibet hauſtui balſ. Sulphuris terebinth. gutt. xii.

129. *Decoctum Pituitam per Urinas evacuans Fr. de le Boe Sylvii.*
♃ Rad. apii, rad. eryng. rad. aſar. ana ℥ j. fol. eupator. fol. cannab. fol. urtic. fol. cherefol. ana M. j. ſem. fœnic. dulc. ſem. ſeſelios ſem. ſaxifrag. ana ʒ ij.
Coq. ex aqua pura ad colat. ℥ xxx. addendo ſyr. 5. rad. ℥ iij. Spiritus Salis dulc. vel Salis volat. ſuccin. ʒ j. M.
Bibat Æger bis in die hauſtum ad ℥ iij. iv. vel v.

ſtomacho cibis vacuo, hoc eſt, quinque ad minimum poſt aſſumptum cibum horis. Præſtabit, ſi calens, aut tepidus ſaltem uſurpetur. Pituitam deducit ad renes, ac educit cum Urina potenter.

130. *Decoctum evacuans per Urinas, vel Sudores Fr. de le Boe Sylvii.*

℞ Rad. apii rad. petaſitid. an. ℥ j. raſur. lign. juniper. ſem. milii, an. ʒ iij. Coq. ſ. a. ex aqua pura, in colat. ℥ xxx. diſſol. Syr. rad. ℥ iv. ſpirit. ſal. dulc. ℈ j. M.

Capiat bis, terve in die hauſtum; ſi non abhoreat Æger, calentem; & imprimis ſummo mane in lecto, unde prodibit facilius ſudor: ſin minus, Urina copioſior, ſicque pedetentim conſumetur ſanguinis ſerum, omneſque humores reddentur puriores, ac meliores.

131. *Decoctum Sudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.*

℞ Rad. aſari ℥ ß. rad. lapath. acut. rad. lappæ maj. an. ℥ iij. rad. ſarſæparill. rad. chinæ, ana ℥ iv. ß. ligni ſaſſafr. ℥ iij. ligni Guajac. ℔ ß. cort. ejuſd. ℥ iij. paſſul. mund. ℥ ij.

His omnibus affunde aq. comm. bullientis ℔ xvj. ſtent infuſa in loco tepido, non tamen ad ignem 24. horis, dein fiat decoctio ad decidentiam ℔ vj. colatura forti expreſſione facta, ſervetur pro ſudore ordinario. Doſ. ℥ vj. ad. viij.

132. *Decoctum Vulnerarium D. Sorbait.*

℞ Rad. tormentillæ, rad. conſolid. utriuſque an. ℥ ß. Herb. ſaniculæ, herb. pyrolæ, hærb. verbenæ, alchimillæ, herb. vincæ pervinc. herb. Roberti an. M. ß. Flor. verbaſci, Fl. hypericon. Flor. centaur. min. an. P. j. Aſtacor. mund. & ſiccor. N. iij. mumiæ ʒ. ij.

Macerentur per 2. dies in vini alb. & aquæ veronicæ an. ℔ ij. in vaſe circulatorio ad calorem balnei Mariæ vaporoſum, dein fiat expreſſio. Coletur per manicam Hipp. & aromatizetur pauco Cinnamomo.

Doſ. ℥ ij. ad ℥ iij.

Ad

Ad edulcorationem addi poteſt vel ſacch. alb. vel ſyr. de ſymphyt. Fernelii.

133. *Diaphoreticum compoſitum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Antim. fixi diaphoret. ℨ ij. bexoar. mineral. ℈ iv. corall. rubr. præp. ℨ j. pulv. viper. ex cord. & hepat. croc. noſtr. ſolar. an. ℈ j.

Miſceantur, fiatque ex his omnibus, in mortario vitreo Pulvis ſubtiliſſimus, cui adhuc admiſceatur.

Eſſent. citr. ex cort. exter. rac. extract. gr. xv.

Servetur pro uſu in vitro bene clauſo.

134. *Diaphoreticum Tartari camphoratum Fr. Zobelii.*

℞ Optim. acidi Tartari ℥ vj. adde in retorta camph. ℥ j. & affunde Aceti deſtill. ℥ ix.

Bene obtura retortam, eamque dimitte in arenam, & fac, ut res hæ per integrum triduum ſenſim coquantur; tunc retorta auferatur, quæ ſi refrigerit, acetum effunditur, & relictæ res exſiccantur, atque ſubtiliter terentur. In hac operatione acquirit tartarum penetrantiſſimam virtutem, ſic porro perge &c.

℞ hujus ita præp. tartari ℥ ij. C. C. abſque igne calcin. Magiſt. Antimonii dulc an. ℥ j.

M. more ſolito, & redige omnia in ſubtilem pulverem, habebiſque nobile hoc, atque efficax ita paratum Diaphoreticum.

Pulvis hic diaphoreticus penetrantiſſimæ eſt naturæ, unde totius corporis impuritates per ſudorem expellit. Tartarum coagulatum roſolvit, venenoſumque realgar in ſanguine, unde tot ægritudines, atque inter cætera etiam Scorbutus oriuntur, mortificat, quod diu quidem in ſanguine latitat, ut vix animadverti poſſit; tandem vero maculis in cute interdum rubris, interdum puniceis, interdum viridibus, aut etiam nigris ſe prodit, variiſque ſymptomatibus. Diaphoreticum vero hoc potentiſſimum hunc hoſtem cum Deo profligat, ſi ſingulis ſeptimanis ab viij. ad xij. & xx. gr. in aqua e typhis cerv. aut card. ben. pro ſudore dicendo in lecto,

ſeu

ſeu Laconico detur. Commendabile etiam eſt in Peſte, in qua ſine metu majoris æſtus, qualem theriacalia concitare ſolent, venenum expellit, redditurque potentius, addito ℈ j. ſpiritus tartari, ac aqua card. bened. feliciſſimo eventu in quartana ſumitur, ita, ut æger ad unam, alteramque horam ſudet, neque quator poſt horas quicquam comedat: repetatur hæc Medicina tertia, vel quarta vice. In variolis, & Morbillis theſauri inſtar aſſervetur, in quibus quotidie iv. vi. vel viii. grana mane, & veſperi in aqua typhor. cerv. quæ cum aqua card. ben. & ſyrup. citr. permixta ſit, propinetur; habeatur vero ratio ætatis, & conditionis ægri.

135. *Aliud pretioſum.*

℞ Oxytartari cryſtallin. ℥ij. C. C. abſque igne præp. ℥ ß. Magiſt. perlar. magiſt. corall. magiſt. unicorn. an. ℥ ij.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus, addi poteſt aliquid ambr. gryſ.

Pulvis hic jucundi ſaporis, cordialis eſt, venena, & impuritates ſanguinis per diaphoreſin purgat, omneſque cordis anxietates emendat. Datur in febribus peſtilentialibus, Variolis, & Morbillis. Utilis quoque eſt in Diarrhœis, Pleuritide cum hœmoptyſi conjuncta, in ſcorbuto bis datur in ſeptimana.

136. *Eclegma in craſſans ad Tuſſim D. Sydenham.*

℞ Ol. amyg. dul. ℥ j. Syr. papav. Rhœad. Syr. portulac. Syr. jujubin. Loochſani, ana ℥ ß. Sacch. Cryſtall. q. ſ.
M. in mortario marmoreo ad integræ horæ ſpatium & F. Linctus perfecte miſtus, de quo capiat æger ſæpius cum baculo liquiritiæ.

137. *Electuarium Alexipharmacum D. Theod. Schenkii.*

Recip. Elect. diaſcord. ℥ ij. theriac. mithridat. ana ʒ ij. elixir. peſtilent. Croll. ℈ ij. ſpiritus C. C. ℈ j.
Doſis ſit magnitudo Caſtaneæ dimidiæ.

138. *Electuarium Ant-Epilepticum ſingulare Magni Duc. Hetrur.*

Recip. Cran. human. ℥ viij. rad. pyreth. rad. ariſtol. rot. an. ℥ j. Sem. pœon. Sem. rutæ, Sem. ſiler. montan. ℥ ß. Fol. byſſop. Fol. ſpic. nard. Fol. epithym. Fl. chamæmel. R. Fl. ſtœchad. Ar. an. M. j. cubeb. galang. gran. paradiſ. an. ℥ ß. cinnamom. ℥ j. Nuc. moſchat. N. iij. caryophyll. ʒ ij. agar. trochiſcat. lapid. Lazul. an. ℥ ß.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus. Cujus, ſingulis ℥ ij. additur ℔ j. Mellis deſpumati. F. Electuarium.

Uſus. Corpore purgato, ſero cubitum ituro ægroto, & mane a lecto ſurgente exhibeatur quantitas caſtaneæ per 15. dies.

139. *Electuarium Antifebrile D. Sydenham.*

℞ Cort. Peruvian. ſubtil. pulv. ℥ j. cum ſyr. caryoph. vel de roſiſ. ſicc. q. ſ.

M. F. Electuarium.

Dividendum in 12. partes æquales, quarum unam capiat quarta quaque hora æger, incipiendo immediate poſt proxymum, ſuperbibendo hauſtum vini.

140. *Electuarium Antiphthiſicum. D. Gottof. Chriſt. Winckleri.*

℞ Rad. ſymph. maj. rad. tuſſilag. rad. enul. mundat. ana ℥ iv.

Coq. in aquæ ſimpl. ſ. q. ad mollitiem, tunde, & trajace per ſetaceum.

℞ Paſſul. maj. & min. an. ℔ ß.

Coq. in brodio reliquo a radicibus, & extrahatur pulpa eodem modo.

℞ Salv. acut. beton. hyſſop. veron. heder. terr. pulmon. macul. an. M. j.

Coq. ad mollitiem in brodio a paſſulis relicto.

℞ Decoct. colat. ſacch. canar. ℔ j.

Coq. ad conſiſtentiam, coletur.

Adde

Pulp. rad. & paſſul. Amygdal. dulc. exor. Pinear. recent. probe piſtar. an. ʒ iij. Cinam. ʒ ij. Croc. ℈ j.

M. F.

M. F. ſ. a. Electuarium.

141. *Electuarium Cholagogum Sylvii.*

♃ Pul. prunor. acido dul. ʒ x. Crem. tartari, ſcammon. opt. an. ℥ ij. Rhad. ell. ʒ x. cinnamom. acut. ℥ ß. ſantal. citrin. ʒ ij. Sacch. clarific. ʒ xvj.

M. F. ſ. a. Electuarium.

Doſis ʒ iij. ad ʒ ß.

142. *Electuarium Dyſentericum D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Succ. acac. ſive prun. ſylv. inſpiſſat. ℔ ß. ℥ iij. Conſ. roſar. antiq. Fl. papav. errat. cond. cydon. an. ℥ iv. mellis ad ſpiſſitud. coct. ℔ ß. rad. tormentill. ſubtilit. pulv. gland. immatur. ſubtil. pulv. nuc. moſch. an. ℥ iij. cum myv. cydon. q. ſ.

F. ſ. a. Electuarium mediæ conſiſtentiæ.

In dyſenteria, diarrhœa, lienteria, aliiſque fluxibus deſperatis, potenter adſtringendo, remedium eſt infallibile. Doſis a ʒ j. ad ʒ ij. ſuperbibendo hauſtum Aq. ſpermat. ranar. deſtill.

143. *Electuarium Exhilarans pro formidoloſis nimium in Peſte Tabernæmontani.*

♃ Conſerv. roſar. conſerv. borrag. conſ. bugloſſ. conſerv. flor. caryoph. hort. an. ℥ j. Flor. aurant. condit. Flor. citri condit. an. ℥ ß. Pulv. lætific. Galen. ʒ ij. Pulv. cinnamom. ell. pulv. cort. citri an. ʒ j. pulv. zedoar. pulv. doroni an. ʒ ß. pulv. croci ℈ ß. Syr. cort. citri, & pomor. redol. an. q. ſ.

M. F. Electuarium.

Doſ. mane, & veſperi magnitudo Caſtaneæ dimidiæ.

144. *Electuarium ad Fluorem album D. Sydenham.*

♃ Theriac. Andr. ℥ j. ß. Conſerv. flaved. aurant. ℥ j. Elect. diaſcord. Frac. ℥ ß. Zingib. condit. Nuc. moſch. condit. an. ʒ iij. pulv. e chelis cancr. ʒ j. ß. cort. exterior. granat. rod. angelic. Hiſp. corall. rubr. præp. Trochiſc. de terra Lemnia, ana ℥ j. boli Armen. ℈ ij. gumm. Arab. ʒ ß. cum. ſ. q. ſyr. de roſ. ſicc.

F. Ele-

F. Electuarium.

Doſ. Magnitudo nucis moſch. maj. mane, hora quinta pomeridiana, & nocte per menſem integrum, ſuper perhibendo ſeq. infuſionis cochlearia circiter vi.

℞ Rad. enul. camp. rad. imperat. rad. angelic. rad. gentian. ana ℥ ß. Fol. abſyth. Rom. fol. marrub. alb. fol. centaur. minor. fol. calaminth. ana M. i. baccar. junip. ℥ j.

Incidantur minutim, & infundantur vini Canar. ℔ v. ſtent ſimul infuſ. frig. Colentur tantummodo tempore uſus.

Abſtineat æger ab uſu olerum, & fructuum, & ſingulis paſtibus bibat vinum Hiſpanicum.

145. *Electuarium Hydragogum Sylvii.*

℞ Baccar. junip. in aq. coct. expreſs. & ad pulpæ conſiſtentiam redact. Pulpæ Tamarind. ana ℥ iv. Rad. julap. ℥ j. ß. ſcamon. el. ℥ j. cinnamom. acut. ſem. fœnic. dulc. ana ʒ ij. ſacch. clar. f. ℥ x.

M. F. ſ. a. Electuarium.

Doſ. in adultis ʒ iij. ad ℥ ß.

146. *Electuarium ad Memoriæ Imbecillitatem Foreſti.*

℞ Rad. acori veri vel Rad. galang. min. condit. Conſerv. fl. beton. Conſerv. fl. roriſmarin. ana ℥ j. Conſerv. fl. paralyſ. ℥ ß. pulv. cubebar. pulv. nuc. moſchat. pulv. cinnamom. ana ʒ j. Cum ſyr. de ſtæchad. q. ſ.

F. Electuarium.

De quo ſingulis diebus mane ſum. magnitudo Caſtaneæ.

147. *Electuarium ad Memoriam debilem Meſuæ.*

℞ Mel. anacardin. Thuris, Rad. cyperi, rad. acori ana ℥ j. piper. macropiper. ana ℥ ß. myrobalan. ched. Indor. ana ℥ j. Mel. q. ſ.

M. F. Electuarium.

Doſ. ʒ j. ad ʒ ij.

148. *Electuarium Nephriticum Zapatæ.*

℞ Sem. hyperici menſe Septembri vel Octobri col-

lect. & primum in umbra, poſtea ad ſolem vel focum exſiccat. & pulver. ℥ iij. Sacc. roſat. rec. ℔. j. Julap. roſ. q. ſ.

M. F. Electuarium.

Doſ. ℥. tribus horis ante cibum.

149. *Electuarium Orvietanum Hieron. Ferrantis.*

℞. Rad. Angelicæ, rad. Ariſtol. long. rad. Anthoræ, rad. biſtortæ, rad. card. benedic. rad. gentianæ, rad. tormentillæ, dictam. cretici, ſem. citri, ſem. acetoſæ, ſem. echii ana p. æqual. Rad. ſcorzon. ad Pondus omnium.

Pulveriſentur ſubtiliſſime, quibus adde mellis depurati triplum, vini malvatic. q. ſ. Theriac. Andr. decimam partem.

M. F. Electuarium.

150. *Electuarium ad Peſtem Cratonis.*

℞ Fol. ſcord. Rad. tormentillæ, rad. dictam. albi, rad. Zedoar. rad. gentian. rad. angelic. caryophyll. an. ʒ. j. croci, camphoræ an. ℈ ij. M.

F. Pulvis.

Qui aſpergatur aqua Card. bened. in qua diſſolutæ ſint Ther. ʒ. ij. cum ſyr. de ſucco ſcord. & card. ben. q. ſ.

F. Electuarium juſtæ conſiſtentiæ.

Doſis ʒ j. ad ʒ j. ß.

151. *Electuarium Pulmoniacum D. Croci.*

℞ Carnis perdic. bene aſſæ, non ſalit. nec aromatiſat. ʒ ij. Cochlear. mund. & coct. in Aq. endiviæ. ſcabioſæ, beton. ana ℥ iij. Cancror. in ſero lact. coct. ℥ iij. ß. Vulpeculæ coctæ & in fine aſſæ abſque ulla pinguedine & brodio ℔ j. amygdal. dulc. excort. ℥ ß. pinear. piſtac. tribul. aquat. in aq. roſar. ablut. & præp. an. ʒ vj. Sem. 4. frigor. major. excoct. ana ʒ iij. Cort. citr. condit. ℥ ß. Rad. ſymphit. maj. exſiccat. ʒ v. rad. cichorii, rad. enul. campan. exſicat. ana ʒ iij. gum. arabic. tragac. ana ʒ j. ß. amyl. ℈ iv. pulv. liquirit. præp. ʒ iij. Spec. elect. repar. ʒ ij. ß. ſpec. ircos, ſpec. diatragac. frig. tdiapenid. ana ℥ iij. Flor. ſulphuris cum aq. humect.

mect. præp. ℥ j. ß. ʒ ij. Fel. Auri finiſſ. N. xxx. cum melle deſpumat. & ſacch. alb. ana ℔ ij. ß.

F. ſ. a. Electuarium.

152. *Electuarium Regium confortans D. Joh. Theod. Schenkii.*

♃ Succolat. regiæ Norimberg. ℥ iij. Carn. citr. condit. ℥ j. ß. Flor. citr. condit. ʒ. ß. confect. alkerm. ʒ ij. elæoſacch. citri elæoſacch. cinnamom. ana ʒ ß. c. ſyrup. flor. tunicæ.

F. l. a. Electuarium.

Doſis ʒ ij. in juſculo reſtaurativo, vino malvatico, cydonior. &c.

153. *Electuarium Roborans in Podagra præſtantiſſimum D. Sydenham.*

♃ Rad. angelic. rad. calam. arom. rad. imperator. rad. ænulæ camp. Fol. abſynth. vulg. fol. centaur. min. fol. marrub. albi, fol. chamædr. fol. chamæpyteos, fol. ſcord. fol. calaminth. fol. parthen. fol. ſaxifragiæ, fol. hypericonis, fol. virgeæ aureæ, fol. ſerpilli, fol. menthæ, fol. ſalviæ, fol. rutæ, fol. card. bened. fol. pulegii, fol. abrotani, Flor. chamæmel. Flor. tanaceti, Flor. lil. convall. Flor. croci, Sem. thlaſpi, Sem. cochlear, ſem. carui, baccar. Junip.

Singulorum quantitatem ſufficientem, legantur ſingulæ herbæ, flores, & radices, quo tempore viribus pollent ſiccentur, ac in papyraceſis ſacculis aſſerventur, tum in pulverem tenuiſſimum redigantur: ſingulorum ʒ vj. ſimul probe miſta excipiantur ſ. q. mellis optimi deſpumati & vini Canarini.

F. Electuarium debitæ conſiſtentiæ.

154. *Elixir Abſinthiacum compoſitum D. Andr. Cnoeffelii.*

♃ Extract. abſinth. liquid. ℥ iij. ſpiritus tartari ſaſſafraſ. ℥ j. ʒ j. vitrioli martis ℥ ß. ʒ ij. vitriol vulgar. ʒ iij Tincturæ ſantal. c. ſpir. vin. ſtomach. extract. ℥ vj.

Mixta ſtent per diem, & noctem in digeſtione, poſtea filtrentur, & uſui ſerventur.

Doſis gutt. x. ad xv. & xx. in vino, ſeu alio liquore appropriato.

155. *Elixir Antiloimicum D. Joh. Schenkii.*

℞ Elixir Antipeſtilent. Croll. ʒ ij. Tinct. bezoard. ℈ iv. Eſſent. lumbr. terreſt. ℈ ij.

M. in Vitro.

Doſis gutt. xxv. ad xxx.

156. *Elixir Antiſcorbuticum D. Michaelis.*

℞ Rad. filicis, rad. polypod. rad. angelic. ana ʒ j. rad. rhabarb. elect. ʒ ß. rad. ari. ℈ j. herb. Ceterach. herb. cochlear. herb. ſcolopendr. herb. ſcord. herb. agerat. herb. naſturt. ana M. ß. Cort. rad. cappar. Cort. tamariſc. Cort. fraxin. ana ʒ ß. cort. citr. ʒ j. Fl. geniſt. Flor. ſpic. ana p. ij. Flor. violar. Fl. bugloſs. Flor. tunicæ, ana p. iij. Sem. aniſ. ſem. coriandr. ſem. dauci cretic. ana ℈ j. ſpiritus vitrioli ʒ j.

Conciſa, & contuſa l. a. infunde in ſpir. vin. ℔ j. per octiduum, poſtea filtretur, in fine adde

Spir. naſturt. ſpir. fragor. ſpir. cynoſbat. ſpir. petroſelin. ana ℥ ß.

Servetur uſui.

157. *Elixir Arthriticum D. Michaelis.*

℞ Herb. chamædr. herb. Camæpyth. ana M. ij. Sum. cent. min. Flor. hyperic. ana M. j. ß. flor. ſalviæ, flor. betonicæ flor. prim. veris, flor. lavendul. flor. ſtœchad. arab. flor. anagall. ana p. iij. Rad. filicis, rad. rhapont. rad. vincetox. rad. caryophyllor. rad. bardanæ, rad. ariſtol. rot. rad. gentian. ana ℥ j. rad. ſcrophular. ℥ ij. ß. Sem. hyper. ℥ j. ſem. petroſelin. Macedon. ʒ iij.

F. l. a. Species, quæ extrahantur.

Spiritus Naſturtii.

158. *Elixir Cachecticum D. Bernh. Herlini.*

℞ Aloes roſat. myrrh. optim. gumm. Ammoniaci, ana ℥ ß. croc. opt. ʒ j. ſalis tartari ʒ j. ß.

Hiſce contuſis affunde

Spir.

Spir. vin. rect. ℥ iv. ſpir. cochlear. ℥ ß.
Stent per dies 8. poſtea filtretur, & ſervetur ad uſum.

159. Elixir Cephalicum D. Michaelis.

♃ Herb. beton. herb. roriſmar. herb. majoran. herb. ſalviæ, herb. origan. herb. ivæ arthetic. herb. verben. ana M. j. Flor. beton. Flor. primul. veris, Flor. ſtœchad. Arab. Flor. thiliæ, Flor. lil. convall. Flor. meliſſæ, Flor. pœon. Flor. ſalviæ, Flor. lavend. Flor. anthos, ana p. ij. Rad. ariſtol. rot. rad. pœon. rad. irid. florent. rad. angelic. rad. caryophyllat. rad. dictamn. rad. acori, rad. pyreth. ana ℥ j. rad. cyper. rad. coſt. ana ℥ ß. Fruct. anacard. ʒ vj. Nuc. moſcat. caryophyll. cubeb. carpobalſam. cardamom. ana ℥ ß.

F. l. a. Specie., quæ extrahantur.

Spiritus lil. convall.

160. Elixir Epilepticum D. Tim: a Guldenklee.

♃ Rad. pœon. ſole in Ariete exiſtente, & Luna in Sagittario collect. ℥ j. rad. doronic. rad. dictamn. rad. dentar. ana ℥ ß. Flor. pœon. ʒ vj Flor. lil. convall. Flor. lavend. Flor. ſtœchad. Arabic. Flor. primul. veris, Flor. cheiri, Flor. tunicæ, Flor. anthos, Flor. thiliæ an. ℥ ß. Sem. pœoniæ, Viſc. quern. an. ʒ v. Nuc. moſchat. ʒ iij.

Inciſ. & conquaſſat. affunde ſpir. ceraſ. nigror. ad eminent. 4. digitor. ſtent in digeſtione M. B. per triduum, poſtea exprim. fortiſſime, & colentur. Spiritus abſtrahatur ad dimid. reſid. infund.

Ther. Andromach. ℥ j. ß. Mithridat. ʒ ß. caſtor. conquaſſat. ʒ iij. Salis ſuccin. volat. ℈ iv.

Digerantur denuo per triduum, poſtea filtrentur per chartam emporeticam. add. Tincturæ Lunæ ℥ ß. M.

161. Elixir Febrile D. Andr. Cnoeffelii.

♃ Elixir. propriet. Spiritus terr. ſigillat. an. ℥ ij. Mixt. ſimplic. Extract. abſinth. liquid. an. ℥ iv. centaur. ſolid. angelic. ſolid. an. ʒ ij. ℈ j. gr. iv. M. & ſtent in vitro bene clauſo per 24. hor. in digeſtione poſtea filtrentur.

Vires. Omnis generis febres curat, maximæ intermittentes, tormina ventris, atque uteri ſedat, inſu-

 per

per ſtomachicum, ſpleneticum, & hepaticum eſt ſingulare. Tempore peſtis eſt præſervativum, & curativum præſentaneum, ab authore ſæpe probatum, alias ingrati ſaporis, & odoris.

Doſis a ℨ j. ad ℨ ij. vel iij.

In convenienti vehiculo, bis, vel ter in die repetendum.

162. *Elixir Hypocondriacum D. Tim. a Guldenklee.*

♃ Limatur. chalyb. ſubtiliſs. ℔ ß. irroretur ſpiritu Vitrioli ex marte q. ſ. affund. Vin. Rhenan. opt. ℔ iv.

Digerantur lento M. B. calore per dies vii. agitentur quotidie bis, vel ter. Colatur. add.

Spec. trochiſc. de cappar. ℨ vj. ſpech. troch. de roſis, ſpec. troch. de rhabarb. ſpec. troch. de eupator. ana ℥ ß. ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. diatrion. ſantal. ana ℥ iij. Myrrh. elect. ℥ ß. croc. orient. ℨ ij. ſalis abſinth. ſalis fraxini, ſal. tamariſci, ſal. veronicæ, ſal. card. ben. ana ℈ j.

Digerantur in M. B. per dies v. poſtea filtrentur, menſtruoque ad medietatem abſtracto, reſiduum ſervetur pro uſu.

163. *Elixir Nephriticum D. Joh. Schenckii.*

♃ Spiritus ſambuci ſpir. junip. e baccis an. q. ſ. his infunde Nucleor. perſic. nucl. ceraſor. nucl. meſpilor. oſſicular. cynosbat. ſem. milii Salis, ſem. paliuri, ſem. cucurb. bacc. alkekeng. bacc. fragor. bucc. myrtill. an. p.æq.

Stent aliquandiu in digeſtione, poſtea quod tinctum eſt, decantetur: novus iterum liquor affundatur, donec omnes vis fuerit extracta. Spiritus decantati, & virtute lithontriptica impraegnati deſtill. l. a. Spiritus prolectus edulcoretur ad modum Aq. vitæ Tranſcoletur per manicam. F. Elixir.

164. *Elixir Pneumoniacum D. Heint. Meibomii.*

♃ Gumm. ammoniac. Aloes hepatic. Mirrh. rub. elect. ℥ j. croc. opt. ℨ ij. Flor. Sulphuris ℥ iv.

Extrahatur c. ſpir. vin. rectificat. q. ſ. ſervetur ad uſum.

165. *Eli-*

165. *Elixir Purgans D. Bern. Herlini.*

℞ Gumm. gutt. ſcammon. elect. colocynt. an. ʒ ij. aloes ſuccotrin. ℥ ß. Salis Tartari ʒ j. ß. ſpir. vin. optim. rectificat. ℥ iv.

M. ſtent per dies 8. poſtea coletur, & ſervetur pro uſu.

166. *Elixir Salis ejuſdem.*

℞ Cryſtall. Tartari ℥ maſtiches, myrrh. opt. an. ʒ iij.

M. Subtiliſſime pulveriſat. affund. Spir. Salis ℥ j. ſpir. junip. ℥ ß.

Digere in vaſe bene clauſo, e ſerva pro uſu.

167. *Elixir Venereum D. Tim. a Guldenklee.*

℞ Confect. pacificæ Mynſ. ℥ ij. Confect. magnanimitat. Confect. ſatyrii, Confect. alkerm. ana ℥ j. Succolad. Ind. ℥ ij.

Affund. ſpir. vin. malvat. ad eminent. 4. digitorum.

Digerantur in M. B. per dies 7. poſtea filtrentur per chart. emporeticam, adde Eſſent. ſatyrion. ℥ iij. amb. gr. xiij. moſch. gr. ix.

M. & ſerva pro uſu.

Doſ. ʒ ij. mane, & ſero.

168. *Emplaſtrum Anodynum D. Barbette.*

℞ Farinæ fabar. micæ panis, filigin. ana ʒ iij. coq. ex lacte vaccino, adde ol. roſac. ol. violac. ana ℥ j. vitell. ovor. N. ij. pulv. roſar. rub. pulv. ſcord. an. ℥ j. ß. ceræ q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

169. *Emplaſtrum Antepilepticum D. Joh. Michaelis.*

℞ Succin. alb. thuris, maſtich. an. ℥. j. ß. galban. apoponac. an. ℈ j. viſc. querc. ʒ ij. ambr. gryſ. gr. vj. moſc. gr. iij. ſem. pœon. mar. ʒ ß. ladan ʒ j. ß. Olei nuc. moſc. parum.

Aſperge pulvere cubebarum, & extendantur in aluta latitud. 8. digitor. & longitud. 15. circiter.

170. *Emplaſtrum Antipodagricum D. And. Cnœffelii.*

♃ Olei ſperm. ranar. Olei lumbr. Olei anodyn. Mytul. an. ℔ j. abipis anſerin. medull. crur. vitul. an. ℔ ß. lithargyr. ℔ j. ß. ceruſs. Venet. ℔ ij.

Coquantur ad debitam Emplaſtri conſiſtentiam. Adde ſequentia in alio vaſe prius liquefacta, & colata, ut pot. the.

M. Pil. de tribus, maſtich. thur. an. ℥ j. *pulv. ſperniol.* ℥ iij. camphor. in Oleo ovor. ſolut. ℥ j. ſacch. Saturni ʒ vj.

Fiat omnibus exacte inter ſe mixtis Emplaſtrum nigrum anodynum, & nobile, in doloribus arthriticis magnum ſolatium.

171. *Emplaſtrum ad Apoſthema aperiendum D. Morelli.*

♃ Pulv. cantharid. ʒ j. ferment. acerr. ʒ ß. mucilag. ſem. pſyll. cum aq. roſar. extract. q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

Cujus particula imponatur tumori aperiendo.

172. *Emplaſtrum ad Apoſthemata peſtilentialia rumpenda Hartmanni.*

♃ Magnetis ℥ ß. terebinth. ol. ſcorpion. an. ℥ j. maſtich. ſuccin. myrrhæ rub. ſarcocollæ, gumm. ammoniac. cantharid. præp. an. ʒ ij. reſinæ ℥ iv. ceræ ℔ j.

M. F. Emplaſtrum.

Quod ſuper alutam extenſum, & buboni applicatum, primo emollit, tandem rumpit illum.

173. *Emplaſtrum Arthriticum D. Coſteri.*

♃ Ceræ alb. ol. roſar. an. ℥ iij. aq. roſar. aceti vini an. ℥ j. ß. lap. calamin. maſtich. an. ℥ ß. alb. ovor. N. vj. camphoræ ʒ vj.

F. l. a. Emplaſtrum.

174. *Emplaſtrum Attractivum ad Bubones Peſtilentiales Fabritii.*

♃ Ferment. acerrim. ʒ iij. orvietan. ʒ ij. pulv. bufon. exſiccat. ℈ j. Pulv. fol. rutæ ℈ ij. mellis. q. ſ.

M. F.

M. F. Emplaſtrum.

175. *Emplaſtrnm ad Cancrum exulceratum Plateri.*

♃ Gallar. cort. granat. an. ℥ j. gypſi uſti ℥ ij. boli armen. ℥ j. lithargyr. cadm. foſſil. an. ʒ ß. ariſtol. rot. ʒ iij. plumbi uſti ʒ ij. cineris teſtarum Cancror. ʒ j.
F. Pulvis ſubtiliſſimus, & ex eo cum melle, & Terebinth. maſſa Emplaſtri.

176. *Emplaſtrum in Cancro palliativum anodynum D. Fr. Deckeri.*

♃ Empl. diapalm. Empl. diampholyg. an. ℥ ß. opii ſpir. vin. ſolut. ʒ j. fuligin. ſplendent. ℈ iv. Salis volat. ammom. ℈ ij. Malax. Oleo ſolan. expreſſ. q. ſ.
M. F. Emplaſtrum.

177. *Emplaſtrum Carminativum Sylvii.*

♃ Gum. galban. Gum. bdellii, Gumm. ammoniac. an. ℥ ß. Thuris maſculi, myrrhæ rub. an. ʒ ij. epii Thebaic. ʒ j. diſſolve in aceto ſquillitico, iterumque inſpiſſatis, adde Ceræ citrin. colophon. an. ʒ iij. balſam. Peruvian. Ol. philoſoph. an. ʒ j. Ol. ceræ ʒ ß. ol. carvi deſtill. ℈ ß. Terebinth. Ven. q. ſ.
M. F. emplaſtrum.

178. *Emplaſtrum Cicatricem inducens D. Barbette.*

♃ Plumbi, ℥ ij. liquefacto, adde argenti vivi ℥ ij. Affunde ſuper chartam, Pulveriſatum emplaſtro de plumbo, aut diapompholigos miſceri poteſt.

179. *Emplaſtrum contra clavos D. Strobelbergeri.*

♃ Gumm. ammoniaci, gum. galbani, Viridis æris, ana ʒ ij. Olei cheirin. ʒ ij. ceræ virid. ℥ ß.
Gummata in acet. deſt. ſquillitic. diſſolv. F. Emplaſtrum.

180. *Emplaſtrum ad dolorem dentium Riverii.*

♃ Nuc. cupreſſ. roſar. rub. ſem. naſturtii torrefact. maſtich. terræ ſigill. ana ʒ j. ß.

Ma-

Macerentur in aceto roſar. per horas 4. poſtea ſiccentur, & adde

Opii in aq. vitæ diſſol. ʒiij. picis naval. colophoniæ, an. ʒj. ceræ flavæ in oleis expr. ſem. hyoſcyam. & papav. alb. liquat. q. ſ.

F. Emplaſtrum.

Loco dolenti applicandum,

181. *Emplaſtrum domeſticum ad Vulnera Hartmanni.*

♃ Colophon. ceræ, an. ℥iv. terebinth. laricéæ unc. j. Eliquatis ſuper igne lento, adde

Ung. popul. unc. ij.

Diligenter miſce. His omnibus adde

Pulv. ſuccini, thuris, maſtich. myrrhæ, aloes, ana unc. j. Rad. dictam. Rad. gentian. Rad. ariſtol. rot. ana ʒij. alum. uſti, ſalis, an. ʒvj. camphor. dr. j.

M. ſ. a. & efforma in magdaleones; eſt Emplaſtrum nulli ſecundum.

182. *Emplaſtrum Febrifugum D. Cnœffelii.*

♃ Terebinth. cypr. unc. j. ß. ſtorac. liquid. unc. ß.

Quibus in patella cuprea liquefactis, admiſcebis

Aranear. major. vivar. & in locis mundis capt. N. xx.

Contundatur, & miſceantur in tigillo vitreato terreo, ſeu in dicta patella cuprea, piſtilloque ligneo; tamdiu, donec araneæ non amplius conſpiciantur, & mixtura quaſi cinerei coloris appareat. Mixturæ parum calefactæ adde

Pulv. bufon. Pulv. pyrii, Pulv. ex capit. ſerpent. parat. an. ℥j. Sal. Ammon. ʒvj. ſal. communis ſal. cent. min. ana ℥ß. camphor. ʒij. fulgin. ex camino q. ſ. protingendo, & cum Olei febrifug. noſtr. q. ſ.

F. Maſſa ad conſiſtentiam Emplaſtri nigerrimi.

Ex hac maſſa formentur duo Emplaſtra rotunda, magnitudinis dimidii Imperialis, quæ Auri, ſeu Argenti foliis obducta, pulſibus manuum utriuſque carpi imponantur, hora una, vel altera, ante acceſſum paroxyſmi, ubi ita reliquantur per novem dies, tunc eadem hora iterum removeantur, & in flumina proli-

cian-

ciantur. Certum eſt, quod hoc Emplaſtrum omnes febres intermittentes, præſertim autem tertianam notham, & ſpuriam, ſæpius ſine adhibitione alicujus medicamenti cohibere ſolet, etiam ipſas febres peſtilentiales.

183. *Emplaſtrum pro Fonticulis Andr. Stegmanni.*

♃ Olei veter. ℔ ij. litharg. aur. ceruſſ. an. ℔ ß. colophon. reſinæ, pic. naval. ana ℥ ij. ceræ albæ, olibani, myrrh. an. ℥ iv. mumiæ, vitrioli alb. corall. rubr. lap. magnet. præp. an. ℥ ij. maſtich. ℥ j. lintei detriti ℔ ß.

M. F. Emplaſtrum, quod continuum fluxum excitat, & mundificat.

184. *Emplaſtrum ad Herniam D. Barbette.*

♃ Rad. conſolid. maj. rad. biſtort. an. ʒ j. ß. rad. ariſtol. rot. ʒ ij. gallar. nuc. cupreſſ. cort. granat. an. ʒ j. ß. Flor. balauſt. Fl. roſ. rub. Fl. quercus, ana ʒ ß. aloes, ſang. dracon. acaciæ, lumbric. terreſtr. ſiccor. thuris, maſtyches, myrrhæ, ſarcocollæ, mumiæ, ana ʒ j. picis naval. colophoniæ, gypſi uſti, an. ℥ ij. litharg. boli armen. lap. hæmatitis chalyb. præp. an. ℈ j. terebinth. Ven. q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

185. *Emplaſtrum Hyſtericum D. Sydenham.*

♃ Galban. in Tinct. Caſtor. ſolut. & colat. ʒ iij. Tacamach. ʒ ij.

F. emplaſtrum pro Umbilico.

186. *Emplaſtrum pro Matrice D. Theod. de Mayern.*

♃ Galban. puriſs. ℥ ij. gum. tacamach. gum. carann. depurat. an. ʒ iij. Pulv. comin. pulv. nepetæ, an. ʒ j. pulv. caryoph. pulv. nuc. moſchat. an. ʒ ß. balſ. Peruv. parum.

F. Emplaſtrum.

187. *Emplaſtrum Ophtalmicum D. Fr. Hoffmanni.*

♃ Rad. conſolid. major. & minor. an. ℔ ß. Flor. chamæmel. Flor. melilot. lut. Flor. an. ℥ ij. farin. fabar. ℥ ij. fœn. Græc. ℥ j. ß. butyr. rec. ʒ vj.

Coq. ſ. a. tandem terantur. F. Emplaſtrum.

188. *Em-*

188. *Emplaſtrum Purgans admirabile*
D. Andr. Cnœffelli.

℞ Sem. cataput. colocynth. an. ℥ij. Rad. & fol. helleb. nig. rad. & fol. eſul. ſucc. tithymal. ſucc. cucumer. aſinin. ſuc. cucum. agreſt. Rad. ſamb. rec. rad. ebul. an. ℥vj. aloes hepatic. ſcammon. an. ʒj.ß. terebinth. ʒiij mell. deſpumat. q. ſ.

M. F. l. a. Emplaſtrum, ſeu Cataplaſma.

Emplaſtrum hoc miræ virtutis quondam Sacr. Reg. Majeſtati Uladislao IV. a Palatino Pomerelliæ Illuſt. Dn. de Dœhnhof eſt communicatum, cujus deſcriptionem annis ſuperioribus a Dn. Jo. Heckero, Pharmacopœo Regio, tanquam aliquid ſingulare, & ego accepi.

Primo, ſolvit potenter alvum umbilico impoſitum, enecat vermes, eoſque ſimul cum excrementis expellit: regioni ſuperiori ſtomachi applicatum vomitum ciet; renibus, & lumbis, urinam promovet; mammis mulierum, menſtrua ſollicitat; & abdomini, partum facilitat; expellit, & ipſum fœtum mortuum, ſi diutius geratur.

189. *Emplaſtrum ad Res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.*

℞ Fermenti, mellis, vel propoleos, ana ℔ß. viſci querc. ℥iij. ammoniac. ℥ij. ol. antiquiſs. ℥iij.

F. l. a. Emplaſtrum.

190. *Emplaſtrum Roborans ad Membra Luxata D. Barbette.*

℞ Thuris, maſtich. boli Armen. ſang. dracon. an. ℥ß. farinæ moledin. volat. ℥j. rad. conſolid. maj ʒij. ſevi arietin. ℥iij. ceræ alb. q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

191. *Emplaſtrum ad Scirrhoſos tumores D. Maur. Hoffmanni.*

℞ Gumm. galban. Gumm. opopanac. an. ʒj.

Terantur ſubtiliſſime, & infund. per 24. horas in Aceto vin. opt. poſtea coque lento igne carbonum, ut gum-

gummata liqueſcant, liquefacta cal. per ſaccul. trajiciantur, & exprimantur. Colatura iterum bulliat in olla ad aceti conſumptionem, agiteturque, ne comburantur, & ſervetur cooperta. Deinde

℞ Olei olivar. ℔ ij. cer. nov. ℔ ß.

Ponantur in olla vitreata ampla, & ſuper ignem carbon. ſeorſim liquefiant. Poſt injicitur Litharg. ſubtiliſs. pulveriſat. ℔ ß. & ſemper agitatur, donec probe mixta ſint, & fiat quaſi Raſtanien braun. Huic adde Gum. prius contuſ. & intermiſce, diligentiſſime cavendo, ne nimis efferveſcat; tandem adjicitur

Pulv. rad. ariſtol. rot. ver. lap. calaminar. myrrh. thur. an. ℥ j. & ultimo additur terebinth. pur. ℥ iv.

M. diligenter agita. F. l. a. Emplaſtrum: ſervetur uſui.

192. *Emplaſtrum Stomachale Cratonis.*

℞ Ladani ℥ iij. ceræ ℥ iv. ol. nuc. moſchat. ʒ iij. maſtiches, tacamach. an. ʒ j.

F. Maſſa Emplaſtri ad Uſum.

193. *Emplaſtrum ad Strumas, ſeu Scrophulas D. Barbette.*

℞ Gum. galban. gum. ammoniac. gum. bdellii, an. ℥ ß. baccar. lauri, ſtaphydis agr. pyrethr. cumini an. ʒ v. ſtercor. columbin. ʒ j. ſtercor. caprin. ʒ iij. axung. porci ℥ j. ß. ol. chamom. ℥ j. ceræ, & picis q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

194. *Emplaſtrum ad Venena extrahenda Blaſii.*

℞ Ther. ac. ℥ ß. Pulv. rad. angel. ʒ iij. cepar. coct. ℥ j. ß. ſterc. caprin. ʒ j. ol. ſcorp. ℥ j. ß. mellis, & ceræ q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

195. *Emplaſtrum contra Vermes D. Nævii.*

℞ Pulv. lumbric. pulv. colocynth. pulv. gentianæ, pulv. lupin. an. ʒ iv. ß. pulv. myrrh. ʒ j. pulv. aloes epat. ℥ j. olei abſint. coct. ol. petrol. an. ℥ iij. fell. taur. ʒ ij. cer. citrin. ℥ xij.

F. l. a. Emplaſtrum.

196. Em-

196. *Emplaſtrum contra Verrucas.*

♃ Vitrioli Goslarienſ. ʒ ß. Viridis æris, Aluminis, Salis Nitri an. ℈ j. ceræ virid. q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

197. *Emplaſtrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.*

♃ Litargyr. ℥ ij. ol. olivar. ol. lini ana ℥ iij. coq. aliquandiu cum ceræ liquefact. ℥ ij. Tandem admiſce, pulv. myrrhæ rub. ℥ j. pulv. lap. calamin. pulv. tutiæ non præp. an. ℥ ij.

Sed miſce extra ignem.

198. *Emplaſtrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.*

♃ Ladani, maſtich. an. ʒ ij. ligni aloes, ſtyrac. calamit. cinamom. terebinth. an. ʒ j. myrtillor. ſucci menthæ, ſucc. equiſet. cum vino rubro extract. q. ſ.

M. F. Emplaſtrum.

199. *Emplaſtrum Vulnerarium D. Barbette.*

♃ Gum. galb. ʒ x. gum. ammoniac. ℥ iij. ß. gum. opoponac. ℥ j. gum. bdelli ℥ j. ceræ citrin. unc. xx. oliban. ℥ iij. lithargyr. auri ℔ j. myrrhæ ʒ x. virid. æris, maſtich. Rad. Ariſtol. long. an. ℥ j. lap. magnet. ℥ ij. Tutiæ præp. lap. calamin. an. gr. ij. ol. comm. antiq. ℔ j. ß.

Gummata in aceto diſſolvantur, reliqua pulveriſentur, miſceantur, & ſ. a. coquantur, ut

F. Emplaſtrum.

200. *Emulſio Antiepileptica D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Granor. pœon. excort. ℥ ß. gr. thiliæ, nucl. cераſor. nigr. excort. an. ʒ ij. ſem. papav. alb. & nigr. ana ʒ j. ß. liquor. thiliæ vernali tempore collect. ℥ iv. Aq. fl. til. aq. pœon. ana ℥ ij.

F. Emulſio, adde

Gelatinæ C. C. gelat. cran. human. an. ʒ ß. man. chriſt. perlat. ℥ j. ſedativi citrat. gr. j. ſedat. epilept. comp. q. ſ. Spir. ceraſ. nigr. ʒ ij.

Omnia

Omnia optime mixta dividantur in duas partes æquales. Una pars exhibeatur ſub noctem, vel in ipſo paroxyſmo, & paulo poſt, recollectis ſenſibus; alteram partem poſt mediam noctem, vel circa diluculum; poſt exhibitum medicamentum, per 3. horas nihil amplius adhibendum eſt.

201. *Emulſio Antiphthiſica D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Sem. melon. ſem. cucumer. an. ʒ ij. ſem. papav. alb. ʒ ß. nucl. perſic. excortic. N. vj. Aq. veronic. aqu. fragor. an. unc. iij.

F. Emulſio adde.

Sacch. cant. alb. ʒ vj. magiſt. perlar. ℈ij. ſpiritus frag. ℈j. M. & nota, hanc Emulſionem frigide exhibendam eſſe, & quidem pro tribus, vel quatuor doſibus.

202. *Emulſio ad Ardorem Urinæ Riverii.*

℞ Sem. 4. frig. maj. Sem. papav. alb. ana dr. iij. amygd. dul. excort. & in aq. frig. infuſ. unc. ß.

Contundantur in mortario marmoreo, ſenſim affundendo.

Decoct. ex hord. mund. ex liquirit. ex portulac. & ſummit. malvæ parat. ℔ j. ß.

F. Emulſio pro tribus doſibus, addendo cuilibet doſi ſyr. violar. unc. j. ſal. prunellæ ʒ j. gum. Arab. dr. ß. M.

203. *Emulſio Coralliara D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Decoct. hord. Aquæ ſpermat. ranar. deſtill. ſem. melon. ſem. cucumer. an. ʒ ij. amygdal. dulc. extort. N. viij.

F. l. a. Emulſio ſimplex adde.

Man. chriſt. corallal. ʒ ß. corall. rub. c. ſperniol. inſuccat. ℈ ij. ocul. cancr. præp. ℈ j.

M. F. Emulſio corallata.

Maxime utilis eſt in fluxu immodico hæmorrhoidum, contra quem Sacr. Reg. Majeſt. Polon. per 10. dies uſurpavit, & ex ſolo uſu hujus medicamenti convaluit.

204. *Emulſio Cordialis in Peſte D. Tudecii.*

℞ Sem. napi, ſem. citri, ſem. card. bened. ſem. angelic. an. ʒ ij. aq. ſcorzon. ℔ j.
F. ſ. a. Emulſio.
Cui adde
Bezoar. Or. ℈ j. man. Chriſti perlat. ʒ ij. C. C. præp. ʒj.
M. pro tribus doſibus.

505. *Emulſio ad Gonorrhœam benignam D. Ettmulleri.*

℞ Sem. agni caſt. ℥ ß. ſem. cannab. ʒ ij. cum ſ. q. aq. nymphœa.
F. Emulſio, cui adde
oſſ. ſepiæ præpar. ſuccini alb. præp. an. ʒ ß. ad ℈ ij.
Edulcoretur pauco ſaccharo.

206. *Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.*

℞ Sem. melon. ſem. napi, ſem. aquileg. an. ʒ j. aq. flor. ſambuci, aq. ſt. thiliæ an. ℥ j. ß.
F. l. a. Emulſio.
Cui adde
C. C. uſti præp. ʒ ß. ad ℈ ij. ſacc. perlat. q. ſ.
M. pro una doſi.

207. *Eſſentia Anodyna D. G. W. Wdelii.*

℞ Opii pulveriſat. q. v. v. g. ℥ ij. vel iij. affundatur aquæ ſimpl. vel deſtill. aquoſ. ror. majal. phlegmat. Aceti deſtill. inſipid. q. ſ.

In vitro locata ponatur in deſtillatam, vel etiam in ollula ad ignem, donec coctione, vel ſufficienti calore penitus ſit diſſolutum ſulphur. Hinc filtretur calidus liquor tinctus, & ſeparatus a partibus groſſioribus terreis, & evaporetur ad tertiam, vel quartam circiter partem, quo facto, affuſis ſpir. vin. in momento eſſentiam cum tinctura in ſe recipit, quæ ſic habetur elegantiſſima intra unam, alteramque horam.

208. *Eſ-*

208. *Eſſentia Antipodagrica D. F. Hoffmanni.*

℞ Anagallid. purp. ℥ ij. Rad. acor. aquat. rad. caryophyllatæ, rad. calam. arom. rad. rhapontic. ana ℥ ß.

M. & affunde Vin. opt. q. ſ. ut aliquantulum ſupernatet, additis aliquot guttulis ſpiritus vitrioli. F. l. a. extractio, poſtea abſtrahe dimidiam partem, & adde ſpiritus vitrioli ℥ ß. ſpirit. ſalis ℥ ij. circula aliquamdiu, & reſerva ad uſum.

Doſis gutt. v. vi. ad x.
Cum juſculo.

209. *Eſſentia Aperitiva D. Michaelis.*

℞ Herb. agrimon. herb. ſcolopendr. herb. cuſcut. herb. meliſs. herb. ceterach. herb. fumar. herb. cichorii, herb. tarax. herb. marrub. herb. capill. veneris, herb. adianth. an. M. ij. Flor. hyper. M. j. Rad. rhabarb. monach. rad. filic. rad. taraxac. rad. chichor. rad. fragor. rad. gramin. ana ℥ ii. rad. curcum. ℥ j. Flor. cichor. Fl. bellid. min. Flor. hepat. nobil. Flor. geniſt. an. p. iij. Cort. cappar. cort. tamariſc. cort. fraxin. an. ℥ ij. Sem. aſparag. ſem. fraxin. ana ℥ ß. ſem. aniſi, ſem. fœnicul. ana ʒ j. Gumm. laccæ, ʒ j. c. ſ. q. liquoris appropriati.

F. l. a. Eſſentia.

Doſis gutt. xxx. ad xl.

210. *Eſſentia Cephalica compoſita D. Andr. Cnœffelli.*

℞ Rad. pœon. certo tempore collect. ℥ ij. Summ. betonicæ, ſummit. meliſſ. ſummit. lavendul. ſumm. baſilicon. ſummit. rutæ, ſummit. origan. an. M. i. Confect. anacard. Theriac. Androm. ana ℥ j. viſc. quercin. ligni aloes ana ℥ ß.

Pulveriſata & gr. m. inciſa cum reliquis optime mixta infundantur cum

Spir. vin. juniper. ℔ ij. ß. ſpir. vin. ſambucin. ℔ ß.

Et in vitro bene clauſo ſtent per octiduum in digeſtione, colaturæ per chartam emporeticam inſtitutæ, adde

Spiritus vitrioli roridi com. ℔ ß. raſur. cran. human.

magiſt. corn. alcis præp. an. ℥ j. eſſent. nuc. moſch. ʒ j. ß. eſſent. coriandr. ℈ ij. eſſent. citri ʒ ij.

Mixta digerantur denuo in vitro circulatorio, hermetice clauſo, per duos vel tres menſes; circulatione peracta, illud quod ſubtile eſt a craſſo ſedimento per inclinationem ſeparetur, & Eſſentia Cephalica ita ſimpliciter & abſque deſtillatione parata adſervetur ad uſum neceſſarium.

Cephalicum, Epilepticum, & Apoplecticum medicamentum eſt inſigne.

211. *Eſſentia Hypochondriaca D. Tim. a Guldenklee.*

♃ Limat. Martis ſubtiliſs. ℥ ij. irroretur ſpiritus vitrioli q. ſ.

Mixta ſtent in vaſe vitreo per triduum, poſtea affunde vin. alb. generoſ. ℔ j. ſtent in digeſtione per 7. dies, agitentur quotidie aliquoties. Colatur adde trochiſc. de cappar. ʒ vj. trochiſc. de rharbarb. ℥ ß. ſpec. diarrhod. Abbat. ʒ ij. ſpec. diatrion. ſantal. ʒ j. ſpec. aromat. roſat. ℥ j. ß. cremor. tartari ʒ ij. fœcul. bryon. fœcul. aroniſat. ℈ j. croci orient. ʒ j.

Mixta digerantur in M. B. per triduum, poſtea colentur, Colatura ad medietatem abſtrahatur per deſtillat. & reſiduum ſervetur in vitro.

Doſis a ℈ ß. ad ℈ j. ß. ex juſculo carnium, aut alio liquore convenienti.

213. *Eſſentia Lithontriptica D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Spir. juniper. ſpir. heder. terreſtr. an. ℔ ß. extr. rad. ſaxifrag. extr. baccar. junip. an. ʒ ij. extr. folior. heder. terreſt. extr. alkenkeng. an. ʒ j. Salis tartari ℈ iv. olei juniper. ʒ j. ol. carvi, ol. aniſ. ana ℈ j.

Commixta digerantur in vitro optime clauſo tam diu, donec perfecte uniantur, poſtea filtretur per chartam emporeticam Eſſentia, uſuique ſervetur.

In omni calculorum genere prodeſt.

Doſis cochlear ſemis ad j. & ij.

213. *Eſ-*

213. *Eſſentia Regia compoſita.*

℞ Confect. alkerm. ℥ ß. ambr. præp. ʒ ij. eſſent. perlar. eſſent. trium piper. per elixir Matthiol. fact. an. ℈ iv. zibeth. non ſophiſticat. ℈ j. moſch. ℈ ß. Olei cinnamom. gutt. viij. ol. caryoph. gutt. iv. ol. macis ℈ j. Spiritus formicar. comp. elixir Matthiol. ana ʒ iv.

Miſceantur probe, & in vitro anguſti orificii, quod optime claudatur, ſtent per octiduum in digeſtione, in loco tamen non nimis calido, poſtea filtrentur, & ad uſum in vitro bene munito ſerventur.

Cordiale; Cephalicum, & Venereum eſt inſigne.

Doſis gutt. viij. ad xv. & ultra in vino generoſo Hiſpanico ſeu Moſcatellino, vel aqua cinnamomi.

214. *Eſſentia Sanguinis humani D. Mart. Ruland.*

℞ Spir. vin. ſ. q. Huic inſtilletur ſanguis ex vena ſecta ſani hominis extractum, eumque mixturam in phiala ſerva, & digere per integrum menſem, ut leni hoc calore putreſcat. Tunc deſtilla ſpiritum vini, & prodibit oleum cum ipſo ſpir. vin. ſerva ſeparatim; poſthæc ex cranio extrahe Salem, conjunge id cum ſpiritu & oleo, & circula in phiala per aliquot temporis ſpatium: & habebis præſtantiſſimam Eſſentiam ſanguinis humani, quæ prodeſt in Epilepſia, Paralyſi &c.

215. *Eſſentia contra Vermes D. Michaelis.*

℞ Fol. perſicor. M. iij. fol. hyperic. M. ij. fol. tormentill. M. j. Rad. ſillc. ℥ iv. Rad. gramin. ℥ ij. Sem. portulac. ℥ ß. ſem. hyper. ʒ iij. ſemin. ſanton. ʒ v. ſemin. naſturt. ʒ iij.

F. l. a. ſpecies, quæ extrahantur Spiritu abſinth. & tanacet.

216. *Eſſentia Viperarum.*

℞ Viperar. ſ. ſerpent. ad albedin. calcinat. part. ß. Spiritus Salis part. j. Aquæ pluvial. deſtill. q. ſ.

Sæpius ſolve, filtra, & evapora, donec nullæ amplius fœces remaneant, & Sal album appareat. Hujus Salis ℞ ℥ j. affunde ſpir. vin. ℥ iij. digerendo 8. dies

& noctes, extrahe Eſſentiam, & manebit liquor quidam oleoſus. Tum
℞ Gelatin. viperar. ℥ iij. liquor. oleoſ. ℥ j.
Sólve ambo in ſpir. vin. conjunge, & per 2. dies circula, & menſtruum ſepara, relinquitur liquor rubens pellucidus.
Eſt optimum contra omnia venena, præſertim vero contra peſtem medicamentum.
Doſis 2. 3. 4. gutt. in aqua appropriata.

217. *Eſſentiæ Vitæ D. Herlini.*

℞ Aquæ ex cord. cerv. ℥ j. ß. Spiritus roſar. ſpir. lil. convall. ſpir. rub. idæi an. ℥ j. ſacch. ℥ ß. olei cinnamom. ol. caryoph. an. gutt. ij. meliſs. ol. cort. citr. ol. aurant. an. gutt. iv.
Miſceatur in vitro, & ſervetur pro uſu.

218. *Experimentum in Febribus malignis. D. Jac. Wepfferi.*

℞ C. C. ſin. Igne præp. ℥ ß. Os de cord. cerv. ℥ ß. Terræ ſigillat. Sales bol. Armen. ana ℥ j. Rad. zedoar rad. angelic. ana ℥ ij. rad. tormentill. rad. pentaphyll. ana ℥ j. Fol. acetoſæ, fol. ſcord. fol. card. ben. ana ℥ j. ß. Sem. citr. excort. ſem. aquileg. ſem. acetoſ. ana ℥ j. ocul. cancr. præp. ſuccin. præp. corall. rubr. præpar. margar. præp. croci ana ℥ ß. ſantal. citr. ſmaragd. præp. hyacinth. præp. ana ℈ j. fol. Auri N. 5.
In aceto ſcordii macerentur omnia 24. horas, & exſiccentur.
F. Pulvis ſubtiliſſ.
Doſis ℥ ß. ℈ ij. ad ℥ j.

219. *Experimentum ad Menſes movendos D. Sorbait.*

℞ Pomum aurant. excavatum, imple croco, & chartæ madidæ involutum coque ſub cineribus, coctum impone tribus ſextariis vini albi, & de hoc dentur ſæpius 4. cochlearia.

220. Ex-

220. *Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.*

℞ Ovum recenter excluſum & adhuc calidum; eique digitus imponatur, quo facto, patiens illico a doloribus liberabitur.

221. *Experimentum ad præſervandam Epilepſiam puerorum Hartmanni.*

℞ Stercus de Vacca nigra adhuc calidum, indatur ollæ novæ, & calcinetur, de quo exhibeatur ℈ j. ad ʒ ß. modo nato infanti: tandem evomet copiam impuritatum in utero materno collectarum, quæ impuritates ſunt cauſæ multorum malorum in pueris, & præſertim Epilepſiæ. Quod ſi non evomat, per alvum ſaltem purgabitur.

222. *Extractum Aperitivum D. Rothii.*

℞ Summit. abſinth. vulg. M. iv. abſinth. Pontic. cort. ſambuc. interior. ana M. ij.

Incid. & contund. gr. m. Infund. in Vin. Rhenan. ad eminent. 4. digitor. per duos dies, & noctes, poſtea exprime, expreſſum per M. B. evapora, & fiat Extractio.

223. *Extractum contra Calculum D. Spatrii, Pharm. Francof.*

℞ Rad. ononid. ℥ j. rad. petroſelin. rad. alth. rad. aſparag. ana ʒ iij. rad. cucum. aſin. rec. rad. calam. aromat. rad. ariſtol. rotund. rad. ſquill. præp. an. ʒ ij. Herb. herniar. herb. fragar. herb. ſaxifrag. herb. naſturt. ana ʒ iij. herb. equiſet. ʒ ij. Flor. ſambuc. ʒ ij. ß. bacc. alkekeng. bacc. juniper. bacc. cynosbat an. ʒ iij. Heder. arbor. ʒ ij. ſem. ſinap. ʒ iij. flor. geniſt. flor. violar. ana ʒ j. ß.

M. & cum ſpir. vin. fiat l. a. Extractum.

224. *Extractum Chalybeatum D. Schvvalenbergeri.*

℞ Limat. chalybis præpar. ℥ iij. rad. ireos ʒ j. rad. zingiberis rad. bugloſs. ſylveſt. rad. ciclaminis rad. eryngii, rad. bryon. ana ʒ ß. fol. ceterach. fol. ling. cerv. fol. beton. fol. rut. fol. chamædr. fol. chamæpyth. fol. agrimo-

niæ fol. calaminth. an. gr. xv. Spic. Indic. croc. an. gr. v. Cort. frax. Rad. cappar. rad. fagi, rad. ſaliccis, rad. coſtis dulc. an. ℈ j. Ling. viſc. querc. ʒ j. cinnamom. ʒ j. ß. Sem. amios ſem. cardamom. ſem. cimin. acet. macer. ſem. coriandr. præp. ſem. agni caſti ſem. melanth. ſem. petroſelin. ſem. portulac. an. ʒ ß. ſiler. montan. ʒ j. gran. xv. galang. caryph. macis, lign. aloes zedoariæ doronic. gentian. ana gr. xv.

Incid. & contund. gr. m. infund. c. ſ. q. ſpir. vin. F. l. a. Extractum.

225. *Extractum Nobile Herbipolenſium.*

℞ Spec. diamoſch. dulc. ſpec. diaxyloaloes an. ʒ ij. ſpec. pleres Archont. ſpec. liberant. ſpec. aromat. roſat. ſpec. lætificant. Rhaſ. ſpec. dianthos ana ʒ j. Fl. ſalviæ, Fl. chamom. Rom. Fl. lil. convall. Fl. paralyſ. Fl. lavendul. Flor. ſtœchad. Arab. ana ʒ j. ß. fl. meliſſ. fl. borragin. fl. bugloſs. fl. ſpic. celtic. fl. anthos ana ʒ j. fl. cheiri, fl. calendul. ana ʒ ij. Rad. polypod. rad. ariſt. rotund. rad. pœon. rad. galang. rad. liquirit. an. ʒ j. Viſc. querc. Sem. carv. ſem. aniſ. caryoph. cardamom. cubeb. Pulv. majoranæ, pulv. ſalv. pulv. origan. pulv. hyſsop. pulv. marrubii, pulv. cinnamom. ana ʒ j. ß.

Omnibus c. ſpir. vin. extractis l. a. F. Inſpiſsatio.

226. *Extractum Umbilicale purgans D. Doreri.*

℞ Pulp. colocynth. ℥ ij. zeduar. galang. irid. an. ℥ j. agaric. ℥ ij. ſalis gemm. ʒ ij. ℈ ij.

Macerentur per horas xii. in Vin. abſinth. ℔ ij. Expreſso adde.

Galban in acet. ſcillit. ſolut. ʒ ij. ℈ ij. croc. ℈ iv. Inſpiſsa lento igne ad craſſitiem Linimenti.

227. *Fumus Hiſpanicus.*

℞ Granor. ſtyrac. ℥ j. gumm. benzoin. ℥ iv. moſch. opt. ſpiritu roſar. ſol. gutt. xvi. ambr. zibeth. ana ℈ j. Olei ſtillat. citrin. gutt. viii. ol. cinnam. gutt. x. ol. caryoph. gutt. vi. ol. ſtillat. majoran. ℈ ß. ol. N. M. expreſs. ℈ j. balſam. Peruvian. ʒ j. F. l.

F. l. a. Paſtill.

228. *Fumus Peſtilentialis D. de Sorbait.*

℞ Lign. juniper. bacc. ejuſd. raſur. corn. capr. an. ℥ j. ſulphur. viv. thur. ſuccini, myrrh. rad. angelic. fol. rut. ſacchar. alb. ana ℥ ß. Camphor. ʒ j.

Miſc. F. Pulvis groſsus carbonibus injiciendus.

229. *Gargariſmus ad Anginam.*

℞ Cancr. fluviatil. viv. ℔ ß. ſemperviv. rec. herb. uvular. herb. prunell. an. M. ij. Cynoſbat. ſicc. exac. ℥ j. aq. fontan. cal. ℔ iv.

Contund. in Mortar. lap. & Expreſs. forti add.

Mell. roſar. ſyr. violar. p. an. ℥ j. ß. ſyr. diamor. ℥ j. Spir. Nitri ʒ j.

M. F. Gargariſmus, quo os ſæpius calide colluatur.

230. *Gelatina Ribium purgans D. Arviſæi.*

℞ Turpeth. alb. gummos fol. ſenn. Alexandr. rad. eſul. cum aceto deſtillato præp. an. ℥ j. agaric. albiſs. ſem. cartham. exc. epithym. cret. myrobalan. citrin. myrob. indor. ana ℥ ß. cinnam. acerrim. cardamom. galang. zedoar. ſummit. ſchœnant. an. ʒ ij. Flor. borrag. flor. bugloſs. flor. violar. ana p. ij. ſem. aniſ. ʒ iij. ſpirit. vin. rectif. q. ſ.

F. l. a. Extractum pultis inſtar liquidioris.

℞ Hujus Extracti, rob. ribium ana ℔ j.

M. Et infundantur in ſcatulis ligneis.

231. *Globuli ad Fonticulos.*

℞ Turpeth. hermodact. alb. agaric. alb. herb. ivæ arthritic. ana ʒ vj.

F. Pulvis ſubtiliſſimus, adde ceræ citrin. nov. ℥ iv. Cera ſolvatur in patella in aqua calida, poſtea addantur pulveres & F. Maſsa, & ex Maſsa Globuli.

232. *Alii Belgis uſitati.*

℞ Scammon. pulv. ℈ ℔ turpeth. ʒ j. ß. argaric. ℈ iv. irid. Florent. ʒ ß. pulp. colocynth. ʒ j. ceræ ʒ ij.

 F. l.

F. l. a. Globuli debitæ magnitudinis.

233. *Gluten Juniperinum D. Andr. Cnœffelii.*

Hoc Gluten (teſte experientia ruſticornm in Styria) nunquam toto anno magis reperitur, quam menſe Majo, imprimis horam unam, aut duas poſt imbres nimboſque, ubi circa nodos, ſeu juncturas ſtolonum annuorum juniperi inſtar candidæ, interdum flaveſcentis gelatinæ ex internodiis exſudat, quemadmodum ſinovia ex articulis hominis, ibique concreta adhæreſcit, non tamen ita firmiter, quin vento vehementiore concuſſa decidat, aut a ſolis radiis liquata defluat, quod ipſemet hiſce vidi oculis. Quod ſi contingat, ut Gelatinam hanc nec venti, nec imbres nec ſolis radii lædant, in fungos concreſcit, qui vitro incluſi, ſolique expoſiti, in limpidum liquorem reſolvuntur.

Liquor iſte virtute ea præditus eſt, ut membris paralyticis applicatus (juncturis quotidie bis inunctis) omnem contracturam perfecte ſanet, quod certe ſummum arcanum eſt, ipſa etiam ſignatura præbente argumentum. Quare etiam ab arthritide confectos articulos eumdem liquorem reſtaurare, & corrobare neceſſe eſt.

234. *Grana Angelica D. Theod. de Mayerne.*

♃ Fol. beton. fol. chamæpyth. an. M. j. fol. ſalv. fol. major. ana M. ß. fol. menth. fol. meliſs. ana p. ij. Fl. Keyri, Fl. pœon. Fl. ſambuc. an. p. iij. Summit. abſinth. utriuſque an. p. j. Sem. aniſ. ſem. fœniculi an. ʒ ij. bacc. junip. ʒ iij.

F. Decoct. & colatura clarificanda, in qua diſsolve aloes roſat. ℥ ij. coagula.

♃ Fol. ſenn. ℥ j. ß. rhabarb. agaric. ℥ ß.

Extrahatur Tinctura cum aqua beton. Expreſſio addatur extracto prædicto, coagula, adde

Maſtich. ʒ iij. macis ʒ j.

F. Maſsa Pilularum.

235. *Hau-*

235. Hauſtus ex Millepedibus contra ſpaſmum T. VVillis.

℞ Milleped. N. 12. contuſis cum vino albo effuſo exprimatur ſuccus.

F. Hauſtus, qui detur bis in die.

236. Hippocras Stomachicum.

℞ Cinnamom. cut. ℥ ß. zingiber. calam. aromat. caryophyll. an. ʒ ij. ſacchar. alb. ℔ ß. vin. Rhenan. ℔ ij.

Stent in infuſ. per aliquot hor. loc. cal. poſtea trajiciatur Vinum per colator. ſervetur pro uſu.

Doſ. ℥ iij. ℥ iv.

237. Infuſum Corticis Peruviani D. Thom. Sydenham.

℞ Cort. Peruvian. pulv. ℥ ij. Vin. Rhenan. ℔ ij.

Stent ſimul in infuſione frigida, & coletur per manicam Hippocrat. Uſus tempore cap. ℥ iij. tertia, vel quarta quaque hora.

238. Infuſio Ligni nephritici D. And. Cnœffelii.

℞ Lign. nephrit. ver. & in particulas parv. prius conciſ. ℥ iv. vin. rhenan. ℥ xxxij.

Macerentur ſimul, & tam diu, donec liquor infuſus colorem cœruleum dilutionem contraxerit: adde Sacchar. citrar. ad placitum.

In difficultate urinæ, & dolore nephritico, mirabiles experiuntur effectus ex hac infuſione ii, qui aſſidue ea utuntur.

Doſis ℥ iv. mane tribus horis ante prandium per 14. dies. Sunt qui potum ordinarium, atque vinum, ea diluunt.

Hanc Infuſionem (quæ gratiſſimi eſt ſaporis) per aquam fontanam, ſeu acidulas Egrenſes, ſibi ipſamet parare ſolita eſt Regia Majeſtas p. m. Uladislaus IV.

239. Julapium Aulicum ad Menſes movendos D. Sorbait.

℞ Succi limon. ℔ j. ſacch. alb. q. ſ.

Coq.

Coq. ad Julapii conſiſtentiam, addendo ſub finem Croci Auſt. ſubtiliſs. pul. q. ſ. ad intenſam flavedinem.

Doſ. mane, & veſperi jejuno ſtomacho, Cochl. duo.

240. *Julapium Cardiacum in Febribus ardentibus Riverii.*

℞ Aq. acetoſæ, aq. naphæ, aq. roſar. ana ℥ j. ß. ſyr. de ſucco limon. ſyrup. de ſucc. granat. acid. an. ℥ ß. conf. alkerm. ʒ j.

M.

Utatur frequenter ex cochleari.

241. *Julapium Perlatum D. Sydenham.*

℞ Aq. ceraſ. nigr. aq. lactis alexiter. an. ℥ iij. aq. cinnam. hordeat. ℥ j. margar. præp. ʒ j. ß. ſacch. cryſtallin. q. ſ. aq. roſar. Damaſcen. ʒ ß.

F. Julapium.

Doſ. in languoribus cochlearia 4. vel 5.

242. *Juſculum ad Alvum adſtrictam Riverii.*

℞ Fol. betæ, Fol. mercurial. an. M. j.

Coq. in Juſculo communi, quod capiat una hora ante prandium.

243. *Juſculum ad Dyſuriam Ejuſdem.*

℞ Rad. althœæ ℥ ß. fol. malvæ M. j. liquirit. ℥ ß. ſem. cydon. ʒ j. bulliant cum juſculo pulli, vel gallinæ.

F. Juſculum per plures dies iterandum.

244. *Lac virginis ſecundum Sennertum.*

℞ Lithargyr. ℥ iv. coq. in aceti opt. ℔ iij. ad tertiæ partis conſumptionem, refrigeratum coletur per filtrum, poſtea

℞ ſal. gemmæ ʒ iij.

Coq. in aq. clara ad tertiæ partis conſumptionem. Tandem

℞ Aq. hujus partes ij. aceti prioris part. j. M.

Prodeſt inter alia ad lentigines.

245. *Lau-*

245. *Laudanum Hyſtericum D. Dolæi.*

℞ Extract. opii cum ſucco cydon. fermentat. ʒ j. extr. zodoar. ʒ ß. extr. verrucar. equin. extr. rad. calam. arom. an. ℈ ß. cinnab. nativi, caſtor. ana gr. xj. croci gr. xv. lap. Bezoar. or. ℈ ß. ol. ſuccini, ol. rutæ, ana q. ſ.

F. l. a. Extractum.

Cujus gr. 2. 3. ad 4. in aq. meliſſæ, aut Calaminth. exhibita, mira præſtant.

246. *Laudanum Liquidum D. Sydenham.*

℞ Vini Hiſpan. ℔ j. opii ℥ ij. croci ℥ j. pulv. cinnamom. pulv. caryophyll. an. ʒ j.

Infundantur ſimul in B. M. per 2. vel 3. dies, donec liquor debitam conſiſtentiam acquirat, colat. ſervetur pro uſu.

Doſ. gutt. iij. vij. xij. ad xxv.

247. *Laudanum Opiatum D. Reſenbodt.*

℞ Eſſent. opii prius debito modo purgat. & cum ſucc. citr. extract. ℥ j. Eſſent. citr. c. aqua citr. deſtill. extract. ℥ ß. ſpec. diambr. ſpec. cordial. temperat. ana ʒ ij. Terræ ſigillat. turcic. ʒ j. ß. os de cord. cerv. præp. ℈ iv. Magiſt. ſuccin. alb. rit. præp. & liquid. ℈ ij. olei deſtill. citr. gr. xv. ol. deſtill. aurant. gran. vij. ol. deſtill. aniſ. ℈ ß. ol. N. M. expreſs. ℈ ij.

M. fiat Maſſa.

248 *Laudanum Urinarium ſecretum.*

℞ Succ. liquiritiæ in aqua alkekeng. ſolut. ʒ j. ß. camph. ʒ j. extract. croc. ℈ iv. extract. alkekeng. ℥ ß. Gum. tragacanth. gum. maſtic. an. ʒ j. ß. Laud. opiat. ʒ ij.

F. M. Singulare in urina promovenda, expellendo calculo, ac aperiendis renum obſtructionibus.

249. *Lapis medicamentoſus correctus D. G. A. Mercklini Patr.*

℞ Aluminis commun. ℥ ij. vitrioli Hungaric. ℥ j. vitr. alb. ſalis Armoniaci, an. ℥ ß.

Pul-

Pulveriſata, miſce in olla nova non vitreata, affunde acetum acerrimum, ut fiat inſtar pultis, hinc ad ignem lentum liqueſcant, quibus admiſce

Ceruſs. ℥ j. ß. bol. armen. ʒ vj. maſtich. elect. thur. an. ʒ ij. camphor. ʒ j.

Subtiliſſime pulveriſentur, & ſpatulo ligneo inter ebulliendum probe agitentur, ne effluant, donec in lapideam conſiſtentiam inſpiſſentur.

250. *Lapis ſalutis D. Kraffts.*

℞ Vitrioli Hungar. ℔ j. anodyn. mineral. ſalis armoniaci, an. ℔ ß. tartari, aluminis crud. an. ℥ iv. ſalis gemmæ ℥ ij.

Pulveriſentur ſingula ſeorſim, ponanturque in olla nova vitreata ſatis capaci, quibus poſtea affunde ad ſupereminentiam ſpithamæ.

Aceti flor. ſambuc. viridi æris tinct. aquæ ſapphir. per urinam pueror. fact. q. ſ.

Mixta coquantur leniter (ſpatula lignea frequentius agitando) donec ſpiſſeſcere incipiant, ubi circa finem adhuc adjiciatur.

Sacch. ſaturni cryſtalliſat. & in pulver. redact. ℥ j. ſulphuris vitrioli, ℥ ß.

Miſceantur bene, & in lapideam ſubſtantiam materia convertatur, quæ ad ſuos uſus reſervanda eſt. Rem ſi recte inſtitues, lapis hic viridiuſculi erit coloris, lapidis turcoidis inſtar, alias ſi diutius in igne permanſerit, rubei erit coloris.

Valet in omni dolore arthritico, maxime contra chiragram, gonagram, & podagram: diſſolvitur in aq. antipodagrica ejuſdem Auctoris, ſeu in aq. ſperm. ranar. aq. flor. omnium, vel alia Aq. anodyna; filtratus liquor prius calefactus linteis duplicatis adhibetur. Inſuper virtutes hujus lapidis ſunt, in omni inflammatione, ſcabie, morphæa, ulceribus putridis, & fœtidis, gingivis exulceratis, cancro, & in aliis adhuc multis infirmitatibus, ſi in Aq. ſimpl. vel appropriata ſolutus, debite applicetur.

251. *Lin-*

251. *Linctus Antiiliacus D. Henr. Screta.*

℞ Mannæ calabrin. ol. amygdal. dulc. rec. ſyr. papav. errat. an. ℥ j. ſperm. cet. rec. ℥ ß. diaphoret. Jovialis ʒ j. confect. alkerm. compl. ʒ j. nitri, C. C. volat. Cinnab. nativ. an. ℥ ß. M.

Sæpius de hoc Linctu cochlear ſumatur unum in paſſione Iliaca, clyſteribus terebinthinatis, & fortiter purgantibus, ſub inde intercalatis.

252. *Linimentum ad Alopeciam Galeni.*

℞ Fol. arund. græc. uſtor. ℥ ß. Erinacei uſti ʒ j. muſcetr. dæ ʒ ij. cum aceto trita illine.

253. *Linimentum Alvum adſtringens D. Sorbait.*

℞ Ung. Comitiſſæ ʒ ij. ol. omphacin. ol. myrtin. ol. cydon. ol. maſtichin. ana ℥ ß. Maſſ. empl. contra rupturam ʒ vj.

M. ad ignem, & totum abdomen inungatur.

254. *Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.*

℞ Succi plantagin. ſucci intybi, ſucc. ſedi major. ſucc. ſolani, aceti roſac. ol. myrtillor. ana ℥ j. terebinth. Venet. ʒ ij.

Agitentur in mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo, addendo

Cort. granat. cort. citri, ana ʒ j. boli armen. plumbi uſti, camphoræ, ana ʒ ß.

M. F. Linimentum.

255. *Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.*

℞ Borac. Venet. ʒ iij. camphoræ ℈ j. fellis bovis ʒ j. ol. myrrhæ ʒ ij. axung. Capon. ℥ ß.

M. F. Linimentum.

276. *Linimentum Coſmeticum D. Andr. Cnœffelii.*

℞ Aquæ mercurialis part. j. aq. comm. fluviat. non deſt. p. vj. mixtur. rub. coſmet. pro lact. virg. q. ſ. Jam

℞ Pul-

℞ Pulveris coſmet. inferior. ℥ ß. mixtur. mercurialis lacteſcenti q. ſ.

F. Linimentum.

Cum hac mixtura illine faciem, ab omni immunditie prius lotam, & purgatam, albedinem conciliat gratiſſimam, & amabilem: ſed caute adhibendum eſt, ne oculos & dentes attingat, & raro. Illiniri quoque poteſt Linimentum hoc lineo panno; decies prius mucagine recenti impregnato, ex quo deinde chirothecæ, ac larvæ confici poſſunt, nocturno tempore applicandæ.

257. *Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum D. Ettmulleri.*

℞ Mucilag. ſem. pſyll. mucil. ſem. cidon. mucil. ſem. lini an. ℥ ß. aq. roſar. ℥ j.

Bulliant lente ad aquæ conſumptionem. poſtea add.

Butyr. rec. ℥ j. vitel. ovor. N. ij. ol. roſar. parum.

M. in Mortario plumbeo cum piſtillo plumbeo, ad colorem lividum.

258. *Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum Phil. Maſiero.*

℞ Milleped. q. ſ. conquaſſentur, & bulliant cum ol. nucum, colatura applicetur.

259. *Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.*

℞ Sccci ſemper vivi ℥ ij. cretæ pulv. q. ſ. ſalis saturni ʒ

M. F. Linimentum.

260. *Linimentum ad pilorum a palpebris defluvium D. Sennerti.*

℞ Muſcar. combuſt. ʒ ij. ſtercor. hirund. lap. lazul. ſpicæ Indicæ, an. ʒ j. mell. deſpumat. q. ſ.

M. F. Linimentum.

261. *Linimentum ad Plicam D. Cnœffelii.*

℞ Herb. muſci terreſt. repent. rad. bryon. an. p. æq. adipis erinacei q. ſ.

Coq.

Coq. in vaſe vitreo in B.M. per horam, & F.l. a. Unguentum.

262. *Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.*

♃ Ol.lil.alb.ol. tamariſci, an. ℥ ij. ſucci rad. bryon. ſucci rad. apii, an. ℥ j.

Bulliant ad ſuccorum conſumptionem, addendo Ung. de althœa, butyr. inſulſi an. ℥ j. gum. ammoniac. in aceto ſolut. ℥ ß. ceræ flavæ q.ſ.

M. F. Unguentum.

Quod Hypocondriis, & ventri per 30. vel 40. dies inungendum.

263. *Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.*

♃ Gum. tragac. in aq. plantag. diſſol. ℥ j. aluminis, mercurii ſublimat. an. ʒ j.

M. F. Linimentum.

264. *Linimentum ad Suffuſionem oculorum Borii.*

♃ Fellis Galli ℥ ß. ſang. maris ʒ iij. lact. muliebr. ℥ ß.

M. F. Linimentum.

264. *Linimentum ad Vacillationem Dentium D. Ettmulleri.*

♃ Rad. biſtort. ʒ iij. flor. roſar. rub. ʒ j. ß. flor. balauſt. ʒ j. alumin. uſt. ℈ ij.

M. F. Pulvis.

Qui imprægnetur largiter ſp. cochlear. additoque melle roſar. q.ſ.

F. Linimentum.

266. *Linimentum ad Vermes D. Sennerti.*

♃ Succi abſinth. ſucc. fol. perſicor. fellis Tauri, an. ℥ ß. ſem. coriandr. aloes, an. ʒ j. cum modico ceræ.

F. Linimentum.

267. *Li-*

267. *Linimentum ad Verrucas penſiles D. Sennerti.*

℞ Pingued. Ardeæ ℥ v. ol. olivar. ℥ j. ß. aptum uſtarum ℥ j. cineris murium ℥ ß.

M. F. Linimentum.

268. *Linimentum ad Ulcerum Vermes D. Barbette.*

℞ Aloes, farinæ lupin. an. ℥ ij. myrrhæ, fl. æris, an. ℥ j. fel. Tauris ℨ ß. mell. q. ſ.

M. F. Linimentum.

269. *Linimentum ad Vulnera ſclopetorum Paræi.*

℞ Ol. lil. alb. vel violar. ℔ iv.

In iis coquantur catelli duo nuper nati, ad oſſium diſſolutionem, poſtea adde

Lumbric. terreſtr. vino lotor. ℔ j.

Coq. ſimul, & colentur ſine forti expreſſione, colat. adde

Terebinth. Ven. ℨ iij. ſp. vini ℨ j.

M. F. Linimentum.

270. *Liquor aperitivus D. Ramlovii.*

℞ Salis fraxini, ſal. ononid. ſal. juniper. ſal. fumariæ, ſal. geniſt. an. ℨ ß. ſal. meliſ. ℥ ij. ſal. tartari ℥ vj. Vitrioli martis ℨ j. Lap. nephrit. Teſt. ovor. Lumbr. terreſtr. an. ℨ ß. ſpiritus ſalis comm. ℨ vj.

Incorpora cum Bolo alba, & forma orbiculus, quos impone retortæ vitreæ, & deſtilla ſ. a. Spiritum.

271. *Liquor Arthriticus Jo: Petri Lotichii.*

℞ Elixir vitæ Auguſtan. ℨ j. ß. Aq. vitæ ſimpl. ℨ ij. ß. aq. ſalv. aq. roriſm. aq. lavendul. an. ℨ j. ol. ſtill. ſaſſafr. ol. ſtill. roriſmar. an. ℈ ß. ol. coſtin. ol. vulpin. an. ℥ j. ß. Croc. oriental. gr. v. Opii thebaic. aq. vit. ſolut. Camph. elect. an. gr. vj.

M. diligenter ad vitrum.

Corporis evacuatione, ac ſudore peractis, articuli deinceps, arthriticis defluxionibus infeſtati, mane ac veſperi Aqua hac inungi debent.

272. *Li-*

272. *Liquor Cardiacus excellens Riverii.*

℞ Ambræ griſ. ʒ ij. moſchi opt. ℈ ij. lign. aloes ʒ j. ß. partis albæ Benzoini puriſs. ʒ iij.

Contuſis, & ſimul mixtis, affunde ſp. vini, ut 4. digitis ſupernatet, & ad leniſſimum cinerum ignem extrahatur Tinctura ſaturata, fiatque liquoris tincti per chartam emporeticam colatura, & evocetur dimidia pars ſp. vini in cineribus leniſſimo igne per alembicum, liquor in cucurbita reſtans ſervetur in ampulla vitrea forti, optime obturata ſubere, cerato, & veſica.

Doſ. gutt. ij. iij. vel iv. in juſculo, vino, Julepo &c.

253. *Liquor ex Millepedibus contra tuſſim puerorum convulſivam D. VVillis.*

℞ Milleped. vivorum mund. ℥ ij. pulv. ſem. aniſi ʒ j. pulv. nuc moſch. ʒ ß. ſacch. alb. ℥ j. ſimul contuſis affunde aq. hyſſop. ℥ vj. aq. limac. magiſtral. ℥ iij.

Parum agitentur cum piſtillo, & F. expreſſio fortis. Doſ. cochlearia ii. vel iii. bis in die.

274. *Liquor Nephriticus D. Jo: Mich. Febr.*

℞ Ovor. ſtruthion. ʒ v. Ocul. cancr. ʒ ij. Lap. percar. lap. judaic. an. ʒ j. ſpir. vitrioli, ſpir. ſalis, an. ℥ iij.

Stent per 24. horas in digeſtione, deinde filtretur & ſervetur uſui.

Doſis a gutt. vj. vij. viij. iz.

275. *Liquor Stypticus internus D. Bucretii.*

℞ Terræ ſigillat. opt. q. v. ſuperfundatur ſpiritus vitrioli rectificat. ad digitor. ij. eminentiam, abſtrahe ſpiritum vitrioli in arena, novumque ſpiritum relictæ in retorta maſſæ ſuperfunde, eundemque abſtrahe, & hoc tertia vice repete, maſſam relictam duram, in cella, in tabula vitrea ſolve, ſolutum filtra, & ſerva.

Deprædicatur tanquam arcanum ſingulare in febribus malignis, ubi vomitus, & alvi fluxus nimius, item in dyſenteria epidemica.

Doſis infantibus ad gutt. v. vj. adultis ad gutt. xx.

276. Lixivium Diureticum D. Sydenham.

℞ Cinerum Geniſtæ ℔j. vini Rhenan. ℔iv.
Infundantur frigide, addendo
Fol. abſinth. vulg. P. ij.
Liquor poſtea filtretur.
Doſ. ℥iv. mane, hora quinta pomeridiana, & ſero, in Hydrope.

277. Looch ad Linguæ nigredinem in Febribus ardentibus Riverii.

℞ Succ. lactucæ, ſucc. ſempervivi, ſucc. limon. an. ℥j. mucilag. ſem. cydon. ſacch. cand. an. ℥ß. ſacch. alb. q. ſ. M.

278. Magiſterium Anodinum D. Mercklini, Fil.

℞ Medull. unicorn. foſſil. ʒij. Oc. cancr. crud. ℈iv. matr. perlar. C.C. phil. præp. an. ʒj. magiſt. oſſ. ſæpiæ, terræ lemn. ver. an. ℈ij. cryſtall. mont. præp. bezeoart. Jovialis, regul. antimonii medic. diaphor. laud. opiat. an. ℈j. fol. auri N. 2.
M. F. Pulvis.

279. Magiſterium Epilepticum D. Maji.

℞ Magiſt. perlar. magiſt. corallor. magiſt. C.C. an. ℈ß. cran. human. ungul. alcis an. gr. xv. fœcul. pœon. fœcul. bryon. an. ℈ß. cinnab. antimonii ʒß. ſacch. cand. alb. ʒj. ß.
M. F. Magiſterium.

280. *Manna ſoluta, ſeu liquida D. Jac. VVepfferi.*

℞ Cremor. tartari ʒij. aquæ fontan. ℔j.
Coq. ad diſſolutionem cremor. tartari, deinde adde mannæ ℥ij. ſucc. citr. recent. ʒj.
Ebull. ſemel, & cum album. ovi clarific. colet. vel filtretur ad ℥viij. quibus adde
Spiritus citri ℈ij.
Atque hæ ℥viij. unam doſin conſtituunt, & ad præſcriptum Medici illico parari poſſunt. Poſſunt tamen una vice plures doſes parari, ac ſervari, uſque dum unam, nempe ℥viij. Medicus præſcribit. Ad aliquot enim dies facile ſervatur.

281. *Mars Potabilis D. Bernh. Herlini.*

℞ Limaturas matris ℥ vj.
Superfundantur guttatim
Spiritus Nitri ℥ ij. & ſpir. vitrioli ℥ j.
Cum ſpatula ferrea ſæpius materiam in fundo agita, ne indureſcat. Poſtea adde
Spiritus vin. opt. ℥ vj.
Stent iterum per dies 3. poſtea filtretur per chartam, & ſervetur uſui.

282. *Mithridatium Puerorum D. Mercklini, Fil.*

℞ Mitridat. Damocr. opt. ℥ ij. magiſt. anodyn. Merckl. ʒ j. M.

283. *Mixtura antipleuritica D. Jac. Hadden.*

℞ Succi taraxac. depur. ʒ j. ß. aqu. plantag. aquæ card. bened. aq. ſcabioſæ, ſyr. papav. errat. an. ℥ j. oc. cancr. præp. ʒ ß.
N.
Sumat æger de hac mixtura ſingulis ſemihoris cochleare unum, alterumve.

284. *Mixtura ad Aſthma mihi familiaris.*

℞ Oxymell. ſquillit. ſyr. enulæ camp. ſyr. de eryſim. Lob. an. ℥ j. Pulv. gumm. ammoniac. ʒ j. ſp. lig. guajac. ʒ j. ß. Eſſent. Croci ʒ iij.
M. pro aliquot vicibus.

285. *Mixtura Aſthmatica VVilh. Reg. Angl.*

℞ Aq. carbunculi ℥ ij. Mell. ſquillit. ℥ j.
M. ſumatur cochleatim.

286. *Mixtura detergens ad Ulcera ſordida D. Morelli.*

℞ Myrrhæ, aloes, an. ʒ ij. vitriol. alb. ℈ i. ſpir. vini ℥ j. ſucci chelidon. ℥ ij.
Applicetur, aut per ſyringam injiciatur parti ulceratæ.

287. *Mixtura excellens ad Dolorem Hæmorrhoidum D. Barbette.*

℞ Litharg. aur. ceruſſæ lotæ, plumbi uſti, an. ℈ j. aq. plantag. ℥ v.
M.
Qua hæmorrhoides laventur, & lintea madefacta imponatur.

288. *Mixtura ad Gingivarum eroſionem ſcorbuticam D. Ettmulleri.*

℞ Crem. aqu. calcis vivæ innatantis ʒ iij. gumm. lacc. ʒ ij. vitriol. cypr. gr. vj. aq. roſar. aq. ſalviæ, ana ℥ j. ß.
Solve calore leni, ut probe imprægnetur a lacca, eaque laventur gingivæ.

289. *Mixtura Hypocondriaco-ſcorbutica D. Michaelis.*

℞ Herb. cochlear. ſuper recentem herbam cochlear. rectificat. ℥ ix.
Spiritus vitrioli martis rectif. ℥ iij. ſpir. tartari rectif. ℥ vj.
M. & rectifica per retortam igne aperto.
Uſus eſt inſignis in affectu hypochondriaco cum ſcorbuto conjuncto, & obſtructionibus hypocondriorum.
Doſis gutt. xx. ad xxv.

290. *Mixtura Odontalgica.*

℞ Cort. rad. hyoſcyam. cort. rad. mandrag. an. ʒ iij. cort. rad. pyreth. ʒ j. ß. cort. alt. ℥ ß. raſ. lign. guajac. raſ. lign. buxi, an. ʒ vj. caric. pinguium, capit. papav. alb. an. N. iv. maſtich. ʒ j. Fl. balauſt. flor. roſar. rub. an. P. ij. Fl. melilot. Flor. malv. an. M. ß. Fol. ſerpill. fol. ſalv. an. P. iv. CC. raſpat. ʒ vj.
Coq. in ſ. q. aquæ ſimpl. Coletur.
℞ ℔ j. adde
Mell. anthoſ. ſyr. de papav. an. ʒ j. laud. opiat. gr. j.
M.

291. *Mix.*

291. *Mixtura ad Vomitum ſanguinis D. Sylvii.*

♃ Aq. plantag. ℥ ij. aq. cinnamom. ʒ vj. aceti ſtill. ℥ ß. corall. rub. præp. ℥ ß. ſang. dracon. ℈ ß. laud. opiat. gran. ij. ſyr. myrtin. ℥ j.
M.

Hæc mixtura cochleatim ſæpius aſſumpta curabit pleraſque vaſorum ruptiones, & ſupra multorum exſpectationem ſanguinis effluxum brevi tollet.

292. *Morſuli ad Phthiſin D. Grulingii.*

♃ Piſtac. mundat. ℥ j. pinear. præp. amygd. dul. excort. an ʒ vj. ſem. melon. ſem. cucurbit. excort. an. ℥ ß. ſpec. diatrag. frig. ʒ ij. ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. diatrion. ſantal. amyli, an. ℈ iv. ſacch. penid. ad P.O. ſacch. alb. in aq. borrag. & ſcabioſ. ſolut. q. ſ.
M. F. Confectio in Morſulis.

293. *Morſuli ad Sodam, ſeu ardorem Ventriculi D. Dolæi.*

♃ Cretæ præp. ℥ j. ocul. cancr. ℥ ß.
Abluantur ter, vel quater aqua borraginis, adde boli armen. ℈ ij. ß. corall. rub. præp. ℈ ij. margar. præp. ℈ j. nuc. moſchat. ℈ ß. ſacch. alb. ℥ ix. cum aq. roſar.
F. l. a. Morſuli.
Doſ. ℥ ß. in pueris ʒ j.

294. *Morſuli ad Urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.*

♃ Pinear. aq. roſar. lotar. ʒ ij. ſem. melon. ℈ iv. gum. arab. gumm. tragacant. an. ℈ j. gum. ceraſor. rad. liquirit. an. ʒ ß. cinnamom. ʒ j. ſacch. penid. ℥ j. ſacch. alb. in aq. roſar. & malvæ, an. q. ſ. ſolut. ℥ iv. ß.
F. l. a. Morſuli, pondere ʒ j. ß.

295. *Narcoticum D. Bacheri.*

♃ Vitrioli leni calore ad rubedinem calcinat. q. ſ. affunde
Spiritus ardent. ſacch. ſaturni, ſpir. vin. aliquoties ſuper calcem vivam rectif. an.

Digere per menſem, & deſtilla, ſublimabitur ſulphur. album, cujus

Doſis gr. v.

296. *Nodulus Hyſtericarum naribus adhibendus D. Sydenham.*

℞ Galban. aſæfœt. an. ℥ ij. caſtor. ℥ j. ß. ſal. vol. ſuccin. ℥ ß

M. F. Nodulus.

297. *Nodulus contra Vermes D. Franci.*

℞ Rad. cichor. rad. ſcorzon. raſ. C. C. ana ℥ ß. rad. cav. ſem. cin. an. ℥ v. corallin. ℥ iij. rad. dictamn. alb. agar. trochiſcat. rhabarb. el. an. ℥ ij. cent. minor. lupul. an. P. ij. abſinth. P. j. croc. ℈ j. M.

298. *Odonticum Tartari D. Fr. Lobelii.*

℞ Tartari opt. pulveriſat. tritic. ſelect. an. ℔ iij.

Indantur retortæ vitreæ, apponantur in Capellam cum Recipiente, deſtilla gradatim ad empyreuma uſque, tunc ſepara oleum a liquore, & rectifica tertia vice tribus vicibus, cum Lateribus pulveriſatis, donec clarum, & lucidum appareat.

Remedium hoc dolores dentium a quacumque cauſa tollit, applicatur bombace dolenti, aut excavato denti, reiteratur hæc applicatio, uſque omnis dolor evaneſcat, & tum os calido vino eluatur.

299. *Oleum Ægirinum D. Henr. Screta.*

Fit ex infuſione Ocul. popul. in ol. amygdal. amar. fact. part æqual.

Uſus eſt anodynus, cum primis in otalgia, præmiſſis clyſmatibus, purgatione & V. S. c. melle roſac. mixtum auribus calide inſtillatur.

300. *Oleum Anodynum refrigerans D. Cnœffelii.*

℞ Ol. ſperm. ranar. ol. lumbric. ol. ex ſucco cancr. an. ℔ ß. medull. crur. boum ℥ iv.

His mixtis immergantur

Fol. hyoſcyam. fol. ſolan. fol. ſemperviv. an. ℥ j. ß.
Fl. nymph. Fl. verbaſc. Fl. ſambuc. Fl. roſar. an. ℥ ij.
Digerantur aliquamdiu, poſtea coquantur leniter, & ad humilitatis exhalationem, colentur, poſtea exprimantur fortiter. Omnes dolores calidos mitigat; in febribus ardentibus ſpina dorſi eo inungenda eſt.

301. *Oleum contra Calculum Landgr. VVilhelm.*

♃ Olei ſpic. ol. juniper. ol. petrol. ol. amygd. amar. ol. roſar. ol. chamomil. olei lilior. alb. olei ſcorpion. an. ʒ j.
M. & inungantur regio pubis.

302. *Oleum Cordiale D. Bierlingii.*

♃ Ocul. cancr. raſur. ebor. corallor. perlar. matr. perlar. an. q. v.
Contunde omnia minutim, affunde ſpiritum ſalis, & pone in cellam, donec ſolvatur, denuo affunde ſpiritum ſalis, uſque dum lapides ſolvantur, poſtea inde cucurbitæ, pone in arenam, deſtilla ſpiritum ſalis ad ſiccitatem uſque, reſiduum repone in cellam, ſic ſolvetur, & in oleum mutabitur, quod filtratum eſt.

303. *Oleum Febrifugum D. Andr. Cnœffelii.*

♃ Ol. hyper. ℥ viij. ol. rut. ol. abſinth. ol. lumbr. terreſtr. ol. viperar. an. ℥ iv.
Quibus menſe Julio (ſole exiſtente in ſigno leonis, ſeu virginis) immergantur
Bufon. vivent. N. ij. aranear. vivent. maj. Num. 100. ſcorpion. N. 150. theriac. opt. ℥ j.
Mixta inſolentur per duos menſes in lagena vitrea probe clauſa, poſt oleum colatur, cui ultimo adde
Axung. ſerpent. ℥ ß. olei rutæ, ol. citri, ol. juniper. deſt. an. ℈ viij.
Fiatque oleum febrifugum, & alexipharmacum.

303. *Oleum Galbanetum Paracelſi ad Colicam.*

♃ Gum. elemi, gum. hederæ, gum. galban. ol. laurin. an. part. æq.
Deſtillentur in arena per retortam, ſervetur ſeorſim

Primum aqua, deinde oleum clarum; tertio oleum craſſum inſtar mellis, quo imprimis utendum, ac totus venter illinendus.

305. *Oleum ad Gravitatem auditus D. Nævii.*

♃ Fol. rutæ, fol. ſerpilli, an. P. iij. fol. origan. Cret. P. ij. fel. apri in veſicula ſua exſicc. ℈ j. Euphorb. ʒ ß. helleb. alb. Caſtor. an. ʒ j. lumbric. terreſtr. ʒ ß. apum ſiccatar. ℈ j. pulp. colocynth. ʒ ß. vitriol. præp. ℈ j.

Inciſa, & contuſa groſſo modo, infundantur in ol. amygd. amar. ℥ ij. ß. ol. rutac. ℥ j. aq. vit. ℥ x. laur. ʒ ij. ß.

Stent in loco tepido per 2. vel 3. dies, dehinc bulliant ad aq. conſumptionem, poſtea colentur, & colatura ſervetur.

De hoc oleo guttæ iij. circiter auri inſtillentur.

306. *Oleum ad Guttam roſaceam D. Sennerti.*

♃ Tart. albiſs. alumin. nitri, an. part. iv. ſulph. p j. Contrita calcinentur, & in cella per deliquium inde oleum fiat.

307. *Oleum Hiſpanicum ad Vulnera brevi tempore ſananda.*

♃ Ol vetuſtiſſimi ℥ iij. terebinth. puræ ℥ ij. tritici integri ℥ j. ß. hypericon. rad. card. bened. rad. valerian. ℥ j. ß. Thuris pulv. ℥ ij.

Rad. & herbæ groſſo modo contundantur, & in vino immergantur, ac per triduum macerentur, hinc oleum, & triticum adjiciantur, & coquantur ad vini conſumptionem, & colentur, colat. adde terebinth. & Thus: iterum parum bulliant.

308. *Oleum Hyperici ad Herniam D. Solenandri.*

♃ Ol. opt. ℔ j. ß. & flor. hyperic. ℥ ix. vini malvat. ℥ vij. rad. tormentillæ ʒ iij. myrrhæ gum. elemi, ſarcocollæ, thuris, aloes hepat. an. ℥ j. lumbric. vino lotor. ℥ iij.

Conciſa, & contuſa miſceantur, & bulliant ad conſum-

ſumptionem humidi in vaſe duplici, deinde exprimatur oleum, cui adde

Croci ℈ iv. lachrym. abjetis, vel terebinth. puræ ℔ ß. flor. matur. hyperic. M. j.

Infunde per dies 8. ad ſolem, aut in loco calido, deinde expreſſis, atque abjectis floribus, alii recentes injiciantur, idque quater repetatur.

309. *Oleum Oculorum cancrorum ad Calculum Hartmanni.*

℞ Pulv. ocul. cancr. ℥ v. ol. tartari per deliq. ℥ vj.

Miſſa digerantur in Balneo, vel fimo equino per xv. dies, poſtea coagula materiam in phiala in arenam collocata. Tandem pulveriſa, pulverem cum ſp. vini extrahe, & in formam olei ſpiſſiſſimi (abſtrahendo inde ſpiritum vini) redige.

Doſ. gutt. iv. ad vj. in aqua convenienti, ſed eodem tempore æger balneo appropriato inſideat.

310. *Oleum Peſtilentiale D. Coci.*

℞ Ol. terebinth. ℔ v. cinnam. opt. ℥ j. croc. integr. ℥ ß ſuccin. alb. macis, ana ℥ j. ſulphuris viv. ℥ iv. rad. olſnitii ℥ j. nuc. moſch. N. vi. zedoar. ℥ j. polypod. ʒ vj.

Deſtill. ſ. a.

311. *Oleum contra Podagram D. Bierlingii.*

℞ Mellis ℔ ij. Vitrioli calcin. ℔ j. ſpir. vin. rectif. ℔ ß. later. ℔ j.

Deſtill. per retortam. Primo egredietur phlegma, deinde, aucto igne, ſpiritus prodibunt, & oleum, membrum affectum inunge hoc oleo.

312. *Oleum ad Strumas D. Coci.*

℞ Olei baccar. laur. ℥ vj. ol. philoſoph. ℥ iij. thur. alb. gum. arab. ana ℥ ij. maſtich. terebinth. ana ℥ iij.

M. ac deſtill. per alembicum vitreis organis.

℞. Primi deſtill. liquor. quantum perfluxerit, adde ciner. quercin. dimid. part. commiſce: indatur alio vitro, atque deſtill. ſecunda vice.

Hic

Hic liquor deſtillatus ſervetur uſui.

313. *Oleum contra venena Magn. Duc. Hetrur.*

♃ Olei vetuſt. ℔. vj. ol. ſcorp. purgat. per 4. dies cum baſilic. ſicc. ℔ v.

Pone in bocia hermetice clauſa per 30. dies in ſole, tunc bulliant in M. B. per 6. horas, exprime, adde

Rad. biſtort. rad. gentian. rad. tormentill. rad. vincetox. rad. imperat. ana ℥ ij.

Bulliant per 4. horas, exprime, colat. adde

Rhab. elect. myrrh. aloes, xyloaloes, croc. an. ℥j.ß.

Iterum per 6. horas bulliant, exprime, cola, adde

Theriac. mithridat. ana ℥ ß.

M. Inungitur pulſibus exterius ſingulo triduo ad minimum ſemel. Interne datur cum aceto deſtill. in febrib. malignis ad gutt. iv. cum aqua citr.

314. *Ophtalmicum Venereum D. Bierlingii.*

♃ Veneris flav. aurichalc. bracteat. ana ℥ ij. vin. malvatic. ſeſquilibr.

Pone ad ſolem in vitr. bene clauſo, donec liquor viridis, & tranſparens inſtar ſmaragdi fiat.

Convenit in omni ulcere oculorum, & macula delenda.

315. *Opiatum cordiale ejuſdem.*

♃ Confect. alkerm. ℥ ß. conſerv. rad. bugloſſ. ℥ ij. conſerv. flor. roſar. ℥ ß. ſpec. diamarg. frig. ʒ j. cum ſyr. de pomis redolent.

F. Opiatum.

316. *Orvietanum D. Secreta.*

♃ Rad. angel. rad. cardopat. rad. fraxinell. ana ℥ iij. rad. enul. campan. rad. zedoar. rad. tormentill. ana ℥ ij. cort. citr. cort. Winteran. ana ℥ j. fol. dictamn. cret. fol. ſcord. fol. rutæ, flor. roſar. rubr. ana ℥ ß. ſem. fœnicul. ʒ. ij. gumm. ammoniaci, gumm. galban. myrrh. croc. ana ℥ j. zingib. cinnamom. caryoph. ana ℥ ß. terræ ſigillat. fl. ſulphuris, unic. foſſil. C. C. phil. ana ℥ j. ß. anti-

monii diaph. ℥iij. opii correct.caphurn.an. ʒij. nitri C.C. volat. ſuccin. alb. aloes, ana ℥ß. ſucc. citr. rec. q. ſ. ad humectationem pulverum omnium, mell. juniperi ℔ iv.

M. pone ad fermentationem per aliquot menſes.

317. *Panacea Antifebrilis D. Craanen.*

℞ Antimonii crud. ℥v. ſalis tartari opt.℥j.ſal.com.℥iv. Mixta indantur crubiculo, & ad fluorem redigantur, influe eo: detineantur per horam unam, aut alteram, Regulo abjecto ſcoriæ eluantur, ſiccentur, & in pulverem tenuiſſimum, ſi exhibere volueris, conterito, donec ſcintillæ diſpareant, pulviſque referat colorem obſcure rubrum.

Doſis hujus pulveris bene præparati eſt ℈ ß. ad gr. xii. & ℈j.

Nota, hic Pulvis ſæpe eſt vomitivus, qui tamen facile, aut detonatione nitri, aut forte fumo ſulphuris tolli poteſt. Pulveri adde chinæchin. ℥ ß. F. Pulvis antifebrilis.

318. *Panacea D. Muffatii.*

℞ Extract. ling. aloes ℥ j. laud. opiat. Querc. ʒj. ß. ambr. gryſ. ℥ ß. ſalis volat. viper. ℈j. magiſt. auri ʒij. ol. roſar. ver. ℈ ß. ol canell. gr. v.

M. F. Panacea in deſperatis.

319. *Panis Martius laxativus D. Sennerti.*

℞ Amygd. dul.excort. ℥j. ß. ſem. melon. excort. ʒij. pulv. mechoac. alb. ℥ j. ſacch. alb. ℥ ij. C. C. præp. mucilagin. trag. cum aq. roſar. fact. an. ʒ j. cum ſ.q.aq. roſar.

F. l. a. Panis Martius.

Doſ. pro infant. ʒ iij. ad ℥ ß. pro adultis ʒ vj. vel etiam plus. Commendatur ad Dyſenteriam.

320. *Paſta Regalis ad Hecticos reſtaurandos Riverii.*

℞ Pulpæ Capon. & perdicis elix. ana ℥ iij.amygd. dul. in aq. roſar. macerat. ℥ iv. pinear. ℥ j. ß. ſem. papav. alb.

alb. ʒ ij. gum. arab. gum. tragac. ana ʒ j. ß. Man. Chriſti perlat. ℥ ij. cum aq. roſar.

F. Paſta Regalis auro obducendo.

321. *Paſta pro placentulis in extincta Virilitate, D. Cnœffelii.*

℞ Amygd. dulc. excort. pinear. mundat. piſtac. non rancid. decott. ana ℥ iv. pulp. cap. aſſati, pulp. perdic. aſſat. ana ℥ j. ß. dactylor. uvar. damaſc. enucleat. ana ℥ j. cerebell. paſſerum, in æquinoctio verno captor. & aq. cinnamom. ablutor. N. xxx. renum. cuniculor. N. iv. rad. eryng. condit. rad. ſatyr. condit. ana ℥ j. cinnam. acut. ℥ ij. caſſiæ, caryoph. pulv. viper. ana ʒ vj. carnis ſtinci marin. ʒ v. ambr. gryſ. ʒ ij. moſch. elect. ℈ ij. ſacc. albiſs. ℔ ij.

Omnia optime miſcendo, redigantur in maſſam tenacem, ex qua poſtea formentur panes dulciarii, qui ſenſim exſicandi, & auri foliis obducendi ſunt.

Doſ. a ʒ ij. ad ʒ ß. ante ingreſſum lecti.

322. *Paſtilli Apophlegmatizantes D. Morelli.*

℞ Sem. ſtaphyſagr. ſem. cubeb. ana ℈ ij. rad. pyrethr. ʒ ß. Excipiantur maſtiche, & Cera:

F. Paſtilli manſiles.

323. *Peſſarium ad Fœtum mortuum Riverii.*

℞ Rad. ariſtol. rot. rad. ireos, rad. helleb. nigr. colocynth. myrrhæ, ana ʒ j. galban. opopanac. an. ʒ ß.

Cum folle Bovis.

F. Peſſarium.

324. *Peſſarium in immodicis Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht. M. Hildesheim.*

℞ Pulv. rad. biſtort. pulv. rad. conſolid. major. pulv. rad. tormentill. pulv. gallar ana ʒ iij. ſucc. acac. ſang. dracon. thur. maſtich. ana ʒ ij.

Mixtura excipiantur album ovor. & mucilag. tragacanth. cum aq. fol. quercus facta, fiat Peſſarium ſynd. rubr. obduc. D. cum annexis filis, quod deinde in aq. ferrariorum chalybeat. intingendum, & applicandum eſt.

325. Peſ-

325. *Peſſus Hyſtericus, D. VVedelii.*

℞ Sem. nigell. myrrh. ana ℨ ij. fol. ſalv. ℨ j. caſtor. ℈ j. gall. moſchar. ℈ ß. moſch. zibeth. ana gr. ij. ladan. ſtyrac. liquid. ana q. ſ.

M. F. Peſsus, qui ſyndone alligetur, & alligato filo immittatur.

326. *Pilæ Hyſtericæ D. Jac. VVepfferii.*

℞ Caſtor. ℨ ij. aſæ fætid. ℈ ij. ſuccin. præp. ℨ j. ſem. rut. ℨ ß. ſem. nigell. ℈ j. ſem. angelic. ℈ ß.

F. Pulvis, M. oxymel. ſimpl. ut fiat Maſsa, quam ſynd. rubr. inſue, quarum una pond. ℨ ij. fœminis paſſioni hyſtericæ obnoxiis collo appendatur, & mammillarum interſtitio ſerico filo appenſa, continuo geſtetur.

327. *Pilulæ Anticolicæ D. VVillis.*

℞ Milleped. præp. ℨ ij. flor. ſal. armoniac. tartariſat. ℨ j. ol. nuc. moſchat. ℈ ß. terebinth. q. ſ.

M. F. Maſsa.

Quæ efformetur in Pilulas, ſumantur iij. vel iv. ſemel, vel bis in die, ſuperbibendo aq. anticolicæ noſtræ cochlearia v. vel vi.

328. *Pilulæ Antiphthiſicæ D. Screta.*

℞ Diaphoret. Jovialis ℨ j. eſsen. fl. hyperic. q. ſ. Pilulæ ccxxxx. conſpergantur pulv. irid. florent. Doſis N. v. mane veſperi. Uſum titulus declarat.

329. *Pilulæ Antipodagricæ.*

℞ Extract. lign. aloes gr. xij. Extr. trochiſc. alhand. ſcammon. præp. aloes ſuccotrin. ana ℨ ß.

M. F. Maſsa, de qua formentur Pilulæ.

330. *Pilulæ Antiſcorbuticæ D. Tymæi.*

℞ Maſs. pil. Tart. melanag. Querc. ℨ j. extract. fol. ſennæ ℨ ß. reſinæ jalap. ℨ j. gr. vj. tartar. vitriolat. gr. xiij. ſal. ſuc. cin. vol. ℈ j. ſem. naſturt. ſem. cochlear. ſem. ſinapi, ana ℨ ß.

M. & cum aq. antiſcorb. vel elix. prop. Parac. F. Maſsa.

Doſ.

Doſ. ℈j. ad ʒß.

331. *Pilulæ ab Arthritide præſervantes D. Willis.*

℞ Pulv. chamæpityos ʒvj. ocul. cancr. præp. ʒij. terebinth. Ven. q. ſ.

M. F. Pilulæ exiguæ, ſumantur 3. vel 4. veſperi & mane per 30. vel 40. dies, ſuperbibendo aq. fol. bardan. ſimplic. bis, vel ter ſuper recentia folia cohobatæ hauſtum mediocrem.

332. *Pilulæ ad Aſthma D. Sennerti.*

℞ Gumm. ammoniac. ʒj.ß. croc. ℈ß. flor. Benzoes gr. v. extract. glycyrrh. q. ſ.

F. Pil. N. xxx. dentur mane 5. 6. 7.

333. *Pilulæ al Calculum Riverii.*

℞ Sal. prunellæ, Cryſt. tartar. ſal. baccar. hederæ, ſal. fol. naſturt. aquat. ana par. æqu. cum Terebinth.

F. Maſſa Pilularum.

Doſ. ʒj. ſingulis diebus mane.

334. *Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri, Med. Ratiſbon.*

℞ Extract. cochlar. extract. trochiſc. alhand. extract. ſcammon. extract. turpeth. ana ℈j. extract. helleb. nigr. ℈j. gr. v. extract. xyloaloes, extract. pœon. ana gr. iv. tartari vitriolat. ℈ß. Olei nuciſt. ol. rutæ, ol. ſalv. ol. aniſ. ana gutt. iv. cum aquæ epilept. Lang. q. ſ. formentur ex ℈j. Pilul. N. xiii. Doſis N. v. vi.

335. *Pilulæ Diæteticæ.*

℞ Xyloaloes, caryoph. macis, nuc. moſchat. zedoar. zingiber. ſpic. Indic. galang. croc. cinnamom. calam. aromat. aran. paradiſ. cardamom. cubebar. menth. abſinth. ſchœnanth. myrrh. ſem. apii. ſem. fœnicul. ſem. leviſtic. ſem. petroſelin. ſem. nigell. ſem. ſeſel. maſtich. elect. ana ʒß. rhabarb. ℥j.ß. aloes opt. ℥ij.

F. omnium Pulvis ſubtiliſſimus, cum ſyr de cichor. cum rhabarb. in maſſam redigatur pro Pilulis.

Doſis ʒj. vel ʒij.

336. Pi-

336. *Pilulæ Dyſentericæ D. Screta.*

♃ Succ. hypocyſt. ſucc. acac. ana ʒ j. extr. tormentill. ℈ ij. Maſſæ Pil. de cynogloſſ. ʒ ß. balſ. peruvian. ℈ j. mucilag. ſang. dracon. cum aq. fol. querc. extract. q. ſ.

F. Pilulæ pond. gr. ij. conſperg. pulv. tormentil.

Exhibentur N. v. qualibet ſexta hora in cochleari ſyr. martini, vel dialth. Fern. Harum uſus rarior eſt, ſcil. ubi adſtrictio urgentiſſime indicatur.

337. *Pilulæ ad Herniam D. Barbette.*

♃ Muniæ ʒ j. galban. aceto ſolut. ʒ ij. myrrh. limatur. chalyb. ſtercor. lepor. ſic. an. ℈ ℥. pulv. lumbric. terreſt. ℈ ij.

F. Pilul. magnit. Piſi maj. Doſis mane, & veſperi 5. vel 6.

338. *Pilulæ Hypochondriacæ Plateri.*

♃ Aloes ʒ ij. myrrhæ ʒ ß. epithymi ʒ j. rad. gentian. rad. aſari ana ʒ ß. gumm. ammoniac. aceto ſolut. ʒ j. ſem. petroſelin. ʒ ß. rhab. el. ʒ ß. ſpicæ ℈ j. cum ſucco abſinth. F. Maſſa Pil. de qua æger alternis, vel tertia die ſumat ℈ ij. vel etiam plus, ſi fortius purgare liceat, & libeat.

339. *Pilulæ Hyſtericæ D. Fr. Hoffmanni.*

♃ Ferment. narcot. ℥ ß. extract. rad. valerian. ℥ ij. extract. croc. ℥ ß. ol. deſt. ſuccin. ʒ ß. pulv. ſuccin. alb. pulv. myrrh. rubr. ana q. ſ.

M. F. Pilulæ inſtar piſorum.

Doſis a vii. ad ℈ ß. in vehiculo appropriato.

340. *Pilulæ Joviales D. Henr. Screta.*

♃ Regul. Martial. Jovialis anglic. ana p. æqual.

Funde ſimul, ac inde forma globulos piſi magnitudine, qui ſaccharo, conſerv. roſar. ac mucilag. tragacanth. in maſſam redacti, ſuperinducantur occultandi cauſa, ac ſi placet, inaurentur.

Deglutiuntur aliquot horum globulorum in Colica, & conſimilibus affectibus.

341. *Pi-*

341. *Pilulæ de Millepedibus ad Aſthma D. VVillis.*

℞ Milleped. præp. ℨij. flor. Benzoin ℨß. ſal. junip. ℈ij. extract. helenii, extract. caſtor. ana ℨß. extract. croci ℈j. Terebinth. Ven. q. ſ.

F. maſsa in Pilulas exiguas efformanda.

Doſ. 4. veſperi, & mane, exceptis purgandi temporibus.

342. *Pilulæ ex Millepedibus ad Hydropem Pectoris D. VVillis.*

℞ Milleped. præp. ℨ ij. Flor. ſulphuris ℈ ij. Flor. Benzoin. ℈j. pulv. ſem. dauci, pulv. ſem. bardanæ, ana ℨß. Terebinth. Ven. q. ſ.

F. Maſsa, formentur pilulæ exiguæ, ſumantur N.4. mane, & veſperi.

343. *Pilulæ ad Obſtructiones contumaciores Riverii.*

℞ Aloes opt. ſucco abſinth. diligenter. nutrit. ℥ß. gumm. ammoniac. aceto ſolut. & traject. ℨ ij. myrrhæ el. in vino calente ſolut. & traject. ℨ ij. pulv. elect. trianſant. pulv. cryſtall. tartari ana ℈ j. agaric. rec. trochiſcat. rhab. el. ana ℨ ij. ſal. tamariſci, ſal. abſinth. ana ℨß. croci ℈ß. cum ſyr. roſar. ſolutiv.

F. Maſsa Pil.

De qua capiat ℥ß. duabus horis ante prandium, bis in ſeptimana.

344. *Pilulæ Papales P. Carthuſiani.*

℞ Amomi, aniſi, cardamom. macis, nuciſt. caryoph. croc. cubebar. lign. aloes, turbith elect. myrrh. elect. agaric. elect. ſenæ oriental. ana ℨ j. myrobalan. omn. rhabarb. aloes ſuccotrin. ana ad pond. omnium cum ſyr. roſat. ſolut. F. pilulæ.

Vere, & Autumno prima die 1. ſecunda 2. tertia 4. quarta 5. quinta 6. aſsumantur magnitudine ciceris pro purgatione.

Sic pro præſervatione quarto quovis die una aſsuma-

matur pro roboratione ſtomachi, hora ante cœnam, pro cephalalgia hora poſt cœnam. Præſervant ab hydrope, fluxu hepatico, doloribus arthriticis, & catarrhis.

345. *Pilulæ Peſtilentiales Alberti Ducis Bavariæ.*

℞ Croc. myrrh. camphor. oſ. de cord. cerv. ſpodii, ana ʒ j. lign. aloes, ben. alb. ana ℈ j. ß. terræ ſigill. ver. ʒ ij. Flor. ſulphuris ʒ j. cort. & ſem. citr. caryoph. zingib. alb. ana ℈ ij. ambr. ℈ j. fragm. hyacinth. fragm. ſmaragd. fragm. granat. ana ℈ j. ß. agar. elect. rhabarb. opt. ana ℥ ß. aloes ex veſica, ad pond. omnium.

M. F. Pilularum Maſſa.

Doſis ʒ ß. paulo ante cibum capienda.

Nota: ſi loco horum ingredientium craſſo tantum modo præparatorum, recipiantur illorum Extracta, remedium evadet multo præſtantius, atque utilius.

346. *Pilulæ Peſtilentiales Baſileenſium.*

℞ Aloes, rhabarb. ana ʒ ij. agaric. myrrh. an. ʒ j. rad. gentian. rad. zedoar. ana ℈ j. croc. ℈ ß.

Pulveriſentur, & cum

Syr. roſar. ſolut. infuſ. fol. ſenn. fiat Maſſa.

347. *Aliæ Marburgenſium.*

℞ Aloes ſuccotrin. gumm. ammoniac. ana ℥ j. mirrh. elect. ℥ ß. ſalis abſinth. ℈ ij.

Ammoniacum ſolvatur aceto ſcord. fiatque Maſſa.

Doſ. a ℈ j. ad ℈ j. ß.

348. *Aliæ Tubingenſium.* biſſ.

℞ Myrrh. elect. ℥ ß. rad. angel. ſuccin. al j. ß. croc. orient. ana ʒ ß. agarich. troch. rhabarb. ana ʒ j. ℥ aloes ſuccotrin. aq. in roſar. decies lot. & exſiccat. j. ol. de ſt. angelic. gutt. iv. ſyr. maſtich. q. ſ.

F. Maſſa.

Doſ. N. xii. ad xv.

349. *Pilulæ Polychreſtæ D. Phil. Grulingii.*

℞ Pilul. tartar. Querc. ʒ j. ß extract. panchy-

mag. ℈ iv. pil. alophang. ʒ ij. magiſt. jalap. agaric. an. ʒ ß. tartar. vitriolati ℈ ij. ol. ſalv. ol. aniſ. & ol. carv. an. gutt. iv. elix. propriet. gutt. vj.

F. Pilulæ inſtar piſorum.

Doſis a ℈ j. ad ℈ j. ß.

350. *Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.*

℞ Gum. ammoniac. ℥ ij. diſſolve in aceto, & per pannum rarum trajiciantur, adde

Aloes ſucco roſar. nutrit. ℥ ß. ſal. abſinth. ʒ ij.

Incorporentur omnia, & F. maſſa conſervanda in aluta madefacta oleo aniſi.

Doſ. ℈ ad ʒ j.

351. *Pilulæ Senectutis D. G. A. M.*

℞ Extract. lign. aloes ℈ j. troch. terr. catechu. troch. ſublingul. an. ʒ j. balſ. apoplect. ambr. gryſ. ana gr. xv. cum eſſent. ambr. liquid.

F. Pilulæ pond. gr. j. obduc. fol. lunæ, & ſerventur uſui.

Hæ Pilulæ, omnium gratiſſimæ, caput, atque memoriam imprimis ſenum mirifice confortant, catarrhos etiam feliciter exſiccant, & hinc ortam tuſſim ſedant, id ore nempe detentæ, aut dentibus comminutæ, utpote cujus halitum una egregiæ commendant.

352. *Pilulæ Singulares D. Opilionis Med. Herbiplo.*

℞ Gummæ ammoniaci in acet. ſquillit. diſſol. & colat. ℥ ß. extract. trochiſc. alband. ℥ j. magiſt. ſcammon. magiſt. gum. gutt. magiſt. jalapp. an. ℥ ß. ſalis gumm. ʒ j. ß. extract. elater. ℥ ß.

M. cum ſyr. viol. q. ſ. F. Maſſa pilularis.

Doſis ℈ ß. ad gr. xij.

353. *Pilulæ Virgineæ D. Joh. Ortelli.*

℞ Extract. fl. cent. min. extract. puleg. extract. calend. extract. ſabin. extract. rhabarb. an. ℈ j. croc. orient. ℈ ß. myrrhi elect. ℈ j. borrac. venet. ſalis ſabin. tartari vitriolat. an. ʒ ß. Maſſæ pil. aloephan. ʒ iij. olei macis gutt. iij. ol. fœnicul. ℈ ß.

F. l.

F. l. a. Pilulæ parvæ.

354. *Pilulæ vitæ D. Belzeri.*

℞ Aloes ℥ j. myrrh. ℥ß. maſtich. ℨ ij. croc. ℈j. rhabarb. elect. cubebar. carioph. an. ℨ ß. cum aceto deſtill. F. Maſſa.

355. *Pilulæ ad Ulcera renum, & Veſicæ D. Barbette.*

℞ Oſs. human. calcin. ℈iij. cretæ vulg. gypſi uſti, ana ℈j. trochiſc. alkekeng. ℨ iij. terebinth. Ven. parum coctæ q. ſ. M. F. Pil. magnitud. piſi minoris, & aſpergantur pulv. liquiritiæ.

Harum patiens mane, & veſperi 6. ſumat.

356. *Pilulæ Univerſales, D. Jo. Becheri.*

℞ Extract. guajac. ℨ ij. extr. angelic. extr. enul. extr. rhabarb. ſ. extr. helleb. nigr. extr. croc. extr. gran. cherm. ſucc. expr. & inſpiſs. abſinth. ſuccin. inſpiſs. ſcord. ſucc. inſpiſs. card. ben. ſucc. inſpiſs. cochlear. ſucc. inſpiſs. fumar. gam. heder. arbor gam. jūnip. gum. terebinth. aloes opt. m. myrrh. elect. flor. ſulphuris flor. benz. an. ℈j. elix. propriet. q. ß.

F. l. a. Maſsa Pilularum.

357. *Pomum Epilepticum D. Cnœffelli.*

℞ Rad. pœon. conſtellat. gr. viſc. querc. juſto temp. collect. or. pœon. juſto temp. collect. ungul. alciſ. ver. cran. human. raſpat. corall. rubr. ana ℥ ij. lapid. ſmaragd. ℨ vj. vitrioli cypr. ſuccin. pulv. ana ℥ j.

Omnia prius ſeparatim pulveriſata, commiſceantur in mortario terreo vitreato, & cum gum. ceraſ. nigr. in aqua, ſeu liquore arbor thiliæ diſsoluti q. ſ. fiat maſsa tenax, ex qua poſtea formentur duo Poma, manibus tenenda, antè acceſsum paroxyſmi.

358. *Pomum Laxativum.*

℞ Scammon. aloes, myrrh. an. ℈j. éſul. colòcynth. helleb. nigr. ana ℥ j.

Pulveriſentur, & cum ſem. coriandr. confice; ad-

dendo reſinæ q. ſ. F. Pomum, quod ſi naribus objiciatur, venter ſuaviter laxatur.

359. *Pomum Soporiferum D. Jac. Coci.*

℞ Theriac. opii, rad. mandragor. rut. virid. ana ʒj. ſem. papav. alb. ſem. hyoſciam. alb. an. ʒß. aq. roſar. acet. an. q. ſ.
F. Pomum.

360. *Potio alexipharmaca D. Sorbait.*

℞ Rad. vinceto. rad. leviſt. rad. angel. ana ʒiij. fol. ſcord. fol. galegæ, ana M. i. ſem. ejuſd. ʒj.
Coq. in ſ. q. aq. ad ℥j. ß. colat. adde
Elect. diaſcord. Fracaſt. ʒij. pulv. Pannon. rub. ℈j. C. C. vol. gr. xx.
M. pro Doſi.

361. *Potio Antidotalis.*

℞ C. C. raſi ʒiij. C. C. præp. ʒij. aqua fontan. ℔ij. ß.
Coq. ad tertias, adde
Rad. ſcorz. ℥ß. ſem. & cort. citr. an. ʒj. ß. ſantal. citr. ℈j.
Affunde
Aquæ ſcord. ℥v.
Ebulliant ſemel, atque iterum; tandem adde
Succ. limon. ℥ß. ſyr. limon. ℥j. ß.
M. F. Potio.

362. *Potio Emetica D. Sydenham.*

℞ Aq. card. bened. ℥ij. infuſ. croc. metall. ℥j. ſyr. caryophyll. ℥ß.
M. F. Vomitorium.

363. *Potio ad Febrem Tertianam Ejuſdem.*

℞ Serpentar. virgin. ſubtiliſſ. pulv. ℈j. vini alb. ℥iij. M. ſumat duabus horis ante paroxyſmum, & ſtragulis bene coopertus ſudet per tres, vel quatuor horas, idem faciendo per duas alias vices paroxyſmo ingruente.

364. Po-

364. *Potio Laxativa, ad inſtar aquæ limpida, Zapatæ.*

♃ Scammon. el. ſubtiliſs. trit. ℥ j. ſpir. vini opt. ℔ ß. Ea phialæ indita, per 12. horas bene obturata, ſeponantur, tunc phialam concutiendo ſpir. vini eſt conturbandus, ut ſcammonium eo melius reſolvatur, & iterum limpidus, ſi denuo factus ſit liquor, rite obſtipata phiala eſt ſervandus.

Deinceps alia ad magnum ſit phiala parva; cui immittatur ſacch. comminuti ℥ j. & aq. fontis tantum, ut ea vix emineat, ad reſolutionem ſacchari. Id vero exhibiturus ſolutivum.

♃ Aq. ſaccharat. ℥ j. vel ℥ ij.

Cui adde liquoris ſolutivi ʒ ij. plus, minus, ſecundum virium patientis gradum, & ita propinetur.

Aq. ſaccharata, ſi juſtam ſacchari, quantitatem contineat, ſpiritus vini ſcammonium continens juſte coloratus, limpiduſque permanebit, ſin minus, illico conturbabitur, & albido colore ingratus viſui, & nauſeabundus ſtomacho exiſtet.

365. *Potio ex Millepedibus ad Aſthma Riverii.*

♃ Milleped. vivar. N. xii.

Panno linteo involutæ, in vino albo macerentur. Hinc facta expreſſio, potui detur, quæ brevi ſaburratos pulmones deplet.

366. *Potio ex Millepedibus ad Calculum Ejuſdem.*

♃ Pulv. millep. ʒ j. ad ℈ iv. aq. vitæ ℥ ß. Juris cicor. rub. ℥ ix.

Capiat 5. horis ante prandium.

367. *Potio ex Millepedibus ad Icterum D. Willis.*

♃ Milleped. rec. vivar. N. 50. ad 100. croci ℈ ß. nuc. moſchat. ℈ j.

Simul contuſis affunde

Aq. chelid. ℥ iv. aq. lumbric. ℥ ij.

F. Expreſs. fort. & exhibeatur.

Ad hunc modum ſumatur primo ſemel in die, deinde bis per ſeptimanam.

368. Potio ex Millepedibus ad Tympanitidem D. Willis.

℞ Milleped. vivar. mund. ℥ iij. Nuc. moſch. inciſ. N. i.
Simul contuſis, affunde
Aq. diuret. noſtræ ℔ j.
F. Expreſſio fortis.
Doſ. ℥ iij. ad ℥ iv. bis in die.

369. Potio ad partum difficilem Riverii.

℞. Dictam. Cretic. ariſtol. utriuſque, trochiſc. de myrrha, an. ℈ ß. croci cinnamom. an. gr. xii. conf. alkerm. ʒ ß. aq. cinnamom. aq. naphæ, aq. artemiſiæ, an. ℥ j. ß.
M. F. Potio.

370. Potio Sudorifera ad Hydropem Mart. Rulandi.

℞ Gran. junip. contuſ. M. iij. vini alb. q. ſ.
Decoquantur ad medias, & exhibeantur ℥ vj. ſingulis diebus mane, & corpus optime tegatur.

371. Potio ad Tuſſim Lotichii.

℞ Oxymell. ſquillit. ℥ ß. ol. amigd. dul. rec. expr. ſyr. violar. ana ʒ vj. aq. aniſi, aq. veronicæ, aq. hyſsopi ana ℥ j ß. ſpec. diaireos ſimpl. ʒ ß. ol. aniſi deſt. ℈ ß. ſacch. Cand. ʒ iij.
M. diligenter ad vitrum.

372. Potio Vulneraria Sylvatici.

℞ Liquirit. raſ. ℥ j. caryoph. comar. rub. gallar. com. conſolid maj. & min. comar. fragar. comar. piloſel. comar. verben. comar. pulmonar. comar. tormentil. comar. millefol. an. M. j. comar. rub. tinct. M. ij. vin. alb. aq. fab. ana ℔ xv.
Bulliant omnia ad medietatem, conſumptum coletus, adde mellis opt. ℥ vj. bulliant iterum continue deſpumando, & cum albumine ovi clarificentur.

373. *Potio Vulneraria ſecretiſſima D. a VVerthern.*

℞ Herb. apii M. iii. herb. pyrol. M. ix. herb. veron. M. iij. alb. græc. ℔ ß.

Inde cucurbitæ, & ter cum cereviſia veteri, nondum tamen acida, deſtilla. Cereviſia deſtillata ſemper reaſfundatur materiæ novæ; & reſervetur tandem uſui.

Doſis cochlear. i. mane, veſperi, & noctu. Mira præſtat in omnibus vulneribus.

374. *Potus Guajaci deſtillatus Andernaci.*

℞ Lign. guajac. ℔ j. ſarſæparill. incis. ℥ iij. polypod. quern. ℔ ß. epithym. cretenſ. ℥ ij. ſcolopend. ver. ℥ ij. aquæ fluviat. ℔ viij.

Macerentur per horas 24. ſuper cineres calid. in vini Neccarici ℔ ij. aq. fumat. aq. cichor. aq. chammom. ana ℥ j.

Poſtea adde

Conſ. roſar. conſ. borrag. conſ. bugloſs. conſ. hellenii, theriar. Alex. ana ℥ iij. uvar. paſſul. enucl. ℔ j. ß. glycyrrh. inciſ. ℥ iij.

Deſtillentur per M. B.

Dantur ℥ iv. cum aquæ cinnamom. ℥ ß. ſacch. opt. ℥ ij. M.

375. *Pulvis ad Achores Cekkii.*

℞ Lithargyr. ℔ j. aceti acris q. ſ.

Coque in Vaſe orichalcino horis duabus.

Colaturam infunde in Cucurbitam vitream capacem, affunde paulatim ol. tartari per deliq. q. v.

Pulvis, qui præcipitatur, achoribus inſpergatur.

376. *Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.*

℞ Magiſt. perlar. magiſt. corall. ana ʒ ij. C. C. phil. præp. ℥ ß. rad. contrayerv. ʒ v. ſem. card. bened. oſs. de cord. cerv. ana ʒ j. lap. bezoar. ʒ ß. raſur. corn. Rhinoceront. ℈ ij. fol. auri ℈ ß.

M. F. Pulvis.

377. *Pulvis Alexipharmacus ad Morſum canis rabidi D. Jul. Palmarii.*

℞ Fol. rutæ, fol. verbenæ, fol. ſalviæ minor. fol. plantag. fol. polypodii, fol. abſinth. vulg. fol. menthæ, fol. artemiſiæ, fol. meliſsæ, fol. betonicæ, fol. hyperici, fol. centaur. min. ana ʒ j.

Colligantur herbæ in plenilunio, Menſe Junio, & ſiccatæ ad umbram, redigantur in Pulverem, de quo ſumat tribus horis ante prandium ʒ j. ad ʒ ij. ß. in vino albo, cum duplo ſacchari.

378. *Pulvis Anticlinius, Lic. Lentilii.*

℞ Pulv. caſtorii, cinnab. nativ. ana ʒ ij. rad. doron. ver. ʒ j. ß. corall. præp. ægagropil. pulv. ana ʒ j. ſalis ſuccin. volat. ſpec. diambr. an. ʒ ß. auri fulmin. ℈ j. fol. auri N. vi. M. F. Pulvis. Doſ. ℈ j. ʒ ß.

In vertigine, hyſtericis affectibus, puerorum epileſia, & ſimilibus, pulvis ingratus licet, utilis tamen, & ſumme proficuus.

379. *Pulvis Antidipnicus D. Screta.*

℞ Sem. fœnic. Florent. ℥ j. rad. glycyrrh. raſ. crem. tartari, ana ʒ iij. cinnamom. ʒ ij. ſacch. canth. alb. ℥ ij. F. Pulvis ſubtiliſs.

Uſus iter facientibus ad ſitim extinguendam, in locis, ubi cereviſia, & vina deſunt, & aqua correctione opus habet: hujus enim pulveris nonnihil aq. fontan. commiſcetur, & bibitur.

380. *Pulvis Antifebrilis mihi uſitatus.*

℞ Ocul. cancr. præp. ſal. card. bened. ana ℥ j. ß. M. F. Pulvis.

Doſis ʒ j. ad ʒ j. bis in die cum Juſculo.

381. *Pulvis Antilethargicus D. Doléei.*

℞ Caſtor. ʒ j. ſem. ſinapi, ſem. naſturt. hort. ana ℥ j. ß. ciner. hirund. ſuccin. præp. ana ʒ j. ambræ gryſ. ℥ ß. fol. auri N. iii.

M. F.

M. F. Pulvis.
Doſ. ℈ j. ad ʒ j. in aqua aliqua ſpirituoſa.

382. *Pulvis Antimelancholicus D. Bened. Peredæ.*
℞ Epithymi ℥ ß. lap. lazul. opt. agaric. rec. trochiſ. an. ʒ ij. ſcammon. ʒ j. caryoph. N. xx.
M. F. Pulvis.
Doſ. ʒ j. ad ʒ ij. bis, vel ter in menſe, cum ſero lactis, vel aqu. borraginis.

383. *Pulvis Antiphthiſicus D. Mercklini Patr.*
℞ Pulv. veronic. pul. heder. terreſt. an. ʒ iij. pulv. pulmonar. querc. pulv. pulmon. maculoſ. pulv. pulmon. galler. fl. farfar. rad. enul. an. ʒ ij. rad. irid. florent. fung. arbor ſalicis, an. ʒ j. pulm. vulp. præp. ℥ ß. amyl. ʒ vj. tragacanth. ʒ iij. thur. gum. arabic. an. ℥ ij. ſucc. liquir. inſpiſſ. ℥ ß. ſem. aniſ. ℥ j. flor. ſulphuris ʒ ß. C. C. phil. præp. corall. rubr. præp. bol. armen. an. ʒ j. ſacch. ſaturni ʒ j. croc. auſtr. ℈ ß. rad. chin. ver. pulv. ʒ ij. ſacch. roſat. ℥ iv. M.

384. *Pulvis Antitoxicus Mantuanus.*
℞ Rad. ſcorzon. rad. contrayerv. rad. anthoræ, unicornu foſſil. nel C. C. præp. margarit. præp. lap. Bezoar. orient. terræ ſigill. Sileſiac. an. ʒ j. ſmaragd. præp. corall. utriuſque præp. an. ʒ ß. ſacch. alb. ʒ vj.
M. F. Pulvis. Doſ. dr. ß. ad dr. j.

385. *Pulvis Apoplecticus D. Maur. Hoffmanni.*
℞ Succin. alb. præp. dr. j. ß. margar. orient. præp. ſmaragd. præp. an. dr. ij. C. C. uſti præp. cran. human. præp. lign. aloes, rad. pœon. an. dr. j. rad. dracenæ, dr. ij. rad. pimpinell. ambr. gryſ. ver. ℈ ß. moſch. opt. gr. v. cinnam. opt. gr. vj. man. Chriſti perlat. ℥ ij.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

386. *Pulvis ab Arthritide præſervans D. Chriſtoph. VVirſungi.*
℞ Ariſtol. rot. veræ, Gentianæ, Rhapontici, Comarum camædr. comar. chamæpityos, ana part. æq.
M. F.

M. F. Pulvis.

Per annum dimidium ſumatur ℈ j. per reliquum anni tempus ℈ ß. quotidie.

387. Pulvis Bezoarticus D. Rollvvagii.

℞ Regul. Antimonii medic. diaph. rad. contrayerv. veh. an. ℥ ij. bol. armen. terr. lemn. ver. an. ℈ j. lap. ſmaragd. præp. corall. rubr. præp. matr. perlar. præp. cinnab. antimonii, ana ℈ ß. fol. auri N. 2.

M. F. Pulvis.

388. Pulvis Cachecticus mihi uſitatus.

℞ Ocul. cancr. præp. ℥ j. ß. Salis Tamariſci, ſal. fraxini, ſal. card. bened. ſal. abſinth. an. ℈ iij. vitriol. martis ʒ ij. croci ℈ ij gr. viij. ol. cinnam. gutt. xxiv.

M. F. Pulvis.

Doſis ℈ ij. ad ʒ j. in Juſculo fol. chærrefol. alterato.

389. Pulvis ad Calculum meæ ordinationis.

℞ Rad. liquirit. raſæ ʒ j. ſem. violar. mart. ſem. urticæ, an. ʒ j. ß. lap. nephrit. præp. ʒ ij. clauſul. limac. ʒ j. milleped. præp. ʒ ij. ß cryſtall. tartari, ſal. ononid. an. ℈ iv. ſal. vol. ſuccin. ℈ ij. Elæoſacch. aniſi ʒ iij. ß.

M. F. Pulvis.

Doſ. a ℈ j. ad ℈ ij. & ʒ j.

390 Pulvis contra Cancrum D. Andrigethi.

℞ Auripigment. ʒ vj. arſenic. alb. ʒ iij. arſen. rubr. ʒ iv.

Temperentur cum ſucco appropriato, & exſiccentur in furno, ut fiat Pulvis; poſtea add. cantharid. torrefact. ſed minime nigræ, & fiat Pulvis, qui adhibeatur petiis madefactis ſaliva, & chartis.

391. Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.

℞ Gum. Junip. cinnam. caryophyll. piper. nigr. an. ʒ j. ß. calaminth. majoran. aſari, an. ʒ ij.

M. F. Pulvis minutiſſimus.

Prodeſt ad caput exſiccandum, cerebrum roborandum, memoriam augendam, cucupha exceptus.

392. *Pul-*

392. *Pulvis Convulſivus D. Maii Medic. Coburg.*

℞ Rad. vincetox. rad. enulæ, rad. morſ. diab. rad. caryophyl. rad. pœon. an. ℥ j. ß. bacc. laur. ℥ j. ſummit. ſalv. ſummit. ſer. ill. flor. roriſmar. an. ʒ ij. ſpec. diamoſch. ſpec. diapler. Archont. ſpec. diarrhod. Abbat. an. ʒ j. ß.

M. F. Pulvis magiſtralis.

393. *Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.*

℞ Sal. nitri ʒ j. alumin. ℈ ij. myrrhæ, thurris, cort. lig. Guajac. rad. ſalſæparill. an. ʒ ij.

M. F. Pulvis.

394. *Pulvis Coſmeticus D. Cnœffelii.*

℞ Spermat. cet. albiſs. magiſt. talc. an. ʒ ij. ſacch. ſaturni ʒ j.

M. F. Pulvis.

Hinc pulvis lanugine, ſeu goſſypio exceptus, adhibeatur cuti veſperi dum itur cubitum; ſequenti die facies linteo puro, & ſicco iterum abſtergatur.

395. *Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.*

℞ Rad. biſtort. nuc. moſch. an. ʒ j. caſſiæ lign. rec. ß. iv. fol. roſar. rubr. fol. balauſt. extr. ſarcocoll. thur. ariſtoloch. maſtich. ſumach. alum. uſti, myrrh. rubr. an. ʒ ß. lap. hæmatit. præc. ℈ j. M.

396. *Pulvis Diaſennæ D. Hartmanni.*

℞ Fol. ſennæ mund. Crem. tartari, an. ℥ j. ſem. aniſi caryophll. caſs. lign. galangæ, diagryd. an. ʒ j.

M. F. Pulvis.

Doſ. ʒ ß. ad ʒ j. ß. in ſubſtantia: in infuſo ad ℥ ß.

397. *Pulvis Digeſtivus Scorbuticus Mollerbrocchii.*

℞ Croc. martis aperit. ℥ j ʒ ij. magiſt. cochlear. tartar. vitriolati, nitri antimoniat. an. ʒ j. fœcul. aron. ʒ j. ß.

M. & detur pro Doſ. ℈ j. ad ʒ ß.

398. *Pul-*

398. *Pulvis Diureticus D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. ſaxifrag. alb. rad. liquirit. an. dr. ij. Sem. naſturt. ℥ ß. ſem. raphan. ſem. milii ſolis, ſem. urtic. roman. an. dr. iij. Baccar. juniper. dr. ß. ocul. cancr. ℥ j. Lapid. prunell. dr. ij. tartari vitriolati, ſalis ſtipit. fabar. an. dr. j. ß. Conchenil. tinctorum, Teſt. ovor. calcinat. Croc. opt. an. ℈ v. ol. bacc. junip. dr. ß.

F. Omnium Pulvis tenuiſſimus.

Uſus: Poſt juſtam emollientium, laxantium, anodynorum, viaſque dilatantium, tam internorum, quam externorum uſurpationem: in urina cienda, ſabulo expellendo, materiaque arenulis mixta tenaci mucoſa exturbanda efficax.

399. *Pulvis Domeſticus.*

♃ Aloes, cinnam. myrrh. tormentill. ſcord. C. C. phil. præp. zedoar. angelic. card. ben. troch. de cappar. viſc. quer. Terræ ſigill. an. dr. iij. maſtich. orient. ℥ ß. margarit. præp. corall. præp. an. dr. ij. maſtich. bol. armen. caryophyll. lign. paradiſ. macis, an. ℈ j. ß.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Uſus ejus in quibuſcumque affectibus contagioſis, præſervationis gratia, uti febribus malignis, dyſenteria maligna, variolis, morbillis, imo ipſa peſtilentia graſſantibus.

400. *Pulvis Dominarum ad Menſtrua retenta.*

♃ Sem. Seſel. ſem. cumin. ſem. marathri, an. ℥ j. ß. rad. curcumæ, nuc. moſch. calam. aromat. an. dr. ß. galang. zedoar. caſs. lign. macis, caryophyll. anthos, an. dr. ij. cinnam. ℥ ß. croc. dr. j.

M. F. Pulvis.

Doſ. ℥ j. cum vino.

401. *Pulvis ad Dyſenteriam mihi uſitatus.*

♃ Rad. contrayerv. ℥ ij. nuc. moſch. cort. extim. aurant. an. j. terræ ſigill. alb. cretæ colon. in aq. plantag. lotæ, an. ℥ j. ß. lap. hæmat. ℥ j. maſtic. oliban. an. ℥ ij. ß.

M. F.

M. F. Pulvis.

Doſ. ℥ j. ad ℥ j. ß. quavis octava hora, vel pro neceſſitate.

402. *Pulvis Dyſentericus D. Fr. Hoffmanni.*

♃ Croc. Martis adſtring. ℥ j. C. C. uſt. præp. ℥ ß. rad. biſtort. rad. tormentill. an. ℥ ij. cinnam. elect. ℈ j. ſacch. ſaturni ℈ ij.

M. F. Pulvis.

Doſ. a ℈ j. ad ℥ ß.

403. *Pulvis Dyſentericus D. VVeinlini Med. Rotenburg.*

♃ Cortic. granat. cret. pul. ocul. Cancr. præp. ſpecific. antifebr. ſem. lapath. acut. ſem. plantag. Rad. ſymphyt. rad. biſtort. rad. tormentill. cupul. gland. an. dr. ij. bol. rubr. lap. hæmatit. præp. an. dr. ß. fol. Auri N. vj.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

Doſis ℈ j. ad ℈ iij.

404. *Pulvis Epiceraſticus D. Mercklini, Fil.*

♃ Unicorn. foſſil. dr. iij. oc. Cancr. crud. matr. perlar. pulv. cret. alb. terr. melitens. ſpecif. antifebril. ſpecif. ſtomac. Pot. an. dr. ij. lap. hæmatit. nucl. inter. lap. petit. bol. armen. an. dr. j. cryſtall. mont. præp. dr. ß.

Redigantur omnia in pulverem ſubtil. qui ſuper porphyr. projectus lævigando præparetur, ſubinde affundendo tantum Tinct. anodyn. D. Ettmulleri, quantum pulvis capere poteſt; tunc iterum exſiccetur, & ſervetur uſui.

405. *Pulvis Epilepticus Cratonis.*

♃ Cinnab. nativ. pellucid. limatæ, & in tenuiſſimum pulv. tritæ ℥ ß. corall. rubr. præp. margarit. præp. an. ℈ ij. croci or. ℈ j. fol. auri N. xv. Terantur omnia ſubtiliſſime ſuper lapidem.

Doſ. in acceſſione gran. vj. ad ℈ j.

406. *Pul-*

406. *Pulvis Epilepticus de Gutteta.*

♃ Rad. pœon. ſem. ejuſdem, dictam. alb. viſci querc. an. ℥ ß. atriplicis ʒ ij. Cranii human. ℥ j. corall. rub. præp. hyacinth. præp. an. ʒ j. ß. Ung. alcis præp. ℥ ß. moſchi ℈ j. fol. Auri ℥ j.
M. F. Pulvis.
Doſis ℈ ß. ad ℈ j. & ultra.

407. *Pulvis Epilepticus meæ deſcriptionis.*

♃ Cinnab. nativ. pellucid. ſeorſim ſubtiliſs. pulv. ℥ vj. cran. hominis ſtrang. & ſig. calcin. ℥ ß. Terræ ſigill. alb. ʒ j. ß. milleped. præp. ſem. pœon. viſci querc. an. ʒ iij. croci ʒ ß. moſchi fini ℈ ij. gran. ij. fol. auri N. xxj.
M. F. Pulvis.
Doſis gran. viij. ℈ j. ad ʒ ß. vel etiam ultra.

408. *Pulvis Epilepticus D. Mœbii.*

♃ Cinnab. nativ. Hungar. cinnabar. antimonii rectif. an. ℥ ß. ſmaragd. or. præp. C. C. ſine igne, corn. alc. ſine viſc. corilin. an. ℥ j.
M. F. Pulvis.

409. *Pulvis Epilepticus Rudolph. II. Imp.*

♃ Ambr. ʒ j. unicorn. ver. ℈ ij. ungul. alcis, lap. percar. an. ʒ j. ß. corall. albor. & rubr. an. ʒ ij. margar. pellucid. viſc. quercin. an. ʒ j. ſang. turtur. ʒ j. ß. cord. ranar. N. iij. ungul. ſciur. ʒ j. ß. corn. ſcarab. ʒ j. C. C. ʒ ij.
Pulveriſentur omnia minutiſſime, exhibeantur pro doſi tantum, quantum duabus vicibus cuſpide cultri capi poteſt, in aqua ceraſ. nigr. flor. til. lilior. convall. vel fl. beton. propinetur bis, vel ter.
Sæpiſſime probatus dicitur.

410. *Pulvis Epuloticus D. Barbette.*

♃ Sacch. ſaturni, lithargyr. an. ʒ ij. lap. calamin. ʒ j. tormentill. rad. biſtort. rad. ariſtol. rotund. ſang. dracon. teſtar. ovor. combuſt. an. ℥ ß.
M. F. Pulvis.

In-

Inſpergatur ulceri, aut miſceatur cum Ung. diapompholygo, vel cum Emplaſtro gryſeo, & habebis Emplaſtrum epuloticum præſtantiſſimum.

411. *Pulvis ad Excreſcentias carneas Ejuſdem.*
℞ Gallar. balauſt. alum. uſti, thurris, myrrhæ, an. ʒj. ſang. dracon. ceruſſæ, æris, an. ℥ß.
M. F. Pulvis.

412. *Pulvis ad Febres malignas Pragenſium.*
℞ Rad. ſcorzon. ſal. prunellæ, ſal. ſcord. vel card. bened. C. C. præp. an. ℥ iij. camphoræ, ℥ iij. croci ℥ ß.
M. F. Pulvis.
Doſis ʒ j.

413. *Pulvis ad Febres malignas Viennenſis.*
℞ Flor. ſulphuris, Flor. Nitri, an. ʒ j. myrrhæ el. ℥ ij. camphoræ ʒ iij.
M. F Pulvis.
Doſ. ʒ ß. ad ʒ j. ß.

414. *Pulvis Febrilis Lithuanicus D. Georg. Juchs.*
℞ Alum. crud. nuc. moſchat. an. ʒ oliban. ℈j. piper. nig. gr. v. uſque ad viij. caryoph. gr. iij. uſque ad vj.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.
Datur ʒ ß. ad ʒ j. in aquæ centaur. & aceti bezoard. ſ. ſimpl. an. ʒ j. ß. tribus repetitis vicibus ſemper ante paroxyſmum. Febrem tollit cum admiratione.

415. *Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.*
℞ Borrac. dictam. cret. ſabinæ, an. ʒ j. myrrhæ, rad. aſari, cinnam. croci, ana ʒ ß.
M. F. Pulvis. Doſ. ʒ j.

416. *Pulvis Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.*
℞ Lap. hæmat. ʒ j. ß. corall. rub. ʒ ß. calcithid. uſt. ʒ ij. gumm. arab. aſſ. ʒ v. Trochiſc. de ſpod. ʒ j. pulv. ſanguinariæ ʒ ij. ſang. dracon. ʒ j. ß.

M. F.

M. F. Pulvis.

417. *Pulvis Hæmoſtaticus D. Screta.*

♃ Terr. vitriol. dulc. dr. v. ſang. drach. ver. thur. maſtich. taccæ flor. Aluminis rup. an. dr. j.

M. F. Pollen.

Uſus eſt cum in omnibus largis hæmorrhagiis, tum in ea, quæ amputatos artus inſequi ſolet.

418. *Pulvis Hydragogus D. Tim. a Gudenkie.*

♃ Magiſt. gumm. de Goæ dr. ij. fœcul. brion. dr. j. mechoacann. albiſs. ℈ vj. olei macis gutt. vij.

M. F. Pulvis.

419. *Pulvis Hyſtericus meus.*

♃ Rad. doronici veri ℥ j. rad. ariſtol. rot. ſem. pœon. maris, an. ℥ ß. cinnam. acut. macis, an. dr. ij. terræ ſigil. alb. corall. rub. præp. an. dr. vj. caſtor. dr. iij. ol. ſerpilli deſt. ol. ſucc. an. gutt. xv. fol. auri N. xxxvj.

M. F. Pulvis.

Doſ. dr. ß. ad dr. j. cum vino Moſchato.

420. *Pulvis Jeſuitarum, Memoriæ conſecratiſſimus.*

♃ Majoran. ſalv. beton. meliſs. an. dr. j. bacc. laur. ſem. pœon. excort. ſem. meliſs. an. dr. j. ß. ſem. ocym. ſem. ſeſel. ana dr. ß. ſem. zedoar. ſem. cymin. præp. an. dr. j. cubeb. anciſtæ, macis, caryoph. piper. alb. piper. longi, piper. nigr. rad. liquirit. zingib. alb. an. dr. ij. myrobolan. citr. myrob. indic. an. dr. j. ß. thur. maſtich. an. dr. ß. thur. maſtich. an. ℈ ß. ſacch. albiſs. ℔ ß.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

421. *Pulvis Imperatoris, Cephalicus, & Stomachicus, vulgo.*

♃ Macis zedoar. rad. enul. liquir. C.C. ſine igne præp. an. ℥ ß. zingib. alb. cinnam. opt. caryoph. oliban. alb. ling. cerevin. herb. veron. herb. ſalv. herb. card. bened. herb cent. min. ſem. aniſ. ſem. fœnic. ſem. rit. ſem. carv. ſem. petroſel. ſem. urtic. rubr. an. dr. ij. cubebar. cardamom. an. dr. x. bacc. juniper. dr. vj. fol. ſenn. ſ. fl. ℥ iij. rhabarb. el. dr. iij. pulmon. vulp. ℥ j. crem. tartari dr. vj. ſacch. cand. alb. ℥ ix.

In-

Infundantur in aceto vin. acerrim. exſiccentur, & omnia in ſubtiliſſimum pulverem redigantur.

422. *Pulvis contra Incantamenta D. VVeilini.*

♃ Herb. abſinth. herb. hyper. herb. antirrhin. herb. conyz. an. M. j. herb. origan. herb. ptarmic. an. M. ß. polythrich. aur. M. j. rad. ariſtol. rot. ℥ ij. rad. imperat. rad. vincetox. an. ℥ j. ß. aſæ fœtid. oliban. an. ʒ j. myrh. rubr. maſtich. ſel. an. ʒ vj. fl. filig. fl. cartham. an. M. j. ſuccin. citr. ℥ ij. corall. rubr. crud. ℥ j. ß.

M. F. Pulvis groſſus.

323. *Pulvis Lac provocans D. VVincleri.*

♃ Cryſtall. mont. præp. corall. alb. præp. margar. præp. an. gr. xv. piper. long ℈ ij. gr. v. olei fœnicul. gutt. xj. ol. macis gutt. ij. ſacch. cand. alb. ʒ vj.

M. F. l. a. Pulvis.

424. *Pulvis Lithontripticus D. Rolfincii.*

♃ Ocul. cancr præp. ſang. hirci præp. an. ʒ j. ß. lap. Judaic. lap. nephrit. an. ʒ j. ocul. lucii piſcis, ſem. milii ſolis, an. ℈ ij. cryſtall. tartari ʒ ß. ſol. comm. ℈ j.

M. F. Pulvis.

425. *Pulvis Manualis D. Jo: Michaelis.*

♃ Magmat. amygd. dulc. ℥ iv. farin. fabar. farin. lupini, farin. orizæ, an. ℥ j. roſar. alb. ℥ ß. fl. benz. ʒ iij. ſali tartari albiſs. ʒ j. M.

426. *Pulvis ad Menſes provocandos D. Sorbait.*

♃ Borac. Venet. Glaciei Mariæ, Croci, an. ℈ ß. Trochiſc. de myrrha ℈ j.

M. F. Pulvis.

Dentur cum Decocta cicerum rubrorum; vehementes provocat menſes, ſed patiens una hora ab aſſumpto pulvere tecta in lecto maneat, quaſi ad ſudoris prolicium.

427. *Pulvis ad Menſium nimium fluxum mihi probatus.*

℞ Fol. menthæ criſpæ, fol. chamædr. fol. conſolid. ſaraſen. fol. botryos, an. ʒj. cryſtall. præp. ʒ ij. ſuccin. præp. ʒ j. rubricæ fabril. cretæ Colon. in aq. plantag. lotæ, an. ʒ ß. eloæſacch. nuc. moſch. ℥ ß.
M. F. Pulvis.

428. *Pulvis Millepedum contra Spaſmum D. VVillis.*

℞ Pulv. milleped. præp. ʒ iij. pulv. ſem. ameos ʒ j. M. Dividatur in 10. doſes, ſumantur 2. de die.

429. *Pulvis Nephrocatharticus, ſeu Lithontripticus, D. VVepfferii.*

℞ Lap. lineis præp. lap. judaic. præp. an. ℥ j. lap. prunell. ʒ j. ß. ocul. cancr. præp. ʒ iv. nuc. moſchat. ʒ ß. ſacch. cand alb. ℥ iv.
M. F. Pulvis.

430. *Pulvis Odontalgicus D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. chelidon. major. rad. irid. noſtrat. rad. imperator. an. ʒ j rad. zingiber. alb. ℥ ß. pyreth. ℈ ij. ſem. naſturt. cubebar. an. ʒ ij. caryoph. ℈ j.
F. omnium pulvis, qui cum ſ. q. Mellis anthoſat. & ſpir. ſalis ammoniacis gutt. xvj. miſcendus, valet in odontalgia, dolore capitis diuturno, gravativo &c.

431. *Pulvis Pectoralis D. Michaelis.*

℞ Fœcul. aron. ℥ iij. pulv. ireos flor. ℥ ij. magiſt. benz. ℥ j. ß. flor. ſulphuris ℥ j. antihect. Poter. ℥ ij. ſacc. ℥ iij. M.

432. *Pulvis Pectoralis balſamicus D. VVedelii.*

℞ Rad. glyzyrrh. ℥ j. rad. ireos florent. ʒ ij. flor. ſulphuris ℥ ß. fl. benz. ℈ j. ſacch. cand. alb. ℥ ij. olei aniſ. ol. fœnic. ana gutt. x. M.

433. *Pul-*

433. *Pulvis ad Phthiſin D. Rondeletii.*

℞ Sem. pap. alb. ℨ ß. gum. tragac. gum. arab. farinæ crobi, an. ℨ j. ß. ſem. althϾ, ſem. portulac. ſem. cucum. ſem. melon. ſem. citrulli, ſem. bombac. an. ℨ iij. cineris cancr. fluviat. corall. alb. præp. ſucci glycyrrh. an. ℨ j. ß. ſacch. roſ. tabulat. ad Pondus omnium.
M. F. Pulvis. Doſ. ℨ ij. cum ſyr. de papaver. vel Jujubino.

434. *Pulvis Polychreſtus Imperialis.*

℞ Sacch. cand. alb. ℥ vj. croc. martis cum aceto tamarind. præp. ℥ j. ß. ſem. fœnicul. raſur. ebor. tali leporin. ocul. lucii, cardamom. men. zingib. alb. nuc. moſch. rad. liquirit. an. ℥ j. cinnam. cubeb. caſſiæ lign. ſpic. nard. rad. & ſem. pœon. viſc. quercin. acid. tartari, an. ℥ ß. magiſt. lap. carpion. magiſt. oculæ cancr. magiſt. lap. percar. croc. orient. ſem. petroſel. ſem. opii, caſtor. ver. caryophyll. myrrh. rubr. lign. aloes, herb. hyſſop. olei aniſ. an. ℨ ij. magiſt. perlar. orient. magiſt. corall. rub. macis elect. an. ℨ j. fol. auri Ungar. N. xliv.
M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

435. *Pulvis præſervativus in Peſte, & Febribus Malignis Reg. Hiſpan.*

℞ Myrrhæ el. maſtich. bol. armen. terr. ſigill. lig. aloes, caryophyll. maceris, an. ℨ j. croci ℈ j.
M. F. Pulvis, ſingulis diebus ad ℨ j. ſumendus.

436. *Pulvis meus Refrigerans, ad Febres continuas, tam benignas, quam malignas, perutilis.*

℞ Lap. prunellæ, terræ ſigill. alb. an. ℔ ß.
M. F. pulvis, qui imprægnetur ſucco papav. errat. ex floribus rec. expreſſo, ac moderato calore exſiccetur, & rurſum pulveriſetur.
Doſ. ℨ ß. ad ℨ j.

437. *Pulvis Saracenicus ab Arthritide præſervans Joan. Anglici.*

℞ Fol. chamæpytios ℥ j. oſs. human. pedis combuſt. ℥ ij. liquirit. ℥ iij.
M. F. Pulvis.

438. *Pulvis Secretus in præſervatione, & curatione Peſtis, Th. Burneti.*

℞ Rad. dictam. alb. rad. tormentillæ, boli armen. cum aq. ſcabioſ. præp. terræ ſigill. an. ʒ vj. rad. gentianæ, rad. petaſit. betonicæ, an. ʒ ij. ſantal. rub. ʒ j. raſur. ebor. cort. citri, corall. rub. præp. oſs. de cord. Cervi, zedoar. an. ʒ ß. margarit. præp. becn. utriuſque; an. ℈ ij. frag. 5. lap. pret. an. ℈ j. ſuccini, raſur. C. Croland. an. ʒ ß. fol. auri N. iij.
M. F. Pulvis.
Doſis in præſervatione a ʒ ß. ad ʒ j. in curatione a ʒ j. ad ℈ iv.

439. *Pulvis ad Siccanda ulcera etiam maligna D. Sorbait.*

℞ Recip. Cineris avenæ, pompholyg. an. ʒ j. rad. ſaniculæ alb. ℥ ß. aluminis ʒ ß.
M. F. Pulvis ulceribus inſpergendus.

440. *Pulvis Sternutatorius albus Anonymi.*

℞ Sem. oriz. ℥ iij.
Superfunde aq. roſar. opt. aut apoplect. dein ſtet, uſque dum ſiccum fiat, cum pulveriſa, add.
Rad. ireos flor. Fl. ſtœchad. an. ℥ ß.
Aut loco flor. ſtœchad. rad. bryon. aut caudas ſiccas raphan. nigr. min. pro odore, adde
Moſch. ambr. aut balſ. odorat. pro lubitu.
Addi etiam poteſt, ſi volueris, ut ſternutationem fortius cieat, tantillum pulv. fl. lil. convall.

441. *Pulvis Sternutatorius Nordlingens.*

℞ Fl. roſar. rubr. Fl. lil. convall. Fl. beton. Fl. anthes,
Fl.

Fl. ſalviæ, ana p. ij. ſtorac. calamit. benzoes, an. ℥ j. ß. nigell. ℨ j. fol. Tabac. ℥ vj. ol. deſt. major. ol. deſt. carioph. ol. deſt. lign. rod. an. gutt. iv. moſch. in prædict. ol. ſolut. gr. ij.

M. f. l. a. Pulvis.

442. *Pulvis ad Strumas Argentoratenſium.*

♃ Spongiar. cort. cancror. pilæ marin. an. combuſt. oſſ. ſæpiæ, piper. longi, piper. nigri, zingib. cinnam. ſal. gemmæ, pyretri, gallar. glaciei Mariæ, lap. ſpong. an. ℥ j.

M. F. Pulvis.

443. *Pulvis Stypticus D. VVepfferi.*

♃ Rad. tormentill. rad. biſtort. ana ℥ ß. Flor. roſar. rubr. fl. balauſt. an. ℨ j ß. ſem. acetoſ. ſem. plant. an. ℨ j. C. C. uſti præp. ebor. uſt. præp. an. ℨ ij. coral. rubr. præp. ℨ j. ſacch. alb. ℥ iv.

M. F. Pulvis.

444. *Pulvis Stypticus internus J. H. Junghen.*

♃ Pulv. bezoard. ver. ℥ ß. pulvis catechu præp. ℈ iv. pulv. anodyn. ℨ ß. olei cinnamom. gutt. j.

M. Doſ. ℈ j. ad ℨ ß.

445. *Pulvis ad Variolas D. Tuchiſcheri, Phyſ. Francofurt.*

♃ C. C. præp. ℨ ij. margarit. corall. rubr. præp. an. ℨ j. oſs. de cord. cerv. ℈ j. ſem. napi ℥ j. myrrh. elect. ℈ ij. fol. auri N. iij.

M. F. Pulvis pro uſu.

446. *Pulvis ad vermes meus.*

♃ Rad. biſtort. rad. zedoar. fol. rutæ hort. cort. aurant. extim. ſem. coriand. non præp. ſem. citri, ſem. lupinor. myrrhæ rub. alum. crud. ſal. gemmæ, cretæ Colon. cum aq. tanaceti præp. vitriol. martis, an. ℨ j. mercur. dul. ℨ ij. rad. Jalap. ℨ vj. elæoſacch. lauri ℥ ß.

M. F. Pulvis. Doſ. ℈ ß. ℨ ad ß. ℨ j. in vehiculo convenienti.

447. *Pulvis ad Vermes infantum D. VVillis.*

♃ Rad. ſerpentar. virgin. ℨ j. corall. ad albed. calcin. ℨ ß.

M. F. Pulvis. Doſ. ℈ ß. ad ℈ j. ſuperbibendo decoctum graminis.

448. *Pulvis Violaceus, D. Th. de Mayerne.*

♃ Roſ. rub. ireos flor. an. ℔ iij. lign. rhod. ℔ j. calam. aromat. ℔ ß. caryophyll. majoran. cinnamom. coriandr. præp. an. ℥ iv. cyperi, ſatall. moſcatell. an. ℥ vj.

M. F. Pulvis.

449. *Pulvis in Virium languore, & ſincope D. Ettmulleri.*

♃ Ambræ gryſ. gran. viij. ſolve in ol. cinnamom. & cardam. an. gutt. viij.

Adde extract. lig. aloes ℈ ß. margarit. præp. ℈ j. ſacch. cand. ℥ j. M. F. Pulvis. Doſ. ℨ ß. ad ℨ j.

450. *Pulvis ad ulcera renum D. Sennerti.*

♃ Rad. tormentillæ dr. j. ß. gran. alkekeng. dr. ij. ſpodii dr. j. corall. rub. equiſet. an. dr. ij. maſtich. ſang. dracon. an. dr. j. ß. ſacch. roſat. tabul. ℥ j. ß.

M. F. Pulvis.

Qui exhibeatur in aq. plantag. equiſeti, & ſimilibus: poteſt etiam cibis admiſceri.

451. *Pulvis ad Urinæ incontinentiam, Noſocomio Auguſtanorum quondam familiaris.*

♃ Stomach. Gallin. maſtich. galang. an. ℨ j. agrimon. ocul. canar. alchimillæ an. ℈ ij. capul. gland. dr. ij. nuc. moſc. dr. j. erinac. combuſt. ℥ ß. ſacc. ℥ j.

M. F. Pulvis.

452. *Pulvis ad Vulnerum hæmorrhagiam D. Barbette.*

♃ Farinæ volat. Melend. ℥ iij. ſang. dracon. Thuris, ana ℨ ß. boli, Terræ ſigill. ana dr. ij. gypſi dram. vj.

ra-

ranar. exſiccat. ℥ j. pilor. leporin. minutim inciſ. dr. j. ß. alb. ovor. in ſole exſiccat. & pulv. ℥ ß. ſpongiæ novæ torrefact. ℥ j. vitrioli alb. dr. j.

M. F. Pulvis ſubtiliſſimus.

453. *Roſa Vitæ mineralis.*

♃ Mercurii purgat. cum aceto deſt. & ſalcſ. a. & aliquoties per corium traject. ℥ iij. nitri, vitrioli ad albed. calcin. an. vj.

Miſce in mortario lapideo, donec mercurius non amplius videatur. Hinc ſublima in cucurbita loricata, primo lento igne, donec phlegma exierit, poſtea auge ignem per gradus, 10. vel 12. horas, & mercurium ſublimatum rubrum invenies. Terræ ſubtiliſſime, & ſuperfunde ſpiritus nitri ℥ ij. ſuperpoſito alembico ſpiritum abſtrahe, iterumque reaffunde: hunc laborem quater repete, deinde ſpiritum vini ſuperfunde, & ad ſiccitatem in M. B. abſtrahe, poſt aquis cordialibus aliquoties ablue, & ad uſum ſepone.

Uſus. Purgat lente per ſeceſſum, ſive vomitum. Summum eſt arcanum in Hydrope, & Lue Venerea.

Doſ. a gr. iv. ad vj.

454. *Roſetta Italorum.*

♃ Magiſtr. concharum margaritiferar. & ſplendent. marcaſit. an. dr. ß. lacc. Indic. purpur. vel Florent. finiſs. vel quod libet Magiſt. carmeſini.

Quod Galli, & Itali carmein. & carmion. vocant q. ſ.

M. F. Pulvis.

455. *Rotulæ ad Aerem inbenignum, D. Androni, Angli.*

♃ Cort. citr. dr. ij. oſs. de cord. cerv. margarit. præp. an. ℈ ß. ſaphyr. præp. gr. iij. oleo macis gutt. ij. ol. cinnamom. gutt. v. ſpec. liberant. ß. ſpec. diarrhod. Abb. dr. ij. ſacch. alb. clarific. ℔ ß. aqu. ſcord. aqu. card. ben. an. ℥ ij. ß. aq. cinnam. ℥ ß.

Coq. ad conſumptionem aquæ, formentur Rotulæ ſ. a. quarum unaquæque ponderet ℈ j.

456. *Rotulæ Ambratæ D. Oſvvald.*

♃ Ambr. odorat. ℈ j.
Hanc irrodando ſpirit. roſac. diutius contere, ut paſta fiat, inde phialæ hermetice clauſæ, ut ſervetur fragrantia, atque terræ per menſem commenda, poſtmodum exime, & adde
Magiſt. perlar. ſpiritu vitrioli fact. ʒ j. pulveris rad. ireos, ſpec. diamb. compl. ſpec. diaireos, an. ℈ ij. amyl. ʒ ij. ſacch. cand. alb. ℥ viij. ſacch. penid. ʒ j. ß.
Cum mucilag. tragac.
F. l. a. Rotulæ.

457. *Rotulæ ab Apoplexia præſervantes D. Sennerti.*

♃ Ol. deſt. aniſi gutt. iv. ol. deſt. nuc. moſchat. ol. deſt. carvi an. gutt. iij. ol. deſt caryophyll. gutt. j. ambræ gran. vj. ſacch. in aq. roſar. ſolut. ℥ iij.
F. l. a. Rotulæ.

458. *Rotulæ Imperatoris, D. Screta.*

♃ Sacch. in aq. roſ. & cinnam. ſolut. ℔ j. amygd. dulc. excort. ℥ ij. cort. citr. condit. ℥ ß. confect. alkerm. compl. ʒ ij. ſpec. imperat. ℥ j.
M. f. ſ. a. confect. in Rotulis.

459. *Rotulæ Martiales Dn. D. P.*

♃ Crem. tartari martial. ℥ ß. croc. martis aperit. ʒ ij. bezoard. mineral. martialis ʒ ß. ſuccin. alb. præp. ʒ j. ß. ſucc. albiſs. ℥ v. ß. cum aqu. gramin. q. ſ.
F. Rotulæ irrorentur olei aniſ. gutt. v.
Doſ. N. 6. 7. ad 8. bis in die, per 14. dies ante tempus conſuetum, nimirum duos, vel tres dies ante menſium proruptionem.

460. *Rotulæ Peruvianæ D. Screta.*

♃ Santal. rub. craſſiuſcule inciſ. ℥ ß. vin. alb. ℥ viij. Coq. ad mediæ part. conſumpt. dein adde

Spi-

Spir. vini ℥ ß. ſpir. tartari ʒ j.

Poſt levem ebullitionem fortiter exprime, & cola; in colatura diſſolve.

Sacc. albiſſ. ℥ ij. gumm. de Peru ʒ j. pulver. cinnam. pulv. caryoph. ana ʒ ß. aqu. cinnam. ʒ ij.

F. confect. in Rotulis.

461. Rotulæ Præſervativæ D. Laurentii.

℞ Pulv. bezoard. ʒ j. ſpec. liberant. ſine aloe ʒ ß. ſpec. diarrhod. Abb. confect. de hyacinth. ana ʒ ij. magiſt. perlar. magiſt. corall. magiſt. C. C. ana ℈ j. extract. zedoar. gr. xv. ſacch. in aq. roſar. ſolat. ℔ j.

Extra ignem adde

Olei de cort. citr. ʒ ß. ſpiritus roſar. ℈ j.

F. l. a. Rotulæ.

462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.

℞ Tartari violat. ℈ ij. zingib. alb. ℈ j. caryoph. galang. ana ℈ ß. nuc. moſch. macis, ana gr. vj. pulv. lign. aloes ℈ ß. cardamom. ſpic. ana gr. vj. ſcammon. præp. ℈ iv. ſacch. in aq. cinnam. diſſol. ℥ ij.

F. confect. in Rotulas. Doſis ʒ j.

463. Rotulæ ſublinguales in Peſte D. Tudecii.

℞ Cort. citri rec. ℥ j. ß. contuſ. trajice per ſetac. quibus adde: extract. enulæ, extract. zedoar. an. ʒ ß. ambræ gryſ. gran. iij. moſchi gr. ij. ſpec. diamoſchi dulc. ℈ j. ol. rutæ deſt. gutt. iij. ſacch. in aq. galeg. & tragac. ſolut. q. ſ.

M. F. l. a. Rotulæ.

In ore tenendæ, quandocunque opus eſt.

464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.

℞ Rhab. el. ſem. ſantonic. corallin. ana ʒ j. mercurii dulc. ℈ ß. ſacch. in aq. gramin. ſolut. q. ſ.

M. F. Rotulæ.

465. Sac-

465. *Saccharum Aluminis ad Hecticam, & ſudores nocturnos D. Dolæi.*

℞ Alum. ſ. q. deſtilla in arena deſtillatum phlegma ſuo capiti mortuo adde, & denuo deſtilla; idque ſepties repete, vel donec totum phlegma in ſuo corpore maneat, paratum alumen tritum ſolve per deliquium in loco humido, hunc liquorem dein in Balneo per 12. vel 14. dies digere, poſtea, ſeparatis fœcibus, liquorem purum filtratum lento igne coagula.

Dulcis hujus coaguli uſus, non tantum in febribus, ſed & in pectoralibus morbis, præcipue autem in hectica, & ſudoribus nocturnis prodeſt.

Doſ. gran. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

466. *Sacculi ad Dolorem Capitis D. Etmulleri.*

℞ Millii toſti M. ii. ſal. comm. parum toſt. M. i. herb. betonic. flor. chamom. ana M. ß. pulv. rad. Rhod. ℥ ß.

F. Sacculi interpaſſati, calide Capiti applicandi.

467. *Sal Antifebrile D. Sleppecrelii Med. Curland.*

℞ Salis abſinth. ſal. cent. min. card. ben. ſal. armoniaci probe ſublimati, ſal. nitri ana ʒ j. M.

Propinatur horis duabus ante paroxyſmum, in convenienti vehiculo.

468. *Sal contra Calculum D. P. H.*

℞ Sal. ononid. ſal. ſaxifrag. ſal. petroſel. ſal. cynosbat. ſal. notic. ſal. chamomill. ſal. ſuccin. volat. ſal. urinæ volat. ſal. armoniaci ſepties ſublimat. calcul. microſcom. Magiſt. perlar. magiſt. corall. magiſt. lap. percar. lap. nephrit. lap. prunell. tartari vitriol. ſpir. vitriol. coagulat. ſem. alkekeng. pulv. ana q. v.

M.

469. *Sal Joviale D. Clavii.*

℞ Aceti deſtill. acerrimi pintas viii.

Deſtill. per M.B. pintas vi. reſiduum, murato recipiente, ſeorſim excipe: feces retortæ inde, & urge igne violento,

to, oleum fœtidum ſepara a ſpiritibus, omnes ſpiritus conjunctos cohoba cum fœcibus, ut ſales inde extrahant volat. Hinc.

℞ Ciner. Jovis ℔ ß.

Inde matracio oblongo, & affund. ſpiritum iſtum, digere in arena per 24. horas, ut ſæpius bulliant. Filtra liquorem, & hinc iter M. B. ſpir. evoca, donec in cucurbitæ fundo ſal remaneat cryſtallinum.

Uſus in Hyſtericis paſſionibus.

470. *Sal-Stomachicum Eſurinum D. Dolæi.*

℞ Sal. comm. igne forti fuſi, ſal. nitri præp. ſal. gemmæ, ana ʒ ij. ſal. abſinth. ſal. card. bened. ſal. tamariſci, ana ʒ j. galang. cubeb. macis, ana ʒ ij.

M. F. Pulvis.

471. *Sapo Artificialis ad Cutis vitia D. Greg. Holſtii.*

℞ Rad. lapath. acut. Rad. enul. ana ℥ j. Rad. ireos, Herb. fumar. herb. acetoſ. ana ʒ ß. ſulphuris viv. ſem. ſinap. alb. ana ʒ ij. ß. ſem. papav. alb. amygd. amar. perſicor. excort. ana ℥ j. amyl. ℥ j. ß. medul. panis alb. in lacte caprin. per noct. macerat. ℔ ß. ſtyrac. liquid. myrrh. ana ℈ j. olei tartari ℈ j. ß. ol. maſtich. ol. lavend. ana ʒ ij. limon. purgat. & inciſ. excorticibus N. i. fell. bubul. N. i. ſalis comm. ſolut. ʒ ß. caryoph. macis, lign. aloes, cinnam. opt. ſpic. celſ. ana ʒ ij. ſapon. venet. ℥ vj. cum mucilag. tragacant. in aq. fumar. fact. q. ſ.

F. Trochiſci rotundi.

472. *Sapo contra Scabiem D. Wepfferi.*

℞ Sapon. venet. ℥ iv. ſev. cervin. unguent. pomat. ana ℥ ß. fl. ſulphuris ʒ ij. ſacch. ſaturni, tutiæ præp. ſperm. cet. ana ʒ ij. ß. olei tarrari ℥ ß. ſolut. lytharg. ʒ olei lavend. gutt. iv.

Cum aq. roſar. q. ſ.

F. Globuli ſ. a.

473. *Species Cephalicæ Sereniſs. R. Siciliæ.*

♃ Oliban. ʒ iij. ſuccin. alb. ſuccin. citrin. ana ʒ j. maſtich. ℈ ij. ſtorac. calamit. ʒ ß. gumm. benz. ℈ ß. caryoph. ℈ j. ſtor. lavend. ana P. i.

M. Fiatque ex omnibus Pulvis groſſus, cui adhuc admiſcebis

Ivæ arthetic. ℈ j.

M.

474. *Species Emmenagogæ D. Jac. Wepfferi.*

♃ Limat. Martis ℥ ß. cinnamom. acut. ʒ vj. caryophyll. ʒ j. ß. macis ʒ j. bacc. laur. ʒ iij. ſummit. meliſſ. ſummit. puleg. ſummit. roriſm. ana P. j. croc. orient. ℈ ß. ſacch. alb. ℥ iij.

M. F. Pulvis groſſus.

475. *Species laxativæ polycreſtæ, D. Wedelii.*

♃ Rad. acetoſ. Rad. ſcorzon. Rad. cichor. ana ʒ j. ſummit. fumar. ſummit. cent. min. ana M. ß. Fl. 4. cordial. ana P. j. fol. ſen. ſ. fl. ℥ ß. rhabard. el. ʒ j. ß. coſt. ver. ℈ j. cremor. tartari ℈ iv.

M. pro Nodulo.

476. *Specificum Anodynum Paracelſi.*

♃ Opii Thebaic. ℥ j. ſucc. Aurant. ſucc. cydron. ana ℥ vj. cinnamom. caryoph. ana ℥ ß.

M. Contuſa, indita vitro, appoſito coopertorio cœco, digerantur in ſole, vel furno per menſem. Poſt,

♃ Digeſtum.

exprime, iterum impone, & digere cum ſeqq.

♃ Moſch. ℈ ß. ambr. ℈ iv. croc. ℥ ß. ſucc. corall. magiſt. perlar. ana ℈ j. ß.

M. Digeſtione per menſem denuo, facta, adde Quint. eſſent. ſol. ℈ j. ß.

M. Tollit omnis dolores, interne, & externe.

477. *Spe-*

477. *Specificum Lucii piſcis ad Unguem oculorum Hartmanni.*

℞ Fellium Luciorum q. v.
Deſtilla in cucurbita, uſque ad craſſitiem, in aqua deſtillata ſolve aliquid Camphoræ, & poſtea ſerva.
Craſſitiem relictam cum ſp. vini extrahe, & ſp. vini viciſſim ab extracto per deſtillationem ſepara, hujus extracti, & ſalis Saturni, ana gr. j. diſſolve in prioris aq. gutt. iii. vel iv. ac cum pluma in oculorum mane, & veſperi immitte, videbis felicem ſucceſſum.

478. *Spiritus Acuſticus J. H. Jungken.*

℞ Rad. helleb. alb. Rad. cyclamin. Rad. porri, ana ℥ ß. ſummit. origan. ſummit. majoran. ana P. j. Fl. lavend. fl. anthos, ana P. ß. caſtor. el. nuc. moſch. ſem. cumin. ſem. carv. ovor. formicar. milleped. ana ʒ ij. bacc. laur. N. vi. fell. luc. piſc. ʒ ij. ſpir. juni p. q. ſ. ut 4. digitos emineat.
Facta digeſtione, filtra.
In dolore applicetur hic ſpiritus cum pane calido rec. e clibano extracto, cui bacc. laur. incoctæ ſint, interjecto circulo ex panno lineo confecto, ne aduratur Auris.

479. *Spiritus Anticolicus D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. angelic. ʒ vj. Rad. galang. Rad. zedoar. ana ℥ ß. fol. baſilic. fol. majoran. nob. ana M. j. fol. ſalv. fol. rut. hortenſ. ana M. ß. ſummit. fœnic. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. ana M. ij. bacc. laur. flavend. cort. aurant. ana ℥ ij. ſem. aniſ. ſem. cerv. ſem. fœnic. ana ℥ j. ſem. leviſt. macis, ana ℥ vj. nuc. moſch. caryoph. ana ʒ ij.
Conc. atque cont. affun.
Vin. hiſpan. ſtop. ii. ſpir. vin. opt. ſtop. i. ß.
Digerantur per quatriduum in M. B. tumque ſpir. leni calore abſtractus reaffundatur magmati, & iterum per triduum digeratur: tumque per M. B. ſpiritus ad pintas ſex, vel ſeptem abſtrahatur; reſiduo affund.

vin. & aqua com. ana q. ſ. digeratur iterum, & abſtrahatur tam diu, quamdiu aromaticum ſaporem retinet.
Hic ſpiritus flatus egregie diſcutit.

480. *Spiritus Antinephriticus D. Barbette.*

♃. Rad. ononid. Rad. ſaxifrag. alb. ana ℥ i. Rad. liquirit. ℥ ß. ſang. hirci ʒ vj. ocul. cancr. contuſ. nuc. moſchat. cinnamom. ana ℥ j. croci or. ʒ iij. caryophill. ʒ ij. terebinth. Argentin. ℥ xv. ſp. vini malvat. ℔ v.
Conciſa, & contuſa, ſtent in infuſ. per 14. dies. Poſtea per B. M. deſtillentur.
Doſ. Cochleare unum, vel alterum, jejuno ſtomacho, bis, vel ter in die.

481. *Spiritus Antipodagricus J. H. Jungken.*

♃ Salis tartari, acet. deſt. impræg. Calcis viv. an. ℔ j.
Ab his ſpiritum vin. q. ſ. aliquoties abſtrahe, tunc add. ſilic. cum ſale tartari calcint. ℔ j. ſalis urinæ volat. ℥ iv. camphor. ℥ iij.
Miſce omnia, ut fiat maſſa ſicca, ſi non ſufficiat calx viva, adde tantum ſilicum pulv. q. ſ. tum retortæ immiſſa, deſtilla per gradus, ultimo forti igne, maximo adhibito recipiente, & prodit liquor, in dolore podagrico ſummæ efficaciæ.

482. *Spiritus Antiſcorbuticus compoſitus Roſin. Lentilii.*

♃ Herb. cochlear. cum tot. q. v. prævia fermentatione l. a. deſtill. ſpiritum hinc.
♃ Sedis minor. M. i. raph. ruſtic. ℥ iv. rad. ari. ʒ ij. cort. Winteran. ℥ iij.
Conc. cont. ſuperfunde priorem ſpiritum, & deſtill. 3. Poſt.
♃ Herb. naſturt. aquat. herb. trifol. fibrin. herb. chelid. min. ana M. ij.
Affunde priorem ſpiritum contuſis, & iterato deſtillat. Doſ. ʒ ij. ℥ ß.

483. *Spi-*

483. *Spiritus Apoplecticus D. Mœbii.*

♃ Fol. lil. convall. ℔ vj. cinnamom ℔ j. zedoar. ℔ ß. croc. ℥ j. maccis, caryoph. ana ℥ ß.

Digere in Petri Simonis q. ſ. per menſem, deſtill. per veſicam ſpiritum, quem ſerva. Tum

♃ Rad. valerian. rad. vincetox. rad. pœon. an. ℥ ij. fol. meliſſ. fol. roriſmar. fol. botryos ana M. iii. fl. thiliæ M. vi. fl. uvar. fl. lavendul. fl. ſpic. fl. ſalv. fl. thym. an. M. i.

Miſce, materia in ſpiritu ſuperiore per menſem, clauſo vaſe, & bene munito, poſtea deſtilla per veſicam, addendo iterum aliquid de Petro Simone q. ſ. Tandem rectifica in M. B. ſuper ambr. moſch. & camph. & habes ſpirit. mirandarum virtutum.

484. *Spiritus Bezoardicus D. Buſſii.*

♃ Sp. Ung. alcis ſp. C. C. ana ℔ j. ſp. baccar. Junip. ℔ ij. ol. deſt. ſuccin. alb. ℥ j. ſal. C. C. ſal. vol. ſuccin. alb. ana ℥ ß.

M. ſimul, deſtillentur ex Alembico. Doſ. gutt. xxx.

485. *Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.*

♃ Rad. angel. rad. imperator. rad. valerian. rad. contrayerv. rad. zedoar. ana ℥ j. rad. dictamn. alb. rad. ariſtoloch. rot. rad. chelid. maj. ana ʒ vj. fol. card. bened. fol. ſcabioſ. fol. rut. fol. ſcord. ana M. i. fol. meliſs. fol. dictam. cret. ana M. ß. flor. hyperic. flor. calend. flor. ſambuc. ana par. iij. bacc. junip. bacc. laur. cort. guajac. cort. lign. ſaſſaf. ana ℥ ß. cort. citr. cort. arant. exter. ana ʒ v. ſem. ſiler. mont. ſem. apii, ana ʒ ij. croc. opt. ℥ ß. nuc. moſch. myrrh. rub. cardam. maj. ana ʒ iij. opii correct. ℥ ß. cinnam. acut. ℥ iij.

Conc. atque ſimul cont. affund.

Spir. tartari ʒ iij. ſpir. vin. rad. angelic. affuſ. & abtract. ℔ xviij.

Macerentur ſimul per octidum in M. B. vaſis optime clauſis, dein colentur, colaturaque ad uſum ſervetur.

Sudores blande, ſed tamen copioſe provocat; in Febribus maxime conducit.

486. *Spiritus ad Menſtrua cienda ſingularis. D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. ariſtoloch. rotund. rad. bryon. rad. acori, rad angelic. ana ʒ ij. fol. rut. fol. ſabin. fol. puleg. fol. artemiſ ana M. ß. Fl. calendul. Fl. cheir. ana P. ij. laur. ℥ ß. ſem. leviſtic. ſem. dauc. ana ʒ ij. myrr. rubr. ʒ j. ß. aſſæ fœtid. caſtor. ana ʒ j.

Concil. & contuſ. affundatur.

Spir. vin. pint. j. aq. puleg. ℥ viij.

Poſt macerationem per biduum ſpiritus per alembicum ex arena abſtrahatur, deſtillataque adde

Spir. Salis ammoniaci ʒ ij. M.

Univerſalibus præmiſſis, hic ſpirit. ollæ vitreæ, patellæve inditus, carbonibuſque vivis impoſitus, halitibuſque inde elevatis, tritorii ope acceptis, ad Menſtrua cienda per quam potens.

487. *Spiritus Odontalgicus J. H. Jungken.*

℞ Cort. rad. mandrag. ʒ ij. ſem. hyoſcyam. ſem. papav. alb. ana ℈ iv. Fl. lavend. Fl. papav. errat. ana ʒ ij. ſem. ſtaphyſagriæ: rad. pyreth. caryoph. oliban. ana ℥ ß. camphor. croc. ana gr. xv. opii elect. ℥ ß. ſpirit. vin. rectif. ℥ x.

Infunde per tempus, poſtea exprime, & filtra, ac de hoc ſpiritu contineatur cochlear in ore.

488. *Spiritus Otalgicus D. Barbette.*

℞ Ovor. formicar. maj. N 100. caſtor. pulpæ colocinth. ana ʒ j. majoran. ſabinæ, abſinth. rutæ, ana M. j. ſem. cumini, ſem. aniſi, ſem. carvi, ſem. fœniculi, ana ʒ iij. baccac. lauri excort. baccar. Junip. ana ℥ ß. cort. mali punici ʒ vj. Rad. helleb. nig. Rad. cyperi rot. Rad. raphani min. Rad. cyclamin. ana ℥ j. cepar. mediocr. N. vii. amygd. amar. ℥ ij.

Infuſa per 14. dies in ſ. q. ſpir. vin. rectif. deſtillentur in B. M.

Hujus guttæ 2. mane, & veſperi, in aurem inſtillatæ, mira præſtant.

489. *Spiritus Panchymagogus Kyperi.*

℞ Trochiſc.alhand.℥j. ſcammon. gumm. gutt.ana ℥iij. Affunde ſpiritum aniſ. ſtent in digeſtione. Purgat per ſeceſſum, & vomitum. Doſ. ℥j.

490. *Spiritus Paralyticus D. Screta.*

℞ Adipis human. adip. canis, olei laur. expreſs. ana ℥iv. ſuccin. flav. myrrh. rub. ana ℥ij. galban. thur. ana ℥j. ſpiritus vin. rectif. ℥vj.

Deſtill. per retortam in B. arenæ prius igne leni, poſtea fortiori, donec omnis humor tranſcenderit, oleum hoc deſtillatum cum ſuo ſpiritu adhuc ſemel in cucurbita rectif. Hinc ſpiritus, & oleum ſimul ad uſum ſerventur.

491. *Spiritus Salutis Maxuelli.*

℞ Spir. vin. potentiſſ. ℔j. fol. ſenn. elect. ℥ij. jalap. reſin. ℥ helleb. nigr. præp. ʒvj. ol. fœnicul. ol. aniſ. ana gutt. aliquot.

Fol. ſenn. & helleb. contundantur, jalappa vero minutim incidatur, & macerentur omnia per 14. dies, tunc exprime, & adde iterum tantum novarum ſpecierum, quantum prius addidiſti, & ut prius procede, digeſtione repetita, & colatura facta, ſi placeat, adhuc ſemel adde novas ſpecies, & ut prius procede, tunc ſpiritum expreſſum colatum pro uſu aſſerva.

Doſis ab ʒß. ad ℥j.

492. *Spiritus Sodorificus Felic. Wirzi, Chirurg.*

℞ Spir. vin. ab omni phlegmate ſequeſtrati ℔l. Infunde vitro anguſti orificii, & adde C.C. raſpat. ℥vj. myrrh. pulv. ʒj.

Obturetur orificium, & ſtent ita per octiduum, poſtea deſtill. ſpirit. a fœcibus: deſtillatum adfunde fœcibus, & iterum deſtilla, & ſic tertio repetatur. Hic ſpiritus poſtea reſervetur in alio vitro anguſti orificii, cui imponatur myrrh. pulv. ℥j. C. C. raſpat. ℥ij. mithri-

dat. ℥ ß. camphor. ʒ ij. Probe muniatur orificium, & uſui ſervetur. Doſis ʒ j. ß ʒ ij. ʒ ij. ß.

494. *Spiritus Vitæ aureus D. Rulandi.*

♃ Pulp. colocynth. ℥ v. gumm. bdell. gum. tragacanth. gum Arab. ana ʒ j. ß rhabarb. elect. cinnamom. acut. ana ℥ ij. ſp. vin. opt. ℥ xviij. vin. malvat. ℥ viij. M.

Stent in infuſione in loco calido per triduum, vitro bene clauſo, & obturato, dein exprimatur fortiter, coleturque per chartam, Doſ. a ʒ ij. ad ℥ ß. & ultra.

494. *Spiritus Vomitivus D. Iſacc. Roet.*

♃ Nicotian. opt. bene inciſ. ℥ iv. ſcill. ℥ ij. nuc. moſch. ℥ ß. aquæ fontan. ℔ ij. aceti vin. alb. ℔ j.

Miſceatur invicem, ac primo fiat maceratio frigida per aliquot horas, dein deſtillatio per alembicum, poſtremo cohobetur deſtillatio bis, terve cum recentibus nicotian. ſcill. & nuc. moſchat. recenter maceratis.

Pro Doſi, minima fere quantitas ſufficit. Saccar. albiſſ. puriſſ. ad gratiam edulcorari poteſt.

495. *Spiritus Uterinus J. H. Junghen.*

♃ Rad. angelic. Rad. zedor. ana ℔ ij. Herb. meliſſ. rec. M. vi. herb. puleg. herb. leviſt. ana M. v.

Inciſa infunde cum Vin. generoſ. Menſ. iii. tum deſtilla, & pro lubitu rectifica.

496. *Succus Sternutatorius D. Fr. Dekkers.*

♃. Fol. majoran. virid. rec. fol. beton. recent. fol. anagallid. ana q. v.

Conteratur, & exprimatur ſuccus.

♃ Hujus ſucc. expreſſ. ℥ ß.

Cui immiſceatur

Caſtor. ſubtiliſs. pulv. ℈ j.

Goſsypium hoc inebriatum, Maniacorumque, & Lethargicorum naribus inditum, a multis pro ſingulari ſpecifico habetur.

497. *Sul-*

497. *Sulphur Lunæ Sennerti.*

♃ Argenti puriſſimi tantum, quantum videbitur, ſolve in aq. fort. comm. deinde calcina Tartarum, cui affunde aq. calentem, & vulgari via Sal Tart. ejice, filtra lixivium hoc ſale Tartari imprægnatum, & injice diſſolutum, & præcipitabiturr in foma ſubtiliſſimæ Calcis calcem hanc frequenti aq. calentis affuſione edulcora, & ſalſedine libera. Tum intra prunas in tigello triquetro colloca, ut colorem aſſequatur puniceum, Calci affunde acetum ter deſtillatum, & extrahatur ſulphur coloris cœrulei, acetum tinctum ſepara, & aliud ſubſtitue, dum nihil aliud amplius extrhatur, abſtrahe in cineribus, per alembicum, acetum, & ſulphur lunæ manebit in fundo. Jam.

♃. Sp. vini ſubtil. P. j. ſal Urinæ P. ß.

M. probe, & in balneo vaporoſo collocata invicem uniantur, hinc ſulphuri lunæ ea ſuperfunde, & denuo hoc ſolvatur, ſclutum vaſi circulatorio inditum per 30. dies circuletur, poſtea in cucurbitam non nimis amplam circulatum liquorem transfer, & ex arena deſtilla forti igne, ſic ſulphur lunæ cum ſpiritu una aſcendit per alembicum coloris cœrulei, hoc poſtea cum extracto Caſtor. Doſ. gran. vi. vel viii. miſcendum, & in aq. ſalviæ, majoran. roriſmarin. quotidie exhibendum.

Eſt medicamentum Cephalicum, ſeu caput confortans præſtantiſſimum.

498. *Syrupus Adſtringens D. Fr. Dekkers.*

♃ Fol. menth. criſp. fl. balauſt. fl. roſar. rubr. ana ℥ j. bac. myrti, cort. quercin. ana ℥ j. ß. roſar. lign. ſantal. rubr. ʒ x. cinnamom. acut. caſſiæ lign. ana ʒ vj.

Conc. & cont. affund.

Aq. pluvial. calid. pint. iii.

Coq. ſ. a. vaſis optime clauſis ad tertiæ partis conſumptionem fortiter per pannum denſum expreſſo, adde

Sacchar. clarificat. & ad conſiſtentiam tabularum coct. q. ſ.

Pro Syrupo.

499. *Syrupus Aperiens D. Sennerti.*

℞ Rad. aperient. ℥ j. rad. cichor. rad. pimpinellæ ana ℥ ß. cort. frangulæ, cort. ſambuci, ana ℥ v. herb. cuſcutæ, herb. capil. vener. herb. agerati, herb. agrimon. ana M. i. herb. linariæ, herb. card. bened. herb. chamædr. herb. centaur. minor. El. geniſtæ, ana M. ß. ſem. carthami, ſem. geniſtæ, aquileg. ana ʒ ß.

Inciſa, & conquaſſata, infundantur in vaſe arcto clauſo in ſ. q. aq. ſimpl. & aceti ſquill. ℔ j. per dies 3. in B. M. poſtea colentur, & addatur.

Succi endiviæ, ſucci fumariæ, ana ℔ ß.

Et iterum addito albumine ovi; per dies 3. digerantur, & colentur; tandem adde

Sacch. clarif. & ad juſtam conſiſtentiam cocti q. ſ.

F. Syrupus.

Commendatur ad obſtructiones hepatis.

500. *Syrupus e Calybe Mercati.*

℞ Scoriæ chalyb. præp. ℥ xij. Paſsul. ſ. arillis ℔ ij.

Infundantur per dies 3. in ℔ vj. aquæ, & in fine bulliant ad conſumptionem tertiæ partis, & tunc adde

Origani, ameos, ana P. j.

Bulliant parum, & colentur, & ex colatura cum ſ. q. ſacch.

F. Syrupus, cui incoquito in ligatura croci ʒ ij.

501. *Syrupus Diacolocynthidos D. Jo. Freitagii.*

℞ Turpeth. gummoſ. pulp. colocynth. ana ℥ j. ß. fol. ſennæ Alex. mundat. ℥ ij. ß. epithym. fumar. ſcabioſ. ana P. j. ß. cinnamom. acut. zingib. alb. ana ʒ j. ß. caryoph. ʒ j. maſtich. ℈ ij.

Affund. aquæ fumar. part. ii. aq. cinnamom. part. i.

Macerentur horis 24. in calido M. B. dein colentur ſine forti expreſſione, & ſpeciebus novas affunde aquas, donec omnem tincturam extraxeris, tincturas miſce, & per chartam tranſcola, donec fœces, & viſcoſitas omnis ſeparatæ ſint; dein adde

Sacchar. albiſs. part. ii. ſyrup. roſat. ſolut. uncias aliquot.

Coq.

Coq. in leni balneo, & deſtillando dein, ſepara liquorem ad conſiſtentiam ſyrupi.

Maxime hic Syrupus ab ℥ j. ad ij. exhibitus, commendatur in iſchiade, articulorum doloribus, hydropicorum aquis educendis, cerebrique, & nervorum malis pertinacioribus.

502. *Syrupus Exhilarans D. Schillingii.*

℞ Succ. borrag. ſucc. bugloſs. ana ℔ j. ß. ſucc. pomor. redolent. ℔ j. ſucc. meliſs. ℔ ß. ſucc. gran. cherm. ʒ ij. lign. aloes ʒ j. ſantal. citr. ℈ ij. ſpec. diamarg. frig. ʒ ß. ſpec. diambr. ℈ ij. ſacch. albiſs. ℔ ij.

M. f. l. a. Syrupus.

503. *Syrupus Gemmatus Patavinus.*

℞ Elect. de gemmis, confect. de hyacinth. ana ʒ ß. confect. alkerm. ʒ iij. margar. præp. ℥ ß. cort. citr. roſar. rubr. lign. aloes, rad. dracont. ana ʒ ij. aq. Flor. citr. ℥ ix. aq. ſcorzoner. ℥ ij. ſucc. citr. ℥ j. ß.

Infund. per 24. horas colentur, & exprimantur, adde Sacch. ſin. ℥ viij. moſch. ambr. ana gr. 10. M.

504. *Syrupus Hypochondriacus D. Georg. Nosleri.*

℞ Rad. 5. aperitiv. ana ʒ iij. rad. polypod. rad. cent. minor. cort. tamariſci, cort. cappar. cort. frangul. inter. ana ℥ ß. herb. cichor. herb. acetoſ. herb. bugloſ. utriuſque herb. ceterach. herb. fumar. herb. meliſs. Fl. 4. cordial. ana M. j. Fl. tunicæ, Fl. lil. convall. Fl. geniſt. Fl. ſambuc. ana P. j. Sem. aniſ. ʒ ij. ß. ſem. citri, ſem. endiv. ſem. portulac. ſem. ocym. ſem. carth. conquaſs. ana ʒ ß. paſſul. min. fol. ſenn. el. ana ℥ iv.

F. Ebullitio in ℔ j. ß. aq. comm. & ℔ ß. vin. alb. per horam in M. B. vaſe clauſo, & in expreſſione infunde per 24 horas loco tepido, & vaſe iterum diligenter clauſo, adde

Fol. ſenn. el. mechoacann. nigr. an. ℥ j. ß. crem. tartari ℥ ß.

Deinde fortiter exprimantur cum ſacch. q. ß. ad conſiſtent. Syrup. adde

Muſchar. roſar. q. ſ.

F. l. a. Syrupus.

505. *Syrupus de Iva arthetica D. Sennerti.*

♃ Ivæ arthet. M. ii. ſalviæ, majoran. roriſmar. polip. origani, calaminth. mentraſti, pulegii, hyſsop. thymi, rutæ ſylv. & domeſt. betonicæ, ſerpilli, ana M i. Rad. acori veri, rad. atiſtoloch. rad. peucedan. rad. valerian. rad. bryon. rad. gentianæ, rad. dictamni, ana ℥ ß. rad. fœniculi, rad. petroſelini, rad. apii, rad aſparag. rad. ruſci, ana ℥ j. Stœcad. arab. ſem. aniſi, fœniculi, ſem. liguſtici, ſem. ameos, ſem. carvi, ſem. ſiler. mont. ana ʒ iij. rad. pyrethi ℥ ß. paſsul. ℥ ij.

Bulliant omnia in juſta quantitate aquæ ad conſumptionem quartæ partis, inde colentur, & cum mell. q. ſ.

F. Syrupus.

Commendatur ad Paralyſin.

Doſ. ℥ j. ad ℥ j. ß. cum aqua idonea ſæpe exhibitus.

506 *Syrupus Magiſtralis aperiens, & purgans Riverii.*

♃ Succ. rec. expreſs. & per reſidentiam depurator. ℔ x. fol. endiviæ, fol. cichor. fol. agrimon. fol. fumar. fol. luculor. fol. bugloſs. ℔ iij. ſucci pomor. redol. rec. expr. & depurat. ℔ ij. ſennæ mund. ℥ vj. epithymi ℥ ij. rhab. el. agaric. rec. trochiſc. ana ℥ j. macis, caryophyllor. ana ʒ ß.

Infundantur, & decoquantur, ut artis eſt, donec colaturæ ſuperſint quart. v. in quibus diſsolve ſacchari alb. quart. v.

F. Syrupus perfecte coctus.

Doſ. ℥ iij. ſemel, aut bis in menſe, vel pro neceſſitate.

507. *Syrupus Magiſtralis D. Stapedii.*

♃ Succ. rad. irid. noſtrat. vin. alb. ana ℔ j. Succ. rad. eryng. ſucc. fol. ſucc. petroſel. fol. fœnic. ana ℔ ß. Herb. ſoldanell. M. iv. herb. eupator. canab. herb. menth. criſ. herb. abſinth. pont. ana M. ij. rhabarb. elect. ℥ ij. cinnam. acut. ℥ ß. ſem. ebul. rec. ſem. alkekeng. ana ʒ ij.

In phiala vitrea bulliant lento igne ad medium, colentur, colaturæ adde

Sac-

Sacchar. alb. ℔ j.
M. F. Syrupus.
In Hydrope maxime convenit.

508. *Syrupus Maſtichinus ad Ventriculum roborandum Grulingii.*

♃ Maſtich. alb. el. ℥ iij. aq. menthæ ℥ viij. aq. roſar. ſar. ℥ vj. vini alb. ℥ ij.
Coq. ſ. a. & cum ſacc. ℔ j.
F. Syrupus.

509. *Syrupus ad Oris fœtorem A. G.*

♃ Succ. pyrol. ℔ j. ſacch. q. ſ.
F. l. a. Syrupus, adde
Ambr. ʒ ij. caſtor. ℥ j. zibeth. moſch. ana ʒ j.
M. ad lentum ignem.
Sumitur cochlear. 1. & per triduum continuatum, totum corrigit oris halitum.

510. *Syrupus Pantaleonis ad Dyſenteriam.*

♃ Myrobal. cheb. ℥ j. ß. myrob. citr. ʒ vj. paſsul. cum arillis contrit. ℥ ij.
Coq. in ℔ iij. aq. ſimpl. chalybeat. ad conſumptionem medietatis, in colat. diſsolve ſacch. q. ſ.
Aromatizetur pulv. cinnamom. groſso modo contuſ. ℈ vj.
Purgat, & adſtringit.

511. *Syrupus e ſanguine cichor. & chamædryos ad Sanguinem depurandum, obſtructiones reſerendas, & hepar refrigerandum D. Riverii.*

♃ Ap. cich. in B. M. parat. q. v. fol. cichor. Part. ij. fol. chamædr. Part. j.
Macerentur ſimul, & digerantur per triduum in B.M. poſtea exprimantur, liquori adde nova folia cichor. & chamædr. digerantur iterum per triduum; deinde exprimantur, & infuſiones illæ octies, vel decies repetantur, liquor evadet rubicundus inſtar ſanguinis, cui add. ſacch. parem liquori quantitatem; & F. Syrupus.

512. *Tabellæ Hæmoptoicæ Plateri.*

℞ Sem. hyoſcyam. alb. ſubtil. pulv. ℈ ij. corall. rub. ʒ ß. gumm. arab. ℈ j. violar. rec. N. x. ſucci berber. ʒ ij. ſacch. in aq. roſar. & plantag. ſolut. ℥ ij.

F. Tabellæ.

Mane, & veſperi per multos dies ſumendæ.

513. *Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.*

℞ Cinnam. elect. ʒ ij. roſar. rub. ſem. portulac. raſur. ebor. coriand. præp. ana ʒ j. ß. C. C. præp. ſem. Citri, ſem. aurant. ſem. limon. excort. ana ʒ iij. lign. aloes, nuc. moſchat. macis, ſem. aniſi, ſem. bombac. excort. gran. junip. exacinat. rad. tormentillæ, flor. tunicæ, herb. morſus diabol. ana ʒ ij. dictam. Cret. dictam. vulgar. ſcabioſ. borrag. bugloſs. ana ʒ ß. oſs. de cord. C. N. ii. boli armen. præp. ʒ ij. trium ſantal. ana ℈ j. margarit. ſmaragd. ſaphyr. hyacinth. granat. ana ʒ ß.

F. omnium Pulvis.

Cui adde ſacch. in aq. ſcord. ſolut. q. ſ. F. confectio in Morſulis quovis tempore aſsumenda.

514. *Tabellæ pro Nutricibus infantes epilepticos lactantibus D. Willis.*

℞ Pulv. rad. Pœon. maris ʒ ij. pul. ſem. ejuſdem ʒ j. ſacch. in aq. flor. Thiliæ ſolut. & ad debitam conſiſtentiam coct. ℥ iij. ol. ſuccin. ℈ j.

F. l. a. Tabellæ.

Pendeant ſingulæ ʒ ß.

Comedat qualibet extra hora unam, & debita victus ratione utatur.

515. *Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.*

℞ Cryſtall. tartar. ℥ j. ß. diagrid. ʒ iij. ol. cinnamom. gutt. vi. ſacch. alb. in aq. roſar. ſolut. ℥ viij.

M. F. ſ. a. Tabellæ.

Hæ tabellæ infantibus, pueriſque, & alias delicatulis dari poſsunt conveniențiſſime, cum earum doſis

ſum-

ſumma ſit a ʒ iij. ad ℥ ß. infantibus a ʒ ß. ad ℥ j. & adoleſcentibus ad ʒ ij.

516. *Theriaca Antimoniata chemica D. Rolfincii.*

♃ Theriac. opt. ℥ ß. bezoart. mineral. antimonii diaphoretic. C. C. phil. calcin. magiſt. corall. rubr. magiſt. ocul. cancr. magiſt. perlar. lact. ſulphuris, Flor. ſulphuris ter ſublimat. ana ʒ j. ſalis C. C. volat. cinnam. calin. an. ʒ j. extract. opii cum ſucc. lim. vel ſpiritu vini parat. lilior. conv. acor. ver. vitr. ſpir. C. C. ſpir. vitrioli, ol. C. C. ol. lign. ſant. balſ. ſulphuris, tinct. corall. tinctur. lunæ, mixtur. antipeſtif. compoſit. Rolfinc. Elix. Propriet. an. ʒ ij. myrrh. rad. angelic. rad. zedoar. bacc. laur. extract. bacc. laur. rob. ſamb. & vin. q. ſ. ad incorporationem.

M. f. Electuarium.

Doſ. gr. iij. iv. ℈ ß. vel quantum cuſpide trahitur.

517. *Tinctura Antifebrilis D. Corn. a Bontekoe.*

♃ Cort. chin. chin. ℥ ij. rad. gentian. herb. abſinth. herb. card. ben. herb. cent. min. an. ℥ iv. bacc. laur. ℥ ij. aloes ℥ ß. vin. Hiſpan. ℥ lx.

F. Tinctura.

Dentur ℥ iv. ad ℥ v. ante paroxyſmum.

518. *Tinctura Antihyſterica D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. leviſtic. rad. ariſtoloch. rotund. rad. imper. an. ʒ iij. fol rut. fol. menth. fol. puleg. an. M. j. ß. fol. ſabin. M. j. Fl. lavend. Fl. chamom. Rom. an. P. ij. ſem. leviſt. ℥ ß. bacc. laur. ℥ j. myrrh. rubr. nuc. moſch. an. ʒ ij. croc. opt. caſtor. elect. an. ʒ j. ß. cort. aurant. ʒ iij.

Cont. & cont. affund.

Vin. Gallic. pint. vj. ſpir. vin. pint. ij.

Poſt ſufficientem digeſtionem, per alembicum extrahatur ſpiritus, qui affundatur

Gran. actes ℥ iij.

Hæcque Tinctura ſ. a. parata uſui ſervetur.

519. *Tinctura Antiparalytica D. Sennerti.*

♃ Primul. veris, Salviæ, an. M. j. Flor. lil. convall. fl. ſtœ-

fl. ſtœchad. arab. fl. lavend. fl. anthos an. M. ß caryophyl. nuc. moſch. galang cinnam. cubeb. gran Paradiſ. lig. aloes an. ʒ iij. rad. acori veri, rad. ireos, rad. pœn. an. ℥ j. ß. ſem. fœniculi ſem. aniſi, ſem. ſiler. mont. ſem. pœon. an. ʒ j. ſpec. diambræ ſpec. diamoſchi dulc. an. ʒ ij.

Affundatur ſp. vini opt. rectif. tantum, ut ad manus latitudinem, vel etiam plus emineat, ſtent in infuſ. diebus aliquot, in vitro clauſo, & ſingulis diebus agitentur, poſtea ſp. vini, qui vim ſpecierum imbibit, per inclinationem effundatur. Doſ. ℥ ß.

520. *Tinctura Antipleuritica D. Timæi.*

♃ Flor. papav. errat. M. ij.

Affunde aq. Taraxac. aq. ſcabioſ. aq. card. bened. an. ℔ j. aq. hederæ terreſtr. ℔ ß. ſp. ſulphuris q. ſ. ad gratiam.

Miſta ſtent in loco calido per horas 7. filtratis adde Syr. e Flor. papav. errat. ℥ iij. ſucci ſanguiſorb. depurat. ℥ ij. M.

521. *Tinctura Aſthmatica D. Dolæi.*

♃ Flor. roſar. rub. P. j. affunde aqu. veronicæ, & F. l. a. Tinctura.

♃ Hujus Tinct. ℥ vj. aq. aſthmat. ℥ j. elixir. vitæ Matth. ℥ ij.

M. detur cochleatim.

522. *Tinctura Balſamica ad Arthritidem vagam ſcorbuticam D. Fr. Dekkers.*

♃ Spir. lumbric. terreſt. ℥ v. ſpirit. ſal. armon. ℥ ß. ſpir. cochlear. ʒ ij. in quibus diſſolve ſapon. venet. ℥ ij. camphoræ ʒ vj. opii ℈ ij. croci ℈ j.

N. digere per aliquot dies, & noctes, poſtea filtra, & in vitro optime clauſo uſui ſerva; poteſt cum linteo prius calefacto parti affectæ applicari.

523. *Tinctura Balſamica D. Mollembrocii.*

♃ Spir. lumbric. ʒ x. ſpir. ſalis armon. ʒ j. ſapon. ven. conciſ. ℥ ß. camp. ʒ j. ß. opii Thebaic. gr. v. croc. gr. iij. Miſc.

Miſc. Diger. & filtra.

524. *Tinctura Bezoartica Cratonis.*

℞ Vini malvat. ℔ viij.

Deſtilletur octies ex M. B. lente, in hoc ſpititu alcoolifato infunde

Rad. tormentillæ, rad. ſerpentariæ, an. ℥ j. rad. angelicæ, rad. zedoar. an. ℥ ß. cort. citri, cinnamom. an. ʒ j.

Per tres dies.

Quo facto Tincturam aufer per expreſſionem, in qua infunde

Sperm. ceti rec. ambr. griſ. an. ʒ ß. rhab. el. ʒ j. moſch. ʒ j.

Vale optime clauſo ſervetur hoc divinum auxilium pro uſu. Cujus gutta una cum ſacch. roſato æſtivo tempore, in hyeme verum in mica panis intincta uſurpetur.

525. *Tinctura Bezoartica D. VVedelii.*

℞ Rad. zedoar. rad. gent. ver. Rad. angelic. Rad. anthos, Rad. contrayerv. Rad. carlin. Rad. biſtort. Rad. dictamn. alb. Rad. tormentill. Rad. ſcorzon. ital. mont. Rad. vincetox. olſnit. an. ℥ j. Fl. galeg. Fl. ulmar. Fl. calend. Fl. ſcabioſ. Fl. rut. an. ℥ ß. ſem. fraxini, ſem. card. ben. ſem. aquileg. ſem. rut. ana ʒ ij. bacc. parid. ℥ j. ß. cubeb. gran. Kerm. opobalſ. an. ℥ ß. cort. citr. ʒ vj. camphor. myrrh. el. an. ℥ j. croc. ʒ j.

Conc. & cont. gr. m. affund. ſpirit. bezoard. ſeu ſambuc. citratum, (e fl. ſambuc. & corticibus citr.) q. ſ. Cum per aliquot dies ſteterit in leni digeſtione, adde

Spir. ſalis ſtriati ℥ ij. ſpir. ſantal. rub. ℥ j. ß.

Tinctura ſaturata decantetur, & exprimatur, ſervanda ad uſum. Miſcetur per ſuccum ſubduplo, vel ſubtriplo Mixt. ſimpl. & Tinct. anodyn. gutt. aliquot. cum aliis vero pro indicationum modulo varie.

526. *Tinctura Bezoartica VVratislavienſis.*

℞ Carrolinæ, zedoar. gentian angelic. tormentillæ, bolet. cervin. an. ℥ j. trium ſantal. ℥ j. camphor. ℈ ij. moſchi ℈ j. Theriac. mithridat. an. ℥ iij. ſp. vini ℔ iij.

F. in-

F. infuſio per 30. dies in loco calido. Colatura uſui ſervetur.

527. *Tinctura Catholica D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. jalap. ℥ ij. rad. ellebor. nigr. fol. ſennæ mundat. an. ℥ j. ß. rhabarb. opt. ℥ j. ſcammon. elect. ʒ ij. zingiber, albiſs. cinnamom. acut. ſem. fœnicul. an. ℥ j. ß.
F. Pulvis craſſus, cui affundantur
Spir. vin. opt. q. ſ.
Ponantur ſimul, vaſis optime clauſis, in arena, ut Tinctura extrahatur, quæ tum decantetur; novuſque vini ſpir. affundatur, idque bis, terve ad minimum repetatur, aut toties, donec omnis Tinctura ex ſpeciebus catharticis pharmacis ſit extracta.

528. *Tinctura China-chinæ Ejuſdem.*

♃ Cort. chin. chin. ℥ iij. rad. hellebor. nigr. ʒ vj. rad. ſerpent. virgin fol. ſenn. mundat. an. ℥ ß. fol. ſabin. M. j. flaved. cort. aurant. ʒ v.
Conc. atque cont. affund.
Sp. vini pint. iij.
Stent in loco calido, vaſis optime clauſis, per biduum.
Doſ. mane, & veſperi cochlearia duo.

529. *Tinctura Cochleariæ, ad Melancholiam hypocond. D. Glanzii, S. C. Maj. Med. Ord.*

♃ Herb. uſmariæ, herb. cochlear. herb. chamædr. herb. abſinth. an. M. iij. cort. aurant. exſiccat. ſpec. diapler. Archont. an. ʒ vj.
Digerantur in Spiritu ſambuc. & cochlear. an. q. ſ. ad extrahendam Tincturam, poſtea colentur forti expreſſione. In colatura iterum infundantur priores herbæ, & ſpecies, hocque ter, vel quater repetatur, ultimo clarificato per reſidentiam, ad.
Spiritus filicis, ſpirit. Cochlear. an. ʒ iv. ß. Tinct. Tartari antimoniat. ʒ ix.
M. Servetur in alembico bene clauſo.
Doſis gutt. x. ad xv.

530. Tin-

530. *Tinctura Emetica D. Corn. a Bontekoe.*

℞ Vitri Antimonii pulv. ℥ ß. cinnamom. ℥ j. vin. Calid. ℥ xx.
Extrahatur Tinctura, & filtretur.
Doſ. ℥ ß. ℥ j. ℥ j. ß.

531. *Tinctura radicis Niſi, vel Ninſi.*

℞ Rad. ninſi ℥ ij. rad. pœon. rad. angelic. ana ʒ iij. fol. majoran. M. ß. fl. roriſmarin. fl. hyperic. ſtœchad. arab. an. P. ij. ſummit. lavend. P. j. bacc. junip. recent. ʒ vj. ſem. aniſ. ʒ ij. caſtor. opt. ʒ ß.
Conc. atque cont. affund.
Sp. vin. rectif. pint. iij.
Vaſis optime clauſis infund. ac digere in arena tepida per octiduum, & Tinctura uſui ſervetur.
Commendatur maxime in Paralyſi ex colica, vel poſt colicam bilioſam.

532. *Tinctura Stomachica D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. enul. campan. ℥ j. ß. rad. zedoar. ℥ j. rad. calam. aromat. rad. angelicæ, rad. galang. an. ʒ vj. rad. zingiber. rad. liquir. an. ℥ ß. lign. aloes ʒ v. fol. menth. criſp. M. ij. bacc. junip. ℥ j. bacc. laur. ſem. fœnic. an. ℥ ß. ſem. aniſ. ſem. carv. an. ʒ iij. cort. winteran. ʒ vj. cinnamom. acut. ſantal. rubr. an. ℥ j. piper. nigr. extrem. cort. aurant. cardamom. min. nuc. moſch. an. ℥ ij.
Conc. atque craſſe cont. affund.
Sp. vin. rhenan. ſtop. j. ß.
Miſceantur per octiduum, tumque Tinctura decantetur, & iterum affund. ſpir. vin. rhenan. pint. iij.
Digerantur per octiduum, Tinctura decantetur, ac priori Tincturæ affundatur, & uſui ſervetur.

533. *Tinctura Stomachica D. Stockhameri.*

℞ Croc. auſtr. aloes ſuccotrin. myrrh. el. an. ℈ ß. cort. aurant. extim. ℈ ij. rad. ari gr. xij. conſerv. fl. tunic. ʒ j. confect. alkerm. compl. ℈ iv.

In-

Inciſ. miſce, & irronetur cum Spiritu Vitrioli gutt. x. tunc ſuperfunde

Elix. vit. Matth. ℥ iij.

Stent in vitr. bene clauſo, ad extract. Tincturæ, quam filtra, & adde

Eſſent. ambr. lib. ℈ j. M.

533. *Tinctura Traumatica D. Screta.*

℞ Sanic. virid. ℥ iv. ſummit. veron. ſummit. fœnic. bacc. junip. immat. an. ℥ iij. rad. helen. rad. ſymphyt. fol. rut. fol. chamædr. fol. roriſmar. raphont. ver. ℥ ij.

Concis, omnia excipiantur butyr. recent. non ſalit. ℔ ij. & per 8. dies, & noctes ſoli exponantur; affund. poſtmodum aquæ ſanicul. Menſ. j. bulliant ad conſumptionem aquæ, exprime fortiter, & uſui ſerva.

535. *Tragea ad Apoplexiam Langii.*

℞ Majoranæ, betonicæ, ſalviæ, roriſmar. lavendulæ, Meliſſ. ſtœchad. an. ℈ j. nuc. moſchat. cinnam. coriand. præp. an. ʒ ij. cubeb. cardamom. galang. piperis long. gran. pœon. an. ʒ j. caryophyll. macis, zedoar. zinzib. fœniculi, xyloaloes, an. ʒ ß. ſacch. ℔ j.

M. F. Pulvis.

536. *Tragea Bronchialis D. Screta.*

℞ Rad. ſcrophul. lap. ſpong. an. ℥ ij. oſſ. ſæp. ſal. gem. an. ʒ j. ß. zingib. piper. alb. irid. florent. an. ʒ j. ſacch. cand. alb. vel commun. ʒ x. olei cinnamom. gutt. ij.

M. F. Pulvis.

Decreſcente luna, ſummo mane, ac cubitum iturus ʒ ß. ad ʒ j. ſumat, vel per ſe, vel cum pauxillo vini, aut alio liquore, cujus collum ſtrumis, & ſcrophulis eſt, detur parum.

537. *Tragea Ophtalmica Ejuſdem.*

℞ Sem. fœnic. ℥ j. rad. pœon. mar. herb. ac fl. euphraſ. an. ℥ ß. ocul. Cancr. ʒ ij. cinnam. flor. roſ. rub. an. ʒ j. ſacch. alb. ʒ j. ß.

M. F. Pulvis ſubtil.

538. *Tra-*

538. *Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.*

℞ Gran. pœon. excort. coriand. præpar. nuc. moſch. galang. viſc. Querc. cubeb. piper. long. cardamom. zingib. roriſmarin. añ. ℥ j. ſacch. alb. ℥ j. ß.
M. F. Tragea.

539. *Trochiſci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.*

℞ Sem. hyoſcyam. alb. ſem. papav. alb. an. ʒ ß. Thuris maſculi, myrrhæ rub. an. ℈ j. croci opt. ℈ ß. ſucc. liquirit. inſpiſſ. ʒ j. ſacch. althœæ ℥ ß. (ſi placet opii Thebaic. ʒ ß.) gum. Tracag. in aq. roſar. ſolut. ʒ j.
F. ſ. a. Trochiſci parvi.

540. *Trochiſci contra Luem Veneream D. Dekkers.*

℞ Cinnabar. factit. ʒ ij. gumm. guajac. ʒ iij. gumm. benzoin. gum. ſtyrac. calamit. an. ʒ j. ß.
Cum ſ. q. terebinth. F. l. a. Trochiſci.
Hujus ſumus toto corpore conceptus, in conclavi, vel vaſe illum ob uſum pro lubitu extructo, & fabricato, Luem Veneream, affectuſque inde pendentes, dolores, ulcera, &c. ſanat.
Nota. Vires robuſtas deſiderat; nam forte eſt medicamentum.

541. *Trochiſci ad Menſtrua provocanda potentiſſimi Ejuſdem.*

℞ Herb. ſabin. rec. exſiccat. ʒ iij. bacc. laur. ſem. cumin. rad. aſarian. ʒ ij. myrr. rub. ℥ ß. ſagopen. ʒ ij. ß. ſtyrac. calamit. alypt. moſcat. an. ʒ j.
M. F. Pulvis, cui adde
Olei ſuccin. ʒ ß. & cum terebinth. vel ladano.
F. Trochiſci magni pro ſuffitu, ad menſtrua cienda potentiſſimi.

542. *Trochiſci Narcotici Fernelii.*

℞ Gum. arab. gum. tragacanth. gum. amyl. an. ℥ ß.
ce-

ceruſs. aq. roſar. lot. ℥ vj. ſtyrac. calamit. myrrh. caſtor. opii ſapa ſolut. ana ℈ iv. croc. ℈ j. ß.

Trite excipiantur mucilag. phyll. ex aq. roſar. apparata, ſignenturque Trochiſci.

Utiles apprime ſunt, in contumacibus Capitis, Dentiumque cruciatibus.

543. *Trochiſci Peſtilentiales interni D. Rolfincii.*

♃ Pulv. rad. angelic. pulv. rad. pimpinell. an. ℨ ij. pulv. rad. valerian. ℨ j. pulv. rad. zedoar. pulv. rad. ireos, ana ℨ ß. cort. citr. ℨ ij. caryophyll. nuc. moſch. an. ℨ j. ſantal. citrinor. cinnamom. an. ℈ j. ß. myrr. elect. ℈ ij. bol. armen. præp. ℈ iv. cum infuſ. tragac. aq. roſ. fact. adde

Moſch. Alex. gr. iv. ſacch. albiſs. ℥ iij.

F. Trochiſci.

544. *Trochiſci Vomitorii D. Bierlingii.*

♃ Flor. antimonii rite præpar. ℥ ß. gumm. tragacanth. ſacch. finiſs. an. ℨ vj. olei aniſ. ℨ ß.

F. cum diligentia confectio in Trochiſcos, quorum unaquæque juſte ponderet ℈ j.

545. *Turunda in Rhagadibus, & fiſſuris Ani D. Michaelis.*

♃ Empl. de ceruſſ. ℥ ß. camphor. gr. vj. cum unguent. roſat. unguent. pomat. & olei roſar. q. ſ.

F. l. a. Torunda, oblinatur, & indatur in Anum.

546. *Vinum Antiſcorbuticum D. VVillis.*

Fol. cochlear. ſub ſereno cœlo collect. q. v.

Succo ex contuſis expreſſo doliolum iij. vel iv. congior. capax impleatur, flor. cereviſiæ cochleari uno, vel duobus impoſitis per duos dies fermentare ſinatur, dum vas occluſum in cella vinaria per 6. menſes collocetur, poſtea liquor clarus ad inſtar vini Hiſpanici flaveſcens in Utres exhauriatur, ac uſui ſervetur, per plures annos incorruptus perdurat. Doſ. ℥ iij. vel ℥ iv. bis in die.

547. *Vi-*

547. *Vinum aperiens. Diureticum D. Fr. Dekkers.*

℞ Rad. ireos noſtrat. ℥ j. rad. enul. campan. rad. armorac. rad. vincetox. an. ʒ iij. Cort. median. ſambuc. vj. cort. lign. ſaſſafr. ℥ ß. fol. agrimon. fol. ſoldanel. fol. cochlear. fol. matric. an. M. j. fol. ſenn. mund. ʒ v. ſummit. cent. min. P. j. bacc. junip. ʒ vj. gemmar. ribeſior. nigr. ʒ iij. ſem. leviſtici, ſem. carv. an. ʒ ij. agaric. albiſs. limatur chalyb. nodulo incluſ. an. ℥ ß.

Conſc. atque cont. affund.

Vin. Rhenan. pint. vj.

Doſis: Hauſtus ʒ iij. nempe mane jejune, & hora quarta pomeridiana, inſtillatis gutt. xx. de ſequenti ſingulis doſibus.

℞ Salis volat. oleoſ. ſpir. cochlear. an. ʒ j. M.

548. *Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.*

℞ Stramin. fabar. M. vj. ſummit. junip. ſummit. geniſtæ, an. M. ij. ß. ſummit. matriſylv. M. j. ß.

Comburantur in cinerem, per quem vinum bis, vel ter coletur, cujus ℥ v. calide exhibeantur.

549. *Vinum Guajaci, Amati Luſitani.*

℞ Lig. guajac. noviter limat. ℥ x. cort. ejuſd. gum. moſ. pulv. ℥ ij. vini alb. generoſ. ℔ xx.

Macerentur 24. horis, deinde bulliant ad lentum ignem ad medietatis conſumptionem, in hujus percolati ℔ x. infunde

Hyſſopi, anethi, an. M. j.

Iterum bulliant ad remanentiam ℔ vij. & colentur.

Doſ ℥ viij. pro ſudore ciendo ſemel, vel etiam bis in die pro potu ordinario.

℞ Remanent. ſuperioris decoct. & adde raſur. C.C. ℥ iv. vini alb. ℔ xx.

Bulliant ad conſumptionem ℔ viij. & colentur.

550. *Vinum Hydropicum J. H. Jungken.*

℞ Rad. urtic. rad. ebul. rad. ireos, an. ℥ ß. rad. liquirit. ℥ j. ciner. geniſt. ciner. junip. ciner. fabar. ſtramin.

min. an. ʒ ij. bacc. ebul. ℥ j. rhabarb. el. ʒ ij. croc. martis ſolub. ℥ iij.

Inciſ. & contuſ. dentur ad Nodulum Menſuræ vini infundendum, cujus Doſis mane ℥ iij. ad ℥ iv. cum ſpiritu ſalis armoniaci gutt. xx.

551. *Vinum Martiale D. M.*

♃ Eſſent. martis Mynſ. ʒ j. caſs. lign. ver. ʒ ij. cinnamom. el. ʒ j. ß. antophyll. ʒ j.

Superfunde vini malvatici ℔ ij. ſtent in loco calido per triduum, poſtea colentur.

Doſis ab ℥ j. ad ℥ ij.

552. *Vinum contra Memoriæ labefactationem D. Fr. Dekkers.*

♃ Rad. angelicæ, rad. irid. florentin. rad. galang. an. ʒ iij. fol. majoran. nobil. fol. laur. fol. origan. roriſmarin. an. M. j. Comar. lavendul. comar. thymi, an. M. ß. bacc. junip. ʒ vj. cubeb. cardamom. min. nuc. moſch. an. ʒ ij.

Conc. & craſſe cont. inſuantur ſacculo, & canthararo lapideo indantur, vinique Gallic. pint. iv. affundantur.

Doſ. ℥ iij. ter, quaterve de die.

553. *Vinum ad Menſtrua ſuppreſſa D. Fr. Dekkers:*

♃ Rad. angelic. rad. ariſtoloch. rotund. rad. galang. rad. rub. tinctor. an. ʒ iij. fol. puleg. fol. menth. criſp. fol. ſabin. an. M. j. bacc. laur. bacc. junip. an. ℥ ß. ſem. leviſt. ſem. ſinapi, ſem. fœnic. an. ʒ ij. croc. opt. cinnamom. acut. an. ʒ ß. caryoph. flaved. cort. aurantior. an. ℥ j. ß.

Conc. atque cont. chantaroque lapideo inditis, affund. Vin. Gallic. pint. v.

Poſtque infuſionem per octiduum, ſingulis, vel alternis matutinis de hoc vino medicato uſurpetur ℥ iij. inſtillatis unicuique doſi ſpir. fuliginis, vel ſalis armoniaci gutt. xv. vel xviij.

554. *Vi-*

554. *Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.*

♃ Lign. guajac. raſpat. ℥ v. ſalſæparill. conciſ. & contuſ. ℥ v. Rad. acori, rad. galang. helenii an. ʒ ij. cort. citri ſicc. ℥ j. ß. coriand. præp. ℥ ß. fol. ſicc. betonic. fol. ſicc. agrimon. fol. ſicc. abſinth. fol. ſicc. menthæ, fol. ſiccent. min. an. M. j.

Infunde in vini opt. ℔ vj. per dies 6. ſæpius agitando. Colat. adde

Sacck. alb. ℥

F. Vinum medicatum. Doſ. ℥ ij.

555. *Vinum Præſervativum in Podagra.*

♃ Herb. chamædr. chamæpyth. anagall. cum flor. an. M. j. flor. hyperic. P. iij. anthos, flor. beton. an. P. ij. rad. helleb. nig. rad. jalap. an. ℥ j. hermodact. turpeth. an. ℥ vj. crem. tartari ʒ ij. coſt. aromat. ver. ʒ. j. ß.

Inciſa, & cont. dentur ad Nodulum. Edulcoretur ad palatum.

556. *Vinum Purgans ad Hydropem D. Barbette.*

♃ Rad. gentianæ, Rad. ireos, Rad. cichor. Rad. fœnicul. Rad. imperator. an. ℥ j. cort. median. ſambuci ℥ j. ß. fol. chamæpityos M. j. fol. roriſmarini P. ij. flor. centaur. min. P j. ſem. apii, ſem. coriand. ſem. carvi, ſem. urticæ, ſem. fœnicul. ana ʒ j. fol. ſennæ el. ℥ ij. agaric. leviſs. ℥ iij. jalap. ℥ ß. turbith. ℥ j. ß.

Inciſa infundantur in ℔ vj. vini Rhenan. Doſ. ℥ iv.

557. *Viperinum Bezoardicum D. Cnœffellii.*

♃ Pulveris Viperin.

Ex ſola ſpina, ſeu oſſibus, per ſe, abſque igne præparat.

Unicorn. mineral. terræ ſigill. Melitenſ. ocul. cancr. an. p. æqual.

M. F. Pulvis, qui cum eſſent. viperin. ſeu ſolo decoct. viperar. ſ. q. ſæpius inebriandus, & iterum per ſe exſiccandus eſt. Jam

℞ Pulveris hujus viperin. com. ℥ iij. antimonii diaphor. fixi ℥ ij. eſſent. moſch. ambariſat. ℈ ß.
Et cum mucilag. tragacanth. (per decoct. viperar. fact.) q. ſ. fiat Maſſa, ex qua poſtea formentur globuli in forma terræ ſigillat. vel pro lubitu.

557. *Unguentum alvum laxans Jeſſenii.*

℞ Fellis tauri, butyr. rec. nov. ſalit. an. ʒ iij. extract. helleb. nigr. extract. diacolocynth. an. ℈ j. diagryd. gr. vj. croci gr. viij.
M. & lento igne coq. ad conſiſtentiam melleam, & cum nucis juglandis putamine umbilico impone.

559. *Unguentum ad Ambuſta, quo Miles pauper dives factus.*

℞ Fol. ſalviæ M. j. Fol. plantag. M. ij. butyr. rec. non ſalit. ℥ vj. ſtercor. gallinæ rec. & quantum fieri poteſt, albiſs. ℥ iij.
Frixentur per horas quadrantem, & expreſſio uſui detur.

560. *Unguentum Anſerinum ad Paralyſin D. Sennerti.*

℞ Anſerem veterem pinguem.
Suffocetur, deplumetur, & exenteretur, exenterato inde
Ceræ flavæ, butyri ovilli, ſal. comm. ana ʒ ij. pingued. vulp. ℥ iij. pingued. cati ſylv. ℥ ij. ß. pingued. porci ʒ ij. pingued. humanæ ℥ j. medullæ crur. aſini, medullæ crur. bovis, medull. crur. cervi, an. ʒ j. pulv. Thurio farinæ fabar. far. eligin. an. ʒ ij.
Repleatur, & conſuatur, veruque transfigatur, & aſſequatur, vel ollæ vitreatæ inditus lento igne, aſſeturque, ubi cavendum, ne aduratur. Liquor exſtillans uſui ſervetur.

561. *Unguentum Antiſpaſmodicum Riverii.*

℞ Butyr. rancid. lardi vet. an. quart. j. bdelii, ammoniac. an. ℥ j. myrrh. caſtor. an. ʒ iij. fl. ſtœchad. fl.

an-

anthos, an. P. j. nuc. moſch. caryoph. an. ʒ j. catum parvum exenteratum, excoriatum, & in fruſta conciſum.

His inſarciatur Anſer, & conſuatur, torreatur in veru; primus, qui defluit ſuccus, abjiciatur, ſecundus colligatur in vaſe aceto ſemipleno, eoque illinantur partes ſpaſmo tentatæ, & integra ſpina dorſalis.

562. *Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.*

℞ Summit. ſabinæ, ſummit. junip. fol. leviſt. rec. an. M. ij. flor. chamom. gran. junip. an. P. ij. ol. laurin. ol. lil. alb. an. ℔ j. axung. porcin. ʒ iij. axung. canis ℥ j. ß. ap. vitæ ℥ ij.

Coq. ad conſumptionem humid. & expreſſioni fortiter factæ adde

Ol. ſpic. ʒ iij. ol. junip. ʒ j. ſem. ſinapi pulv. ℥ ß. rad. pyrethri, rad. piper. longi pulv. an. ʒ ij. ceræ flavæ q. ſ.

M. F. Unguentum.

563. *Unguentum ad Cancrum exulceratum D. Barbette.*

℞ Gallar. cort. granat. an. ℥ ß. gypſi uſti ℥ j. boli armen. ℥ ß. plumbi uſti ʒ ij. cinerum teſtarum cancr. ʒ j. terebinth. & mellis q. ſ.

M. F. Unguentum.

564. *Unguentum ad Cariem oſſis D. Barbette.*

℞ Rad. ariſtol. rot. Rad. ireos, Rad. peucedan. an. ℥ ß. myrrhæ, aloes, an. ʒ j. ß. cort. pini, ſcoriæ æris, an. ʒ j. lumbric. terreſt. ʒ ij. mell. q. ſ.

M. F. Unguentum.

565. *Unguentum ad Cicatrices delendas Foreſti.*

℞ Ol. amygd. dul. ℥ j. ß. ol. lil. alb. ℥ j. axung. cap. pingued. hirci, an. ℥ ß. farinæ orizæ, farinæ lupin. an. ℥ j. litharg. aur. ℥ ß. pulv. rad. bryon. pulv. rad. ireos, an. ℈ j. ſacch. tabarxet. ʒ j.

Conterenda conterantur in pollinem, & cribro tenuiſſimo excipiantur, tandem commiſceantur in mortario, ſuperinfundendo

Aq. roſar. aq. lil. alb. aq. fabar. an. q. ſ.
Continuo agitando, & incorporando. Poſtea per pannum laneum manibus emulcendo trajiciantur, & exibit Unguentum molle.

556. *Unguentum ad Cicatrices delendas Grulingii.*
℞ Ol. laurin. ol. comm. ceræ an. ℥ j. ß.
M. F. Unguentum.

567. *Unguentum Convulſivum D. Barbette.*
℞ Ol. limacum, ol. lumbricor. ol. ſeſamin. an. ℥ j. pingued. arietis, pingued. vulpis, an. ℥ ß. butyri non ſalit. ʒ vj. ſpir. vini ℥ iij.
Coq. ad ſpiritus conſumptionem, addendo
Ol. ſpicæ deſtill. ol. roriſmar. ol. ſuccin. alb. an. ʒ ij.
M. F. Unguentum.

568. *Unguentum Coſmeticum D. Michaelis.*
℞ Ol. amygd. dul. non rancid. ℥ j. ß. ol. jaſmin. ℥ ij.
Inſtilla guttatim ol. tartari per deliq. q. ſ.
M. exacte in formam linimenti, adde
Coſmet. Cluvii, vel cerufsæ antimonii ʒ j. vel ℈ iv. M.

569. *Unguentum Digeſtivum ad vulnera D. Barbette.*
℞ Ol. olivar. ℥ ij. ceræ citrin. ℥ ß. maſtich. thuris, an. vitell. ovi N. j. butyr. ſine ſale qu. ſ.
M. F. Unguentum.

570. *Unguentum Digeſtivum Sennerti.*
℞ Ol. roſar. ℥ ß. terebint. ʒ j. vitell. ovi N. j.
M. F. Unguentum.

571. *Unguentum ad Fiſtulas D. Barbette.*
℞ Vitriol. alb. ℥ iv. alumin. ærugin. æris, an. ℥ ß. aceti fortis ℥ vj.
Calcinetur in vaſe lutato, & f. pulvis, qui miſceatur cum Ung. Ægypt. eoque inungatur turunda fiſtulæ inſerenda.

572. *Un-*

572. *Unguentum ad Furfures Capitis D. Sydenham.*

℞ Ol. amygd. amar. ol. laurini, cinerum fol. abrotani, an. ℥ j.
M. probe, & F. Linimentum.
Inungatur totum caput ſingulis matutinis diligenter fricando, & poſtea ſuperimponendo veſicam ſuillam, præmiſſa tamen debita purgatione.

573. *Unguentum ad Guttam Roſaceam Elidæi.*

℞ Cort. rad. lapath. acut. ℥ ij. farinæ fabr. ſulphuris vivi, an. ℥ j. borac. camphoræ, an. ℥ ß. ſucci hederæ terreſt. ſucci plantag. an. ℥ j. ß. cum axung. porci q. ſ.
F. l. a. Unguentum.

574. *Unguentum ad Herpetem D. Barbette.*

℞ Lap. prunellæ ʒ j. flor. ſulphuris ℥ ß. ſal ſaturni ʒ j. ß. ol. raparum veteris qu. ſ.
M. F. Unguentum.

575. *Unguentum Medicorum ad Vulnera.*

℞ Rad. morſus diabol. rec. baccar. junip. an. ℥ v. urticæ recent. rutæ, ocul. popul. rec. an. ℥ ij. ß. butyr. rec. ℔ j.
Coq. ſimul ad aquoſitatis conſumptionem, agitando ligno corylo.
F. Unguentum.

576. *Unguentum Naſale ad Peſtem Grulingii.*

℞ Extract. theriacal. extract. angelic. an. ʒ ß. ol. nuc. moſchat. expr. ℥ ß. ol. ſuccin. ol. terebinth. ol. ſpicæ, ol. ſcorpion. an. gutt. vj.
M. F. Unguentum.

577. *Unguentum ad Ophtalmiam ſiccam D. Sennerti.*

℞ Butyr. majal. ſ. ſale, ol. roſar. an. ℈ j. ß. aloes ℥ ij. camphoræ ʒ ß. lithargyr. auri, litharg. argent. an. ʒ j.
Butyrum, & oleum liquefiant, hinc addantur reliqua, & in mortario plumbeo
M. F. Unguentum.

Quo veſperi palpebræ illinantur: mane mixtura ex Aq. agrimon. aqu. roſar. & lact. muliebr. an. p. æq. abluantur.

578. *Unguentum Ophtalmicum viride D. Franci.*

℞ Tut. præp. ℥ j. aq. roſar. ʒ j. camph. in ʒ. j. ol. roſar. ſolut. ʒ ij. viridis æris ℈ j. butyr. recent. ʒ ij. M.

579. *Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.*

℞ Pingued. porcin. ℥ iv. ſem. ſtaphid. agr. contu. ℥ j. Hæc ſuper ignem frixentur, dein colat. adde Mercurii viv. cum pauxillo terebinth. extinct. ℥ ß. extract. nicotian. ℥ ß. M.

580. *Unguentum ad Phthiriaſin D. Sennerti.*

℞ Pulv. ſtaphidiſagr. ʒ ij. farinæ lupinor. ℥ ß. agaric. alb. ʒ iij. ſulph. vivi ʒ ij. fel. Tauri ℥ ß. ol. abſint. q. ſ. M. F. Unguentum.

581. *Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica, & alia quæcumque Hoſpitalis Paduani.*

℞ Minii, mercurii præcip. an. ℥ vj. ceræ alb. ceruſſæ, an. ℔ j. ol. comm. ℔ v. M. F. Unguentum.

582. *Unguentum contra Podagram celebratiſſimum D. Smidmair.*

℞ Ocul. popul. arbor. herb. violar. herb. agrimon. herb. hepat. nob. herb. naſturt. herb. melilot. herb. anſerin. herb. plantag. maj. & minor. herb. hyoſcyam. herb. fragar. herb. lactuc. herb. papav. herb. nymph. herb. abrotan. herb. tormentill. flor. chamom. Rom. parietar. beton. ſedi major. an. M. j.

Colligantur omnia tempore ſuæ maturitatis, contundantur recentes cum axung. porcin. indantur ollæ vitreatæ, ſtent in digeſtione, ut putrefiant. Coq. ſuperimponatur veſica porcina, vel, loco hujus veſicæ, uſurpetur Emplaſt. Norimberg.

583. *Unguentum Podagricum ſingulare D. Fr. Dekkers.*

℞ Terebinth. venet. opt. tot. ℥iij. ſmegmatis Amſtelodamenſ. ℥ß. vitell. ovor. N. iii. ſalis optime contuſ. imo & lævigat. ℥iij. croc. optim. ℥j.
F. diu conquaſſando, & miſcendo Unguentum, ſuper bubula polita, pumiceque complanata extendendum.

584. *Unguentum Polychreſtum contra quoſvis dolores Arthriticos D. Arniſæi.*

℞ Axung. porc. rec. aqu. ſamb. lot. & repurg. q. ſ. axung. taxi ℥j. medull. human. ℥ß. ſucc. ſurcul. rec. ſambuc. ſucc. ebuli, ſucc. fol. plantag. ſucc. fol. chamædr. ana ℥vj. pingued. vel muc. limac. ℥ij. unguent. diapalm. ℥j.
Poſt addatur ſucc. chamædr.
F. l. a. Unguentum.

585. *Unguentum ad Ruborem, & puſtula oculorum mihi uſitatum.*

℞ Butyr. rec. ſ. ſale in aq. Euphrag. aliquoties loti ℥j. ß. Tutiæ præp. ℥j. ß. camphoræ ℥j.
M. F. Unguentum.

586. *Unguentum de Sapone ad Paralyſin Cratonis.*

℞ Sapon. Venet. ℔ ß. ol. baccar. junip. ℥j. pulv. ſem. erucæ ℥vj.
M. F. Unguentum.

587. *Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.*

♃ Succi lapath. acut. ℥ j. ſulph. citrin. ℥ iij. nitri ʒ ij. ſtyrac. liquid. farinæ lupinor. ana ʒ ij. ß. ol. roſar. q. ſ. ceræ parum.
M. F. Unguentum.

588. *Unguentum ad Scabiem D. Sorbait.*

♃ Pingued. ſuillæ antiq. ℥ vj. liqueſcant ad ignem, & colentur, dein adde ſulph. viv. ſubtil. pulv. baccar. lauri eodem modo pulv. ana ʒ ij. ß. caryophyll. arom. ʒ j. pulv. lapath. acut. ʒ ß.
M. F. Unguentum.
Quod ſcabiem infallibiliter tollit.

589. *Unguentum Singulare Fuſcarini, in contuſionibus magnis, e Turcia ab ipſo allatum.*

♃ Ol. olivar. bene matur. ℥ j. medull. crur. bubul. reſin. pin. ceræ flav. ana ℥ ij. butyr. rec. inſulſ. ʒ iij. Liquefiant omnia lento igne; cumque liquefacta fuerit medulla, removeto: Miraculoſum eſt experientia.

590. *Unguentum Stomachale Franc. de Salis.*

♃ Comar. ment. fol. abſinth. fol. ſalv. Rom. fol. rut. fol. majoran. fol. chærefol. fol. meliſſ. fol. calaminth. fol. origan. cret. ana M j. Flor. chamæm. Fl. aneth. Fl. lavendul. Fl. roriſmar. Fl. ſpic. nard. Fl. calend. Fl. roſar. rubr. ana P. ij. Rad. angelic. odor. Rad. carolin. Rad. angelic. odor. rad. calam. arom. Rad. galang. Rac. acori, Rad. zedoar. Rad. imperator. ana ℥ ß. cort. citr. cort. aurant. ana ʒ vj. ſem. fœnic. ſem. cu-

cumin. bacc. laur. bacc. junip. ana ℥ iij. macis ʒ ij. vin. malvat. generoſ. menſ. iv. vel v. ol. abſinth. ol. maſtich. ol. laurin. ol. menth. ana ℥ iv.

Bulliant omnia lento igne in duplici vaſe ad totalem vini conſumptionem, & colentur olea, quibus adde

Gumm. tacamach. aceto deſtillat. ſolut. ℥ iij. balſ. orient. liquidambr. ol. nuciſt. ana ℥ j. ß. ſalis abſinth. ʒ ij. ſpec. diarrhod. Abbat. ſpec. aromat. roſat. carioph. ana ℥ ß. pulv. maſtich. pulv. benzoin. ana ʒ iij. trochiſc. de gallia moſch. ℈ j. ol. aniſ. deſt. ʒ ß. ol. caryophyll. gutt. xv. ceræ novæ q. ſ.

F. Unguentum juſtæ conſiſtentiæ.

591 *Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.*

♃ Sulphuris citrin. ʒ iij. raphan. ʒ j. alumin. crud. ʒ ß. ſem. ſtaphiſagr. rad. pyrethri, ana ʒ j. axung. porci ℥ ij. vel q. ſ.

F. l. a. Unguentum.

592 *Unguentum contra Veneficia, & Incantamenta decantatiſſimum Carrichteri.*

♃ Adipis canin. liquid. & mund. ℥ iv. adipis urſi ℥ viij. adipis caponis ℥ xxiv.

Deinde tres truncos viſci corylin. adhuc virentis.

Fruſtatim ſectos, & tuſos, dum humeſcant. Contunde autem ſimul lignum, folia, baccas, & miſce omnia in phiala; quam ſoli ſeptimanas ix. cum expoſueris, eo utere, & inunge Veneficatorum partes: ſic certum habebis experimentum contra incantamenta.

563. *Unguentum ad Venerem Bierlingii.*

♃ Rad. pyreth. piper. zingiber. cinnamom. ſem. ſinap. ana ʒ j. euphorb. ʒ ß. ol. laur. ℥ ij. ol. ſpic. ℈ j. ceræ parum.

F. Un-

F. Unguentum, quo illinatur regio intra anum, & teſtes.

594. *Unguentum contra Vermes D. Fr. Dekkers.*

♃ Unguent. de arthanita maj. Meſues, unguent. colocynth. Avicenn. ana ℥ ij. fell. taurin. ol. amygd. amar. ana ℥ ß. mercurii crud. ℈ iv.

Miſceantur exacte, totuſque venter inungatur.

595. *Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.*

♃ Succi chelid. maj. ſucc. lapath. acut. ſucc. fumariæ, ſucc. ſcabioſæ, an. ℥ j. ß. pulv. ſinapi ℥ j. adipis gallinæ q. ſ.

M. F. Unguentum.

596. *Unguentum ad Ulcera tibiarum antiqua mihi probatum.*

♃ Butyr. rec. ſine ſale, terebinth. Ven. ana ℥ j. album. ovor. N. 2.

M. F. Unguentum.

597. *Unguentum ad uteri Rhagades Grulingii.*

♃ Axung. anatis, ſevi cervin. ana ℥ ß. hyſſopi ʒ ij. croci ℈ j. ol. lil. alb. ol. nardin. ana ʒ ij. ceræ citrin. q. ſ.

M. F. Unguentum.

598. *Unguentum ad Vulnera Capitis Conciliatoris.*

♃ Gum. elemi ℥ iij. reſinæ puriſſ. ℥ vj. ceræ ℥ iv. ol. roſac. ℥ iij. ol. ammoniaci ℥ ij. ol. terebinth. ℥ iij.

M. F. Unguentum.

599. *Unguentum ad Vulnera Nervorum, & tendinum D. Barbette.*

♃ Terebinth. Ven. lachrym. abjetis, ana ℥ j. gum. ammoniac. ℥ ß. gum. carannæ ʒ ij. balſam. Peruv. ʒ iij. propoleos ℥ vj. ol. hyperic. ℥ j.

M. F. Unguentum.

600. Un-

600. *Unguentum ad Vulnera Sclopetorum D. Barbette.*

℞ Picis liquid. terebinth. galban. ana ℥ij. maſtich. thuris, nitri, ſal. armoniac. ana ℥j. alumin. ℥ß. virid. æris, vitriol. alb. camphoræ, pulv. lumbric. tereſt. ana ʒj. ol. lini, ol. roſar. ana ℥ij. ol. lumbric. ol. terebinth. Ven. ana ℥j.
M. liquefiant ſuper ignem, &
F. Unguentum.

O. A. M. D. G.

INDEX MORBORUM, ET MEDICAMENTORUM.

Numerus adjectus, non paginas, ſed Medicamenta denotat.

Abortus.

98. Cataplaſma miraculoſum D. Hartmanni.

Achores.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Merklini Patr.
375. Pulvis ad Achores Cekki.
591. Unguentum ad Tineam capillorum Grulingii.

Acrimonia humorum.

404. Pulvis Epiceraſticus Doct. Mercklini Fil.
539. Trochiſci ad Humorum acrimoniam corrigendam Sylvii.

Adſtringentia Med.

498. Syrupus Adſtringens D. Dekkers.

Alexipharmaca Med.

1. Acetum alexipharmac. Doct. Herlini.
4. Acetum Theriacale D. Guldenklee.
5. Antidotus convulſiva Norimberg.
33. Aqua lactis Alexiteria.
61. Balſamum Alexicacum D. Reineſii.
69. Balſamum naturale Golers a Ravensburg.
84. Bezoar Sophiſticum.
86. Bezoardicum viperinum D. Cnœffellii.

137. Ele-

137. Electuarium Alexipharmacum D. Schenkii.
148. Electuarium Orvietanum Ferrantis.
194. Emplaſtrum ad venena extrahenda Blaſii.
282. Mithridatium Puerorum D. Mercklini Fil.
313. Oleum contra venena Mag. Duc. Hetrur.
316. Orvietanum D. Screta.
360. Potio Alexipharmaca D. Sorbait.
361. Potio Antidotalis.
376. Pulvis Alexipharmacus Carol. Duc. Mantuæ.
377. Alius ad morſum Canis rabidi, D. Palmarii.
384. Pulvis Antitoxicus Mantuanus.
387. Pulvis Bezoardicus D. Rollvvagii.
484. Spiritus Bezoardicus D. Buſſii.
516. Theriaca Antimoniata chemica D. Roſincii.
524. Tinctura Bezoardica Cratonis.
525. Alia D. Wedelii.
526. Alia Wratislavienſis.
557. Viperinum Bezoardicum D. Cnœffellii.

Alopecia.

252. Linimentum ad Alopeciam Galeni.

Alphus, vide *Vitiligo*.

Alvi fluxus, vide *Diarrhœa*, vel *Dyſenteria*.

Alvus adſtricta.

242. Juſculum ad alvum adſtrictam Riverii.
253. Linimentum Alvum adſtrigens D. Sorbait.

Ambuſta.

559. Unguentum ad Ambuſta, quo miles pauper dives factus.

Analeptica Med.

110. Clyſter Nutriens D. Morelli.
320. Paſta Regalis ad Hecticos reſtaurandos Riverii.

Anaſarca.

549. Vinum Guajaci Amati Luſitani.

Angina.

89. Cataplaſma ad Anginam D. Michaelis.
229. Gargariſmus ad Anginam.

Animi deliquium, vide *Syncope*.

Anodyna Med.

58. Balneum ad Coxæ dolores D. Fuchſii.

90. Ca-

90. Cataplaſma anodynum Doct. Cnœffellii.
168. Emplaſtrum anodynum D. Barbette.
207. Eſſentia Anodyna D. Wedelii.
278. Magiſterium Anodynum D. Mercklini.
299. Oleum Ægyrinum D. Screta.
300. Oleum Anodynum refrigerans D. Cnœffellii.
476. Specificum Anodynum Paracelſi.

Antifebrilia Med.

95. Cataplaſma febrifugum Doct. Hoffmanni.
96. Aliud D. Cnœffellii.
135. Diaphoreticum Tartari pretioſum Zobelli.
139. Electuarium Antifebrile D. Sydenham.
161. Elixir febrile Cnœffellii.
182. Emplaſtrum febrifugum Ejuſdem.
218. Experimentum in febrib. malignis D. Wepfferi.
237. Infuſum corticis Peruviani D. Sydenham.
240. Julapium cardiacum in febrib. ardentibus Riverii.
275. Liquor ſtypticus internus D. Eucretti.
277. Looch ad linguæ nigredinem in febrib. ardentibus Riverii.
303. Oleum febrifugum Cnœffellii.
317. Panacea antifebrilis D. Craanen.
363. Potio ad febrem tertianam Sydenham.
380. Pulvis Antifebrilis mihi uſitatus.
399. Pulvis Domeſticus.
412. Pulvis ad Febres malignas Pragenſium.
413. Alius Viennenſium.
414. Pulvis Febrilis Lithuanicus D. Juchs.
435. Pulvis præſervativus in febribus malignis Reg. Hiſpan.
436. Pulvis meus refrigerans ad febres continuas.
460. Rotulæ Peruvianæ D. Screta.
465. Saccharum Aluminis D. Docrelli.
467. Sal. Antifebrile D. Sleppelæi.
485. Spiritus Antifebrilis diaphoreticus.
513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
517. Tinctura Antifebrilis D. Bontehoc.
523. Tinctura China-chinæ Doct. Dekkers.

An-

Antiſcorbutica Med. vide *Scorbutus.*

Aperientia Med.

6. Apozema aperiens, & Antiſcorbuticum D. Sydenham.
209. Eſſentia aperitiva D. Michaelis.
212. Extractum aperitivum D. Rothii.
224. Extractum chalybeatum D. Schvvalenbergeri.
270. Liquor aperitivus D. Ramlovii.
281. Mars potabilis D. Herlini.
499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
547. Vinum Aperiens D. Dekkers.

Apophlegmatizantia Med.

322. Paſtilli apophlegmatizantes D. Morelli.

Apoplexia.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
14. Aqua Apoplectica D. Hoffmanni.
15. Alia D. Kolreuteri.
16. Alia D. Rhothii.
17. Alia Elect. Sax.
18. Alia Viduæ Hoffmann.
210. Eſſentia Cephalica D. Cnœffellii.
385. Pulvis Apoplecticus D. Hoffmanni.
457. Rotulæ ab Apoplexia præſervantes D. Sennerti.
439. Spiritus Apoplecticus Doct. Moebii.
535. Tragea ad Apoplexiam Langii.

Apoſtema.

171. Emplaſtrum ad Apoſtema aperiendum D. Morelli.
172. Aliud Hartmanni.

Ardor Ventriculi.

293. Morſuli ad Sodam, ſeu ardorem Ventriculi D. Dolæi.

Arthritis.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
19. Aqua Arthritica D. Brambachii.
20. Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.
66. Balneum artificiale D. Sorbait.
91. Cataplaſma arthriticis omnibus utile D. Sylvii.

157. Elixir Arthriticum D. Michaelis.
173. Emplaſtrum Arthriticum D. Coſteri.
233. Gluten juniperin. D. Cnœffellii.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
371. Liquor Arthriticus Lotichii.
331. Pilulæ ab Arthritide præſervantes D. Willis.
344. Pilulæ Papales.
386. Pulvis ab Arthritide præſervans D. Wirſungii.
437. Pulvis Saracenicus Anglici.
501. Syrupus Dyacolocynthidos D. Freitagii.
523. Tinctura Balſamica D. Mollenbroccii.
584. Unguentum polychreſtum Arthriticum Doct. Arniſæi.

Arthritis vaga Scorbutica.

522. Tinctura Balſamica ad Arthritidem vagam ſcorbuticam D. Dekkers.

Aſthma.

73. Aqua pectoralis ad Aſthma D. Sennerti.
74. Balſamum ſulphuris D. Weinlini.
284. Mixtura ad Aſthma mihi familiaris.
285. Mixtura Aſthmatica Wilh. Reg. Angl.
332. Pilulæ ad Aſthma Sennerti.
341. Pilulæ de millepedibus ad Aſthma D. Willis.
365. Potio ex millepedibus ad Aſthma Riverii.
521. Tinctura Aſthmatica D. Dolæi.

Atrophia.

562. Unguentum ad Atrophiam D. Barbette.

Aurium vitia.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
299. Oleum Ægirinum D. Screta.
305. Oleum ad gravitatem auditus D. Nævii.
478. Spiritus Acuſticus Joh. H. Jungken.
488. Spiritus Otalgicus D. Barbette.

Bezoartica, vide *Alexipharmaca*.

Bubo Peſtilentialis.

174. Emplaſtrum ad Bubones peſtilentiales Fabritii.

Cachexia.

158. Elixir cachecticum D. Herlini.
388. Pulvis Cachecticus mihi uſitatus.

500. Sy-

500. Syrupus e chalybe Mercati.

Calculus.

53. Arcanum contra Calculum D. Schenchii.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.
57. Balneum ad Calculum Ejuſdem.
69. Balſamum naturale Golets a Ravensburg.
92. Cataplaſma ad Calculum Cratonis.
212. Eſſentia Lithontriptica D. Cnœffellii.
223. Extractum contra Calculum D. Sparrii.
148. Laudanum urinarium ſecretum.
301. Oleum contra Calculum Landgr. Wilhelm.
309. Oleum Oculorum Cancri ad Calculum Hartmanni.
333. Pilulæ ad Calculum Riverii.
366. Potio ex millepedibus ad Calculum Ejuſdem.
389. Pulvis Calculum meæ ordinationis.
424. Pulvis Lithontripticus Doct. Rolfincii.
429. Pulvis Nephrocatharticus D. Wepfferi.
468. Sal contra Calculum D. P. H.

vide *Nephritica Med.*

Cancer.

175. Emplaſtrum ad Cancrum exulceratum Plateri.
176. Aliud D. Dekkers.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
254. Linimentum ad Cancrum non exulceratum D. Barbette.
390. Pulvis contra Cancrum D. Andrighethi.
563. Unguentum ad Cancrum exulceratum Barbette.

Capillorum tinea.

591. Unguentum ad Tineam capillorum Gruling ii.

Capitis dolor, vide *Dolor Capitis*.

Capitis vulnera, vide *Vulnera Capitis*.

Caries Gallica.

21. Aqua ad Cariem Gallicam D. Sorbait.

Caries oſſis.

464. Unguentum ad Cariem Oſſis D. Barbette.

Carminativa Med. vide *Flatus*.
Catarrhacta, vide *Suffuſio oculorum*.
Catarrhus.
23. Aqua Catarrhalis D. Kegleri.
62. Balſamum contra Catharrhos D. Hoffmanni.
344. Pilulæ Papales.
351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
Cathartica, vide *Purgantia*.
Cauterium.
304. Cauterium Felic. Plateri.
Cephalica Medica.
120. Decoctum Cephalicum D. Michaelis.
159. Elixir Cephalicum ejuſdem.
210. Eſſentia Cephalica comp. D. Cnœffellii.
213. Eſſentia Regia Compoſita.
227. Fumus Hiſpanicus.
334. Pilulæ Cephalicæ D. Metzgeri.
344. Pilulæ Papales.
351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.
391. Pulvis Cephalicus externus Zapatæ.
421. Pulvis Imperatoris Cephalicus, & Stomachicus.
448. Pulvis Violaceus D. de Mayerne.
473. Species Cephalicæ Regin. Siciliæ.
477. Sulphur Lunæ D. Sennerti.
Chloroſis, vide *Cachexia*.
Cicatrices delentia Med.
24. Aqua ad Cicatrices Oculorum delendas Max. Imp.
255. Linimentum ad Cicatrices delendas D. Barbette.
565. Unguentum ad Cicatrices delendas Foreſti.
566. Aliud Grulingii.
Cicatrices inducentia Med.
178. Emplaſtrum Cicatrices inducens D. Barbette.
410. Pulvis Epuloticus ejuſdem.
Clavi.
179. Emplaſtrum contra Clavos D. Stralenbergeri.
Colica.
12. Aqua Anticolica D. Willis.
103. Catharticum cinnamomiſatum D. Zobelii.
108. Clyſter ad Colicam flatulentam D. Ettmulleri.

304. Oleum Galbanetum ad Colicam Paracelſi.
326. Pilulæ Anticolicæ D. Willis.
340. Pilulæ Joviales D. Screta.
479. Spiritus Anticolicus D. Dekkers.
531. Tinctura radicis Ninſi.
Coma ſomnolentem, vide *Lethargus*.
Confortantia Med. vide *Cordialis Med.*
Contuſiones.
589. Unguentum ſingulare in Contuſionibus Fuſcareni.
Convulſio.
392. Pulvis Convulſivus D. Maii.
567. Unguentum Convulſivum D. Barbette.
Cordialia Med.
26. Aqua e Cordibus Animalium D. Mayerne.
27. Aqua e Cordibus Cervorum D. Clauderi.
32. Aqua inſtaurans D. de Mayerne.
39. Aqua Odorifera pretioſa D. Sennerti.
49. Aqua Vita Anglica Fleetvvodii.
55. Aurum potabile pauperum D. Zapatæ.
115. Confectio Balſamica D. Herlini.
152. Electuarium Regium confortans D. Schenkii.
213. Eſſentia Regia compoſita.
217. Eſſentia Vitæ D. Herlini.
225. Extractum nobile Herbipolenſium.
241. Julapium perlatum D. Sydenham.
272. Liquor cardiacus excellens Riverii.
302. Oleum cordiale D. Bierlingii.
318. Panacea D. Muffatii.
456. Rotulæ Ambratæ D. Oſvvald.
458. Rotulæ Imperatoris D. Screta.
503. Syrupus Gemmatus Patavinus.
513. Tabellæ Liberantes Ferd. Imp.
Corpulentia nimia.
393. Pulvis ad Corpulentiam nimiam D. Sennerti.
Coſmetica Med.
62. Balſamum Coſmeticum Cnœffellii.
244. Lac Virginis D. Sennerti.
256. Linimentum Coſmeticum D. Cnœffellii.

394. Pulvis Coſmeticus Ejuſdem.
454. Roſetta Italorum.
568. Unguentum Coſmeticum D. Michaelis.

Dentium vitia.

70. Balſamum Odontalgicum D. Cnœffellii.
73. Balſamum puerorum dentientium.
126. Decoctum Odontalgicum D. Segleri.
180. Emplaſtrum ad dolores dentium Riverii.
265. Linimentum ad vacillationem dentium Doct. Ettmulleri.
290. Mixtura Odontalgica.
298. Odonticum D. Zobelii.
395. Pulvis contra Dentium vacillationem D. Schneideri.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
487. Pulvis Odontalgicus Jungken.

Diaphoretica Med. vide *Sudorifera.*

Diarrhœa.

109. Clyſter ad Diarrhœam D. Sydenham.
135. Diaphoreticum Tartari pretioſum D. Zobelii.
253. Linimentum Alvum adſtringens D. Sorbait.

Diuretica Med.

28. Aqua Diuretica D. Wiliis.
98. Cataplaſma miraculoſum D. Hanemanni.
121. Decoctum Diureticum meæ deſcript.
129. Decoctum pituitam per urinas evacuans D. Sylvii.
130. Decoctum ſerum evacuans per urinas ejuſdem.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnœffellii.
276. Lixivium diureticum D. Sydenham.
398. Pulvis Diureticus D. Dekkers.
547. Vinum aperiens Diureticum Ejuſdem.
548. Vinum Diureticum ad Hydropem Sennerti.

Dolor Capitis.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
430. Pulvis Odontalgicus D. Dekkers.
466. Sacculi ad Dolorem Capitis D. Ettmulleri.

Do-

Dolor Oculorum, vide *Oculorum dolor*.
Dolorem lenientia Med. vide *Anodyna Med.*

Dyſenteria.

116. Decoctum album ad Dyſenteriam D. Sydenham,
142. Electuarium Dyſentericum D. Cnœffellii.
275. Liquor ſtypticus internus D. Bucretii.
336. Pilulæ Dyſentericæ D. Screta.
399. Pulvis Domeſticus.
401. Pulvis ad Dyſenteriam mihi uſitatus.
402. Alius D. Hoffmanni.
403. Alius D. Weinlini.
510. Syrupus Pantaleonis ad Dyſenteriam.

Dyſuria, vide *Urinæ ardor*.
Emetica Med. vide *Vomitoria Med.*

Epilepſia.

5. Antidotus convulſiva Norimbergenſium.
10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
138. Electuarium Antiepilepticum Magn. Duc. Hetrur.
160. Elixir Epilepticum D. Guldenklee.
169. Emplaſtrum Antepilepticum D. Michaelis.
200. Emulſio Antepileptica D. Cnœffellii.
210. Eſſentia Cephalica comp. Ejuſdem.
214. Eſſentia ſanguinis humani Rulandi.
221. Experimentum ad præſervandam Epilepſiam puerorum Hartmanni.
279. Magiſterium Epilepticum D. May.
357. Pomum Epilepticum Cnœffellii.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
405. Pulvis Epilepticus Cratonis.
406. Alius de Guttera.
407. Alius meæ deſcriptionis.
408. Alius Moebii.
409. Alius Rudolph. II. Imperat.
514. Tabellæ pro nutricibus infantes Epilepticos lactantibus D. Willis.

Excreſcentia carnea.

411. Pulvis ad Excreſcentias carneas D. Barbette.

Faſcinum, vide *Veneficum*.
Febris, vide *Antifebrilia Med.*

Fiſtulæ.

571. Unguentum ad Fiſtulas D. Barbette.

Flatus.

22. Aqua Carminativa Meibomii.
29. Aqua contra Flatus D. Luchtenii.
119. Decoctum Carminativum D. Schenkii.
177. Emplaſtrum Carminativum D. Sylvii.

Fluor albus.

144. Electuarium ad fluorem album D. Sydenham.
549. Vinum Guajaci Amati Luſitani.

Fœtor Oris.

509. Syrupus ad Oris fœtorem. A. G.

Fœtus mortuus.

188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnœffellii.
323. Peſſarium ad fœtum mortuum pellendum Sennerti.
415. Pulvis ad Fœtum mortuum pellendum Sennerti.

Fonticuli.

283. Emplaſtrum pro fonticulis Stegmanni.
131. Globuli ad fonticulos.
232. Alii Belgis uſitati.

Furfures capitis.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
572. Unguentum ad Furfures capitis D. Sydenham.

Gangræna.

38. Aqua nigra chirurgorum ad Gangrænam, & Sphacelum.

Gingivarum eroſio.

250. Lapis ſalutis D. Krafft.
288. Mixtura ad Gingivar. eroſionem D. Ettmulleri.

Gonorrhœa benigna.

205. Emulſio ad Gonorrh. benignam D. Ettmullerii

Gummata Venerea.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.

Gutta roſacea.

30. Aqua ad Guttam roſaceam Matthioli.
306. Oleum ad Guttam roſaceam D. Sennerti.
573. Unguentum ad Guttam roſaceam Elidæi.

Gut-

Gutturis inflammatio.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.

Hæmoptyſis.

291. Mixtura ad vomitum ſanguinis D. Sylvii.
512. Tabulæ Hæmoptoicæ Plateri.

Hæmorrhagia.

11. Aqua Aluminoſa magiſtralis D. Sorbait.
324. Peſſarium in Hæmorrhagia uteri D. Albrecht.
416. Pulvis ad Hæmorrhagiam Narium ad extra D. Kegleri.
417. Pulvis Hæmoſtaticus Doct. Screta.

Hæmorrhoides.

203. Emulſio coralliata D. Cnœffelii.
258. Linimentum ad dolorem hæmorrhoidum. Maſiero.
87. Mixtura ad dolorem hæmorrhoidum Barbette.

Hectica, vide *Phthyſis*.

Hepatis caliditas.

511. Syrupus e ſanguine cichor. & chamædr. Riverii.

Hepatis obſtructio, vide *obſtructio*.

Hepatis tumor, vide *Tumor Hepatis*.

Hernia.

9. Apozema ad Herniam D. Barbette.
66. Balſamum Gonzagianum ad Hernias.
183. Emplaſtrum ad Herniam D. Barbette.
308. Oleum hyperici ad Herniam D. Solenandri.
337. Pilulæ ad Herniam Barbette.

Herpete.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
54. Arcanum ad Herpetem miliarem.
574. Unguentum ad Herpetem D. Barbette.

Hydrops.

31. Aqua ad Hydropem pectoris D. Doring.
342. Pilulæ ex millepedibus ad Hydropem pectoris D. Willis.
344. Pilulæ Papales.
368. Potio ex millepedibus ad Tympanitidem Willis.
370. Potio ſudorifera ad Hydropem D. Rulandi.
418. Pulvis Hydragogus D. Tim. a Guldenklee.

453. Roſa Vitæ Mineralis.
501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
507. Syrupus Magiſtralis D. Stapedii.
548. Vinum diureticum ad Hydropem Sennerti.
550. Vinum Hydropicum Jungken.
556. Vinum purgans ad Hydropem D. Barbette.
Hypocondriaca affectio.
162 Elixir Hypocondriacum D. Guldenklee.
211. Eſſentia Hypocondriaca Ejuſdem.
289. Mixtura Hypocondriaco-ſcorbutica D. Michaelis.
338. Pilulæ Hypocondriacæ Plateri.
504. Syrupus Hypocondriacus D. Nosleri.
527. Tinctura cochleariæ ad Melancholiam hypochondriacam D. Glanzii.
Hyſterica paſſio.
25. Aqua ad Convulſiones hyſtericas VVillis.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.
67. Balſamum Matricale P. H. D.
185. Emplaſtrum Hyſtericum D. Sydenham.
186. Emplaſtrum pro Matrice D. Mayerne.
245. Laudanum hyſtericum D Dolæi.
296. Nodulus Hyſtericarum naribus adhibendus Sydenham.
325. Peſſus Hyſtericus D. Wedelii.
326. Pilæ Hyſtericæ D. Wepfferi.
339. Pilulæ Hyſtericæ D. Hoffmanni.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
419. Pulvis Hyſtericus meus.
469. Sal Joviale D. Clavii.
518. Tinctura Antihyſterica D. Dekkers.
Icterus.
367. Potio ex millepedibus ad Icterum D. Willis.
Iliaca paſſio.
251. Linctus Antiiliacus D. Screta.
Impetigo.
34. Aqua ad Lichenes contumaces D. Sennerti.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
259. Linimentum ad Impetiginem D. Dolæi.
263. Li-

263. Linimentum ad Serpiginem D. Grulingii.

Inappetentia.

470. Sal Stomachicum D. Dolæi.
508. Syrupus Maſtichinus D. Grulingii.

Lac provocantia.

423. Pulvis Lac provocans Doct. Winckleri.

Laxativa Med.

107. Cinnamomum laxativum Caburgenſium.
234. Grana Angelica D. de Mayerne.
280. Manna ſoluta D. Wepfferi.
319. Panis Martius laxativus D. Sennerti.
335. Pilulæ Diæteticæ.
358. Pomum Laxativum.
364. Potio Laxativa Zapatæ.
475. Species Laxativæ polychreſtæ D. Wedelii.
515. Tabellæ de Scammonio D. Sylvii.
558. Unguentum Alvum laxans Jeſſenii.

Lethargus.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
381. Pulvis Antilethargicus Doct. Dolæi.
497. Sulphur Lunæ Sennerti.

Lichen, vide *Impetigo*.

Lienis obſtructio, vide *obſtructio*.

Lienis Scirrhus, vide *Scirrhus Lienis*.

Linguæ nigredo.

277. Looch ad Linguæ nigredinem in febr. ardentib. Riverii.

Lipothymia, vide *Syncope*.

Lithontriptica Med. vide *Calculus*.

Lues Venerea.

68. Balſamum Mercurii.
124. Decoctum iu Lue Venerea D. J. Z.
131. Decoctum ſudoriferum ad Luem Veneream D. Sorbait.
374. Potus Guajaci deſtillatus Andernaci.
453. Roſa Vitæ mineralis.
540. Trochiſci contra Luem Veneream D. Dekkers.
549. Vinum Guajaci Amati Luſitani.
581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica.

Lum-

Lumbrici, vide *Vermes*.

Luxatio.

190. Emplaſtr. roborans ad membra luxata D. Barbette.

Mammarum tumor.

97. Cataplaſma ad Mammarum tumorem, Mihi probatum.

Maturantia Med. vide *Suppurantia Med.*

Melancholia.

103. Catharticum cinnamomiſatum D. Zobelii.
382. Pulvis Antimelancholicus D. Pereda.
502. Syrupus exhilarans D. Schillingii.
529. Tinctura cochleariæ ad Melancholiam hypochondriacam D. Glanzii.

Memoriæ imbecillitas.

136. Electuarium ad Memoriæ imbecillitatem Foreſti.
147. Aliud Meſue.
227. Fumus Hiſpanicus.
352. Pilulæ ſenectutis D. Mercklini Patr.
420. Pulvis Jeſuitarum, Memoriæ conſecratiſſimus.
552. Vinum contra Memoriæ labefactationem D. Dekkers.

Menſes moventia.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
125. Decoctum ad Menſes movendos Hippocratis.
188 Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnœffelii.
219. Experimentum ad Menſes movendos D. Sorbait.
239. Julapium aulicum ad Menſes movendos Ejuſdem.
293. Pilulæ Virgineæ D. Ortelii.
400. Pulvis Dominarum ad Menſtrua retenta.
426. Pulvis ad Menſes provocandos D. Sorbait.
459. Rotulæ Martiales Dn. D. P.
474. Species Emmenagogæ Doct. VVepfferi.
486. Spiritus ad Menſtrua cienda ſingularis D. Dekkers.
500. Syrupus e chalybe Mercati.
541. Trochiſci ad menſtrua provocanda potentiſſimi D. Dekkers.

551. Vi-

551. Vinum Martiale D. M.
553. Vinum ad Menſtrua ſuppreſſa D. Dekkers.
Menſium nimius fluxus.
427. Pulvis ad Menſium nimium fluxum mihi probatus.
Morbilli.
134. Diaphoreticum Tartari camphorat. D. Zobelii.
135. Aliud pretioſum ejuſdem.
399. Pulvis Domeſticus.
Morbus Gallicus, vide *Lues Venerea*.
Morphæa, vide *Scabies*.
Morſus venenatus.
377. Pulvis alexipharmacus ad Morſum canis rabidi D. Palmarii.
Narcotica, vide *Opiata*.
Narium hæmorrhagia.
416. Pulvis ad Hemorrhagiam narium ad extra D. Kegleri.
Narium ulcera, vide *Ulcera Narium*.
Nephritica Med.
36. Aqua Nephritica Fuckerorum.
37. Aqua Nephritica D. Sorbait.
148 Electuarium Nephriticum Zapatæ.
163. Elixir Nephriticum D. Schenkii.
238. Infuſio ligni Nephritici D. Cnœffelii.
274. Liquor Nephriticus D. Ferh.
480. Spiritus Antinephriticus D. Barbette.
Nervorum Vulnera, vide *Vulnera Nervorum*.
Nutrientia Med.
110. Clyſter nutriens D. Morelli.
Obſtructiones.
343. Pilulæ ad obſtructiones Riverii.
499. Syrupus aperiens D. Sennerti.
500. Syrupus e chalybe Mercati.
511. Syrupus e Sanguine cichor. & chamædr. Riverii.
Oculorum affectus.
10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
48. Aqua ad Suffuſionem Hollerii.
51. Aqua ad Vulnera Oculorum Hartmanni.
93. Ca-

93. Cataplaſma ad dolorem oculorum D. Sennerti.
111. Collyrium ad Catarrhactam D. Barbette.
112. Collyrium ad Ophtalmiam Ejuſdem.
113. Aliud D. Felveri.
114. Collyrium ad Pannum, ſ. unguem oculorum D. Foreſti.
264. Linimentum ad ſuffuſionem oculorum Borrii.
477. Specificum Lucii piſcis ad unguem oculorum Hartmanni.
577. Unguentum ad Ophthalmiam ſiccam D. Sennerti.
578. Unguentum ophthalmicum viride D. Franci.
585. Unguentum ad ruborem Oculorum mihi uſitatum.

Odontalgica Med. vide *Dentium vitia*.

Oedema.

99. Cataplaſma ad Œdema efficax D. Barbette.

Ophtalmia, vide *Oculorum affectus*.

Ophthalmica Med.

40. Aqua Ophthalmica D. Doreti.
41. Alia Externa D. Meihomii.
42. Alia vera Rulandi.
187. Emplaſtrum Ophtalmicum D. Hoffmanni.
314. Ophthalmicum venereum D. Bierlingii.
537. Tragea Ophtalmica D. Screta.

Opiata Med.

246. Laudanum liquidum D. Sydenham.
247. Laudanum Opiatum D. Refenbodt.
295. Narcoticum D. Becheri.
315. Opiatum cordiale D. Bierlingii.
359. Pomum Soporiferum Doct. Coci.
542. Trochiſci narcotici Fernelii.

Oris Ulcera, vide *Ulcera oris*.

Otalgia, vide *Aurium vitia*.

Panaritium.

220. Experimentum ad Panaritium D. Sorbait.

Paralyſis.

20. Aqua Articularis ad extra D. Ettmulleri.
56. Balneum artificiale D. Sorbait.

59. Balneum Nervos roborans D. Michaelis.
60. Balneum Paralytica, & contracta membra reſtiſtituens D. Capivacei.
64. Balſamum Dorſale, ſeu Antiparalyticum D. B. O.
214. Eſſentia ſanguinis humani Rulandi.
233. Gluten juniperinum Doct. Cnœffellii.
490. Spiritus Paralyticus D. Screta.
505. Syrupus de Iva Arthetica D. Sennerti.
519. Tinctura Antiparalytica Ejuſdem.
531. Tinctura radicis Ninſi.
560. Unguentum anſerinum ad Paralyſin Cratonis.

Partus difficilis.

369. Potio ad Partum difficilem Riverii.

Pectoralia Med.

431. Pulvis Pectoralis D. Michaelis.
432. Pulvis Pectoralis balſamicus D. Wedelii.

Pediculi.

579. Unguentum ad Pediculos inguinales D. Screta.

Perniones.

127. Decoctum ad perniones Sennerti.

Peſtis.

2. Acetum antipeſtilentiale Doct. Langii.
3. Acetum Peſtilentiale Romanum.
44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
45 Aqua Prophylactica D. Wepfferi.
71. Balſamum peſtilentiale externum D. Tudecii.
72. Balſamum peſtilentiale internum Ejuſdem.
85. Bezoardicum cervinum benedictum D. Herlini.
143. Electuarium exhilarans in Peſte Tabernæmontani.
150. Electuarium ad Peſtem Cratonis.
155. Elixir Antiloemicum Doct. Schenki.
204. Emulſio cordialis in Peſte D. Tudecii.
216. Eſſentia Viperarum.
228. Fumus Peſtilentialis D. Sorbait.
310. Oleum Peſtilentiale Doct. Coci.
345. Pilulæ Peſtilentiales Albert. Duc. Bavar.
346. Aliæ Baſileenſium.
347. Aliæ Marburgenſium.

348. Aliæ

348. Aliæ Tubingenſium.
399. Pulvis Domeſticus.
435. Pulvis præſervativus in Peſte Reg. Hiſpan.
438. Pulvis Secretus in Peſte D. Burneti.
455. Rotulæ ad Aerem imbenignum D. Anderſon.
451. Rotulæ præſervativæ Doct. Laurentii.
463. Rotulæ ſublinguales in Peſte D. Tudecii.
544. Trochiſci Peſtilentiales interni D. Rolfincii.
576. Unguentum naſale ad Peſtem Grulingii.

Phrenitis.

10. Aqua Æſculapii Zapatæ.

Phthiriaſis.

580. Unguentum ad Phthiriaſin D. Sennerti.

Phthiſis.

13. Aqua Antiphthiſica D. Meibomii.
74. Balſamum Sulphuris D. Weinlini.
118. Decoctum Antiphthiſicum D. Cnœffelii.
128. Aliud D. Ettmulleri.
140. Electuarium Antiphthiſicum D. VVinckleri.
151. Electuarium Pulmoniacum D. Coci.
164. Elixir Pneumoniacum Doct. Meibomii.
201. Emulſio Antiphthiſica Doct. Cnœffelii.
292. Morſuli ad Phthiſin D. Grulingii.
320. Paſta Regalis ad Hecticos reſtituendos Riverii.
328. Pilulæ Antiphthiſicæ Doct. Screta.
383. Pulvis Anthiphthiſicus Doct. Mercklini Patr.
433. Pulvis ad Phthiſin D. Rondeletii.
465. Saccharum Aluminis Doct. Dolæi.

Pilorum defluvium.

260. Linimentum ad pilorum a palpebris defluvium D. Sennerti.

Pituitam Præparantia Med.

554. Vinum ad Pituitam præparandam D. Morelli.

Pleuritis.

135. Diaphoreticum Tartari pretioſum Zobelii.
283. Mixtura Antipleuritica Doct. Hadden.
520. Tinctura Antipleuritica D. Timæi.

Plica.

261. Linimentum ad Plicam D. Cnœffelii.

Po-

Podagra.
153. Electuarium roborans in Podagra D. Sydenham.
170. Emplaſtrum Antipodagricum Doct. Cnœffellii.
208. Eſſentia Antipodagrica D. Hoffmanni.
259. Lapis ſalutis D. Krafft.
311. Oleum contra Podagram D. Bierlingii.
329. Pilulæ Antipodagricæ.
482. Spiritus Antipodagricus Jungken.
555. Vinum præſervativum in Podagra Bierlingii.
582. Unguentum contra Podagram celebratiſſimum Smidmair.
583. Unguentum Podagricum ſingulare D. Dekkers.
Polychreſta Med.
349. Pilulæ Polychreſtæ D. Grulingii.
425. Pulvis Manualis Michaelis.
434. Pulvis Polychreſtus Imperialis.
584. Unguentum Polychreſtum Arthriticum.
Porrigo, vide *Furfures Capitis*.
Punctura Tendinum, vide *Tendinum punctura*.
Puſtulæ.
10. Aquæ Æſculapii D. Zapatæ.
46. Aqua ad Puſtulas faciei Doct. Grulingii.
Purgantia Med.
98. Cataplaſma miraculoſum D. Hanemanni.
103. Catharticum cinnamomiſatum D. Zobelli.
106. Cereviſia purgantia D. Sydenham.
141. Electuarium Cholagogum Sylvii.
145. Electuarium Hydragogum Ejuſdem.
165. Elixir purgans D. Herlini.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnœffellii.
226. Extractum umbilicale purgans D. Arviſæi.
352. Pilulæ Singulares D. Opilionis.
354. Pilulæ Vitæ D. Belzeri.
396. Pulvis Diaſennæ D. Hartmanni.
453. Roſa vitæ mineralis.
462. Rotulæ Purgantes D. Bierlingii.
489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
491. Spiritus Salutis Maxuelli.
493. Spiritus Vitæ aureus Rulandi.

501. Syrupus Diacolocynthidos D. Freitagii.
506. Syrupus Magiſtralis Purgans Riverii.
527. Tinctura Catholica D. D kkers.

Rachitis infantum.

262. Linimentum ad Rachitidem infantum D. Sydenham.

Renum vitia.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
248. Laudanum urinarium ſecretum.
355. Pilulæ ad Ulcera Renum, & Veſicæ D. Barbette.
450. Pulvis ad ulcera Renum Sennerti.

Res alienæ in vulneribus.

189. Emplaſtrum ad res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.

Rhagades ani.

545. Turunda in Rhagadibus, & fiſſuris Ani D. Michaelis.

Sanguinem depurantia Med.

511. Syrupus e Sanguine cichor. & chamædr. D. Riverii.

Sanguinis ſputum, vide *Hæmoptiſis*.

Scabies.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
35. Aqua mortua ad ſcabiem Hartmanni.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
250. Lapis ſalutis D. Krafft.
471. Sapo artificialis ad cutis vitia D. Horſtii.
472. Sapo contra Scabiem Doct. VVepfferi.
587. Unguentum ad Scabiem D. Sennerti.
588. Aliud D. Sorbait.

Scyrrhus.

94. Cataplaſma ad partes ſcirrhoſas D. Morelli.
100. Cataplaſma ad Scirrhum D. Barbette.
191. Emplaſtrum ad ſcirrhoſos tumores D. Hoffmanni.

Scyrrhus Lienis.

350. Pilulæ ad Scirrhum Lienis Hartmanni.

Sclo-

Selopetorum Vulnera, vide *Vulnera ſclopetorum.*

Scorbutus.

6. Apozema aperiens, & antiſcorbuticum D. Sydenham.
47. Aqua Scorbutica D. Sydenham.
11. Decoctum antiſcorbuticum D. VVieri.
135. Diaphoreticum Tartari pretioſum D. Zobelii.
156. Elixir Antiſcorbuticum D. Michaelis.
330. Pilulæ Antiſcorbuticæ D. Tymæi.
397. Pulvis digeſtivus Scorbuticus Mollenbroccii.
482. Spiritus Antiſcorbuticus compoſitus Roſin. Lentilii.
546. Vinum Antiſcorbuticum D. VVillis.

Scrophula, vide *Struma.*

Serpigo, vide *Impetigo.*

Sitis.

379. Pulvis Antidipnicus D. Screta.

Soda, vide *Ardor ventriculi.*

Somnolentia, vide *Lethargus.*

Spaſmus.

235. Hauſtus ex millepedibus contra Spaſmum Doct. VVillis.
428. Pulvis millepedum contra ſpaſmum Ejuſdem.
561. Unguentum Antiſpaſmodicum Riverii.

Sternutatoria Med.

440. Pulvis Sternutatorius albus.
441. Alius Nordlingenſis.
496. Succus Sternutatorius Doct. Dekkers.

Stomachica Med.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
154. Elixir abſinthiacum comp. D. Cnœffelii.
166. Elixir Salutis D. Herlini.
192. Emplaſtrum Stomachale Cratonis.
236. Hippocras ſtomachicum.
344. Pilulæ Papales.
421. Pulvis Imperatoris Cephalicus, & Stomachicus.
448. Pulvis Violaceus D. Mayernæ.
470. Sal Stomachicum Eſurinum D. Dolæi.

508. Syrupus maſtichinus ad Ventriculum roborandum D. Grulingii.
532. Tinctura Stomachica Doct. Dekkers.
533. Alia Stockhammeri.
590. Unguentum Stomachale de Salis.

Struma.

193. Emplaſtrum ad Strumas D. Barbette.
321. Oleum ad Strumas D. Coci.
442. Pulvis ad Strumas Argentoratenſium.
536. Tragea Bronchialis D. Screta.

Styptica Med.

275. Liquor Stypticus internus D. Bucretii.
443. Pulvis Stypticus D. Wepfferi.
444. Alius internus Jungken.

Sudorifera Med.

44. Aqua Prophylactica D. Sylvii.
133. Diaphoreticum compoſitum D. Cnœffellii.
134. Diaphoreticum Tartari camphoratum D. Zobelii.
135. Aliud pretioſum Ejuſdem.
485. Spiritus Diaphoreticus Antifebrilis.
492. Spiritus Sudorificus Felic. VVirzii.

Suffuſio oculorum, vide *Oculorum affectus*.

Suppurantia Med.

101. Cataplaſma ſuppurationem promovens T. Morelli.

Surditas, vide *Auditus gravis*.

Syncopes.

409. Pulvis in Virium languore, & Syncope D. Ettmulleri.

Tendinum punctura.

102. Cataplaſma ad tendinis puncturam D. Sydenham.

Tendinum Vulnera, vide *Vulnera Tendinum*.

Tinea, vide *Achores*.

Tumor Hepatis.

10. Aqua Æſculapii Zapatæ.

Tuſſis.

136. Eclegma incraſſans ad Tuſſim D. Sydenham.
273. Liquor ex millepedibus contra Tuſſim D. Willis.
351. Pilulæ Senectutis D. Mercklini Patr.

371. Po-

371. Potio ad Tuſſim Lotichii.

Tympanytis, vide *Hydropes*.

Variolæ.

122. Decoctum expulſivum ad Variolas Avicennæ.
123. Aliud D. Lotichii.
134. Diaphoreticum Tartari camphoratum Zobelii.
135. Aliud pretioſum Ejuſdem.
206. Emulſio ad Variolas expellendas mihi uſitata.
399. Pulvis Domeſticus.
445. Pulvis ad Variolas D. Tuchſchereri.

Veneficium.

592. Unguentum contra Veneficia decantatiſſimum Carichteri.

Venenatus Morſus, vide *Morſus Venenatus*.

Venerem ſimulantia Med.

167. Elixir Venereum D. Guldenklee.
593. Unguentum ad Venerem Bierlingii.

Vermes.

69. Balſamum naturale Golers a Ravensburg.
87. Bolus ad necandos, pellendoſque Lumbricos Zapatæ.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnœffellii.
195. Emplaſtrum contra Vermes D. Nævii.
215. Eſſentia contra Vermes D. Michaelis.
266. Linimentum ad Vermes D. Sennerti.
297. Nodulus contra Vermes D. Franci.
446. Pulvis ad Vermes meus.
447. Alius D. Willis.
464. Rotulæ ad Vermes necandos D. Morelli.
594. Unguentum contra Vermes D. Dekkers.

Verrucæ.

11. Aqua Aluminoſa magiſtral. D. Sorbait.
196. Emplaſtrum contra Verrucas.
267. Linimentum ad Verrucas penſiles D. Sennerti.

Vertigo.

76. Balſamum ad Vertiginem D. Schalleri.
378. Pulvis Anticlinicus Lic. Lentilii.
338. Tragea ad Vertiginem D. Kegleri.

Virilitas extincta.
321. Paſta pro placentulis in extincta virilitate Doct. Cnœſſelii.
Virium imbecillitas, vide *Syncope*.
Vitiligo.
595. Unguentum ad Vitiliginem Sennerti.
Ulcera.
50. Aqua ad Ulcera narium, & oris D. Sennerti.
105. Ceratum ad Ulcera antiqua Maſiero.
197. Emplaſtrum ad Ulcera Gallica Hartmanni.
149. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
250. Lapis ſalutis D. Rafft.
268. Linimentum ad Ulcerum vermes D. Barbette.
286. Mixtura detergens ad Ulcera ſordida Doct. Morelli.
355. Pilulæ ad Ulcera Renum, & Veſicæ Barbette.
439. Pulvis ad ſiccanda Ulcera etiam maligna D. Sorbait.
450. Pulvis ad Ulcera renum D. Sennerti.
581. Unguentum Placentinum ad Ulcera Gallica.
496. Unguentum ad Ulcera tibiarum mihi probatum.
Unguis oculorum.
114. Collyrium ad Unguem oculorum Foreſti.
Univerſalia Med.
356. Pilulæ Univerſales D. Becheri.
Vomitoria Med.
88. Bolus ad vomitum D. Dekkers.
98. Cataplaſma miraculoſum D. Hanemanni.
188. Emplaſtrum purgans admirabile D. Cnœſſelii.
362. Potio Emetica D. Sydenham.
453. Roſa Vitæ mineralis.
489. Spiritus Panchymagogus Kyperi.
494. Spiritus Vomitivus D. Roet.
530. Tinctura Emetica D. Bontekoe.
544. Trochiſci Vomitorii D. Bierlingii.
Urinæ ardor.
202. Emulſio ad ardorem Urinæ Riverii.
238. Infuſio ligni nephritici Doct. Cnœſſellii.
243. Juſculum ad Dyſuriam Riverii.
248. Lau-

248. Laudanum urinarum ſecretum.
294. Morſuli ad urinæ acrimoniam mitigandam D. Langii.

Urinæ incontinentia.

198. Emplaſtrum ad Urinæ incontinentiam Riverii.

Urinam moventia, vide *Diuretica*.

Uteri vitia.

10. Aqua Æſculapii D. Zapatæ.
324. Peſſarium in Uteri hæmorrhagiis D. Albrecht.
495. Spiritus Uterinus Jungken.
597. Unguentum ad Uteri Rhagades Grulingii.

Vulnera.

7. Apozema Vulnerarium Sylvatici.
8. Aliud D. a VVerthern.
51. Aqua ad Vulnera oculorum Hartmanni.
52. Aqua Vulneraria D. Roderi.
65. Balſamum Hiſpanicum.
69. Balſamum naturale Golers a Ravensburg.
75. Balſamum Tabaci.
77. Balſamum Vulnerarium Doct. Barbette.
78. Aliud Hartmanni.
79. Aliud Magati.
80. Aliud Samaritanum.
81. Aliud Sennerti.
82. Aliud Comitis a Solms.
83. Aliud D. VVolffgangi.
132. Decoctum vulnerarium D. Sorbait.
181. Emplaſtrum domeſticum ad Vulnera Hartmanni.
189. Emplaſtrum ad res alienas e vulnere eximendas Avicennæ.
199. Emplaſtrum Vulnerarium D. Barbette.
249. Lapis Medicamentoſus correctus D. Mercklini.
269. Linimentum ad Vulnera Sclopetorum Paræi.
307. Oleum Hiſpanicum ad Vulnera brevi tempore ſananda.
372. Potio Vulneraria Sylvatici.
373. Alia Secretiſſima D. a VVerthen.
452. Pulvis ad Vulnerum hæmorragiam Barbette.
534. Tinctura Traumatica Doct. Screta.

569. Unguentum digeſtivum ad Vulnera D. Barbette.
570. Aliud D. Sennerti.
575. Unguentnm Mendicorum ad Vulnera.
598. Unguentum ad Vulnera capitis Conciliatoris.
599. Unguentum ad Vulnera nervorum, & tendinum Barbette.
600. Unguentum ad Vulnera Sclopetorum Ejuſdem.

FINIS.

THESAURUS
LUDOVICIANUS,

SIVE

COMPENDIUM MATERIÆ MED.

SELECTUM

EX B. LUDOVICI

PHARMACIA,

Moderno ſæculo applicanda; & editum olim ab Anonymo Francofurti ad Mœnum.

Nunc autem denuo

Recenſitum exactiſſime, Notis, Doſibus, & Indicibus neceſſariis illuſtratum.

OPERA ET STUDIO
VVOLFANGI CHRISTIANI, D. M.

VENETIIS,
MDCCLXXVI.

Apud Franciſcum ex Nicolao Pezzana.
SUPERIORUM PERMISSU.

PRÆFATIO.

QUod ante annos aliquos Francofurti ad Mœnum prodierat COMPENDIUM MATERIÆ MEDICÆ LUDOVICIANÆ, exhibetur tibi hic denuo, L. B. ſed iis nominibus auctum, quæ titulo expreſſa habes. Videram nempe, opuſculum hoc, præcipue in gratiam Juniorum Medicorum eſſe concinnatum, tamquam Vademecum, ubi in promptu haberent ſelectiſſima, & facillima remedia ad morbos quoſvis: hinc omnino neceſſarium duxi adjicere eorumdem doſin, quæ Tyrones maxime tenet perplexos. Porro, nec inutile, nec ingratum fore putavi, ſi adderetur Index ſpecialior Virtutum, in quo protinus, & uno, eodemque obtutu reperire poſſent Philiatri, quod e re ſua foret. Sed cum Index ipſorum Remediorum, non proficuus tantum, ſed plane neceſſarius eſſet, eumdem diſpoſui per claſ-

Claſſes Officinales, ut typi loco inſervire poſſet illis, ſive Medicis, ſive Pharmacopœis, qui Diſpenſatorium aliquod juxta hanc normam conſtituere vellent. Denique, cum Author noſter in Pharmaciæ ſuæ Appendice etiam Myrothecii portatilis exemplar nobis reliquerit, ejuſdem Ingredientia, paſſim in hoc Compendio ſparſa, aſteriſco notavimus. Hæc ſunt, quæ de inſtituti noſtri ratione noſſe, tua intererat. Vale.

PURGANTIA VEGETABILIA.

JAlapii Radix in pulveribus a ℈ j. ad ʒ j. pro dydrogago, & phlegmagogo.

* Reſina (a) ejuſdem ſ. Magiſterium decenter dilatatum pro delicatioribus, a gr. iv. ad gr. xv.

Aloe ſelectior, Succotrina, vel Hepactica, (b) a quiſquiliis, & reſinoſitate ſua aqua ſimplici ſollicite ſequeſtranda, & in vaporis balneo ad pilularem conſiſtentiam evaporanda, ℈ ß. ad j.

Liquor ejuſdem, cum ſalis eſſentialis, vel alcali tartarei aliquota parte, de quo ſub titulo Laxantium.

Sena recens, in decoctis tartaro puro, in infuſis alcali aliquo corrigenda. Sumitur hac forma, a ʒ ij. ad ʒ vj.

* Extractum ſimplex, ſubtriplo, vel ſubquadruplo ad folia ſaccharo conditum pro mollioribus, liquidiſque formulis, ʒ ß. ad ʒ j.

Scammonium. Stimuli loco ad gran. ii. iii. pro baſi ad ℈ ß.

* Pulvis ejus polychreſtus, ſantali, vel papaveris erratici tinctura coloratus, compluribus formulis mixtus, præ magiſterio aptior, mucagineam tamen & fere rodentiorem ſcammonii partem una retinens, quam ſi quis veretur, in promptu eſt.

Magiſterium, ſive Pulvis Syrius officin. ardente ſpiritu, aut aliis additamentis non conglobantibus, pro. be

---

(a) De præparatione hujus reſinæ, ejuſdemque debita dilatatione, vid. Collectan. Chem. Leidens.

(b) Prolixiorem hujus proceſſus deſcriptionem, vid. in iiſdem Collectan.

be dilatatus . Doſis utriuſvis , a ſcrup. ſem. ad gr. xv. (*)

Helleborus niger verus. Radix, & folia.

Doſis a ℈ j. ad ℈ ij. in infuſo a ʒ j. ad ℥ ß.

Extractum ejus, aqua ſimplici parum prius alcali aliquo tartareo, vel nitroſo exaltata paratum. ℈ ß.

Colocynthidis extractum, aqua ſimplici, ſal. tart. tantillo alterata parandum, & ſtimuli loco cœteris addendum. gr. ii. v.

Rhabarbarum pulveriſatum, cum, vel ſine tartaro ʒ ij. ad ʒ j. ß.

* Tincturam ejuſdem, cum alcali alicujus ſubtriplo, & aquæ hepaticæ ſpirituoſioris ſextuplo conficienda. Doſ. ad cochl. aliquot.

Gutta Cambodia, per ſe, paucis olei alicujus deſtillati, vel ſpiritus acidi guttis alterata; a gr. v. ad xiii. vel

Magiſterium commune, aut ſantalo, papavereve tinctum, vel potius adhuc

Pulvis, ad modum pulveris polychreſti ſcammoniati extractus. Doſis utriuſque ſcrup. ſem. ad ſummum.

Euphorbium, a gr. v. ad ℈ ß. Nobis potius pro errhino uſurpatur, in quem finem ejuſdem ʒ ß. in aqua font. ℔ ß. coquimus, & colaturam naribus illinimus, vel attrahimus. Inſervit etiam Chirurgis ad compeſcendam oſſium cariem, ſi iiſdem illinitur, vel aſpergitur.

Pulvis purgans ℈ j. ad ij.

* ℞ Rad. jalap. part. iv. magiſt. ejuſdem, vel ſcammon. part. i. nucis moſchat. vel olei ejuſdem parum. M.

Pulvis purgans in febribus ℈ j. ad ij.

* ℞ Rad.

(*) Qui curioſis, & elegantibus ducitur præparationibus, habeat ſibi ſcammon. roſat. Salzvvedelianum F. F. ſ. Rubinum vegetabilem.

*℞ Rad. jalap. par. ii. antimonii diaph. non edulc. part. i.

Vel:

℞ Tartar. puriſſ. pulv. jalap. ana part. ii. reſin. ſcammon. part. i. M.

Pilulæ purgantes pro tenerioribus, & Hypocondriacis ℈j. ad ʒß.

℞ Jalap. pulver. ſcammon. vel ejus reſ. ana q. v. M. c. aloes depuratæ diluto f. Maſſa Pilul.

Vel:

℞ Jalap. pulver. reſin. ejuſdem, vel ſcammon. extr. helleb. nigr. vel coloc. vel aloes depur. ana q. pl. M. f. Maſſa Pilul. (*)

Morſuli purgantes.

℞ Jalap. pulv. ʒß. crem. vel acidi tartari ℈ ij. reſin. ſcamm. ℈ß. ſacch. albiſſ. in aq. roſ. ſol. ℥ß. M. f. l. a. Morſuli, conſpergendi, dum effunduntur, ſucco oleoſo cort. citri. Doſis a ʒj. ad ij. iij.

Electuarium, vel Bolus, fit ſimpliciſſime ex prædictis pulveribus, vel reſinis, cum conſerva roſarum, aut alio quodam rob ſubactis.

Liquor purgans parari poteſt e magiſterio jalapii, vel ſcammonii, aut utriuſque ana; ſoluto in duodecuplo S. V. mediocriter rectificati. Doſis a ʒj. ad ij. edulcor. tempore uſus, per eſſentiam liquiritiæ, vel papaveri erratici.

Emul-

(*) In hanc claſſem adhuc refertur extr. panchymagogum, quod author pro myrothecio portatili requirit: eſtque, juxta Auguſtanos, ſequens.

Scammon. ʒß. rhab. electi, ſem. ebuli ana ʒiij. colocynth. ʒ v. agar. opt. ʒiij. ß. turbith. gummoſi, hermodact. ana ʒ ij ß. veratri nigri ʒ fol. ſenn. ℥j. S. V. q. ſ. ſtent ſimul in infuſione loco calido, & exprimantur, in expreſſ. diſſolv. aloes ſuccotrin. ℥j. ß. filtr. & S. V. abſtr. ad debitam conſiſtentiam. Doſis a ℈ß. ad ʒß.

Emulſiones, ac potiones purgantes ex tempore parari poſſunt, ſi reſinæ jalapæ, vel ſcammonii ſingulæ doſis cum duabus, vel tribus excorticatis amygdalis conterantur, addita aqua roſarum, vel acaciæ, ſi lacteus color diſplicet, ſyrupo papaveris erratici. Vel ex jalapii ſolitarii, aut quarta magiſterii parte acuati doſi, cum eſſentiæ ribium, vel ceraſorum ſaccharatæ drachmis duabus, vel tribus, & æquali quantitate aquæ roſarum, aut acaciæ.

Vinum purgans: fit ſimpliciſſime infundendo per noctem, aut 24. horas, folior. ſenæ ℥ iij. aut iv. cum nitri fixi antimoniati ℈ j. vel ʒ ß. & tantillo aromatum, vel radicum alternantium acceptiorum.

L A X A N T I A.

Pilulæ laxativæ.

* ℞ Aloes ſelect. q. v. Pulveriſatæ affunde aq. viol. ad eminentiam quatuor digitorum, & digere in loco calido per triduum. Hunc proceſſum toties repete, donec aqua amplius tingi recuſet; tunc tincturas omnes evapora uſque ad conſiſtentiam mellis: quo facto, adde ſucci violarum ana, & coque invicem, uſque ad conſiſtentiam Maſs. pilul. Habebis pilulas illas decantatas F. F. Adhibeantur maxime hora ſomni a ℈ ß. ad j. mane continuatis, pro exigentia affectus, tincturis, & eſsentiis martialibus, hyſtericis, cephalicis, &c.

Dilutum aloeticum laxativum. Solve pilulas laxantes cum ſuboctuplo ſalis tartari communis, aut eſsentialis, vel etiam nitri fixi, in ſex partibus aquæ alicujus ſpirituoſioris, v. g. abſinthii, aut alius competentis.

Infuſum ſenæ laxativum, in modum vini purgantis paulo ante deſcripti. (*)

Po-

(*) Ita v. g. ℞ Paſsul. min. ℔ ß. fol. ſen. ſ. ſ. ℥ j. ß. cort. citrin. cinnam. ana ℥ ß. cremor tartari ʒ vj. ſem. coriandri ʒ ij. contuſ. minutim, affunde vini albi veteris, aut, pro abſtemiis, aq. font. ℔ vj. repone ad digeſtionem per diem, & noctem, poſtea recipe mane, & veſperi de colatura hauſtum modicum.

Potiuncula laxativa, ex jalappæ granis aliquot cum ſ. q. aq. roſ. vel acaciæ, & eſſentia fructuum acidulorum ſub ſemunciali doſi: vel ex extracto ſenæ, in iiſdem aquis diluto, accedentibus abſterſivis tartareis, antimonialibus, martialibus.

Pulvis laxativus, ex pulv. jalap. gr. iv. vj. vel viij. ſolitariis, vel tartari puri ℈ j. circiter ſociatis.

Pulvis laxativus infantium ℈ j. ad ʒ ß.

* ♃ C.C. ſine igne præp. part. iij. pulv. jalap. p. j. M.

Clyſteres emollientes, & anodyni domeſtici, parandi ex lacte, aut juſculo carnis vitulinæ decoct. cum fl. chamom. herb. malv. parietariæ, &c. melle.

Suppoſitoria varii generis, e lardo, ſapone, fruſto candelæ, adipe, ficu, melle, vel alumine paranda, & pulvere jalapii acuenda.

2. *Mineralia*.

Mercurius crudus, a ℈ j. ad ʒ j. cum duplo ſacchari ſubigendus, ad lumbricos, pro infantibus.

* *Dulcis*, crudi, & ſublimati, ana, præter propter ſemel tantum ſublimatus, calidaque poſtea elotus, purgantium pilularum mediocri doſi (ad gr. vj. aut ℈ ß.) ex tempore addendus.

VOMITORIA.

Iris Florentina, pro infantibus recens natis, aut aliquot ſeptimanarum, quibus ad gr. iij. iv. ve data, vomitum excitat.

Antimonium, unde

Crocus Antimonii, vel *metallorum*: fit, ex Antimonii, & nitri, ana denotatione in crucibulo, vel, pro ſalvando clyſſiformi ſpiritu, in retorta perforata, & ſubſequa edulcoratione, unde nitrum fixum habetur.

* *Tartarus emeticus*, e croci metallorum, & tartari purioris, ana, in duodecuplo aquæ fontanæ calidæ per triduum in loco tepido infuſo, cocto, mox filtrato, ac ad dimidium exhalato, ut intra diem, & noctem cryſtalli emetici accreſcant, quorum doſis eſt a gr. j. ad iij. vel iv. duriſſimis v. vel vj.

* *Oxyſaccharum emeticum*, e croci metallorum ℈ viij. in acuti ℥ x. per triduum digeſtis, filtratis, ac cum ana ſacchari in ſyrupum, per ſimplicem ſolutionem mutatis, denique, ſi lubet, eſſentiæ papaveris erratici drachma una tingendis. Doſis pro adultis eſt a ʒ ij. ad ℥ ß. infantibus trimeſtrib. gr. ii. anniculis gr. vi. ad viij.

Syrupus emeticus, e croci metallorum ʒ ij. in ſucci rubi idæi ℔ j. in loco calido tamdiu digeſtis, donec ſuccus fermentativum ſuſcipiat motum; poſtea filtratis, &c. ſ. q. ſacchari in ſyrupum inſpiſſatis. Doſis, ut oxyſacchari præcedentis.

Turpethum minerale, e Mercurio ſublimato, methodo Zvvelfferiana in aqua calida ſoluto, & per ol. tartari præcipitato, tandemque edulcorato, & ſiccato. Doſis eſt a gr. iij. ad iv.

Mitium Emeticum Mercuriale fit ex tartari emetici, aut Mercurii vitæ dimidia doſi (gr. ij. ad iij.) cum Mercurii dulcis proportionata quantitate (gr. x. ad xj.) robuſtioribus exhibenda.

DIAPHORETICA.

§ I. *Vegetabilia*.

L*Ignum Guajacum* cum *cortice* ſuo intermixto, pro decocto antivenereo.

* *Camphora*, a gr. iv. ad ℈ ß.

* *Eſſentia* ejuſdem, cum S. V. alchoolisato camphoræ ſubtriplum abſorbente paranda, & tincturis ſuccini, atque caſtorei in hyſterica paſſione; aut aquis nervinis ad externos in defluxionibus uſus ex tempore ſpecificanda Doſis a gutt. vj. ad xij. imo urgente neceſſitate cochl. i.

Angelica noſtras, vel *Carlina*, ℈ j. ad ij.

Oleum alexipharmacum compoſitum, ex angelica, carlina, petaſitide, & aliis congruentibus vegetabilibus, ut junipero, cort. citri, ruta, &c. deſtillandum. gutt. x.

Ex-

Extractum alexipharmacum, e prædictis ſolidioribus radicibus, cum acceſſorio ex animali, mineralique regno ex tempore combinatum, loco antidoti. ℈ß. ad ʒß.

Helenium in ſubſtantia ad ʒ ß.

Eſſentia ejuſdem, e magmate; quod aqua ſimplici, nitri fixi ſuboctuplo ad radicem acuata; in Vaporis balneo colligitur, per ſextuplum S. V. rectificati ſequeſtranda: gutt. x. ad xx. cochl. ß.

Rutæ oleum Deſtillatum, prompte, ſi lubet, in balſamum redigendum; Doſis olei intus eſt a gutt. vj. ad x. balſamum nonniſi exterius uſurpatur.

Myrrha polycreſta, ad uſus internos ſelectior, ℈ j. ad ʒ j.

Eſſentia ejuſdem liquida cum quadruplo nitri fixi, & ſpiritus ardentis octuplo parata in uſus hyſtericos. Doſis infant. gutt. ij. ad vj. adultis gutt. xv.

Extractum cum S. V. factum ℈ß.

Aqua aliqua *pro vehiculo diaphoreticorum*, v. g. *fumariæ*, cum pauxillo S. V. pro meliori conſervatione, deſtillata.

Sal fixum e millefolio, *abſynthio*, *artemiſia*, vel ſolitarium, vel ſimultaneum, ſive puta lixivioſum, ſive aliqualiter ſulphuratum, addito nitri, & fl. ſalis ammoniaci ſingulorum ſubtriplo, facile in ſal febrile mutandum. ℈ß. ad ʒß.

Scordium.

Gentiana.

Juniperi baccæ, earumque *Rob*.

Oleum, e baccis non fermentatis deſtillandum. gutt. iij. ad vj.

Zedoaria, *Fraxinella*, vel *Aſclepias*, antidotis tincturis, vel eſſentiis adjicienda.

Scorzoneræ exrtactum ſaccharatum, gratioribus, & acidulis fructum cordialium eſſentiis ſuperaddendum.

Sambuci rob, pro plebejorum ſudationibus.

* *Tinctura Bezoardica*, ex antepoſitis paucis radicibus, cum myrrha, croco, ac, ſi lubet, aliquot a

 pul-

pulveris viperini parte proportionaliter conflata, & pro ℥ x. totius, opii ʒ j. cum portiuncula caſtorei, exaltata, ac S. V. octuplo infuſa, tandemque filtrata. gutt. xxx. ad lx.

* *Mixtura ſimplex*, *ſive ſpiritus diatrion*, ex tincturæ bezoardicæ communis, & ʒ ij. eſſent. camph. prius exaltatæ, ℥ x. Spiritus Tartari ℥ viij. & Spiritus Vitrioli ſubtilioris ℥ ij. paranda, & eſſentia papaver. errat. coloranda. Doſis eſt a gutt. xxx. ad lx.

* *Tartari ſpiritus*, e Tartaro crudo, cum ana aluminis, crudi, vel uſti, deſtillatus, penetrantiſſimus, etiam non rectificatus. ℈ j. ad ij.

Oleum, minus fœtens, per cineres rectificandum, balſamicum pro gregariis in contuſionibus reſolvens, ac nervinum.

Acetum bezoardicum, ex ſimplicibus antedictis paratum, vel etiam *rutaceum*, ſucco citri conditum, pro curativo, & præſervativo in malignis. cochl. j. ij. iij.

Balſamum, *ſive oleum loimicum*, ex ſuccini, juniperi, rutæ oleis deſtillatis, inter ſe, vel cum camphora inſuper, aut balſamo ſulphuris mixtis, gutt. iij. v. ad x.

Elæoſaccharum alexipharmacum, ex oleis prædictis cum ſaccharo facile parandum.

Electuarium diaphoreticum, *ſive Bolus*, fit ſi radicum aliquot, gummatum, imo pulveris quoque viperini, vel colubrini, ſulphuris, terræ ſigillatæ, aut conſimilium ℔ j. præterpropter, addantur aromaticorum, croci, cinnamomi, cardamomi, vel caryoph. conjunctim ʒ ii. opiique crudi ſelectioris ℥ v. vel extracti ejus ſpiſſi ʒ iij. ac totum hoc mellis ſimplicis, vel juniperini triplo excipiatur, poſt fermentationem etiam oleis ſupradictis, uſus tempore, pro re nata, exaltandum. Porro ſingulæ doſes (quæ ſint a ʒ j. ad ij.) extracto aliquo alexipharmaco, aut antidyſenterico (competenti aliquo menſtruo antea præparato) ſpecificari; vel camphora, ejuſve eſſentia,

tia aut floribus ſalis armoniaci, ac conſimilibus volatilibus facile (pro indicationum ratione) determinari; aut denique martialibus, ſive jovialibus exſtimulari poterunt, & ita in malignis quibuſvis diaphoreticum habebis certiſſimum.

Trochiſci ſublinguales ex ſupradictis parabilioribus.

* *Pulvis bezoardicus*, ex CC. Philoſ. præp. par. ij. terræ ſigill. unic. foſſil. ana par. j. qui exaltari poteſt per antimonialia, jovialia, ſulphurea, cinnabarina, colubrina, opiata, pro ſingula doſi, (quæ ſit a ℈ ß. ad ʒ ß.) ac non ſolum adultis, ſed & infantibus propinari in caloribus, vagis, & permanentibus, exanthematis, variolis, & morbillis non adeo malignis, convulſionibus, terroribus, torminibus, & clamoroſis inquietudinibus.

* *Pulvis antipleuriticus*, ex oſſium capitis lucii piſcis part. ij. ſanguinis hirci rite tractati, & ſulphuris citrini ana par. j. confectus, abſque prævia V. S. & ſine poſtmodum, vel cum pauxilo opii (præmiſſa tamen in ferociori malo mixtura ſimplici, & interpoſitis expectorantibus liquidis) bis vel ter, a ʒ ß. ad j. exhibendus; quo facto, cura invertentibus cancrinis, & corallinis pulveribus, aliquantum, aut nihil opiatis concludenda eſt. Idem pulvis in febribus continuis, ac malignis pleriſque citra V. S. laxationes, & clyſteriſationes (malo prius per mixturam ſimplicem, in vomitu ſymptomatico aliquot guttis tincturæ anodynæ fortificandam, vel ſpiritum C. C. infracto, ſi paulo vehementius fuerit) reſiduum materiæ morbificæ prompte ſubigit, intercalato ad ſiticuloſitatem ſpiritu ſalis, clyſſo, aut rore minerali in potu, vel nitro, ſi vomitus, & diarrhœa abſint; in anxietatibus autem electuario alexipharmaco, vel mixtura ſimplici in tertiata, aut ſubquadrupla doſi: & demum in nauſeis, diarrhœis, vigiliis, ac inquietudinibus, laudani aliis aſſociati circiter gr. j. ante, & poſt morbi ſtatum, urgente neceſſitate, tutiſſimo, ſed in Hungaricarum exquiſitarum fervore notio, &

nonniſi in declinatione, ubi omnino requiritur, exhibendo.

2. *Animalia.*

* *Concharum oblongarum Pulvis*, ſolitarius, aut cum cinnabari nativa, pulvere anodyno mixtus: item ſal febrile ſupra præſcriptum, in febribus tertianis, & quotidianis intermittentibus, poſt catharticum, præſertim emeticum, proficuum, ut in quartanis Spiritus volatiles opiatis combinati curam abſulvunt.

Cornu cervi, ſponte deciduum, aut ſatis maturum.

Philoſophice per coĉturam in aqua ſimplici paratum, bonum in malignarum ſtatu temperans, ℈ ß. ad j.

Uſtum, ex Spiritu deſtillati reſiduo, leviter denuo calcinato. ℈ ß. ad ʒ ß.

* *Spiritus*, cum affuſ. quadruplo S. V. rectificandus, penetrantiſſimum in malignis pleriſque alexipharmacum, & ſoporoſis affectibus cephalicum; extus quoque ſale volatili diſpenſatu ſemper commodior. ℈ ß. ad ℈ j.

* *Magiſterium*, e cornu raſo, per ſpiritum nitri ſoluto, & poſt mediocrem hujus abſtractionem, aqua ſimplici edulcorato, pro infantibus, & pueris, in quorum potu pene inſenſibiliter diffluit. ℈ ß. ad gr. xv.

Vitriolatum, ſive uſtum, cum ana ſpiritus vitrioli rectificati imbibitum, ac ſponte ſiccatum; ad alterandum, & in fluidis affectibus, ad ſubadſtringendum aptiſſimum. ℈ ß. ad gr. xv.

* *Vi-*

Pulvis iſte, non ſolum in febribus hic memoratis ſtricte, ſed & præterea in ebullitionibus, & præfocationibus præcordialibus, in morbis fluidis, aliiſque ſtomachi, & inteſtinorum extotericis acoribus, &c. ſolitarie, vel cum corallinis, cancrinis, martialibus, aut cinnabari nativa proficuus eſt. Doſis ℈ j. ad ʒ j.

* *Viperarum, Colubrorumque pulvis* ſimplex, floribus ſalis armoniaci, vel oleo quodam deſtillato (*a*) conditus, ac *Bezoardicum animale ſimplex* dictus; contra ſui generis venenum præſervatorie plerumque parum, contra natricum morſus nihil, curatorie vero hic, & in aliis venenis multum poteſt. In extreme tamen malignis, & intermittentibus febribus parum hucuſque juvit; neque multo plus præſtitit in pſora inveterata, & diſpoſitionibus leproſis, ubi ſæpe cutaneos ardores intendit, & tincturis antimonii, atque corallorum, nec non præcipitantibus inſipidis, nitro, &c. cedit. Doſis ejus eſt a ʒ ß. ad ʒ j.

* *Pinguedo*, ſuper ignem frigendo a craſſamentis ſeparata, in puncturis nervoſarum partium, atque ſinoviis barycoja, & oculorum, etiam rubentium, puſtulis, profundiſque vulneribus, ſi guttula ejuſdem bis, vel ter de die inſtilletur, ſingulare remedium eſt. Loco hujus, ſi deficiat, ſubſtitui poteſt *hepar muſtelæ piſcis*, ſuper ignem lentum liquatum.

Scorpionum oleum ſimplex, per infuſionem horum inſectorum in oleo olivarum paratum, ad morſus ſerpentum, ictus ſcorpionum, aranearumque, & conſpurcationem bufonum.

* *Urinæ ſpiritus*, ex ſale armoniaco, cum ſale tartari, aqua ſimplici, vel S. V. diluto, vel cum calce viva deſtillatus. gutt. iv. ad xv.

Sal armoniacum fixatum, ex ſpiritus præcedentis cum calce viva facti capite mortuo elutriatum, & facile in *liquorem nephriticum* redigendum, cujus doſis eſt ad gutt. vj.

Sal Hypochondriacorum fit, dum e ſpiritus urinæ cum ſale tartari confecti capite mortuo elutriatum, & coagulatum ſal per retortam iterum deſtillatur, & hujus reſiduum caput mortuum S. V. denuo extrahitur, huicque liquori ſalſiſſimo ſpiritus vitrioli inſtillatur, unde præcipitatur coagulum acidulum in-

 ſtar

(*a*) Ne nempe tam cito a vermibus corrodatur.

ſtar magiſterii plumoſi ſplendens, quod bonum eſt aperitivum, ℈ ß. ad ℈ j.

* *Spiritus ſalis armoniaci acidus*, ex ſpiritus urinæ, & ſalis armoniaci cum ſale tartari parati reſiduo, ſpiritu vitrioli perfuſo, per retortam in arena deſtillatus, præcedentis laboris eſt parergon. Spiritus autem *ſalis armoniaci urinoſus*, præter uſus internos, etiam ſuos habet externos in obſtructione menſium, ubi illius vapor per tubulos vitreos utero excipitur. Item in aurium tinnitu, ac ſurditate, quam vapor hujus ſpiritus, cum oleo tartari ſubito guttatim contuſi, per vitrum colli anguſtioris in aures receptus ſolvit. Urinoſi doſis interna eſt a gutt. vj. ad x. acidi a gutt. iij. ad xv.

Lucii piſcis oſſa quæque ex capite, ut & trutarum linguæ intermixtæ, & congenerum piſcium dentatorum oſſicula, abſque cartilagine pulveriſata, materiam acidam, vel acrem in primis viis, & circa ipſam pleuram, modo ſupra (*a*) expoſito invertentia.

Hirci ſanguis, cum ſero ſuo in vaporis balneo, citra combuſtionem debite exſiccatus, in caſu ab alto. & pleuritide ſanguinis coagulum reſolvens. ʒ j.

3. *Mineralia*.

Terra ſigillata quæcumque ſelectior, & rubra, illota, purior tamen, etiam abſque impreſſo ſigillo, experientia comprobata. ʒ ß. ad ʒ j. ß.

Unicornu foſſile, compactum, neque per ſubterranea aliena eroſum, vel corruptum. ℈ j. ad ʒ j.

* *Antimonium diaphoreticum*, per unicam, & ſimultaneam cum nitri triplo calcinationem, & ſubſequam edulcorationem (niſi particulam pro purgantium ſtimulo ſeorſim aſſervare placeat) paratum. ℈ ß. ad ʒ ß.

* Bo-

(*a*) Pag. 1. & 14. ubi agitur de pulv. antipleuritico, & concharum oblongarum.

* *Bezoardicum minerale*, ſi a mercurio vitæ, vel croco antimonii, vel etiam a ſulphure aurato antimonii ſextuplum ſpir. nitri optimi ad ſiccitatem uſque abſtrahatur; vel denique ex butyro antimonii cum ſpir. nitri præcipitato, ſubſidente pulvere dein aqua calida edulcorando. Sudorem movet, per ſe, vel cum cervinis exhibitum. gr. v. ad xv.

Diaphoretici ſolaris, vel *lunaris* loco ſingulis bezoardici hujus, vel antimonii diaphoretici doſibus dimidium, & ultra cinnabaris nativæ adjiciatur.

* *Diaphoretici martiale*, ſi mars prius cum ana antimonii per continuas agitationes in ſcorias redigatur, ac poſtea cum nitri part. iij. ſucceſſive detonetur. Utiliter exhibetur in ictero, ſcabie, &c. ℈ ß. ad ʒ ß.

Sulphur antimonii, ex antim. crudi, cum ſale tartari, vel nitro fixo calcinati tinctura, S. V. rectificato extracta, & inſtillatis acidis præcipitata ſubſidens, aceti deſtillati, vel alterius cujuſdam acidi abſtractione fixatum, in cachexiis contumacioribus ſolitarie, vel cum præcipitantibus diaphoreticis cinnabarinis, &c. datum, gr. v. ad xv.

Tinctura ſulphuris antimonii, per ſpiritum ſalis tartari facta, vel, ſi acidam cupis, e croco antimonii, aut ſulphure ſolari per acetum deſtillatum forte, aut ſpiritum æruginis primum; & hoc abſtracto, denuo cum ſpiritu ardente extracta: vel compendioſius ex ſulphure aurato antimonii cum duodecuplo aceti ſimplicis digeſto, & poſt evaporationem cum ſpir. vini extracto, parata. In humorum impuritatibus, cachexia, ſcabie, &c. gutt. v. ad x.

Butyrum antimonii, e mercurio ſublimato, & antimonio crudo, adjecto uno, alterove cochleari aquæ fontanæ, deſtillatum; quod cinnabarin antimonii, ſpiritum vitrioli philoſophicum, (qui paratur, ſi octuplum, vel decuplum aquæ frigidæ butyro antimonii affundatur, & filtretur) mercurium (præter vivum puriſſimum) vitæ, in bezoardicum minerale, vitrum, regulumve commode redigendum fundit.

* Cin-

* *Cinnabaris antimonii*, ex antimonii crudi, & mercurii ſublimati, ana ℔j. ad ℥iij. aut iv. per deſtillationem igne minus intenſo, habenda, loco nativæ uſurpari, vel eiſdem aſſociari, aliiſve diaphoreticis permiſceri poteſt, uti præſens ſimptomatum concurrentium deleterium. gr. vj. xv.

* *Cinnabaris nativa* ſelectior, non tantum diaphoretica notabiliter exaltat, & epilepſiam (etiam recens natorum) ſedat, ſed & hyſtericarum, colicorumque tormina (ne opiatis quidem placanda) vertigines, arthritides vagas, dentium, aliarumque partium nervoſarum dolores, cutaneoſque affectus complures, ſolitaria, vel præcipitantibus, aliiſve ſpecificis ſociata lenit, & tollit. In phantaſiæ inſuper vitiis, morbillis, petechiis, &c. plurimum confert. gr. iij. ad viij.

Sudoriferum maximum Joviale P. Fabri habetur, ſi ſaltem amalgama ex ana Jovis Anglici, & mercurii vivi paratum; pulveriſatum, & cum ana ſublimati probe mixtum in retortula igni arenæ mediocri (indito in recipiens aq. ſimplicis ad pondus omnium ingredientium ſubquadruplo) ſubjicitur, liquor, ſtatim, & vix horæ ſpatio tranſiens reſiduo in retorta affunditur, totumque calefactum, ac probe agitatum, per emporeticam duplicem madidam filtratur; quod charta hic abſorpſit, una, alterave aquæ ſimplicis uncia, poſtmodum tranſcolata, quaſi eluitur, adjecta pro ſingulis ingredientium primitivorum (mercurii ſcil. vivi, ſublimati, & ſtanni) libris, nitri crudi ℥ß. & omnis liquor ad extremam uſque guttulam, atque totalem nitri exauſtionem per arenam, igne ſub finem forti deſtillatur, unde pulvis, edulcorandus in fundo relinquitur, qui ad gr. vj. aut x. ſatis, neque tamen adeo hyperbolice diaphoreticus, & antihectico Poterii, per ſimplicem reguli (ex antimonio, ſtannoque per fuſionem parati) calcinationem, cum triplo nitri confecto ſuperior eſt.

Aurum crudum ſubtiliſſime limatum.

* *Argenti* fini ex aqua forti muria præcipitatum magiſterium, per ſe, vel cum martialibus datum. gr. v. ad vj.

Tin-

Tinctura ex hoc magiſterio, per ſpiritum ſalis ammoniaci, vel ſpiritum ſalis tartari parata. gutt. iv. ad x.

Sulphur crudum ſelectius, extra vulgares, in quibuslibet malignis, tabidis, obſtructis, &c. abuſus, euporiſton polychreſtum, pulveri pleuritico, vel bezoardico, aliive cuidam gratiori, in febribus catarrhalibus epidemicis, Hungaricis nonnullis, aut mage peſtilentialibus addendum, ℈ ß. ad ʒ ß.

Lac ejuſdem, ex ſulphure crudo, cum aqua calcis vivæ percoquendo, aut alcalibus illiquando, & poſtmodum urina præcipitando confectum, in bronchiorum infarctu prodeſt. ℈ ß. ad ℈ j.

Balſamum ſulphuris terebinthinatum, ex tempore, ſi lubet, oleo deſtillato fœniculi, vel aniſi exaltandum, & pro re nata quoque caſurandum. Fit autem vel e crudo ſulphure, ſub proportionali ad ſolvens pondere per ſimplicem in retortula diſſolutionem, vel etiam ex hepate ſulphuris, quod ex ſulphure, & pluſquam ana ſalis tartari ſimul fuſis paratur. gutt. v. ad xv.

Balſamus ſulphuris externus, cum hyoſcyami, papaveris, aut amygdalarum oleo e crudo ſulphure per liquationem paratus, & pro lubitu camphoratus. Inſervire poteſt pro emplaſtro diaſulphuris, quale ſimpliciter fieri poteſt e pice ſutoria, & ſulphure pulveriſato inſperſo.

Aqua calcis vivæ ſulphure ſaturata, bonum quidem, ſed circumſpectionis indignum eſt topicum, ne in ſui ſimiles ſalinos humores incidens æque, ac oleum tartari cum amygdalino concuſſum, malum potius augeat.

Pulverem pectoralem ſulphratum vide infra.

* *Flores ſalis ammoniaci urinoſi*, de ſale tartari, vel nitro fixo ſublimati. gr. v. ad xv.

DIU-

DIURETICA,
LITHONTRIPTICA
ALIAQUE
APERIENTIA, ET DETERGENTIA.

1. *Vegetabilia*.

T*Artarus ſelectior*, & quaſi per ſe cryſtalliſatus, ℥ß. ad ℥j.

Acidum tartari, ſemel tantum, conſiderateque depuratum: ℈ß. ad ℈j.

Tartarus martiatus, extemporaneus, per vitrioli martis cum acido tartari commixtionem: gran. v. ad xv.

Sal tartari fixus, ex ſpiritus capite mortuo, etiam ulterius non calcinato, per elixiviationem ſecretus: ℈ß. ad ℥ß.

Tartarus vitriolatus, parergon plurium præcipitationum; vel communi more per ſalis tartari cum ſpiritu vitrioli ſaturationem; vel ſi tartaro tartariſato in aqua ſoluto ſimiliter ſpiritus vitrioli inſtilletur: ac totum hinc debite coaguletur: gr. vj. ad ℈ß.

Tartarus tartariſatus, ex ſalis tartari part. ij. & tartari purificati part. iij. paratus, ſ. per ſe detur, ſ. potius in S. V. ſolvendo in tincturam diureticam, interdum ſemilaxantem, redigatur, quæ loco cujuſcumque tincturæ tartari eſſe poteſt. Doſis hujus tartari eſt in forma ſicca a ℈j. ad ℈ij. in forma tincturæ ad gutt. xxx.

Sal tartari eſſentiale: fit affuſo duodecuplo, vel ſedecuplo aceti deſtillati ad perfectam ſalis tartari ſaturationem, & unica S. V. abſtractione; vel in forma liquida, ſi cum aceto deſtillato, & ſale tartari eodem modo procedatur, & magna reſiduum ſpiritu vi-

vini ſolvatur. Alias ſal ſiccum, ob facile deliquium in duplo aquæ alicujus deſtillatæ, vel ſpiritus ardentis (ſimplicis, aut appropriati) vel etiam elixir proprietatis ſine acido diſſolutum efficacem ſiſtit tincturam ſpleneticam, & nephriticam, per ſe, vel cum aliis, alcalinum conſortium ferentibus exhibendam. Doſis ſalis eſt a ℈ ß. ad ʒ ß. in forma liquida a gutt. x. ad gutt. xxx. Tincturæ, ad gutt. xx.

Spiritus ſalis tartari, & ejuſdem ſal volatile: fit ex ſale tartari, vel fœcibus vini poſt ſpiritus deſtillationem calcinatis, & cum ana aluminis crudi, vel potius uſti deſtillatis: vel habetur ex oleo tartari nigro, cum ſale tartari aliquandiu digeſto; vel e tartaro crudo cum alumine deſtillato; vel denique e fœcibus vini exſiccatis deſtillatione per arenam elicitur, & poſt rectificationem ſuper ſal tartari cum pauxillo S. V. graveolentiam nonnihil exuit. Bonum diureticum, diaphoreticum, atque reſolvens. Doſis ſpiritus eſt a gutt. x. ad xxx. ſalis a gr. iij. ad ℈ ß. aut j.

Oleum tartari nigrum, de quo ſupra.

Terebinthina noſtras, intus quoque, ſi certi caſus cum laxatione alvi diureſin exigunt, etiam abſque lotione per ſe in emulſionibus, aut mixturis præbenda: ʒ ß. ad ʒ j.

Spiritus ejuſdem per veſicam deſtillatus, cum terebinthina reſtitante, loco coctæ, pro pilulis tum per ſe, tum adjecto diuretico, catharticove quodam ſtimulo ex tempore danda. Doſis ſpiritus eſt a gutt. iv. ad xij.

Juniperina vide ſupra.

Baccarum alkekengi extractum liquidum, abſque ſaccharo durabile, & ſimul, pro ſolanorum natura mitigavimus. Doſis ut Gelatinarum, quam vide in tabula doſium generali.

Hederæ terreſtris extractum ſaccharatum, alkekenginum ſupplens, & polychreſtum.

Fragorum aqua gratior, cum exigua S. V. particula abſtracta, ſicque durabilis pro vehiculo.

Onodinis non tam extractum (bolari tartaro affluen-

tiſſi-

tiſſimum, nec in aliis affectibus contemnendum; præſertim ſi e tenella fuerit planta) quam ſal fixum ſulphuratum, aut vitriolatum, cum ſtipitum fabarum, urticæ, geniſtæ, aliarumve plantarum cineribus parandum, ut habeatur ſal catholicum, cujus doſis ſit a gr. x. ad xxx.

Oleum amygdalinum intus ad cochl. j. ij. Nucum, hyoſcyami, papaveris, &c. extus.

2. *Animalia.*

* *Cancrorum lapilli* (qui, non tantum vivis exempti) pulveriſati, ſolitarie, vel cum opiatorum tantillo dati ad abſorbendum, invertendum, & detergendum, tum hic, tum in pleuritide, caſu ab alto, febrium æſtu, ſtomachi anguſtationibus; aliiſque vicinis acoribus, ardoribus, &c. proficui. a ℈ j. ad ʒ j. In rabidorum morſu cineri cancrorum primo mixtura ſimplex; hinc invertentia bezoardica præſtant. Liquor vulnerarius extemporaneus fit infuſione ocul. cancr. in vino.

Calami ſcriptorii veſiculæ conciſæ, & ad ʒ ß. cum vino, vel aceto ſumptæ pleuritides ſpurias non ſemel ſuſtulerunt.

Scorpionum oleum ſimplex (de quo etiam ſupra pag. 16.) per ſe, vel penetrantioribus terebinthinæ, ceræ, &c. permixtum.

Cantharides (*) e quibus etiam paratur.

Veſicatorium cum ana ceræ, & olei, vel pinguedinis leporinæ, pauxilloque terebinthinæ. Eſt autem in permultis affectibus uſitatiſſimum ad revellendum, evacuandum, &c. præcipue in doloribus a colluvie ſeroſa: eſt etiam fonticulis, ſetaceis, & frictionibus cum

(*) Uſus cantharidum internus dubius eſt, & periculo plenus: Quod ſi in extremis extrema tentare coactus es, ſequere modum, quem deſcribit Bartholinus cent. 5. hiſt. 2.

cum aquis catarrhalibus, aut nervinis ſpirituoſis ammoniacalibus, item oleis, linimentiſque reſolventibus ob ſenſibilem evacuationem præſentius.

Emplaſtrum pro humorum ſluore per dies aliquot ſollicitando, ex quarta, vel quinta parte emplaſtri veſicatorii, emplaſtro cuidam defenſivo, aut ſaturnino mixta, alternando interdum, ſi pruriat locus, cum emplaſtro de hyoſciamo.

Aſelli præparati, per ſe, vel cum aliis reſolventibus ſociati, arenoſas in veſica conglobationes interdum expellunt, ſed in tenerioribus anguſtias præcordiorum ſæpe cum deliquiis inferunt. ℈ I. ad ʒ ij.

Lumbricorum terreſtrium oleum ſimplex, additione olei roriſmarini mox in compoſitum redigendum.

Pulvis ingratior in arthritide vaga; ubi etiam ſpiritus tartari, ſalis, calcis vivæ, tincturæ antimoniales, arcanum tartari, cinnabarina, opiata, & præcipitantia plerumque citra purgantia, topica, & inceſſus (contracturarum ut plurimum auctores) præſentiora ſunt. ℈ ß. ad ʒ ß.

3. *Mineralia*.

Nitrum ſtiriatum, ab accidentario ſale (*) communi more ſufficienter ſecretum. Occultari, & tingi poteſt ſuccis ceraſorum, myrtillorum, &c. & ita exhiberi a ℈ j. ad ʒ j.

Nitrum fixum granulatum, e croco antimonii, & clyſſis elutriatum, ſulphuratis vegetabilium ſalibus etiam in diaphoreſi, & diureſi æquivalens. Huic minori pondere addatur nitrum fixum illud, quod ab antimonio diaphorectico collectum fuit. Doſis eſt a ℈ ß. ad ʒ ß.

* *Arcanum duplicatum*, e capite mortuo aquæ fortis probe exuſto; vel ſi vitriolo ſoluto tantum li-

quo-

(*) Hunc morem, (qui cautelis non vacat) vide prolixe expoſitum in Schroderi Pharmacopœja.

quoris nitri fixi, aut liquaminis ſalis tartari cum nitro parati inſtilletur, donec metallica pars vitrioli præcipitata fuerit, quo facto, clara filtratura coaguletur. In multis affectibus, præſertim omnibus lymphæ (per vaſa, vel renes) abundantiis præſentaneum: ℈ j. ad ij.

* *Spiritus nitri*, cum aluminis duplo deſtillatus gutt. x. ad xv.

Spiritus ſalis communis, ex illius muria ad quartas circiter exhalata per arenam e retorta deſtillatus, & tincturæ papaveris erratici obnuptus, ſpiritus vitrioli ſuccedaneum eſt: gutt. x. ad xxx.

Nephriticus lapis, pro periapto, illum expetentibus.

Spiritus calcis vivæ: fit, ſi ſpiritus vitrioli philoſophicus cum ana calcis vivæ recentis in arena ex cucurbita mox deſtillatur; vel ſi calx viva cum ana aluminis ſubito miſcetur, & per arenam deſtillatur.

Liquor nephriticus: fit ſi ſpiritus vini affunditur capiti mortuo a ſpiritu calcis vivæ relicto, & tinctura inde extrahitur; vel ſi idem fiat de capite mortuo ſpiritus ſalis ammoniaci cum calce viva parati.

Lixivium e calce viva polychreſtum, & volatili ſalſedine prægnans; per ſe, vel cum oleo communi, aut anodyno quodam in linimentum concuſſum.

* *Cauterium ex lixivio ſaponario*, a liquatione caute præſervandum.

Cremor calcis vivæ ad dyſepulotica, &c.

Pulvis nephriticus anodynus.

℞ Lap. cancr. ℈ j. ad ʒ ß. pulv. anod. gr. vij.

M. detur ſemel, aut bis in paroxyſmo, & pro re nata interponantur ſpiritus ſalis, aut tinctura tartari tartariſata.

Alias multi in nephritidem, vel ex perſuaſione proni remediorum continuatione nimia malum potius accelerant, vel intendunt, aut, propulſo reſide poſtmodum granulo, veſicæ calculum nonnunquam ſibi procurant. Siliceus ſane calculus pharmaciæ non obtemperat, ſed ſaltem arenoſus, præſertim Hypo-

chon-

chondriacorum, qui incidentibus ſalinis, aliiſque ſpecificis interdum cedit. Diffuſum tamen remediorum apparatum calculus renum non exigit, ob conjunctam nauſeam, & complicatos vomitus; unde neque clyſteres, niſi raro, neque topica operoſiora (dum externus calor, & illinentis frictio potiſſimum peragit) neceſſaria eſſe videntur.

APERIENTIA,

INCIDENTIA, DETERGENTIA.

SPLENETICA, HEPATICA, UTERINA, PECTORALIA, &c.

I. *Vegetabilia.*

Hypocondriaca, & Antiſcorbutica.

Cochlearia recens, cum naſturcinis, pro ſubſtituti ratione.

Spiritus ejuſdem ſale volatiliſatur, gutt. x. ad xx.

Eſſentia antihypochondriaca, e ſpiritu cochleariæ, competentibus extractis exaltato. Doſis ut ſpiritus.

Belis minor, vel *Trifolii nobilis folia*.

Extractum ejus, aliqualiter ſaccharatum.

* *Aqua deſtillata florum acaciæ*, pro cæterorum vehiculo.

Endiviæ, *Cichorii*, *Lactucæ*, *Acetoſæ*, & conſimilium *loco* ſit *nitrum vitriolatum*.

Scabioſa vulgaris, cum una, alterave e vulnerariis, egregie ſimul reſolventibus, & detergentibus, præcipue Veronica, *pro extracto*, e ſingulis ſeorſim, vel ſimil mixtis, parando, de quo in ſequentibus.

Centaureum minus, abſynthiaco extracto ſub hac forma ſociatum.

Chelidonii majoris aqua verno tempore deſtillata, ophtalmica.

Fumariæ extractum ſaccharatum.

Aqua deſtillata, loco cardui benedictinæ.

Acetum quodvis.

Rutaceum, quod cum ana apoplecticæ aquæ, & paucis aliquot guttis eſſentiæ caſtorei mixtum, alexipharmaci, & hyſtericis vices gerit.

* *Odoriferum* compoſitum, præſens alias refectivum.

Deſtillatum communi more, vel pro ſubjectis renitentioribus.

Æruginis ſpiritus, medico-chemicis uſibus etiam inſerviens.

* *Elixir proprietatis*, ex aloe, myrrha, & croco, cum mediocri ſpiritus ſaltem vitrioli, loco tartarei, quantitate paratum: vel, (quod magis aperitivum foret) ſi liquor terræ foliatæ tartari aſſociaretur ſpiritui vini ſimplici, aut appropriato cuidam abſtractitio.

Stomachica incidentia.

Ari radix, aceto præparata; & extemporanea pulverum, vel oleorum aromaticorum additione mox in pulverem ſtomachicum redigenda.

Abſynthium vulgare, e quo fiunt.

Spiritus fermentatitius, ſi ſacchari communis, vel mellis ana, ſive dimidium, cum aliquali parte fœcum recentium cereviſiæ, vel vini, ſummitatibus ſelectioribus additur, & poſt finitum fere fermentationis fervorem, ſpirituoſior pars inde abſtrahitur. Doſis a gutt. xv. ad xxx.

Extractum, aqua ſimplici, &, ſi placet, cum aſſociatione aliarum amararum herbarum paratum. Doſis ad ℥ j.

* *Eſſentia*, ex octuplo ſpiritus, ac ſimplo extracti confecta. cui pro lubitu, ſalis proprii, vel nitri fixi tantillum ſub digeſtione, aut poſt ejus filtrationem olei deſtillati guttæ aliquod addi poterunt. Doſis ut ſpiritus.

Sal

Sal fixum, cui aliæ herbæ congeneres concremari poſſunt; aut nitrum antimoniatum fixum, idem præſtans.

Oleum abſynthiacum ſtomachicum compoſitum, expreſſis, ac deſtillatis aliis exaltatum.

Zingiber, in pulvere; pro trageis, & tincturis compoſitis.

Piper, pro iiſdem.

Uterina Aperientia.

Ariſtolochiæ rotundæ radix, pro infuſis emmenagogis.

vel

* *Cheiri flores* in eumdem uſum.

Pulegii aqua ſpirituoſa, quæ tamen magis antiſpaſmodica eſt, quam uterum movens: Gravidis etiam pro carminativo, uti cinnamomi paſſim ſine noxa datur. Oleum cum aqua ſimul proveniens, menthæ, vel conſimili alicui oleo deſtillato addi poteſt.

* *Aqua Hyſterica* vulgatior, cum, vel ſine ſpecifico ſuſcitante; in enixu plus cæteris ad partum mixturis præſtat. Doſis ad cochl. ij. iij. &c.

Pectoralia Aperientia.

Enula, & *Hedera terreſtris*, cum ſuis eſſentiis, & extractis, de quibus ſupra pag. 11. & 23.

Scabioſa, cut toto, ſaltem pro extracto aliquantum ſaccharato, de quo vide ſupra pag. 27.

Veronica, aut paulo acceptior *Chamedrys fœmina*, ſimiliter pro extracto ſaccharato.

Aqua ejuſdem ſpirituoſa, vel *hyſſopi* cum ſuo oleo deſtillata.

* *Eſſentia pectoralis* liquida, vel *Infuſum* cum ſpiritu vini ſimplici, aut abſtractio fœniculato, e convenientibus ſimplicibus per infuſionem paratum, præſertim ſi, ſub actu curatorio, aliis inſuper eſſentiis, extractis, liquoribuſve (ut hyſſopi aqua) amplius

exaltetur. Non aquæ ſtomachales, vel carminativæ gratiores, pariter per incidentium, & epiceraſticorum acceſſum accomodatæ, præmiſſo vomitorio, idem in aſthmate proprie dicto præſtant. In Hypochondriacorum præfocatione ex alio capite martialia, &c. dantur, in periodica vero collectione longe conſultius accisa opiatorum doſis exhibetur. Doſis a gutt.xx. ad xxx.

* *Scylla, pro aceto*, e crudo bulbo parando, quod cum edulcorantibus, & ſymbolizantibus facile in oxymel, & looch converti poteſt.

* *Nicotianæ eſſentia*, & extractum vulgare, cum nitri fixi particula per cocturam, & exhalationem paratum, cum ſpiritu vini denuo extrahendum, & ad conſiſtentiam ſyrupalem inſpiſſandum: non ſolum internis, ſed & externis uſibus pro *errhinis*; *lavamentis*, &c. inſerviens. Doſis Eſſentiæ eſt ad ℈ ß. Extracti ad gr. xv.

Syruporum pectoralium loco extracta ſupradicta inter ſe, & arteriacorum, ſyrupiſatique ſacchari acceſſu, etiam pro diverſis, jucundis, extemporaneiſque mixturis, atque linctibus eſſe poſſunt.

Decocta pectoralia incidentia per ſimplicium acceptiorum, & competentium delectum, epiceraſticorumque acceſſum parari queunt pro gregariis talia expetentibus.

Fœniculi oleum deſtillatum, etiam pro *elæoſacchar*[o] extemporaneo, ſi lubet.

Aſa dulcis, per ſe, in nullos flores redacta, pulveribus pectoralibus, &c. permiſcenda.

Iris Florentina, infuſis, & præcipue pulveribus pectoralibus, conveniens, ſive epiceraſticis gummoſis atque confinibus; rancori non obnoxiis (loco ſpecierum diaireos) ſive bechicis, aromatis, ſcil. ſulphureis, martiatis, &c. quacunque ratione miſceatur.

* *Pulvis Pectoralis* pro Infantibus, & adultis, ex ana tica Iridis, Ari, & Sulphuris proportione conſtans, & ad tuſſim, catarrhos, &c. ad grana aliquot, pro ætatis ratione, datus præcipue vero opiatorum tantillo cinnabari nativa, &c. exaltatus inſuper ſaccharo, o leo-

leove quodam gratiori conditus, aut antimonio diaphoretico ſociatus, præſertim ſi in confluxu quaſi ſuffocativo correctoria emetica præmittantur.

Rotulæ, vel *Trochiſci pectorales*, ſub epiceraſtica formula; vel Manus Chriſti, ſimplici oleo, ſ. balſamo quodam pectorali illitæ.

2. *Animalia Aperientia.*

Cancrina, & *Cervina* huc trahantur ex claſſibus Diureticorum, & Diaphoreticorum. Vide *pag.* 14. 23.

* *Anguillæ hepar, cum felle*, inter ſe calore mediocri ſiccatum, nixuum, ſub juſto fœtus poſitu ſuſcitativum, præſertim ſi interponatur aqua hyſterica, vel cinnamomi, aut eſſentia ſuccini, ſola, vel cum eſſent. caſtorei. Doſis eſt ad ℥ ß.

3. *Mineralia Aperientia, Hepatica, Splenetica, Pectoralia, & Uterina.*

Mars, polychreſtus, manifeſta humorum rodentium imbibitione, & ſubſequa hinc orificiorum, ductuumve excretoriorum, lactiferorumque deterſione Hypochondriacos levans, & obſtructiones eadem, conſimili, vel accidentaria ratione tollens, crudus, limatus, & in pollinem redactus, ſub pilularum forma cum aloetica maſſa, & tragacanthæ mucilagine dari poteſt, ℈ ß. ad ℈ j.

* *Crocus martis ſulphuratus*, ſat reſolubilis, e limatura, cum ana ſulphuris deflagrata, paratus, & pulveriſatus, in præcordialibus præfocationibus, & primarum viarum acoribus per ſe, vel cum rob aliquo domeſtico ad ℈ j. aut ℥ ß. præbendus.

* *Pulvis cachecticus*, ex hoc croco. coraliis, oculis cancrorum, & ſimilibus, abſque æſtum intendentibus aromaticis, & ſalinis lixivioſis, ultra octiduum continuandus, interpoſito veſperi (ſi alvus fuerit tardior) pilulis aloeticis laxativis, rarius præmiſſo, vel ſubſequo elective purgante.

Vitriolum martis factitium: fit cum ſpiritu vitrioli, ſolutione per aliquot ſeptimanas, aut menſes ſepoſita,

priuſquam elutrietur. Bonum abſterſivum, & revera polychreſtum, ſive per ſe detur certis in circumſtantiis, ſive potius, permiſceatur tartaro, (pro magiſterio martis vitriolato) purgantibus, aut ſaccharo Canario.

* *Tinctura martis tartariſata*; fit, ſi vitrioli martis, & tartari ana ℔ ß. in aquæ ſimplicis ℔ vj. coquatur, & inter agitandum lente exhalet ad mellis conſiſtentiam, hocque coagulum ſpirit. vini ℔ vj. extrahatur, & poſt filtraturam inde ℔ j. vel interdum nihil abſtrahatur. Hæc tinctura, extracto papaveris erratici pro lubitu tingenda, in hypocondriacarum partium obſtructionibus, effervefcentiis, præfocationibus, chachexiis, &c. efficax, icterum (niſi aſcitis confirmati, calculi concreti, aliorumve immedicabilium malorum conſectarius fuerit) citra purgantia, ſub aliquot dierum continuatione, ſecure curat, ſola, vel diaphoretici martialis uni, alterive doſi interdum ſociata; rarius; ſi alvus præter morem renitentiſſima fuerit, aloeticis ſaltem pilulis laxativis tunc pro una. alterave vice requiſitis.

Æruginis ſpiritus ſubtiliſſimus, e cryſtallis illius aceto deſtillato impraegnatis deſtillatus, non tam intus in pectoris infarctu, (ubi ſpir. ſalis ammon. urinoſus, vel acetum ſquilliticum cum ſui generis expectorantibus, & edulcorantibus eſſentiis plus præſtant) quam extus pro tincturis, & eſſentiis materialibus, ſaturninis, &c. eliciendis aptus. Caput mortuum hujus ſpiritus pulverem dat, qui per ſe, vel poſt repetitam calcinationem, pariter, ac terra vitrioli dulcis, omnis æris crocorum, florum, aliorumve præparatorum locum extus ſufficienter complet.

Ærugo uſta, in decocto mundificativo ſimplici, aut eſſentiæ veronicæ, vel ſcabioſæ diluto, vim ſuam putredini reſiſtendi facile deponens.

Unguentum Ægyptiacum, ſine alumine, & ſale ammoniaco confectum, cum terræ vitrioli dulcis, & extracti veronicæ particula, in aceto, vel rore minerali acido ſoluta, proportionaliter permixtum, vices *unguenti purpurei* ſupplet.

La-

Lavamenta Chirurgorum extemporanea myrrhata, aloetica, theriacalia, &c. plagularum, aut ſyphunculorum ope applicata; item aqua calcis vivæ, ſaccharum, radix ireos, euphorbium, aliaque non pinguia, pro partium ratione dextre adhibita, *unguenti Apoſtolici*, & hujus nominis *emplaſtri* (ſi aliud mitius deſiccans; & defenſivum ejuſcemodi mixturis mundificantibus ſuperimponitur) locum obtinent.

Tutia, non uſtulata.

Nihil album, lotura, vel potius cribro depuratum, per ſe, vel lapidi calaminari, veneris calci, aut terræ vitrioli dulci, mercurio dulci, aliiſque combinatum, in mixturis, liquoribuſque extemporaneis, pariter, ac in unguento quodam ſaturnino plurimas intentiones complet.

Epithemata non pinguia, *ex ſolutione camphoræ, vitrioli, lapidis medicamentoſi &c.* vel aqua calcis vivæ, lacte ejuſdem aureo, decocto nigro, &c. conſtantia, ad deſiccationes, attemperationes, incarnationes.

* *Liquor ex Ceruſa, nibilo, matre perlarum*, vel *lapide calaminari*, & *particula thuris*, atque *opii*, cum, vel ſine caſura paratus; vel ſaltem ſola aqua roſacea, vitrioli cujuſvis tantillo condita, ſufficit loco unguentorum ad oculos.

Vitriolum quodvis, etiam pallidum, minutulum, unctuoſum, ſat bonum.

Ros mineralis, e crudo vitriolo per arenam ad extremam guttam deſtillando prolectus, polychreſtum, & elegans eſt temperans, ſ. per ſe detur (loco complurium aquarum, & tincturarum dilutiorum vegetabilium refrigerantium, ac juleporum, ut & ſubtilioris e rore majali deſtillati) ſ. prius eſſentia bellidis, hæpaticæ nobilis, &c. ſaturatus proportionaliter, aut aliis permixtus.

Spiritus Vitrioli acidus, communis, e vitrioli ſupra reſtitantis, & ſic ſatis albificati proportionali, nec nimio pondere, etiam e vitreis retortis probe lutatis unius diei ſpatio deſtillatus: manifeſte non calefa-

ciens, ſed potius (ſive invertat, figat, aliave nondum ſatis comprehenſa ratione circa primas vias agat) attemperans, & ſimul aliqualiter reſtrictivus], ſive per ſe detur, ſive occultationis cauſa vegetabilium floribus, aut eſſentia colorantibus tinctus, aut ſpiritui cuidam abſtractitio per levem digeſtionem ſociatus. Qui caput mortuum projecto liquore inceratum amplius per ſex, octove dies continuato igne exercere volent, efficaciorem, ſaturatioremque huic ſpiritum nanciſcentur, etiam pro *unicorum mineralis* imitamento ſufficientem, modo non vulgare purificatum, ſed ultimum regeneratum ſal accedat. Doſis gutt. iv. ad vj.

Mixtura vitrioli tartariſata, e proportionaliter confuſo ſpiritu vitrioli, & tartari, vel tartari, ac vitrioli crudorum deſtillationem ſimultaneam habenda, loco *ſpiritus aperitivi Penoti*.

Spiritus vitrioli coagulatus fit, ſi ſpiritus vitrioli p. j a nitri crudi p. ß. abſtrahatur, cum ſimultaneo aquæ fortis, una colligendæ, proventu.

Colcothar extreme calcinatum, & recentius, crudum, vel edulcoratum, chirurgicis, chemiciſque uſibus haud incommodum; cui reſtitans poſt ſpiritus æruginis deſtillationem caput mortuum admiſceri poteſt.

Borax vulgaris, irritans non poſtremum, etiam ſolitarie, in ſecundinis præſertim exhibitum, vel cum ſuccino, croco, cinnamomo, aliiſque pro lubitu mixtum; aut etiam *Glaciei Mariæ* completior doſis (ad ʒ ß. ℈ ij.) interpoſitis ſubinde eſſentiis caſtorei, aut ſuccini, vel aqua hiſterica, aut cinnamomi cordiali. Doſis Boracis in hoc caſu eſt a ʒ ß. ad ʒ j.

RE-

RESOLVENTIA,

ET ROBORANTIA CALIDA.

In quorum claſſe ſunt quoque

CARMINATIVA, CORDIALIA, CEPHALICA, STOMACHICA, ET HYSTERICA.

1. *Vegetabilia.*

a. Aromatica.

C*Innamomum* ſelectius.

* *Aqua ejuſdem*, cum particula ſpiritus ardentis, vel aqua roſarum per veſicam deſtillata, & mediocriter ſpirituoſa.

Oleum deſtillatum, pro aliorum conditura, balſamo, & elæoſaccharo extemporaneo.

Caryophilli.

Aqua eorumdem deſtillata, per adjectam ſpiritus ardentis partem aliquantum ſpirituoſa, cum oleo ſimul prodeunte.

Balſamum compoſitum, cordiale, & cephalicum, ſ. apoplecticum, cum, aut ſine pretioſis odoriferis.

Nux moſchata.

Oleum ejuſdem expreſſum, balſami ſui locum facile ſupplens, extus ad fiſſuras, ſ. rhagades.

Galanga minor, etiam pro infuſis, aut deſtillatis quibuſdam.

* *Cardamomum minus*, in ſimiles uſus, vel ejus defectu *Cubebæ*.

Lignum aloes, ſ. *Calambac* genuinum.

Pulvis ſtomachalis, ad imitationem ſimpliciſſimarum ſpecierum Imperatoris, ſine moſcho confectus.

Pulvis Cephalicus, aut *Cordialis*, contractiſſimus, & extemporaneus, per odorifera pretioſiora, aut præ-

ci-

cipitantia pro lubitu exaltandus, vitatis tamen multis ambræ, moſchique inſumptionibus, quas Plethorici, Bilioſi, Valetudinarii, & Hypocondriaci non facile ferunt.

Tragema aromaticum, ad uſitati modum ex ſelectis.

Roſarum Conſerva, *pulverem*, *eſſentiarum extractorum*, *oleorum*, *&c.* competenti quantitate medicata.

* *Elæoſaccharum compoſitum* e prædictis, cum, vel ſine moſcho.

* *Aqua deſtillata*, *ad aquæ carbunculi modum compoſita*, dimiſſis acceſſoriis inconvenientioribus, vel etiam ſequens.

* ℞ Aquæ cinnam. opt. roſ. ana ℔ j. apoplect. ℥ iv. moſchi orient. (ſi placet) in modulo ſuſpenſi gr. vj. M.

Infuſum e nervinis penetrantioribus, etiam animalibus, cum ſpir. vini factum, in uſus externos.

Aquarum catarrhalium externarum loco ſit *Eſſentia Caſuræ* varie diluta; vel *aqua apoplectica*, per olea, aut ſpiritus urinoſus exaltata.

Aqua cephalica externa loco Anhaltinæ fit, ſi aquæ apoplecticæ ſerpilli ſpirituoſæ inſtillatur aliquid olei ſuccini, juniperi, terebinthinæ, &c.

Aqua acuſtica, etiam correctione, convenientior eſt tinctura, e competentibus aliquot ſimplicibus, ad imitationem *otalgicæ Mynſichti* confecta.

Aqua Embryonum.

℞ Aquæ cinnam. opt. p. ij. menth. ſpirituoſæ p. j. apopl. p. ß. M.

Mixturæ cordiales, per convenientium aquarum odoriferarum, ac præparatorum, ut & cinnabarinorum, vel eſſentiarum competentium miſcellam, ex tempore parari poſſunt.

b. *Carminativa*.

Mentha criſpa, vel odoratior paluſtris retundi folia, per ſe, vel cum pulegio, aut ſerpillo.

* *Aqua ejuſdem* ſpirituoſior, calidioribus tamen ſub-

ſubjectis quoque quadrans, ſolitarie, vel cum galangæ parte deſtillata, plane polychreſta, & liquoribus aromaticis, aliiſve reſolventibus, aut anodynis facile exaltanda.

Oleum, per deſtillationem ſimul proveniens affinibus adjiciatur.

Acorus noſter odorus.

Aqua ejuſdem, non ſimplex, ſed, radice debite prius recluſa, ſpirituoſa, ſolitaria, vel cum aqua menthæ jungenda.

Extractum, aqua ſimplici paratum, & ſaccharatum.

*Carvi ſemen, pro * oleo* polychreſto.

Fœniculi ſemen, ejuſque

* *Oleum deſtillatum.*

Aqua deſtillata, ophtalmica.

Spiritus abſtractitius, pro tinctura pectorali.

Lauri baccæ, tantum *pro* polychreſto *oleo*, expreſso.

Emplaſtri ſtomachalis conſueti loco, elegantius ad correctioris de baccis lauri modum ex ſelectis quibuſdam confici; vel etiam ſpiritus aliquis abſtractitius, ſine, vel cum ſacculis calide applicari; vel denique ſimplex de fermento cataplaſma apponi poteſt.

Chamæmeli flores pro topicis,

Oleum, per infuſionem paratum uſus tempore etiam alio quodam reſolvente, expreſſo, vel deſtillato alteratum.

Eſſentia ſtomachalis, ex menthæ, acori, fœniculi, abſynthiive ſpiritu, analogo quodam extracto, competenteque oleo ſaturato, adjecta, ſi placet portiuncula ſalis cujuſdam fixi.

Tabulæ, vel *Rotulæ* ſimplices, oleis deſtillatis acceptioribus illitæ.

Sacerdotale antiquorum *Sal*.

Pulveres præcipitantes inſipidi, Hypochondriacis ad temperandam humorum acrimoniam apti.

Elæoſacchara extemporanea, pro delicatioribus.

c. *Hyſterica.*

Meliſſa.

Aqua ejuſdem ſpirituoſa, ſimplex, vel compoſita, ex aqua cinnam. caryophyll. apoplect. menth. ſimplici, ac proportionali confuſione.

Aqua vitæ mulierem, ex meliſſæ recentis bona quantitate, ſalviæ, rutæ, & ſpicæ uno, alterove manipulo, ut & cinnamomi, caryophyllorum, ac Zedoariæ debita proportione cum aqua ſimplici, & aliquota ſpiritus vini parte per veſicam deſtillata, quo etiam calentibus, ſiticuloſis, hæmorragiis nimiis, &c. in, & extra puerperium quadret.

* *Aqua hyſterica* fit, ſi p. ß. aquæ hujus infundatur caſtoreum, inſtilleturve illius eſſentia, ſi ferri poterit.

Aqua apopletica amara, *loco aceti hyſterici.*

* *Eſſentia ſuccini*, & *caſuræ*, ſolitaria, aut proportionaliter commixta, v. olei rutacei, ſuccineive modico inſuper exaltata, interpoſitis anodynis, cinnabarinis, ac præcipitantibus, cujuſvis elixirii hyſterici vices ſuſtinet.

Extractum hyſtericum fit, ſi ſupra poſitum extractum alexipharmacum cum caſtoreo, ejuſve eſſentia ſubigitur.

d. *Refectiva.*

Citri cortices, domi debite ſiccati, pro infuſis, tincturiſve compoſitis.

Liquor oleoſus, e deraſa flavedine expreſſus, & poſtea ab aquoſo ſucco, copioſe ſubſidente, per tritorium ſecretus, cum ſaccharo in molliculam ſubſtantiam, vel elæoſaccharum redigendus.

Crocus, ſat fragrans, citra toſturam pulveriſatus, pro electuario, vel tinctura antidotali.

Extractum ejuſdem, aqua ſimplici factum.

Spiritus vini, aut *frumentaceus*, aut *hydromelinus*, ſive ſimpliciter ſubjectis minus reſinoſis, ſaliniſque nonnullis (minus dephlegmatum ferentibus) adhibendus

dus fuerit; ſ. denuo ſuper cineres, vel calcem rectificatus, aut amplius ſuper ſal tartari abſtrahendo; vel iſtud inibi diſſolvendo dephlegmatus.

c. *Cephalica & Nervina.*

Lilium convallium recens, pro ſpiritu abſtractitio.

Spica noſtras ſ. Lavendula floreſcens ſimiliter pro ſpiritu abſtractitio, cum ardente quovis parando.

Oleum copioſe ſimul profluens, aliis cephalicis adjiciendum.

* *Aqua apopletica ſ. cephalica.*

♃ Spiritus, vel aquæ ſpirituoſ. lil. convall. p. iij. ſpir. lavend. part. j.

M. & repone per aliquot dies, ut vel ſolitarie; vel cum aquis aromaticis ſupradictis exhiberi poſſint. His aquis excitatoriis, ſi opus fuerit, per temperationem aliquam prius infractis, ex tempore permiſceantur, vel ſpiritus C. C. rectif. vel ſpiritus ſalis ammoniaci urinoſus, vel eſſent. caſtorei, ſolitaria, aut cum rore minerali, acetove medicata.

Aqua apopletica amara.

♃ Aq. apopl. p. j. acet. rutac. p. ß. esſent. caſtor. gutt. aliquot, M.

Amaracus, Majorana, pro aqua ſpirituoſa, & oleo deſtillato, e quo balſamum, aut elæoſaccharum ex tempore confici poteſt.

* *Serpillum*; loco *thymi fragrantis*, aut *ſatureja*, pro ſpiritu abſtractitio, extus in primis non contemnendo, & aliis deſtillatis, tincturiſve competentibus ad aquæ catarrhalis imitationem exaltando.

Betonicæ loco extus ſacculi cephalici, e vegetabilibus hactenus ſelectis, conſimilibuſve euporiſtis, etiam e fœni trifolio exuberantioris retrimentis ſubter colligendis ſatisfaciunt; vel denique ſolus e calefacto vino potus.

Pœoniæ rad. extractum, parumper ſaccharatum, cephalico-epilepticum, cui esſentiæ competentes admiſceri poſsunt.

Aqua-

Aquarum epilepticarum vices gerit, aqua lil. conv. vall. ſimplex, vel cinnamomiſata, aut apoplectica caſtoriſata.

Viſcum aucuparium, bonum emolliens, attrahens, &, intermixto ſulphure, reſolvens.

Verbenæ, vel *Anagallidis phœnicæ*, ſ. *cœruleæ extractum*, vel, poſterioris loco polychreſtum *hypericinum*.

Balſamum cephalicum, ſimpliciſſime, mixtum, ſub debita oleorum aliquot genuinorum proportione.

Oleum olivarum, aut *nucum*; infuſis ſimplicibus ſulphureis aliquot convenientioribus ſaturatum, aut oleis deſtillatis aliquot exaltatum reſolvens.

Unguentum emolliens, atque reſolvens, ex pinguedine familiari, vel ipſo etiam butyro herbis nonnullis alterato, ac oleo reſolvente prædicto conſtabit. Reliquum longe facilius veſicatoriis, rubificantibus, &c. in membris reſolutis, & luxatis, contortiſve, plebejorum ſaponariis mixturis, ſacculis, atque fomentis tranſigitur.

Emplaſtrum e colophonia, & ſuccino compoſitum, eſt *diaphoreticum*.

Emplaſtrum diaſulphuris, vulgare, vel etiam e pice ſutoria, & ſulphuris polline inſperſo confectum.

Emplaſtrum de hyoſcyamo, præſtantiſſimum, ex oleo ſeminis expreſſo, cum ſucco proprio, ceræ, & terebinthinæ tantillo paratum, elegantis viroris, & effectus eſt, cuivis ſplenetico par, vel ſuperius, præcipue ſi aliis malacticis, aut reſolventibus, pro re nata, exaltetur.

Emplaſtrum de meliloto, vel potius pultes, & cataplaſmata domeſtica ſuppurationem feſtinant.

f. *Uterina graveolentia externa*.

Galbanum, cum illiquata ſaltem terebinthina extenſum, aut cum caſtorei, oleive ſuccini particula in emplaſtrum matricale redactum.

Ceræ, vel potius Saponis oleum.

Sua-

Suaveolentia.

Olibanum ſelectius.
Maſtiche, pro topicis, & ſuffumigiis.
Eſſentia ejuſdem liquida, cum ſpiritu vini alcooliſato, vel aromatico ſtomachali parata.
Sandaracha, pro ſuffitibus.
* *Styrax calamita*, etiam impurior; granulata enim plerumque falſata eſt.
Pulvis pro ſuffitu catarrhali, ex recenſitis gummatibus, adhibita ſimul frictione calida.

2. *Animalia.*

a. *Antiepileptica.*

Cervi Cornu, ejuſque præparata, quæ vid. *pag.* 14. *& ſeq.*

Ungula, intus, & extus, pro periapto ignaris cum ſucceſsu data.

Cranium, poſt aquæ ſimplicis divaporationes aliquot lævigatum, cum aliis invertentibus in epilepſia conſenſuali, ac leviori ex primarum viarum vitio.

* *Pulvis antiepilepticus.*

℞ Pulv. bezoard. alb. ſupra pag. 13. deſcripti, ſuccini alb. præparati, cinnabaris nativ. ana q. v. M.

Detur adultis æque, ac in infantibus curative, repetendoque, ac, pro indicationum ratione, præmiſſis, vel interpoſitis emeticis, aut laxativis; modo ſuperaddantur volatilia urinoſa, v. g. ſpir. C. C. ſalis ammoniaci ſimplex, vel compoſitus, &c. modo eſsent. ſuccini, camphoræ, caſtorei; tinctura corall. antimonii, & ſimilia; modo præcipitantia alia, in primis autem opiata, v. g. pulv. anod. infra pag. 45. deſcripti gr. iij. pro adultis, circumſpecte. Alias pulveris hujus per ſe dati doſis eſt adultis ad ʒ ß. infantibus anniculis ad gr. iv. v. vel vj. natu vero minoribus dimidium.

Pulvis antiepilepticus anodynus.

℞ Pulv.

℞ Pulv. bezoard. alb. ℥ vj. ſuccin. alb. præparati ℥ iij. cinnab. nativ. ℈ v. laud. opiat. Auth. ℈ j.

M. f. Pulvis, qui, non ſolum lactentibus, verum etiam reliquis in inquietudinibus, torminibus, vomitibus, diarrhœis, &c. detur, vel per ſe, & quidem trimeſtribus ad gr. j. cum aliis alterantibus, & præcipitantibus, ubi tamen corallia in caloribus febrilibus complicatis minus commoda ſunt.

b. *Hyſterica.*

Caſtoreum genuinum recentius, per ſe, intus quoque citra noxum, ſi citra abuſum.

* *Eſſentia ejuſdem ſequens.*

℞ Caſtor. opt. ℨ j. ſal. tartari ℈ v. ſpir. vini q. ſ. M. f. tinctura.

Laborioſius, at elegantius etiam fit hæc tinctura per ſpiritus vini abſtractionem, & reſidui inibi diſſolutionem.

c. *Analeptica.*

Moſchus ſelectior, analepticis uſus tempore ſ. per ſe, ſ. ſaccharo, v. elæoſaccharo diaromatico dilatando, aut diverſimode aquis odoriferis infundendo ſociandus; nec multis in affectibus, ipſiſque parturientium defectionibus ſæpe numero tam adverſus, uti vulgo creditur.

Ambra, cum ſaccharo, oleoſiſque lævigata, competentibus remediis ex tempore permiſceri poteſt. Teneriorum tamen, & exhauſtorum Senum caput, uti moſchata, Zibethina, & olea fumoſiora facile replet.

Liquor analepticus.

℞ Aquæ roſ. aq. cinnam. ana p. j. aq. apoplect. p. ſſ. moſchi, cum elæoſaccharo aliquo ſoluti, parum, M.

Hæc autem odorifera, in febribus, & affectibus capitis, intus, & extus adhibita, neglectis graveolentibus ex C. C. tartaro, &c. malum potius fovent, quam percurant; ceu idem per juleporum, ſimillimque apozematum hauſtus in febribus paſſim contingit.

d. *Reſolventia pinguia, nervina, ſimulque anodyna.*

Oleum olivarum, guttulæ uni, vel alteri olei cujuſdam deſtillati obnuptum.

Bu-

Butyrum, præſertim vernale, tum per ſe, tum aliorum competentium acceſſu alteratum, loco plurimorum unguinum, & adipum.

Taxi, vel *leporis pinguedo*, ſingulare tractivum, ſ. renitentium ſuppurationum ruptorium eſt.

Sapo vegetior quivis, & perfricta cum eodem linteola, ejusdemque mixtura cum ſpiritu vini haud rejicula vulgi ſunt euporiſta.

Oleum ejuſdem cum cineribus deſtillatum, præſtans eſt reſolvens.

Cera flava.

c. *Foſſilia reſolventia, bituminoſa, & ſulphurea.*

Succinum, vulgare, flavum, & pellucidum pulveriſatum, intus per ſe, vel cum ſpecificis cephalicis, nephriticis, & uterinis; extus ſolitarium, vel competentibus adjectum, pro ſuffitibus.

* *Tinctura ejuſdem*, cum ſpiritu ardente tartariſato, vel alias rectificatiſſimo parata, & oleorum aromaticorum tantillo pro lubitu condienda, tam pro ſe, quam cum eſſentia caſtorei, caſuræ, &c. bonum eſt uterinum, nephriticum, & cephalicum, modo in vehiculis ſpirituoſis, nec adeo præcipitantibus aſſumatur.

Oleum, per ſe, abſque additamentis deſtillatum, aliquoties ſolummodo ablutum, & aliquandiu hinc repoſitum, vel laborioſius per veſicam rectificatum cum ſale volatili, quod hic parergon eſt. In renitentioribus tamen iſchuriis, reliquiſque deſtillationibus infidum eſt, utut modo per ſe ſublimatum, modo ardente ſpiritu in liquorem urinoſum reſolutum, vel acido quodam ſpiritu fixatum detur.

Balſamum, ex oleo hoc deſtillato, & nuciſtæ expreſſo mox parandum.

Petrolæum, ſæpe nimis exſiccativum, unde etiam ſpiritui terebinthinæ, oleiſque ceræ, aut ſaponis, vel juniperi cedit.

Arſenicum, *pro conficiendo magnete arſenicali*, ex ſulphure, antimonio, & arſenico, ana, liquatis in phiala.

HYPNOTICA,

ANODYNA,

EPICERASTICA.

I. Vegetabilia.

a. *Hypnotica*, & *Anodyna*.

O*Pium*, quod hactenus non ſine magno Infantum, Gravidarum, Puerperarum, exhauſtorum Senum, item Phthiſicorum, Epilepticorum, aliorumque ferina tuſſi, defluxionibus, hæmorrhagiis, profluviis, ſuperpurgationibus, colliquationibus, diveſis humorum, ac ſanguinis efferveſcentiis, vagis, fixiſque doloribus, &c. pene enectorum damno neglectum fuerat, tempore neceſſitatis etiam crudum, citra prævias toſturas, exhiberi poteſt, modo competentis ſubjecto, morbo, tempore, ac doſi detur.

Extractum ejuſdem, ſimpliciter cum ſpiritu vini factum, & per hujus abſtractionem inſpiſſatum.

* *Laudanum opiatum*.

♃ Extr. opii p. ij. extr. croci, cinnab. nativ. vel corall. præp. ana p. j. M.

* *Pulvis anodynus opiat.*

♃ Laudani prædicti p. j. corall. rub. præpar. p. ij. m. Vel.

♃ Extr. opii par. j. ſang. dracon. ver. vel ſantal. rubr. p. ij. corall. rub. præp. p. iij.

M. f. Pulvis, qui utrobique in tribus ſuis granis laudani granum uuum continet, & ſpecificis epilepticis, nephriticis, hyſtericis, vel anticolicis præcipitantibus ulterius accomodari, gratiorique aliquo rob, vel extracto ſubigi poteſt, ſi boli formula placuerit.

* *Liquor anodynus*.

♃ Opii crudi, vel per ſuperfuſæ aquæ ſimplicis di-
vapo-

vaporationem in graveolentia ſua mirific. p. j. aquæ apopl. noſtr. p. ſpir. vitrioli ror. vel philoſ. ana p. iv.
Stent per dies aliquot in digeſtione, & poſtea filtretur tinctura, quæ in malignarum complurium principiis vomitibus, ac diarrhœis complicatis, aliiſque affectibus, remediis ordinariis ad gutt. vj. vel viij. ſociata, per ſe vero in rheumatiſmo, vomitu, diarrhœis, nephritide, &c. ad gutt. x. xij. vel xviij. noctu data, polychreſta eſt.

Hyoſcyamus, pro topicis, anodynis, emollientibus, ut reſolventibus.

Semen ejuſdem, pro oleo expreſſo, ſolum, vel cum ſem. papav. mixtum.

Balſamum hypnoticum, ex oleo hyoſcyami, & nuciſtæ expreſſo.

Unguentum hyoſcyami, e floridis illius ſummitatibus cum butyro frixis, e quibus etiam cataplaſmata ex tempore parantur.

Emplaſtrum de hyoſcyamo, vide ſupra *pag.* 40.

Papaver album, vel nigrum.

Extractum immaturorum capitum ſaccharatum, præſertim pro infantibus, quibus tamen accise opiatorum doſes tuto dantur, & in primis ſupra *pag.* 42. poſitus pulvis antepilepticus, ſolitarius, aut pectorali ſulphurato *pag.* 31. deſcripto ſociatus.

Semen pro *oleo* hinc exprimendo.

Papaveris erraticis flos recens, pro *extracto* in vaporis balneo rite parando, & ſaccharo condiendo.

b. *Epiceraſtica.*

Paſſulæ, non exacinatæ, majores, ac minores, pro *eſſentia* melliformi, ſimplici, vel adjecta caricarum parte, compoſita, in vaporis balneo paranda.

Glycyrrhyzæ radix, polychreſta.

Extractum ejuſdem melliforme, ſaccharatum.

Saccharum, in metis, etiam non adeo finum; remediis, præcipue liquidis, ad gratiam ex tempore

P 2 ad-

addendum, ſpleneticis tamen compluribus, hyſtericis, dyſentericis, & infantibus epilepticis noxium.

Pulvis eryſipelatodes.

℞ Ceruſs. p. ij. vel iij. myrrh. p. j. farin. domeſt. cochl. aliquot, glycyrrh. pulv. q. ſ. M.

Amygdalæ dulces.

Oleum earumdem, ſ. igne expreſsum, per ſe polychreſtum, intus, & extus adhibitum.

Cucumerum, ac *Cucurbitarum ſemina*, pro emulſionibus, additis competentibus, præſertim nitratis.

* *Tragacantha alba*, vel *Cydoniorum ſemen*.

Violarum flores, cum ſuis alabaſtris, recentes, vel rite ſiccati.

Eſſentia eorumdem, melliformis, citra repetitas infuſiones in vaporis balneo paranda, & ſaccharo liberalius condienda, levique negotio diluenda.

* *Decoctum pectorale*, e paucis quibuſdam epiceraſticis ex tempore parandum, cujus tamen loco pulmoniacis extracta traumatica, pectoralia, & anodyna, invicem mixta, inter ſuccenturiata præcipitantia magis conveniunt.

Linctus, aut *Mixtura* leniens, temperans, & incraſſans, ex pectoralibus, ac vulnerariis extractis cum aqua acaciæ ex tempore componitur.

Morſuli pectorales, & arteriaci, ſ. *Rotulæ*, ex iride, extracto glycyrrhyzæ, tragacantho, & ſaccharo confectæ.

c. *Anodyna Topica.*

Malva cum toto.

Liliorum alborum oleum, e floribus recentibus per infuſionem paratum, ſimplex, vel cum violarum, roſarum, ſambuci, chamæmeli, & verbaſci floribus compoſitum.

Lini ſemen, vel magna reſiduum ex oleo ejuſdem expreſso.

Agnorum ſebum, ſimplex, aut ex tempore pulveribus coſmeticis ſociatum, *loco unguenti pomati*.

Oleum

Oleum nuciſtæ pro fiſsuris.

Olivarum recentius.

* *Emplaſtrum* e malva mucilaginoſum, *ad normam hyoſcyami* confectum.

2. *Animalia Anodyna.*

* *Urinæ*, vel *ſalis ammoniaci ſpiritus urinoſus*, furores, & inquietudines ſine febre interdum felicius ſopit, quam ſumma opiatorum doſis.

Mel quodvis bonæ notæ, ad uſus internos deputatum, &, naturæ ſuæ intuitu, interdum ſaccharo præferendum.

* *Mellicratum* ſpirituoſum, ſimplex, & compoſitum, paratu facile.

Spiritus mellis acidulus, utpote parabilior, pro ſolutionibus quibuſdam.

Lac humanum, *aſininum*, vel *caprillum*, vere phthiſicos non conſtantes juvit, aut, citra majorem ſæpe putredinis intenſionem, levavit, uti quidem e veneris, vel vinorum, præcipue tartaro craſſiori turgentium, uſu nimio marcentes, vel tuſſientes, juvenes præſertim, ſub circumſpecta adhibitione nonnumquam reſtituit.

ROBORANTIA TEMPERATA.

ANALEPTICA REFRIGERANTIA.

I. *Vegetabilia arida.*

a. *Refectoria.*

C*Eraſa acida* ſicca, hordeatis æſtuantium adjecta, per ſe, aut cum paſſulis cocta, loco conditorum.

Eorumdem recentium ſuccus, immaceratis propriis nucleis alterátus, non tam ſolitarius, (niſi certas in compoſitiones, aut extemporaneas vini cum aquæ acaciæ pauxillo mixturas ſeorſim placeat) quam ſucci ribium ſubquadruplo, & berberum ſuboctuplo mixtus, poſt ſpontaneam ſubſidentiam in vaporis balneo ad tertias exhalatos, perdiu ſic durabilis, ac dilutu cum aliis, dulcoratuque facilis.

Ceraſorum nigrorum aquæ deſtillata pro vehiculo,

Cydoniorum ſuccus ad quartas exhalatus. In loco frigidiori ſat durabilis, alias in fermentationem proclivior eſt, & hinc cum ſaccharo rectius in ſyrupi conſiſtentiam redigitur, facilique negotio per aquarum aromaticarum, elæoſacchari diaromatici, vel eſſentiæ alicujus competentis additamentum amplius exaltatur.

Citri, *Limorumve aciditas*, corticibus ſuis alterata, & cum ana ſacchari in ſyrupum condita, ac, ſi lubet, ſpiritus vitrioli particula intenſa, diu ſic in loco paulo frigidiore durans.

* *Myrtillorum ſuccus*, in conſiſtentia ſyrupalem inſpiſſatus.

* *Mori ſuccus*, poſt reſidentiam, abſque ſaccharo ad tertias exhalatus.

* *Rubi idæi ſpontaneus ſuccus*, ad tertiæ partis remanentiam in ſyrupum fere inſpiſſatus.

b. *Tem-*

b. *Temperata*.

Roſæ odoriferæ quævis, hortenſes, aut illarum defectu, ſylveſtres.

* *Aqua earumdem deſtillata*, quæ, pro uſu ophthalmico, e roſis minus fermentatis eliciatur.

* *Spiritus fermentativus*, cum ſaccharo parabilior.

Conſerva roſar. rubr. etiam ex tempore ſpiritu vitrioli alteranda.

Eſſentia e roſarum infuſo clarificato, per vaporis balneum facta, & ſaccharata, in tinctura facile redigenda, mellique ex tempore confundenda.

Succo Chermes revera par, ita, ut competenti confortantium, & ſuſcitantium adjectione, mixtura cuivis *confectioni alchermes* præferenda hinc confiteri facile poſſit.

Pulvis hepaticus, *potatorum*, e roſis, coralliis, & ſantalo rubro; eſſentia berberum, aut vitriolaceis moderate ſaturatus.

Caryophyllorum hortenſium flores cujuſcumque coloris, roſis *pro eſſentia* intermiſcendi, vel in vaporis balneo ſeorſim in eſſentiam cum ſaccharo redigendi.

Santalum rubrum verum, pro gregariis in decocto, & in diſpoſitionibus phthiſicis macilentorum, ac hæmoptoicis, pro ſalſuginoſioris feri attemperatione haud incongruum.

c. *Antivenerea*.

Extractum foliorum ſalicis, aut *glomerum balauſtinorum*.

Nitrum, *Dæmonium tamen hoc plerumque nec nive, nec jejuniis ejicittur*.

d *Venerem Stimulantia*.

Satyriorum radices ſucculentæ, ac recentes *pro eſſentia* melliformi cum ſpiritu vini (ſequeſtrata ſu-

perflua radicum mucagine) paranda , & reficientibus, aut ſtimulantibus additamentis , ſi opus fuerit , amplius modificanda.

Remedium venereum, ex ſemine fraxini, erucæ, pipere, ſinapi, cœpis cubebis, &c. pro re nata, flatulentioribus analepticis aromatizandum.

2. Animalia.

Reficientia, & Refrigerantia.

Cervina, & Cancrina, ex antedictis huc tradenda.

Spermatis ranarum aqua deſtillata, extus ſimplicem in alterationis gradu aliquantum præcedens.

3. Mineralia.

2. *Roborantia.*

* *Corallia rubra* ſelectiora, & pulveriſata, inter conſimilia abſorbentia fere prima (lactentibus tamen erratice febricitantibus minus quadrantia) in hypochondriacorum permultis vitiis plane polychreſta ſunt, ſive per ſe, ſive cum cinnabarinis, martialibus, anodyniſque dentur.

* *Magiſterium* e coralliis, ſimplici aceto præcipitatis, aut ſucco berberum ſolutis, & per acidum quoddam vitriolicum præcipitatis, eo modo, quo tinctum magiſterium habetur.

Tincturam corallorum cum ſpiritu mellis, aut acidulo vegetabilis cujuſdam ſupradicti liquore ſimpliciter per digeſtionem parata.

b. *Refrigerantia interna temp.*

Chryſtallus in pulvere, non rejiculum humorum rodentium in primis viis attemperans, & lactiferum.

Sacchari ſaturni loco fit ceruſſæ, minii, vel lithargyrii ſolutio cum ſpiritu æruginis, etiam in cryſtallos redigenda, ad uſus internos.

Ma-

Magiſterium ſaturni volatile, ac inter additamenta ſua ſublimabile, paratur cum ſpiritu nitri, vel aqua forti, ac præcipitatur, edulcoraturque muria.

Eſſentia ſaturnina, fit e prædicta per ſpiritum æruginis ſolutione, ardente ſpiritu diluta, quæ ſacchari ſaturni ſolutione in acetoſis, vel per ſpiritum vini extractione gratior eſt, & compendioſior.

c. *Topica externa.*

Unguentum ſaturninum, ex aliquo ſaturninorum ſimplicium aceto impraegnato, & oleo hinc diſſoluto paratum, ex tempore cum caſura, nihilo, lapide calaminari, antimonio diaphoretico, thure, &c. miſcendum.

Emplaſtrum ſaturninum, e litargyrio per acetum ſaturato, cum, vel ſine pulveribus modo citatis conficiendum.

Acetum de litargyrio, non tam infuſione, quam compendioſa coctione paratum, &, ſi opus, aquis deſtillatis, ſolutionibuſve, haud adeo contrariantibus, diluto, vel infractu facile, coſmeticiſque magiſteriis, nihilo, mercurio dulci, myrrhæ, imo, & oleoſis prompte permiſcendum.

Marcaſitæ Magiſterium, ſine, vel cum mercurio dulci, ſaturniſque haud rejiculum coſmeticum.

VULNERARIA, ADSTRINGENTIA, DETERGENTIA, &c.

1. Vegetabilia.

a. *Vulneraria*.

P*Lantago* polychreſta, pro extracto ſaccharato, tartareo ſedimento perquàm affluente, & cum bellidis, vulnerariiſque eſſentiis mixtu perfacili.

Aqua ejuſdem, e julis floridis deſtillata.

Tuſſilago, in foliis, aut toto, pro gregariorum decoctis, aut infuſis pectoralibus.

Extractum ejuſdem ſaccharatum, bolari tartaro affluentiſſimum, inter ſupra poſitorum becchicorum, arteriacorumque, item ſequentium vulnerariorum, & utrinque præſentiſſimorum opiatorum, invertentiumque acceſſum admittitur.

Hyperici extractum polychreſtum, aliquantum ſaccharatum.

Oleum ſimplex, per infuſionem, vel competentibus ſociatum.

Pyrola, *Sanicula*, *Alchymilla*, quævis ſeparatim, vel omnes conjunctim.

Extracta harum, ſingula, vel conjunctim.

* *Auricula muris*, in cephalæis commendata.

Herniaria, & *Perfoliata*.

Perſicaria, & *Millefolium*.

Prunella, pro ſtomaticis deterſionibus.

b. *Styptica*.

Sanguis draconis verus, & ſelectior.

Stypticorum antidyſentericorum loco felicius in majori

jori malignitate alexipharmaca ſpirituoſa, & calidiora reſolventia; in remiſſiori vero temperata, ſimul invertentia, ſ. abſorbentia, ſuccenturiatis poſtmodum vulgatis præcipitantibus, utrobique vero polychreſtis opiatis in mediocri doſi adjunctis, præbentur.

Tormentilla, *Biſtortaque* utrumlibet.

* *Extractum utriuſvis*, ſaccharatum, vel non.

Symphyti radix.

Extractum ejuſdem ſaccharatum, cum ſpiritu vini paratum, ſuo loco, atque tempore, interpoſitis, pro affectuum ratione; hic corroborantium fructuum roſarum, bellidis, plantaginis, hyperici, &c. eſſentiis, illic corallinis, cancrinis, conchinis, iſthic martialibus, aluminoſis, vitriolicisve competentibus, præcipue vero opiatis exhibendum.

Pulvis ſtypticus internus, ex coralliis, conchis, croco martis adſtringente, &c. opiatorum particula exaltatus.

Lupi crepitus, *gallæ*, vel *Glandium cupulæ*, *cocolthar &c.* pro pulvere ſtyptico externo.

Cataplaſmata contra cruorem, vel *emplaſtrum ad fracturas*.

Emplaſtrum ſaturninum, ſupra dicta ratione aceto inſuccatum, & foſſilibus exſiccantibus ſociatum.

Emplaſtrum diachalciteos quoddam.

Emplaſtrum ſtypticum, ex ſolo quodam extracto ſtyptico, vel ſanguine draconis, terra vitrioli dulci, vel extremæ deſtillationis colcothare, cum, aut ſine gummatibus confectum.

Albumine, cum *alumine* humectata ſtuppa.

Emplaſtrum catagmaticum, ex paucis aliquot neceſſariis paratum.

Emplaſtri ad hernias loco, aliquod ex allegatis ſufficit, dum ſubligaculorum conformitas, & interna ſupradicta ſtyptica præcipuum in hoc malo, ſine ſectione curabili, perficiunt.

Unguenta hæmorrhoidalia ex ſolo oleo hyoſcyami, aut ſeptem florum, verbaſci, unguento anodyno, &c. confiteri poſſunt.

c. *Detergentia.*

Apophlegmatizantia, & *ptarmica*, ex ſale vitrioli, ammoniaco, tartaro crudo, ſaccharo, maſtiche, euphorbio (ad ℥ß. in aquæ ℔ß. decoquendo) peto, jalapio, ſpiritu lignorum acidulo, &c. abunde ſatisfaciunt.

Santonicum recens, per ſe, vel paucis aliquot mortificantibus, ſtimulantibuſque permixtum, pro tenerioribus, ad vermes.

Linimenti contra ſcabiem loco, ſola diſſolutæ tabaci, eſſentiæ, mercurialiumve infuſorum lotio, aut litus extemporaneus, ex ſaturninis, mercurio dulci, &c. paratus ſufficit.

2. *Animalia.*

Vulneraria, Styptica, & Detergentia.

* *Oculi Cancrorum, Cornu Cervi, Sanguis Hirci, Mandibulæ Lucii.*

Mel, ſolitarium, aut detergentibus aliis ſociatum.

Spongiæ præparatæ, cum *ſcrophularia*, vel *vincetoxico*, contra ſtrumas.

3. *Mineralia Adſtringentia.*

Crocus Martis adſtringens quivis, vel etiam battitura ferri candentis, cum, aut ſine opio, coralliis, &c. pro internis uſibus; extus vero *colcothar* extreme peruſtum,

* *Tinctura*, ex marte crudo per ſpiritum æruginis, ſimplicem, aut tartariſatum, præparata, tincturis corallinis, & opiatis facile ſociabilis.

Alumen rupeum, per ſe, ſanguine draconis pro lubitu occultatum, pro gregariis interdum haud inutile, ſed adverſum, & hinc extus in chirurgicis, ac chemicis utilius.

Uſtum,

Uſtum, ſpiritus productum, externe.

Dulcificatum, per repetitas liquoris phlegmatici abſtractiones, & ſimplicem poſtmodum diſſolutionem habetur.

Spiritus acidulus, per arenam circumſpecte deſtillatus, rori minerali adjiciendus, vel ſubſtituendus.

Magiſterium ſiccum, per ſolutionem in aceto, ac ſubſequentem cryſtalliſationem paratum, cum, aut ſine extranea quadam coloratione.

* *Hæmatites* lævigatus.

Schiſtus præparatus.

Calaminaris lapis, pro topicis, ſive per ſe, ſ. in extemporaneæ mixturæ liquoribus adhibeatur, ſ. unguentum, emplaſtrumque quoddam ſaturninum, ſupra notatum, ana conſtituat.

Mercurius crudus, decenter, & ſimpliciſſime ſubactus.

Sublimatus dulcis, impurior.

Præcipitatus mitis, v. g. turbith, e mercurio ſublimato diſſoluto.

Oſteocolla lævigata, pro tonſorum uſu.

Lapis Medicamentoſus, ex alumine, vitriolo, ceruſſa, atque bolo, vel dulcificata vitrioli terra compoſitus, ad varia quoque gingivarum vitia, epiphoras, &c. in diluto ſufficiens.

Cinnabaris vulgaris, quæ, ut & mercurialium modo memoratorum quodlibet, vel ex tempore attemperantibus, aut mundificantibus liquoribus, ſuccis, pulveribus, axungiæ ſimplici, unguento, emplaſtrove cuidam ſaturnino, aut reſolventi commiſceri, aut ſubigi, vel denique ſeorſim aliquod confici poterit, ad imitationem emplaſtri antivenerei mercurialis, ſolutionem cum aqua forti factam competenti maſſæ, per exhalationem ſociando.

FINIS.

TA-

TABULA

DOSIUM GEN.

A*Ceta* infuſa, & deſtillata, pro externo uſu frequentius, pro interno rarius; ℥ ß. ʒ vj. ℥ j.

Apozemata. Vide *Decocta.*

Aquæ deſtillatæ; ſimplices ℥ ij. ℥ iij. vj. compoſitæ, & cum vino ℥ ß. ʒ vj. ℥ j. vel cochl. j. ij. &c. ſpirituoſæ ad ʒ ij. ℥ ß. aut cochl. j. ad ſummum.

Balſama; oleoſa, ut oleo; ſpirituoſa, ut ſpiritus.

Boli ℥ ß. ℥ j. ℥ ij. ad ſummum.

Clyſteres; ℔ ß. ℔ j. ℥ xvj.

Condita, Confectiones, & Conſervæ; ʒ ij. ℥ ß. ℥ j.

Cortices; in pulvere ℈ j. ʒ ß. ℈ ij. in decocto, aut infuſo ʒ ij. ℥ ß.

Decocta, & Infuſa: ℥ ij. ℥ iij. iv.

Eclegmata; ut *Electuaria.*

Elæoſacchara; gr. vj. ℈ ß. ℈ j.

Electuaria; alterantia, & bezoardica ℈ j. ʒ ß. ʒ j. ij. lenientia, ℥ ß. ℥ j. ℥ j. ß. purgantia: ʒ ij. ℥ ß. ℥ j.

Elixiria, & *Eſſentiæ*; gutt. xx. xxv. xxx. vel ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. ʒ j. pretioſæ, ut ambr. gutt. iv. v. x.

Emulſiones; cochl. j. ij. iij. ut Mixturæ diffuſiores.

Eſſentiæ; ut *Elixiria.*

Extracta; alterantia ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. ʒ j. purgantia ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. reſinoſa nonnulla ſolium gr. v. ℈ ß. anodyna: gr. j. ij. iij. iv.

Fœculæ; ℈ ß. ℈ j. ut Pulveres.

Flores, p. i. ij. iij. m. ß. Chemici gr. v. ℈ ß. ℈ j.

Folia; m. j. ij. excipe folia ſenæ, quæ ad ʒ j. ʒ ij. ℥ ß. & majora, quæ numero præſcribuntur.

Fructus; majores numero, aut paribus, minores pugillatim, aut manipulatim præſcribuntur.

Gelatinæ; ʒ ij. ℥ ß. ℥ j. aut cochl. j. cochl. ij.

Herbæ; ut *folia* m. j. ij. iij. in pulvere ʒ j. ʒ ij. vix ultra.

In-

Infuſa; ut *Decocta.*

Julapia; ut *Mixturæ diffuſiores.*

Lapides; pretioſi, in fragmentis, gr. iij. v. ʒ ß. ignobiliores, ℈ j. ʒ ß. ʒ j.

Ligna; in decocto ſ. infuſo ʒ j. ʒ ij. ℥ ß. ℥ j. in pulvere, ut xyloaloe, ℈ j. ʒ ß. ʒ j.

Liquores; gutt. vj. x. xx. aut ℈ ß. ℈ j.

Lixivia; ℥ ß. ℥ j.

Loboc, ſ. *Linctus*; ℥ ß. ℥ j. &c. ut Electuaria.

Magiſteria; roborantia: gr. v. ℈ ß. ℈ j. anodyna gr. v. ℈ ß. purgantia gr. iij. vj. ℈ ß.

Mixturæ; ℈ ß. ʒ ß. ʒ j. aut gutt. xv. xx. Lx. Lxx. &c. diffuſiores ex aquis deſtillatis, ſyrupis, & pulveribus cochl. j. ij. iij. &c. imo ℥ iv. ℔ ß.

Morſuli, vix limitatam habent doſin: ordinario fiunt pondere ℥ j. & ita ſumuntur num. j. ij.

Olea; infuſa, cocta; aut expreſſa viliora ℥ ß. ℥ j. pretioſiora ℈ j. ʒ j. ʒ ij. deſtillata gutt. j. ij. iij. ℈ ß.

Pilulæ; gr. v. ℈ ß. ℈ j. ʒ ß.

Præparata; ℈ ß. ℈ j. ʒ ß.

Pulveres, & *Species*; alterantes; ℈ j. ʒ ß. ʒ j. bezoardici ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. purgantes ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. chemici gr. v. ℈ ß. ℈ j. emetici gr. iij. iv.

Reſinæ; purgantes gr. v. ℈ ß. alterantes, ut pulveres: camphora, gr. iij. v.

Radices; in pulvere ℈ j. ʒ ß. ℈ ij. in infuſis, & decoctis ʒ j. ʒ ij. interdum ℥ ß. ad ℥ ij.

Rob; ut *Syrupi*, & *Mella.*

Rotulæ, numero fere menſurari ſolent, ita, ut pro intentione Medici iij. iv. v. &c. ſemel, aut ſenſim deglutiendæ exhibeantur.

Salia; lixivialia fixa ℈ ß. ℈ j. ʒ ß. volatilia gr. iij. v. ℈ ß. improprie dicta ℈ ß. gran. xv. ℈ j. coagulata ℈ ß. ℈ j. ʒ ß.

Sapæ, & *Rob.* ut *Syrupi*, & *Mella.*

Semina; ℈ j. ʒ j.

Species; alterantes, ut pulveres; pro decocto, aut infuſo ℥ j. ℥ ij. ℥ iij. externe ʒ ij. ℥ ß. ʒ vj.

Spiritus; vegetabiles ℈ j. ʒ ij. ℥ ß. animales, cum

vino,

vino, vel ſpiritu vini eodem modo; per ſe deſtillati gutt. v. x. xx. xxx. minerales acidi gutt. iv. x. medii, ut ſpiritus aperit. Penoti ʒß. ʒj.

Succi; ℥ß. ℥j. ut aquæ, concentratiores, & inſpiſſati, ut Rob. V. Sapæ.

Summitates, ut *flores*.

Syrupi, *Mella*, *Sapæ*, & *Robi*; purgantes cochl. ß. cochl. j. ij. alterantes ultra, pro lubitu.

Terræ; ut *Pulveres*, & *Præparata*, ℈j. ʒß.

Tincturæ; concentratiores, gutt. xx. xxx. ſ. ℈j. ℈ß. dilutiores ʒij. ℥ß.

Trochiſci; alterantes ℈j. ʒß. ʒj. alhandali, aut de agarico gr. iij. v. loco ſtimuli: anodyni gr. ij. iij. v. ſ. num. j. ij. iij.

S E-

SERIES CLASSIUM.

PURGANTIA.

1. VEgetabilia. pag. 5.
Laxantia. 8
2. Mineralia. 9
VOMITORIA. ibid.
DIAPHORETICA.
1. Vegetabilia. 10
2. Animalia. 14
3. Mineralia. 16
DIURETICA, LITHONTRIPTICA.
Aliaque
APERIENTIA, ET DETERGENTIA.
1. Vegetabilia. 20
2. Animalia. 22
3. Mineralia. 23
APERIENTIA, INCIDENTIA, DETERGENTIA, SPLENET. HEPAT. UTERIN. PECTOR.
1. Vegetabilia.
a. Hypochondr. & antiſcorb. 25
b. Stomachica incidentia. 26
c. Uterina aperientia. 27
d. Pectoralia aperientia. *ibid.*
2. Animalia aperientia. 29
3. Mineral. aper. hepat. ſplenet. pector. & uterin. *ib.*
RESOLVENT. ET ROBORANT. CALIDA, CARMIN. CORD. CEPHAL. STOM. HYSTER.
1. Vegetabilia.
a. Aromatica. 33
b. Carminativa. 34

c. Hyſterica. 36
d. Refectiva. *ibid.*
e. Cephal. & nervina.
f. Uterina externa. 37
graveolentia. 38
ſuaveolentia. 39
2. Animalia.
a. Antiepileptica. *ibid.*
b. Hyſterica. 40
c. Analeptica. *ibid.*
d. Reſolventia, pinguia, nervoſa ſimulque anodyna. *ibid.*
e. Foſſilia, reſolventia, bituminoſa, & ſulphurea. 41

HYPNOTICA, ANODYNA, EPICERAST.

1. Vegetabilia.
a. Hypnotica, & anodyna. 42
b. Epiceraſtica. 43
c. Topica anodyna. 44
2. Animalia Anodyna. 45

ROBORANTIA TEMPERATA, ANALEPTICA REFRIGER.

1. Vegetabilla acida.
a. Refectoria. 46
b. Temperata. 47
c. Antivenerea. *ibid.*
d. Venerem ſtimulantia. *ibid.*
2. Animalia.
a. Reficientia. } 48
b. Refrigerantia. }
3. Mineralia.
a. Roborantia. *ibid.*
b. Refrigerantia interna. *ibid.*
c. Topica externa. 49

VULNERARIA ADSTRING. DETERGENTIA TOPICA.

1. Vegetabilia. 50
2. Animalia. 51
3. Mineralia. *ibid.*

IN-

INDEX VIRTUTUM, ET QUALITATUM.

A

ABſorbentia. pag. 22
Abſterſiva. 30
Acida refectoria. 46
Acida, vel acris materia in primis viis & humoribus. 16. 22. 29. 35
Acuſticæ aquæ loco, quid? 34
Acores exoterici ſtomachi, & inteſtinorum. 29
Adſtringentia vulneraria. 50
Æſtus febrium. 22
Affectus cutanei. 17
Fluidi. 13. 15
Soporoſi. 24
Alexipharmaca. 10. 11. 12. 14
Alexipharmaci aceti loco quid? 26
Alterantia in febribus. 14
Analeptica. 40
Temperata. 46
Anguſtationes ſtomachi. 22
Anodyna pinguia, & nervina. 40
Hypnotica, & epiceraſtica. 42
Anodyni clyſteres domeſtici. 9
Anodynus liquor. 42
Pulvis. *ibid.*
Nephriticus. 24
Antiepileptica. 39
Antiepilepticus pulvis. *ibid.*
Antidyſentericorum ſtypt. loco quid? 50. 51
Antihectici Poterii loco quid? 18

Antihypochondriaca. V. Hypochondriaca.
Antipleuritica. V. Pleuritis.
Antiſcorbutica. V. Aperitiva.
Antiſpaſmodica. V. Convulſiones, Nervina, Terrores, &c.
Antivenerea. 47
Antivenereum decoctum. 10
Anxietates in febribus. 13
Aperitiva. 16
Diuretica. 20
Hepatica, ſplenetica, pectoralia, & uterina, 29
Hypocondriaca, & antiſcorbutica. 25
Apophlegmatizantia. 52
Apopletica aqua. 37
Amara. 36. 37
Apoplecticus balſamus. 33
Aranearum ictus. 15
Ardores ſtomaco vicini. 22
Arenoſæ conglobationes in veſica. 23
Aromatica. 35
Arterici morſuli. 44
Arthritis. 18. 23
Aſthma. 28
Attemperantia externa. 31
Interna. 32
Humores rodentes. 48
Serum ſalſuginoſum. 47
Attrahentia. 38
Aurium tinnitus. 16

B

BArycoja. 15
Bronchiorum infarctus. 19
Bufonum conſpurcationes. 15

Ca-

C

CAchexiæ. 17. 30
Cachecticus pulvis. 29
Calida reſolventia, & roborantia. 33
Calores vagi, & permanentes. 13
Cantharides exhibendi modus. 22
Caries oſſium. 6
Carminativa. 27. 33. 34
Caſus ab alto. 16. 22
Catagmaticum emplaſtrum. 51
Catarrhalia. C. Defluxiones. 34. 39
Cephalica. 50
Cephalica. 14. 33. 37
Cephalicus pulvis. 33
Chirurgica. 8. 31. 32. 53
Chemicis uſibus inſervientia. 32. 53
Clamoroſæ inquietudines. 13
Coagulum ſanguinis reſolventia. 16
Colica tormina. 18
Collectio periodica humorum. 28
Colliquationes. 42
Confluxus ſuffocativus. 29
Conglobatione arenoſæ in veſiea. 23
Contuſiones. 12
Convulſiones. 13
Cordialia. 33
Coſmeticum. 49

D

DEfluxiones. C. Catharrhalia. 10. 42
Dentium dolores. 18
Deſiccantia externa. 31
Detergentia diuretica. 20. 22
Hypocondriaca, & antiſcorbutica. 25. 29
Vulneraria. 50
Diaphoretica. 10

Diaphoreticum vehiculum. 11
Diaphoreticum emplaſtrum. 38
Diarrhœa. 41
Complicata. ibid.
In febribus. 13
Diuretica. 20
Dolores dentium. 18
Partium nervoſarum. ibid.
Vagi, & fixi. 42

E

EBullitiones præcordium. 14
Efferveſcentiæ humorum. 42
Hyppochondriacæ. 30
Emetica. V. Vomitoria.
Emmenanoga. C. Menſium obſtructio. 27
Emollientia. 38
Clyſmata. 9
Enixus. 27
Epiceraſtica. 42. 43
Epileptica. 18. 37
Epilepticorum ferina tuſſis. 42
Epiphoræ. 53
Errhina. 6. 28
Eryſipelatodes pulvis. 44
Euporiſta policreſta. 19. 41
Exanthemata. 13

F

FEbres catarrhales, epidemicæ, & Hungaricæ. 19
Quartanæ. } 13. 14
Tertianæ, & quotidianæ. }
Febrile ſal. 11
Febrilis liquor anodynus in malignarum principio. 43
Pulvis purgans. 6
Antipleuriticus. 13
Febrium æſtus. 22

Fi-

Fiſſuræ cutaneæ. 33
Fluidi morbi. 41
Fracturæ. 51
Furores ſine febre. 45

G

Gingivarum vitia. 53
Gravidæ. 42

H

HÆmoptoicæ diſpoſitiones. 47
Hæmorrhagiæ. 42
Hæmorrhoidale unguentum. 51
Hepatica aperientia. 25
Mineralia. 29
Hepaticus potatorum pulvis. 47
Herniæ. 51
Humores acres, & impuri. 17. 29. 35. 48
Hydragoga. 5
Hypnotica. 42
Hypnoticum balſamum. 43
Hypocoodriaca aperientia. 25. 28. 29. 30
Temperantia inſipida. 35
Hypochondriacum polychreſtum. 48
Purgans. 7
Sal. 15
Hyſterica. 10. 40
Aqua. 36
Calida. 33. 36
Tormina. 18
Hyſterici aceti loco quid? 33. 36.
Elixiri cujuſvis loco quid? 33. 36
Hyſtericum extractum. ibid.

I

ICterus, 17. 30
Imbibentia humores rodentes. 29
Incarnantia externa. 31
Incraſſans linctus. 44
Incidentia hypocondriaca, & antiſcorbutica. 25
Stomachica. 26
Infantium anodyna. 42. 43
Emeticum. 14. 29
Lumbrici. 9
Pulvis antilepticus. 39. 40
Laxans. 9
Inquietudines clamoroſæ. 13
In febribus. 13. 40
Sine febre. 45
Invertentia. 22
Inteſtinorum acores exoterici. 14
Irritans in partu.

L

LActiferum. 48
Laxantia. 8
Lenientia dolores. 18
Lithontriptica. 20
Lumbrici Infantum. C. Vermes. 9
Lymphæ abundantiæ. 24

M

MAcilenti ex venere, aut vino. 45
Macilentorum diſpoſitiones phthiſicæ, & hæmoptoicæ. 47
Malignæ febres, & morbi ejuſdem generis. 12. 13 14. 15
Matricale amplaſtrum. 38
Menſium obſtructio. C. Aperit. Hyſter. 16

Mi-

Mitigativa. 22
Mollientia. 43
Morbi maligni. V. Malignæ febres.
Morbi fluidi. V. Fluidi.
Morbilli. 13. 18
Mulierum aqua vitæ. 36

N

NAtricum morſus. 15
Nauſeæ in febribus. 13
Nervina. 12. 37
Reſolventia pinguia. 47
Nervinum infuſum. 34
Nervoſarum partium puncturæ. 15
Dolores. 18
Nephriticus lapis. 24
Liquor. *ibid.*
Pulvis anodynus. *ibid.*
Nephritica tinctura. 21
Nixus ſuſcitans. 29

O

OBſtructiones. 29
Hypocondriacæ. 29. 30
Menſium. 12
Oculorum puſtulæ, & vulnera. 15
Ophthalmica. 35
Ophthalmicus liquor. *ibid.*
Oſſium caries. 6
Otalgica Tinctura. 34

P

PArtium Nervoſarum dolores. 18
Puncturæ. 15
Paſſio hyſterica. 10. 26
Pectoralia aperitiva. 27
Decocta, & infuſa. 28. 44
Vulneraria. 50
Pectoralium ſyruporum loco quid? 28
Pectorales morſuli, & rotulæ. 29. 44
Pectoralis eſſentia. 29
Pulvis. *ibid.*
Phantaſiæ vitia. 18
Phlegmagoga. 5
Phthiſicæ diſpoſitiones. 47
Phthyſicorum ferina tuſſis. 42
Pinguia reſolventia. 40
Pleuritis. 17. 22
Spuria. 22
Polychreſta. 6. 11. 19. 27. 30. 31. 35. 38. 43. 48. 50.
Potatorum hepaticus pulvis. 47
Præcipitantia. 36
præfocationes hypochondriacæ. 28. 30
præfocationes præcordiales. 14
primarum viarum acores. 16. 29
profluvia. 42
ptarmica. 52
puerperæ. 42
puncturæ partium nervoſarum. 15
purgantia. 5
puſtulæ oculorum. 15
putredini reſiſtentia. 30

R

RAbidorum morſus. 22
Refeſtiva. 35
Acida. 49
Animalia. 46
Refrigerantia temperata. 47
Animalia. 48
Mineralia. *ibid.*
Reſolventia. 12. 13. 35. 38
Anodyna topica, 42. 44
Foſſilia bituminoſa, &c. 41
Pinguia nervina. 40
Roborantia calida. 33
Sanguinis coagulum. 16
Reſtrictiva. 32
Revellentia. 22
Rhagades. 33
Rheumatiſmus. 43
Roborantia calida. 33
Temperata. 46

S

SCabies. 17
Scorpionum ictus. 15
Secundinæ retentæ. 32
Semilaxantia. 20
Senes exhauſti. 42
Serpentum morſus. 15
Serum ſalſuginoſum temperantia. 47
Siticuloſitas in febribus. 13. 14
Soporoſi affectus. 14
Splenetica aperientia. 25

Mineralia. 29
Tinctura. 27
Splenetici emplaſtri cujuſvis loco quid? 38
Stomachi anguſtationes. 22
Acores exoterici. *ibid.*
Stomachica calida. 33
Eſſentia. 35
Incidentia. 26
Stomachica rotulæ, vel tabulæ. 35
Stomachici emplaſtri loco quid? *ib.*
Stomachicæ deterſiones. 50
Strumæ. 52
Styptica interna, & externa. 50. 51
Stypticorum antidyſentericorum loco, &c. 50
Subadſtringentia. 14
Superpurgationes. 42
Suppurantia. 38. 41
Surditas. 16
Symptomata concurrentia. 18
Synoviæ. 15

T

Temperans linctus. 44
Temperantia. C. Attemperant. 31
In malignarum ſtatu. 14
Serum ſalſuginoſum. 47
Teneriorum purgans. 7
Terrores, C. Convulſiones, &c. 13
Tinnitus aurium. 16
Tormina. 13. 40
Colica, & hyſterica. 18
Tractiva. 41
Tuſſis ex venere, aut vino. 45
Ferina phthiſicorum. 42

Va-

V

VAriolæ. 13
Venere, aut vino marcentes, &c. 45
Venerem ſtimulantia. 47
Extinguentia. V. Antivenerea.
Venena. 15
Vermes. 52. C. Lumbrici.
Vertigo. 18
Veſicatorium emplaſtrum. 22
Vigiliæ in febribus. 13
Vomitus. 13. 40. 43
Vomitoria. 9
Uterina. 40. 41. Aperientia. 25. 27
Mineralia. 29
Graveolentia externa. 38
Suaveolentia. 39
Vulnera oculorum. 15
Vulneraria, &c. 50

INDEX
REMEDIORUM,
JUXTA
Claſſes Pharmaceuticas digeſtus.

I. SIMPLICIA VEGETABILIA.

Radices.

Acori odori. 35
Angelicæ. 10
Ari. V. PRÆPARATA.
Ariſtolochiæ rotundæ. 27
Aſcelepiados. 11
Biſtortæ. 51
Carlinæ. 10
Enulæ ſ. Helenii. 11. 27
Fraxinellæ. 11
Galangæ minoris. 33
Gentianæ. 11
Glycyrrhyzæ. 43
Hellebori nigri. 6
Jalapii. 5
Ireos Florentinæ. 9. 28
Rhabarbari. 6
Satyrionis. 47
Scordii. 11
Scrophulariæ. 52
Scyllæ pro aceto. 28
Symphyti. 51
Tormentillæ. *ibid.*
Vincetoxici. 52
Zedoariæ. 11
Zingiberis. 27

Ligna.

Aloes ſ. Calambac. 33
Guajacum. 10
Santalinum rubrum. 47

Cortices.

Cinnamomi. 33
Citri. 36
Ligni Guajaci. 10

Fungi, Tubera.

Crepitus lupi. 51

Herbæ, Folia, Muſci.

Abſynthium. 26
Acetoſæ loco quid? *ibid.*
Alchymilla. 50

Ama-

Amaracus pro aqua, & oleo. 37
Auricula muris. 50
Bellis minor. 25
Betonicæ loco quid? 37
Centaureum minus pro extracto. 25
Chamædrys fœmina pro aqua, & extracto. 27
Cichorii loco quid? 25
Cochlearia. *ibid.*
Endiviæ loco quid? *ibid.*
Helleborus niger. 6
Herniaria. 50
Hyoſcyamus. 43
Lactucæ loco quid? 25
Lavendula pro ſpiritu, & oleo. 37
Majorana. V. Amaracus.
Malva. 44
Meliſſa. 36
Mentha criſpa. 34
Millefolium. 50
Perfoliata. *ibid.*
Perſicaria. *ibid.*
Plantago pro aqua, & extracto. *ibid.*
Prunella. *ibid.*
Pyrola. *ibid.*
Sanicula. *ibid.*
Saturejæ loco quid? 37
Scabioſa pro extracto. 25. 27.
Senæ folia. 5
Serpillum. 37
Spica. V. Lavendula.
Thymi fragrantis loco quid? *ibid.*
Trifolii nobilis folia. 25
Veronica pro extracto. 27

Flores.

Caryophyllorum hortenſium pro eſſentia. 47
Chamomillæ. 35
Cheiri. 27
Crocus pro electuario, tinctura, & extracto. 36
Liliorum convallium pro ſpiritu. 37
Papaveris erratici pro extracto. 43
Violarum. 44

Semina.

Carvi pro oleo. 35
Cucumerum, & Cucurbitarum. 44
Cydoniorum. *ibid.*
Fœniculi. 35
Hyoſcyami. 43
Lini. 46
Papaveris, pro oleo. 43
Santonici. 52

Fructus.

Amygdalæ dulces. 44
Cardamomum minus. 33
Caryophylli. *ibid.*
Ceraſa acida. 46
Cubebæ. 33
Cupulæ glandium. 51
Gallæ. *ibid.*
Juniperi baccæ. 11
Lauri baccæ pro oleo. 35

Nux

Nux moſchata. 33
Paſſulæ pro eſſentia melliformi. 43
Piper. 27

Succi-liquidi.

Ceraſorum acidorum. 46
Chermes æquivalens. 47
Citri, vel Limonum aciditas. 46
Corticum liquor oleoſus. 36
Cydoniorum. 46
Mori. *ibid.*
Myrtillorum. *ibid.*
Rubi Idæi. *ibid.*

Succi concreti, Gummi, Reſinæ, &c.

Aloe. 5
Aſa dulcis. 28
Camphora. 10
Euphorbium. 6
Galbanum. 38
Gutta Cambodia. 6
Maſtiche. 39
Myrrha. 11
Olibanum. 39
Opium. 42
Petroleum. 41
Saccharum. 43
Sandaracha. 39
Sanguis draconis. 50
Scammonium. 5
Styrax calamita. 39
Tartarus. 20
Terebinthina. 27
Tragacantha alba. 44
Viſcum aucuparium. 38

ANIMALIA.

Agnorum februm. 44
Anguillæ hepar. V. PRÆPARATA.
Aſelli. V. PRÆPARATA.
Aſininum lac. 45
Bezoardicum animale. V. PRÆPARATA.
Butyrum recens. 41
Calami ſcriptorii veſiculæ. 22
Cancrorum oculi. V. PRÆPARATA.
Cantharides. 22
Caprillum lac. 45
Caſtorum. 40
Cervi cornu. 14. 39. 51
Cranium. 39
Ungula. *ibid.*
Colubrorum pulvis. Vid. Bezoarticum animale.
Concharum Pulvis. V. PRÆPARATA.
Hirci ſanguis. V. PRÆPARATA.
Humanum lac. 45
Leporis pinguedo. 41
Lucii mandibulæ. V. PRÆPARATA.
Lumbricorum pulvis. V. PRÆPARATA.
Mel. 45. 52
Moſchus. 40
Muſtelæ hepar. 15

Ta-

Taxi pinguendo. 41
Viperarum pinguendo. 15
Polvis. V. Bezoart. animale.

MINERALIA.

Ærugo. V. PRÆPARATA.
Alumen. 52
Antimonium. 9
Diaphoreticum. 17
Arſenicum pro magnete. 41
Aurum. 18
Borax vulgaris. 32
Calaminaris lapis. V. PRÆPARATA.
Cinnabaris. V. PRÆPARATA.
Cryſtallus pulveriſatus. V. PRÆPARATA.
Glacies Mariæ. 32
Hæmatites. V. PRÆPARATA.
Mars. 29
Mercurius. 9. 53
Nephriticus lapis. 24
Nihili album. 31
Nitrum. 23. 47
Oſteocolla. 53
Schirus. V. PRÆPARATA.
Sulphur. 19
Terra ſigillata. 16
Tutia. 31
Vitriolum. ibid.
Unicornu foſſile. 16

MARINA.

Ambra. 40
Corallia rubra. V. PRÆPARATA.
Spongiæ. V. PRÆPARATA.
Succinum flavum. V. PRÆPARATA.

II. PRÆPARATA.

Acidum tartari. 20
Ærugo uſta. 30
Alumen uſtum. 52. 53
Anguillæ hepar. 29
Ari radix. 26
Aſelli præparati. 23
Bezoarticum animale. 15
Cancrorum oculi. 22. 52
Cervi cornu philoſophice præparatum. 14
Uſtum. *ibid.*
Cranium, & ungula. 39
Corallia rubra. 48
Chryſtallus. 49
Hæmatites. 53
Hirci ſanguis. 16
Lapis calaminaris. 53
Medicamentoſus. *ibid.*
Lucii mandibulæ. 16. 35
Lumbrici terreſtres. 32
Schittus. 52
Spongiæ præparatæ. 52
Succinum flavum. 41

PULVERES CHEMICI.

Antihectici Poteri loco quid? 18
Antimonium diaphoreticum. 16
Arcanum duplicatum. 25
Bezoarticum minerale. 17
Cauterium ex lixivio ſaponario. 24
Cinnabaris antimonii. 18
Colcothar. 32. 51
Cremor calcis vivæ. 24
Crocus maris adſtringens. 52
Aperitivus. 29
Metallorum. 9
Diaphoretici lunaris aut ſolaris loco quid? 17
Diaphoreticum martiale. ibid.
Emeticum mercuriale. 10
Flores ſalis ammoniaci. 19
Lac ſulphuris. ibid.
Magiſterium aluminis. 53
Argenti. 18
Corallorum. 48
Cornu cervi. 14
Guttæ cambodie. 6
Jalapæ. 5
Marcaſitæ. 49
Martis vitriolat. 29
Saturni volatile. 49
Scammonii. 6
Magnes arſenicalis. 41
Mercurius dulcis. 9. 53
Præcipitatus. 53
Sublimatus. ibid.
Nitrum vitriolatum. 2
Pulvis polychreſtus ſcammoniatus.
Syrius.
Sal abſynthii. 2
Ammoniacum. 1
Catholicum. 22
Hypochondriacum. 15
Sal Sacerdotale. 35
Tartarum eſſentiale. 21
Fixum. 20
Volatile. 2
Sudoriferum maximum joviale. 18
Sulphur antimonii. 1
Tartarus emeticus.
Martiatus. 20
Tartariſatus. ibid.
Vitriolatus. ibid.
Turpethum minerale. 10 53.
Vitriolum martis. 2

EXTRACTA SIMPLICIA.

Abſynthii. 26
Acori odori. 35
Alchymillæ. 53
Alkekengi. 2
Anagallidis. 38
Balauſtiæ. 47
Bellidis minoris. 25
Centauri minoris. ibid.
Chamædryos fœminæ. 27
Colocynthidos. 6
Enulæ, ſ. Helenii. 27
Fumariæ. 11. 26
Glycyrrhyzæ. 43

He-

Hederæ terreſtris. 21. 27
Helebori nigri. 6
Hyperici. 38. 50
Myrrhæ. 11
Nicotianæ. 28
Opii. 42
Papaveris. 43
Erratici. ibid
Plantaginis. 50
Pœoniæ. 37
Pyrolæ. 50
Salicis. 47
Saniculæ. 50
Scabioſæ. 25
Scorzoneræ. 11
Senæ. 5
Symphyti. 51
Tormentillæ. ibid.
Tuſſilaginis. 50
Verbenæ. 38
Veronicæ. 27

III. *AQUÆ DESTILLATÆ.*

Chelidomii majoris. 25
Ceraſorum nigrorum. 46
Florum acaciæ. 25
Fœniculi. 35
Fragorum. 21
Fumariæ. 11. 26
Plantaginis. 50
Roſarum. 47
Ros mineralis. 31

Spirituoſæ.

Acori odori. 35
Acuſticæ loco quid? 34
Apoplectica. 37
Anhaltinæ loco quid? 34
Amaracii. majoranæ. 37
Calcis vivæ. 19
Ad modum aquæ Carbunculi. 34
Caryophyllorum. 33
Catarrhalium extern. loco quid? 34
Cephalica externa loco Anhaltinæ. ibid.
Chamædryos fœminæ. 27
Embryonum. 34
Hyſſopi. 27
Hyſterica. 27. 36
Meliſſæ. 36
Menthæ. 34
Pulegii. 27
Veronicæ. ibid.
Vitæ mulierum. 36

SPIRITUS.

Abſynthii. 26
Æruginis. 26. 30
Aluminis. 52
Aperitivi Penoti loco quid? 32
Calcis vivæ. 24
Cochleariæ. 25
Diatrion. 12
Fœniculi. 35
Lavendulæ. 37
Liliorum convallium. ibid.
Mellis. 45
Nitri. 24
Roſarum odoriferarum 47.
Salis. 24

Am-

Ammoniaci acidus. 16
Uriſonus. 45
Tartari. 21
Tartari. 12
Terebinthinæ. 21
Vini. 27
Vitrioli acidus communis. 31
Coagulatus. 32
Urinæ. 15. 45

ACETA.

Alexipharmaci vulgaris loco quid? 26
Bezoarticum Autoris. 12
Deſtillatum. 26
Hyſterici loco quid. 26. 36
De Lythargyrio. 49
Odoriferum compoſitum. 26.
Rutæ. 12. 26
Scylliticum. 28
Simplex quodvis. 26

ELIXIRIA.

Hyſterici cujuſvis loco quid?
Proprietatis. 26

ESSENTIÆ.

Abſynthii. 27
Camphoræ. 10. 36
Caſtorei. 40
Cochleariæ. 25
Helenii. 11. 27
Maſtiches. 39
Myrrhæ. 11
Nicotianæ. 28
Paſſularum. 43
Pectoralis. 28
Roſarum. 47
Saturni. 49
Satyrionis. 47
Stomachica. 35
Succina. 36
Violarum. 44

TINCTURÆ.

Bezoartica. 11
Coralliorum. 49
Magiſterii argenti. 18
Martis tartariſata. 30
Adſtringens. 52
Ad imitationem Otalgicæ Mynſichti. 34
Rhabarbari. 6
Succini. 41
Sulphuris antimonii. 17
Tartari diuretica ſemilaxans. 29
Splenetica, & nephritica. 21

LIQUORES.

Analepticus. 40
Anodynus. 42
Nephriticus. 15. 24
Ophthalmicus. 31
Purgans. 5. 6. 7

MIXTURÆ.

Simplex. 12
Vitrioli tartariſata. 32

OLEA.

Deſtillata.

Abſynthii. 27
Alexipharmacum. 11
Baccarum juniperi. *ibid.*
Carvi. 35
Caryophyllorum. 33
Ceræ. 38
Fœniculi. 28. 35
Lavendulæ. 37
Loimicum. 12
Majoranæ. 37
Menthæ criſpæ. 34
Rutæ. 11
Saponis. 38. 41
Succini. 41
Tartari nigrum. 12. 21

Expreſſa.

Amygdalarum. 44
Hyoſcyami. 38. 43
Lauri. 35
Nucum. 38
Moſchatarum. 33. 45
Olivarum. 38. 40. 45
Papaveris. 43

Cocta, & infuſa.

Chamomillæ. 35
Hyperici. 50
Liliorum alborum. 45
Lumbricorum terreſtrium. 23
Scorpionum. 15. 22

BALSAMA.

Cephalicum, 38
& cordiale. 33
Cinnamomi. *ibid.*
Hypnoticum. 43
Loimicum. 12
Majoranæ. 37
Sulphutis. 19

ELÆSOCCARA.

Alexipharmacus. 12
Cinnamomi. 33
Citri. 36
Compoſitum. 34
Pœniculi. 28
Majoranæ. 37

IV. MELLA, ROB, SYRUPI.

Mellicratum. 45
Oxyſaccharum emeticum. 10.
Rob juniperi. 11
Sambuci. *ibid.*
Syruporum pectoralium loco quid? 28

Sy-

Syrupus emeticus. 10

V. CONSERVÆ.

Roſarum. 34
Rubrarum. 47

VI. ELECTUARIA.

Alchermes confectionis loco quid? 47
Diaphoreticum. 12
Purgans. 6. 7

VII. PULVERES.

Anodynus opiatus. 42
Antiepilepticus. 39
Nephriticus. 24
Antipleuriticus. 13
Bezoarticus. ibid
Cachecticus. 29
Catarrhalis pro ſuffitu. 39
Cephalicus, aut Cordialis. 33
Eryſipelatodes. 44
Laxans. 9
Infantum. ibid.
Pectoralis. 29
Potatorum hepaticus. 47
Præcipitantes inſipidi. 35
Purgans. 6
In febribus. ibid.
Stomachicus ad imit. ſpec. Imperant. 33
Styptici interni, & externi. 50

VIII. ROTULÆ, TABELLÆ, TROCH.

Tabellæ ſ. Rotulæ Manus Chriſti. 29
Pectorales. 29. 44
Stomachales. 35
Trochiſci alexipharmaci ſublinguales.
Pectorales. 29

IX. EXTRACTA COMPOSITA, PIL.

Extractum hyſtericum. 36
Laudanum opiatum. 42
Panchymagognm. 7
Pilulæ purgantes. ibid.
Laxantes. F. F.

X. UNGUENTA.

Ægyptiacum. 30
Apoſtolorum, loco quid? 31
Emolliens, & reſolvens. 38
Hæmorrhoidale. 51
De Hyoſcyamo. 38
Ad Oculos loco quid? 31
Pomati loco quid? 44
Saturninum. 49

XI. EMPLASTRA.

Apoſtolici loco quid? 31
Catagmaticum. 51
Diachalcitheos. ibid.
Sulphuris. 19. 38
Diaphoreticum. 38

Ad Hernias loco quid? 51
Pro humorum fluore ſolli citando. 23
De Hyoſciamo. 38. 43
Malva. 44
Meliloto. 38
Matricale. *ibid.*
Saturninum. 49. 51
Splenetici cujuſvis loco quid? 37
Stomachi loco quid? 35
Stypticum. 51
Veſicatorium. 22

XII. *EUPORISTA EXTEMPOR.*

Albumine cum alumine humectata ſtuppa. 51
Bolus purgans. 7
Diaphoreticus. 12
Clyſteres domeſtici. 9
Decoctum antivenereum. 10.
Pectorale. 28
Elæoſacchara. 35. V. ſupra.
Emulſiones epiceraſticæ. 43.
Purgantes. 6. 7
Epithemata Chirurgica. 31.
Infuſum nervinum. 34
Pectorale. 28
Senæ laxativum. 8
Lavamenta Chirurgica. 31.
Linctus pectoralis, Vide Mixtura leniens.
Liquor vulnerarius. 22
Lixivium calcis vivæ. 24
Mixturæ cordiales. 34
Leniens, & incraſſans. 44
Oxymel ſcylliticum. 28
Potiones purgantes. 7. 8
Sapo. 41
Suppoſitoria. 9
Vinum purgans. 8

F I N I S.

ENCHIRIDION
MEDICUM
PRACTICUM,

SIVE

TRACTATUS DE MORBORUM PRAXI,

Cui ſubnectitur *Appendix* de Lue Venerea. Omnium Morborum Humano Generi Officientium *Nomina*, *Natura*, *Cauſæ*, *Signa*, *&* *Prognoſtica*, una cum eorumdem *Curatione* breviter, & perſpicue delineatur.

OPERA ET STUDIO

JOSEPHI JACKSON,
CHEMIATRI.

VENETIIS,
MDCCLXXVI.

Apud Franciſcum ex Nicolao Pezzana.
SUPERIORUM PERMISSU.

VIRO VERE DOCTO

D. LUCÆ RUDGELEY

Medicinæ Doctori Expertiſſimo, Amico ſuo plurimum honorando.

S. P. D.

MUlti ſunt in Litterato orbe; qui veritates *Medico-Chemicas* ſtrenue propugnarunt; tu tamen (*Mæcenas Ampliſſime*) ſupra omnes Caput efferens, Te *Philalethen* Candidum, Inveſtigatorem ſerium, & ſolidum, veritatum demonſtrationi innitentium te amatorem, & vindicatorem, præ reliquis, demonſtraſti: cujus virtus omnigena, animi dotes eximiæ, & ſupereminentes, cum a natura inſitæ, tum induſtria acquiſitæ, ampliſſimam tibi famam multa temporis vetuſtate indelebilem merito acquiſiverunt. Exquiſita illa *Phyſiologiæ* peritia, qua polles, & experientia *Phyrotechnica*, qua duce tantarum rerum ſcientiam nactus es, arctiſſimo ſocietatis vinculo connexa, mutuas copias conjungunt, ut te *Spargyricum* verſatiſſimum, & verum *Philoſophum per ignem*, pleno ore prædicent; qui ex ingenii acumine, ratione conſummata, & accurata corporum mixtorum diſquiſitione, & reſolutione, in qua exercenda jam *veteranus es miles*, jam olim, imo & hunc uſque diem, annuentibus omnium ſuffragiis,

aptiſſimus deſigneris, qui judices, quid noxium; quid ſuperfluum in quolibet concreto concluſum latitet. Tu ipſe inter mille unus es, qui, ope ignis, & aſſidua in rebus *Chemicis* Encheireſi, *Machaoniam* noſtram artem, ad eam mirandam *Entelecheiam*, & ſublime perfectionis faſtigium evexiſti, ut jam inter Sydera fulgeat, & clariori Jubare corruſcans, non ſolum Ideas Morbificas diſpellere, & profligare, ſed & ipſa morborum principia ſeminalia radicitus extirpare queat. Unde liquido conſtat, Te illum eſſe *Archiatrum*, in quem omnipotens noſter Gubernator hanc dignitatem contulit, ut reliqui mortalium Te honore, & reverentia (qua par eſt) proſequantur, tamquam Deo in *Regno Naturæ* miniſtrantem. Quapropter, cum me ex officio tibi devinctum ſentirem, & etiam cum ſingularem, & omnigenam tuam eruditionem, & egregias illas animi dotes, quarum ſupellectile multiformi inſtructus fueris, vehementiſſime deperirem, non potens eram memetipſum continere, quin libertatem hanc, & audaciam mihi arriperem, ut Tibi, quoque nomini, haſce induſtriæ noſtræ, & laboris aſſidui primitias humillime ſacrum facerem.

Cum itaque, (*Mæcenas Ampliſſime*) ſerius animo volutarem, cujus amicitiæ, & Patrocinio rudem hunc ingenii noſtri fœtum in lucem proditurum concrederem, nullus mihi, aut cogitationibus meis ſe afferebat Tibi par, qui tam prolixo honore dignus, & de re litteraria tanta meritus fueris, ut Tu ſolus judex ſis idoneus, qui ſententiam feras de veritate noſtri inſtituti: eſt quod itaque Te humillime, & obnixe rogatum habeam, ut noſtræ huic temeritati facile ignoſcas, & Levidenſe hoc Munuſculum benignus accipias,

pias, non quale vellem, & optaſſem; ſed quale pro ingenii noſtri tenuitate offerre licuit, non Rhetorices pigmentis illitum, (nos enim verborum floſculos præ oculis non habuimus; ſed nudam veritatem experientiæ innitentem ingenue tradidimus) hac tamen ſpe fultam, quod, ſi quæ perſpexeris σφάλματα, pro conſueto Tuo candore, & animi facilitate, tacitus prætermittas, & me excuſatum habeas.

Proinde noſter hic libellus, Tuis auſpiciis innitens, ſecurus publici juris evadit; cujus tutelam, ut amice ſuſcipias, humillime, & obnixe rogat.

Humillimus tuus Servus
JOSEPH JACKSON.

PRÆFATIO

AD

LECTOREM.

Lector Benevole.

NE *cuiquam ſit mirum, quod & nos etiam* Æſculapii *tumulo officia noſtra præſtemus, nec temerarium cenſeatur, quod noſtra conamina in* Criticorum *manus demittere non dubitavimus; neminem enim latet, quod optimorum ingeniorum ſcripta, licet maxime ſubacta, & eliminata, (ſpeciatim quæ hujus ſunt farinæ)* Criticorum *tamen, &* Curioſorum *cenſuras rigidiſſimas ab Authorum Capitibus averruncare nequeant: non itaque novum quid, & ſingulare vobis videbitur, ſi ſubſequens hic* Tractatus *cum iiſdem incommodis confli-ctetur, quandoquidem apparatu familiari (licet non vernaculo) inſtructus, in publicum prodeat, & in duro hoc ſæculo, quo homines magis invidia, & curioſitate, quam charitate, & Veritatis amore percelluntur. Sed,* Jacta eſt alea: *Veſtræ cenſuræ nos non commovebunt, ſi quidem nos nihil aliud præ oculis habemus, quam ut humano generi) pro viribus noſtris) inſerviremus, libere aliis in communicando, quod ex Indulgentia Dei nobis conceſſum eſt: quod, ſi publico quicquid boni, aut ſervitii præſtare queat, nos noſtrum finem aſſecuti ſumus.*

Nos tractatum hunc, mole parvum, tandem pu-
bli-

blici juris facimus, *poſt multorum annorum obſervationem*, *& praxin*, *de morborum* Theoria, *&* Curatione : *cum in hac arte prima jecimus fundamenta*, *pars* Pharmaceutica, *ſeu Medicamentorum præparatio*, *nobis maxime ardua*, *& difficilis videbatur*, *licet nihil ſane exoptatius fuerat*, *quam hanc bene callere ; nec voti compos fueram*, *priuſquam aſſidua cura*, *& labore*, *propriis ipſius manibus*, *in eadem inveſtiganda deſudaveram*, *pecunia etiam vi non modica in hoc opus erogata*, *& laborum*, *quidem fructus uberes percipimus*, *licet alii forſitan nos parvi faciant*, *vel ex eo*, *quod in propria encheiriſi exercenda tantam induſtriam*, *& diligentiam adhibuimus* : *nos tamen* Pharmaciam Chemicam, *ejuſque notitiam accuratam*, *earum vanis ratiocinationibus*, *conjecturis ſpeculativis & jejunis*, *probationibus magis verboſis*, *quam rem attingentibus*, *longe præferimus*, *potius eſſe autumantes*, *nos totos addicere conſtanti*, *& laborioſæ praxi in remediis* Chemicis, & Galenicis *rite præparandis* : *ex qua rite celebrata cognitio defectuum*, *& impuritatum*, *quibus entia naturalia laborant*, *notitia morborum corpori humano incidentium*, *& adaptatio remediorum tutorum*, *& efficacium*, *procul dubio dependent*. *Hæc itaque Medicamentorum rite præparandorum praxis nobis pro* Diplomate *habetur ; nec in hac proſequenda ad ullam aliam metam collimamus*, *quam*, *ut Medicorum*, *tum Veterum*, *tum Recentium*, *qui in experimentis Therapeuticis primas tenent*, *veſtigia prementes*, *eorum Doctrinam* Καταπόδας *ſequamur*. *Hi ſunt*, Hippocrates, Cariſtius, Galenus, Oribaſius, Libavius, Angelus Sala, Crollius, Quercetanus, Celſus, Minſichtus, Schroderus, Helmontius, Hartmannus, Sennertus, & Zvvelferus, *qui in ſua*, Man-

 tiſſ.

tiſſ. Hermet. Præfat. *huic noſtra ſententiæ palam ſuffragatur, dum ait*: Chemiam eſſe Artem nobiliſſimam, & Medico ſcitu ſumme neceſſariam, & includere Univerſam Philoſophiam Practicam. *Medici hi, ſuo ſæculo celeberrimi, ut & plurimi alii (quorum numerum pæne infinitum in medium proferre non vacat, curioſiſſimi erant hujus Scientiæ Inveſtigatores, & in Vegetabilium, Mineralium, &c.* Anatomia Vulcanica *verſatiſſimi; & ipſe* Gregorius Horſtius, *licet in* Galeni *verba juraverat, fatetur tamen, Medicum ſine* Pharmacia Chemica *mutilum eſſe: ut in* Lib. 10. de Pharmaceuticis, *ejus verba ſic ſe habent*: Encomia *Chemiæ* non opus eſt, ut hic recenſeam, quia verum eſt, quod habet alicubi *Heurnius*: Ceſpitat jam profecto ſine hac arte Medicina. *Et* Matthiolus, *in* Epiſt. *ita Sententiam fert*: Auſim dicere neminem Medicum Abſolutum eſſe poſſe, imo nec mediocrem quidem, qui in hac nobiliſſima deſtillandi ſcientia non ſit exercitatus. *In promptu etiam foret, plurimos ex Medicis noſtris,* Londinenſibus, *magni nominis, & famæ, adducere, qui ſtrenue contenderunt, & etiam conſtanter hoc exercuerunt, ut omnia ſua Medicamina propriis ipſorum manibus præpararent, & adminiſtrarent. Hoc pro certo habendum, quod qui vere Medicus expertus* Θέραπευτικον ἰατρὸς, *fieri velit,* Materiam Medicam, *ejuſque præparationem debitam, exactiſſime callere, neceſſe habeat.*

Quod, ſi ſemel conſequatur, patebit via, ad virtutes Medicinales omnium Pharmacorum *diſtincte dignoſcendas, & eorumdem* Adminiſtrationem *majori cum judicio regulandam, unde felicior ſucceſſus opus coronabit, & ægrotantis commodum Majori cum certitudine promovebitur*: Medicus enim

eſt,

eſt, qui ſanat, non qui garrit; *nam, & hoc mihi perſuaſum habeo, neminem poſſe* a priori *de morborum curatione ratiocinia certa, & demonſtrativa inſtituere, niſi, qui principiis ſolidis, & firmis innitens, omnia quæque Medicamenta, ope ignis, & manuum ſuarum operatione, accommodare, & corrigere norit: quod, qui rite peregerit*, Medicus eſt meritis, ſed hic labor, hoc opus eſt. *Sunt, qui Corporum principia, Vulcano mediante, ab invicem ſegregare norunt, qui tamen in arte Medica meri ſunt Hoſpites; reſtat enim adhuc* Modus Conficiendi, *non citra laborem, addiſcendus: quo etiam ſatis explorato, nec & hic laboris finis eſt: debita adminiſtrandi Methodus, pro circumſtantiarum varietate, &c. res maximi eſt momenti, & ſcitu apprime neceſſaria, licet maxime ardua, & difficilis: quod, ſi cujus labores, noſtra hæc conamina, hac in parte, alleviare queant, nos, nec oleum, nec operam perdidimus: forſan in anguſtis hiſce ſchedulis comprehenſum reperiet Lector, quod per mille volumina longe, lateque diffuſum ſpargitur: hoc tamen Lectori amico ignotum nollem, quod a trito, & vulgari tramite ſæpe ſæpius receſſimus, & in Methodo medendi, & in remediis accommodandis, experientia nempe noſtra aliam monſtrante viam: quod, ſi cui hæc noſtra Methodus diſpliceat, nos noſtrum non urgemus, unicuique ſua libertate frui, & uti libere, concedentes.*

Hoc tamen mihi certo polliceor, quod nemo nos ex eo criminis reos arguit, quod Tractatus hic noſter aliorum Scriptorum ſpoliis opimis refertus fuerit: quantum enim novimus, nos a nullo Authore clam ſurripuimus; ſi quid forte mutuati fuerimus, nos grato animo palam acceptum retulimus. Nos quidem Brevitati, ſed & perſpicuitati, conſulto ſtudendum

duxi-

duximus, ne nimia prolixitate Lectori (tot Authoribus, totque Scriptis pene oppreſſo) tædium pareret.

Habes itaque, Lector Benevole, ſuccinctum, & dilucidum hunc Tractatum, quo duce viam carpas in morborum curatione rite expedienda, & arte Medica in tuum, & ægrorum commodum dirigenda: quod ſane pro ſcopo, & fine noſtro nobis ſemper propoſuimus.

Non verba faciam de Tractatu ipſo, an Laudem, an Vituperium mereatur: judicet eruditus Orbis. Quod reliquum eſt, candido Lectori Horatii verbis vale dicam:

--- Si quid noviſti rectius iſtis,
Candidus imperti, ſi non, his utere mecum.

INDEX RERUM.

Cap. 1. DE *Cephalalgia, ſeu Dolore Capitis.* Pag. 13.
2. *Epilepſia, & Vertigine.* 15
3. *Convulſionibus.* 18
4. *Apoplexia.* 19
5. *Paralyſi, Lethargo, Caro, Catalepſi, Tremore, & incubo.* 21
6. *Phrenitide, & Comate Vigili.* ibid.
7. *Melancholia.* 23
8. *Mania.* 24
9. *Catharrho.* 27
10. *Angina.* 29
11. *Pleuritide, & peripneumonia.* 31
12. *Hemoptyſi, & Empyemate.* 33
13. *Phthiſi, & Tuſſi.* 35
14. *Aſthmate, & Diſpnœa.* 39
15. *Palpitatione Cordis.* 41
16. *Syncope, ſeu Leipotymia.* 42
17. *De Inappetentia, & Nauſea.* 44
18. *Appetitu Nimio.* 45
19. *Dolore Ventriculi, ejuſque Symptomatis, Ructibus, Cholera, Inflammatione, &c.*
20. *De ſingultu.* 49
21. *Fluxu Alvi.* 50
22. *Dyſenteria.* 51
23. *Dolore Colico.* 53
24. *Iliaco Aſſectu, Vulgo Paſſione Iliaca.* 55
25. *Ictero.* 57
26. *Hydrope.* 58

27. *Lum-*

27. *Lumbricis.* 61
28. *Scorbuto.* 63
29. *Affectu Hypochondriaco.* 66
30. *Rachitide.* 67
31. *Affectibus Renum, & Veſica.* 70
32. *Dolore Arthritico, & Rheumatiſmo.* 72
33. *Febribus in Genere.* 74
34. *Febre Ephemera, & Synocho Simplici.* 76
35. *Febre Putrida, & Ardente.* 77
36. *Febre Hectica, Colliquativa, & Catarrhali.* 79
37. *Febribus Intermittentibus.* 81
38. *Febribus malignis, & Peſtilentialibus.* 84
39. *Variolis, & Morbillis.* 87
40. *Chloroſi.* 91
41. *Menſium ſuppreſſione.* 93
42. *Nimium Menſium profluxu.* 94
43. *Paſſione Hyſterica.* 96
44. *Partu difficili, & reliquis Puerperarum Symptomatis.* 97
Append. *De Lue Venerea.* 100

CAPUT PRIMUM.

De Cephalalgia, ſeu Dolore Capitis.

1. EST ſenſatio doloroſa, orta a ſolutione continui, in fibris Nervoſis, ſeu Membranis Capitis: eaque, vel intus, vel extra Cranium.

2. Si intus lateat, ſentitur dolor ad Radices Oculorum; exterior autem Capitis ſuperficies Moleſtiæ, & dolores expers remanet; ſin autem ad externum tactum dolor ſentiatur, tunc extra Cranium hoſpitatur.

Dividitur etiam in tres ſpecies. Prima audit *Cephalalgia*, quæ non uſque adeo inveterata eſt; ac ſecunda *Cephalæa*, quæ Hæreditaria, & inveterata eſt, & integrum occupat Caput. Tertia *Hemicrania*, quæ unum tantum Capitis latus afficit. Omnes hæ ſpecies, cum eamdem agnoſcant Originem, eamdem etiam poſtulant curandi Methodum.

3. In *Cauſa* ſunt diſproportionatæ quædam particulæ ſanguinis, vel lymphæ, quæ, cum Membranaceas, & Nervoſas fibras pervadunt, eaſdem vellicant, & diſrumpunt, unde Spiritus ibidem hoſpitati in Confuſionem rediguntur, &c. Cauſæ procatarcticæ, & accidentales, ſunt variæ, ut Caſus, ictus, fracturæ cranii, laboris, vel frigoris exceſſus, abuſus ſex rerum non naturalium; intemperies Uteri, Stomachi, Meſenterii, &c.

4. Pro diverſitate materiæ peccantis variant Dolores; vel enim ſunt Punctivi, Pulſativi, Tenſivi, Stupefactivi, &c. In Pungentibus acutis doloribus, Auſteræ particulæ in ſanguine hærent: in Pulſativis, & Tenſivis, Sanguinis Maſſa nimium bilioſa, & exaltata exiſtit, unde cum impetu fertur per meatus cerebri; &, cum a ſubſequente ſanguine antrorſum prematur, præter naturales ſibi excudit vias, unde fit ſolutio Continui: quo caſu, ſi ſuccedat Hæmorrhagia Narium, Morbum tollit. In doloribus Stupefactivis: vel ex-

excrementa cerebri non debite evacuantur, vel pituitoſum viſcidum aliquod acidum in vaſis hoſpitatur, eorumdem poros obſtruens, &c.

5. *Cephalalgia* illa, quæ inveterata eſt, & hæreditaria, vel quam comitatur affectio Hypocondriaca, Vertigo, Lues venerea, vel fractura Cranii, difficulter (ſi unquam) curabitur; &, quo provectior eſt ætas, eo pejus ſe habet: illa autem, quæ ſympatica eſt, ſeu ex conſenſu oritur, raro removebitur, niſi prius tollatur Morbus eamdem cauſans, quo demum ſublato ipſa ceſſabit.

(1) Quod ad Curationem attinet, illas cauſas reſpicit; nam, in dolore Capitis pituitoſo tubuli cerebri obſtructi ſunt, reſerandi; & viſcoſi etiam humores evacuandi veniunt. Conducunt in hoc caſu omnia Sulphureo-Aromatica, & Volatilia Salina ſpirituoſa; &, quo magis Cephalica, & Arthritica ſunt, eo magis conveniunt. Cephalica maxime vulgata, ſunt folia, & flores Roriſmarini, Pœoniæ, Beton. Major. Lilii Conval. Salv. Lavendul. &c. Sin autem Spiritus ab his eliciatur, & additis floribus recentibus Spiritus denuo ſex, vel ſeptem vicibus cohobetur, & deinde addatur quantitas conveniens Oleorum Deſtillatorum, & Salium fixorum; & omnia hæc ſimul Mixta cum ſ. q. Salium Volatilium, ut Succin. C.C. Cran Hum. Sang. Hum. Urinæ, Fulig. & ſimilium; ſi, inquam, omnia hæc ſimul Circulentur, & Deſtillentur, ſuperlativa evadunt Medicamina, in omnibus affectibus ſoporoſis; reſerant enim poros cerebri, & obſtructiones vaſorum, propinata in vehiculis Morbum reſpicientibus; ut & ullum aliud viſcus in toto Corpore affectum ſimili modo deobſtruunt: interea, dum hæc Salia Volatilia Oleoſa exhibentur una cum Stomachicis: ut Semin. Carminat. Caryophyll. Macis, &c. Conducit quinto quoque, vel ſexto die conveniens aliquod Catharticum propinare, ad humorem Morbificum expellendum. Ex. gr.

1. ℞ Pil. Ruff. ℨ ß. Rudit. ℈ j. Succin. Volat. gr. iv. Ol. Deſtillat. Saſſafr. Fœnicul. ana gutt. iij. f. Pil. pro unica doſi, vel

2. ℞ Reſin. Jalap. gr. xiv. Sal. Cran. Hum. gr. v. Ol. Cin-

nam. gutt. ij. Conſerv. Flor. Betonicæ, ℈ ij. f. Bolus.

In intervallis purgandi, conducunt etiam Abſorbentia quædam, ut Cinnab. Nativ. Oc. Cancr. Antimon. Diaphor. &c.

(2) In Curando dolore Capitis Bilioſo, acredo ſanguinis, & nimius ejuſdem calor ſunt temperanda; quo Caſu convenit Venæ ſectio, ut & frigida, & diluentia; &, ſi deficiat ſomnus, vel Dolor ſit valde vehemens, addantur Opiata: Ex. gr.

℞ Aq. Cichor. primul. ver. ana ℔ ß. Spir. Sal. Dulc. q. ſ. ad gratum ſaporem, Gemmarum Roſ. Rubr. ℥ ij. f. Tinctura. Colaturæ adde Syrup. Coral. ℥ ij. Laud. Liquid. gutt. 60. Doſis ℥ ij. vel iij. Conveniunt etiam Emulſiones e ſemin. frigid. quæ fiant affundendo aq. Lujul. Beton. Roſ. Verb. Lil. Conval. &c.

Prodeſt etiam Purgatio: quo Caſu exhibend. Pill. Lunar. vel

℞ Elect. Lenitiv. ℥ j. Pulv. ſanct. ʒ j. Ol. aniſ. gutt. v. Spir. Nitr. gutt. x. M. Externe conferunt etiam Cucuphæ, *quæ* fiunt ex herbis, & floribus Cephalicis, Oleis deſtillatis, vel Spiritibus mixtis cum Linimentis.

CAPUT II.

De Epilepſia, & Vertigine.

1. Epilepſia eſt motus Convulſivus omnium partium corporis, una cum ſenſus, & motus (pro tempore) læſione.

2. Quando Cauſa primaria in Cerebro exiſtit, dicitur *Epilepſia Idiopathica*; & quando a Stomacho, Utero, vel partibus externis dependet, dicitur Sympathica. Dividitur in Gravem, & Levem, Periodicam, & Irregularem; Hæreditariam, & Acquiſitam.

3. Pars affecta eſt Cerebrum, & Genus Nervoſum.

4. *Cauſa* eſt vitioſa, & Acida quædam Lympha, quæ, cum ſpiritibus Animalibus copulata, eoſdem in furorem concitat, & violenter ab invicem ſeparat, &c.

5. *Signa*, Quæ in Capite ſedem habent, ſunt Torpor, Do-

Dolor, & Vertigo; in facie pallor, in Lingua inordinatus motus, & in mente timor, & horror. Quidam ſubito in terram proſternuntur, quidam gradatim, & pedetentim decidunt, & quidam ex parte tantum cadunt. Plerumque contrahitur Corpus; quidam denique, alto addicti ſilentio, horrendos edunt aſpectus: maxima tamen pars magno cum ſtrepitu ſpumam ex ore ejaculatur.

6. *Epilepſiæ* difficulter curantur, ſpeciatim ſi inveteratæ, & Idiopathicæ, cum paroxyſmo longo, & gravi, & quas comitatur involuntaria Excrementorum excretio, &c. Sed ſi Sympatica ſit, & non adeo vehemens, nec inveterata, eſt curabilis, ſpeciatim in pueris, vel ante pubeſcentiam; ſin autem Hæreditaria ſit, &, ceſſante paroxyſmo, ſuperſtes ſit Delirium, ſola Mors (quoad novimus) levamen adfert.

7. In *Curatione*. Durante paroxyſmo, Conſulunt Medici, quod altis vociferationibus, ſtimulationibus, Crinium divulſionibus, frictionibus, & Ligaturis excitetur Æger. Nos autem raro aliis inſiſtimus Mediis, quam, quod Naribus admoveatur Spirit. Salis Armoniac. Succinat. Vel ore excipiantur gutt. viij. vel x. Eſſent. Succin. vel Caſtor: vel exhibeatur eorumdem tinctura in Cochleari uno Aq. Cinnamom. ore nempe vi divulſo. Extra paroxyſmum, ſi ventriculus multis ſcateat fœditatibus, propinetur Emeticum; ſi Plethora adſit, fieri poſſet venæſectio. Utcumque ſit, lenis aliqua Purgatio bis, vel ter per ſeptimanam repetita confert, cui ſemper addantur Cephalica, ut

1. ℞ Extract. Rud. ℈ j. Reſin. Jalap. gr. iv. Ol. Rut. Roriſm. an. gutt. iij. fiant Pil. Num. 5. pro unica Doſi.

2. ℞ Diaſen. ʒ j. Sal. Volatil. Succin. gr. iv. Ol. Cinnamon. gutt. ij. f. Pul. Et Diebus a purgatione liberis utatur ſalibus volat. Oleoſ. in Capit. præcedent. præſcriptis; idque bis, vel ter per diem, in vehiculo aliquo appropriato, & quantitate æque larga, ac patientis fert Natura. Vel

℞ Aq. Lil. Convall. Pœon. ana ℥ iij. Spirit. cranii Human. ſuccinat. Tincturæ Caſtor. ana ʒ j. Syr. e ſucco

Ce-

Ceraſor. Nigr. an, ℥ ij. miſc. ſumat Coclearia ij. ſæpius. Omnia Salia Armoniaca multum conferunt, ut & illa Lumbricor. Terreſtr. Stercor. Pavon. Ungul. Alcis, Hirudin. &c. Præterea quandoque etiam locum obtinent Alkalia fixa, quæ acidum abſorbent, ut Terra ſigill. Oculi cancror. Bezoart. Lunar. & Mineral. præferuntur Cinnabaris, & Nativa, & Antimonii. Ex. grat.

℞ Cinnabar. Antimon. ℥ j. Viſc. Querc. Rad. Pœon. Maris, Cranii Hum. Corall. Rubr. ana ℥ ß. Croc. Cinnamom. Caſtor. ana ℥ j. f. Pulvis ſubtiliſſimus. Singulis ʒ j. add. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Ol. Salv. gutt. ij. pro una Doſi. Pro vehiculo utatur aquis deſtillatis ex Aromaticis ſupra præſcriptis: decoct. Lignorum, Phlegmat. ſanguinis, Lumbricor. Terreſt. Hirudin. &c. plurimum valent, quæ edulcorentur Syrupo aliquo Cephalico, qui maxime congruit ægri palato.

Externæ *Cupuphæ*, vel *Emplaſtra* ex Herbis Cephalicis, & Aromatibus utiliter ſatis applicantur; magis tamen valent Salia Volat. Oleoſ. ſi debite applicentur; & noſmet ipſi experti novimus, veſicatoria vertici capitis, & plantis pedum applicata, multum feciſſe.

Empirica remedia ſunt Hepata exſiccata Ranarum, Luporum, vel Corvorum, Sang. Fel. vel Secundina Mulierum, vel detrahantur ℥ iij. vel iv. ſanguinis e brachio ægri, & ebibat calide.

Amuleta fiunt ex Rad. Pœon. Aſa fœtida, Verben. Ungul. Alc. cran. Human. &c. Si Epilepſia ſympathica ſit, affectus illi, & partes illæ affectæ, ex quorum conſenſu originem trahit, ſunt maxima cum cura obſervanda, & curanda.

Vertigio eſt levis Epilepſia; unde eamdem vendicat Curandi Methodum, & iiſdem cedit remediis, quibus Epilepſia.

CAPUT III.

De Convulſionibus.

1. CONvulſio eſt continuata, & involuntaria Muſculorum Contractio, procedens ab interiori irritatione generis Nervoſi.

2. Si totum afficiat corpus, dicitur Tetanus: ſi Corpus antrorſum inflectat, dicitur Emproſthetonus: ſi retrorſum, Opiſthotonus: ſi os contrahat, Spaſmus Cinicus; ſi Maxillam, Triſmus, &c.

3. *Signa* maxime variant: nam inter omnes convulſione correptos, quos unquam nobis videre contigit, pauciſſimos obſervavimus iiſdem ſtipatos ſignis: quidam huc, & illuc agitantur, quidam vociferant, quidam denique vocem edere nequeunt, ſed ſubito illis os contrahitur; quibuſdam particulare aliquod Membrum afficitur, ut Oculus, Lingua, Brachium, Crus, &c.

4. *Cauſa* omnium Convulſionum eſt inordinatio, & exploſio Spirituum Animalium, propter Acidum, vel acrem aliquam materiam, partes quaſdam Syſtematis Nervoſi irritantem.

5. *Convulſiones* plerumque ſunt periculoſæ: ſi enim procedant a Vulnere, nimio Hellebori, vel Antimonii uſu, a veneno aſſumpto, a febre prægreſſa, a nimiis vigiliis, jejuniis, &c. Ægri in maximo verſantur periculo: & ſi præterea Convulſio vehementer urgeat, & corripiat linguam, labia, naſum, oculum, parteſve vicinas, inſtat Mors, & incaſſum ulla adhibentur remedia.

6. *Curatio* hujus morbi coincidit cum illa Epilepſiæ; nam & in hoc etiam caſu conducunt Cathartica leviora, Veſicatoria, (modo urgeat neceſſitas) Emetica, ut & Phlebotomia, quæ omnia (niſi debilitas virium, vel aliæ circumſtantiæ contraindicent) magno cum fructu uſurpantur: ut & omnia Salia Volat. Oleoſa (quæ in ſuperiori capite, vel illud præcedente, recenſuimus) quæ in omnibus Convulſivis, Soporiferis Morbis maxime conveniunt, quibus etiam maxime

cum

cum efficacia fomententur vertebræ Colli, ſpina Dorſi, & in ſpaſmo particulari pars contracta; quod remedii genus nullatenus negligendum eſſe prædico: longe enim præferenda ſunt Linimentis ex Oleis Expreſſis, ſeu pinguedine Anguillarum, Anſerum, Anatum, Canum, &c. Sicut frequentiſſima nobis comprobavit experientia. Ex. grat.

(1.) ♃ Cran. Human. ſuccin. ana partes æquales, exinde ope deſtillationis eliciatur Spiritus, Sal, & Oleum; cujus ℔ ß. adde Roriſmarini ℔ j. Ol. Caryophyll. ℨ ß. Sal. tartari ℔ ß. Deſtill. S.A. Hoc, vel huic ſimile, externe adhibeatur, quod & interne aſſumi poteſt in vehiculo aliquo Cephalico, vel (2.) ♃ Ol. Terebinth. ℥ viij. Succin. alb. ℥ j. Ol. Vitriol. ℨ ß. f. Balſamum quod ſeparetur ab Acido, & fœcibus, deinde eodem inungatur Æger, pro Judicio Medici. Sex res non naturales debite, & cum ordine uſurpentur, ſpeciatim autem caveantur paſſiones Animi; Metus enim, Ira, Amor, Mæror, &c. ſæpe in Morbis convulſivis paroxyſmum renovant.

Si convulſiones præcedant febrem, variolas, vel Dentitionem puerorum, ſæpiſſime ſua ſponte ceſſant.

CAPUT IV.

De Apoplexia.

A*Poplexia* eſt ſubita Senſus, & Motus abolitio, ex qua Ægri (pro tempore) quaſi exanimes concidunt, nullo vitæ ſigno ſuperſtite, niſi ſola reſpiratione.

2. Hic Morbus, vel ſubito, vel accidentaliter quaſi invadit, vel ſubſequitur morbum aliquem prægreſſum, ut Epilepſiam, Lethargum, &c. eſtque vel vehemens, & periculoſa, vel lenis, & minus periculoſa.

3. *Cauſa* proxima eſt extinctio, vel profligatio Spirituum Animalium, orta a nimia Aciditate Sanguinis, vel viſcidiori aliqua pituita, poros Cerebri, vel ejuſdem Nervos inſarciente; vel a Narcoticis fortioribus, vel Sanguine extravaſato, &c.

4. *Si-*

4. *Signa*. Durante paroxyſmo, Æger ſomno obruitur, ſtertorem edit, reſpiratio eſt inæqualis, & interrupta, imo (ſi paroxyſmus valde urgeat) vix percipi poteſt: &, licet vellicetur, ſtimuletur, & comburatur, omni ſenſu tamen privatur. Quandoque paroxyſmus eſt levior, & Æger ſtupore corripitur paulo majore, quam in Paralyſi.

5. Si *Pulſus* ſit debilis, Reſpiratio difficilis, una cum ronchis, vel ſi ſudores frigidi, ſtridores, & ſpuma oris, vel ſaltem major horum pars Apopleticum afficiat, vix unquam liberatur; quod forſan contingat, Paralyticus evadit: Si paroxyſmus ſit levior, pulſus fortior, & ſi, poſt Sanguinis Miſſionem, levamen ſequatur, ſalutis ſpes quædam affulget.

6. *Therapeja*. Omnibus innitendum eſt Mediis ad Spiritus Animales vinculis ſuis expediendos, obſtructiones meatuum removendo, &c. Ægrotus erectus ſedeat, manus etiam, & Brachia, crura, & femora fortiter fricentur; Sternutatoria, & Errhina fortiora Naribus indantur: vel

Tinctura Viper. vel *Caſtor.* Mixta cum Ol. Cariophyll. ori injiciatur: mittatur Sanguis e brachio, vel vena potius Jugulari, ad Circulationem liberiorem promovendam; hoc ſtatim levamen adfert, ſi Sanguis, vel Lympha Stagnans amoveri poſſit: Enemata etiam acriora injiciantur, quæ ingrediantur Crocus Metallorum, Colocinth. Spir. Vin. &c. Emeticum etiam uſurpetur, ſpeciatim ſi Narcotica Morbum induxerint: Sed in hoc caſu, ut & in omnibus aliis, ſemper reſpiciendæ ſunt ægrotantis Vires. Huc etiam ſpectant Sulphureo Aromatica, & Spiritu Salino-Volatiles, quorum in capite præcedente Mentionem fecimus. Vel

℞ Spir. Salv. Roriſmar. an. ℥ vj. Ol. Cariophyll. ℥ ß. Spir. Cran. Human. Succinat. ℥ ij. in quo digere Cubeb. Zedoar. Nuc. moſchat. Caſtor. ana ʒ vj. Stent per dies aliquot; deinde decant. Doſis ʒ ß. in Aq. aliqua Apoplectica. Conducunt etiam Alkalia fixa ad Acidum imbibendum, quibus add. etiam Aromatica.

Ca-

Cathartica hic locum habent, quæ fiunt Extract. Colocinth. Hellebor. nigr. Syr. e Rhamno Cathartic. Pil. duobus Pill. Rud. & ſemper adde Caſtor. Sal. Volat. Cran. Human. Fuliginis. Et Veſicatoria etiam, & Cucurbitulæ Scarificatæ, nuchæ, Collo, & Cubitis admoveantur.

CAPUT V.

De Paralyſi, Lethargo, Caro, Catalepſi, Tremore, & Incubo.

1. OMnes hi Morbi participant de natura Apoplexiæ, & ſolummodo gradu, non Eſſentia, differunt; eamdem etiam agnoſcunt Cauſam, & eamdem afficiunt partem.

2. *Cauſa* horum omnium affectuum eſt Lympha coagulata, ſeu quodammodo vitiata, vel ſerum, vel Sanguis extravaſatus, vel ſimilis quædam materia Heterogenea, poros cerebri, vel ejuſdem appendicis invadens, unde influxus Spirituum Animalium inhibetur, vel eorum radiantes emanationes obtunduntur, &c.

3. *Therapeja* omnium horum affectuum ſpeciatim conſiſtit in reſeratione pororum Cerebri, & procuratione liberioris tranſitus Spirituum Animalium: unde utendum eſt omnibus, quæ præſcripſimus in Curatione Morborum, de quibus hactenus egimus; omnia enim illa remedia ſimili modo, & hic, & in cunctis affectibus Soporoſis, uſurpanda veniunt.

CAPUT VI.

De Phrenitide, & Comate Vigili.

1. P*Hrenitis* eſt inflammatio Cerebri, & Membranarum ejuſdem, una cum febre acutiori; ſed Coma eſt ſine febre.

2. *Phreneſis* eſt vel ſpuria, vel vera; ſpuria plerum-

moriæ eradicatio adeo, ut Æger omnia Oblivioni tradat; & hæc differt tantum gradu a Comate.

Adeſt irregularis Loquela, & puerilis luſus cum plumis, ſtraminibus, &c. Oculi videntur magni, & excitati, ſunt etiam vertiginoſi, & delirant.

3. *Cauſa* eſt bilis maxime Volatilizata, quæ, ad Globoſam cerebri partem evecta, Spiritus Animales accendit, in furorem, & confuſionem concitat. Omnes Meditationes ſeriæ, & profundæ, curæ, ſtudia, mæror, ira, &c. ſunt cauſæ antecedentes, quoniam bilem exaſperant, Spiritus Animales exagitant, & accendunt, &c. Omnes dolores, ſi vehementes, poſſunt etiam cauſæ vicem ſuſtinere.

4. *Phrenitis* ſæpiſſime eſt Lethalis, præſertim ſi ſequentibus Symptomatis ſtipetur, nempe, ſtridore dentium, motu Linguæ, & manuum tremulo, dejectionibus albis, Urina tenui alba, Convulſionibus; Stultis, & Ludicris actionibus, ut plumarum collectionibus in lecto, &c. Sed ſi poſt ſtatum Morbi Symptomata minui videantur, maxima affulget ſpes.

Coma procedens ab Ira, labore, ſtudiis, ſollicitudine, &c. facili negotio curabitur.

5. *Therapeja. Venæ ſectione* celebrata, incipiantur Enemata refrigerantia, idque frequenter. Vomitoria, maxima cum cautela exhibenda ſunt; mitiora autem lenitiva, ut Elect. Lenitiv. Diaprun. pulp. Tamarind. prunor. &c. conducunt. Omnia Aquea, & Acida valde ſunt efficacia in ſpiritibus debacchantibus compeſcendis, & ad ſtatum naturalem reducendis. Ex. gr.

(1.) ℞ Aq. Endiv. Primul. ver. Roſar. ana ℥ ij. Spir. Nitri gutt. 40. Syr. papaveris Rhœad. ℥ j. M. vel

(2.) ℞ Aq. Acetoſell. Lactuc. ana iv. Syr. Diamor. Diacod. ana ℥ j. Spirit. Nitri Dulc. gutt. 30. M. Conveniunt etiam ad bilem temperandam Emulſiones factæ ex ſemin. frigid. cum aquis hiſce Deſtillatis, vel Aq. Hordei. Externe, Anodyna refrigerantia Capiti applicari poſſent, ut Papav. Nymph. lactuc. Gramin. popul. primul. ver. portulaca, Cucurbita ſativa, Solanum, flor. Roſar. fol. violar. quibus add. Camphor. Moſch.

Moſch. Ambragryſea, &, ſi opus ſit, Opium. Si hæc (ſupra præſcripta) non juverint, propinanda ſunt Opiata interne, ſpeciatim in Comate; ſed in Phreneſi caute exhibenda ſunt, (ſemper incipiendo a minori Doſi) idque potius in febris declinatione, quam augmento.

C A P U T VII.

De Melancholia.

1. M*Elancholia* eſt Delirium ſine febre, ortum a Spirituum Animalium hebetudine.

2. Si ejus præcipua ſedes in Capite ſita ſit, dicitur Cephalica; ſi inferius in Abdomine, dicitur Hypocondriaca.

3. *Cauſam* in hoc conſiſtere autumamur, quod Spiritus Animales, qui in ſeipſis ſunt maxime ſubtiles, & puriſſimi. Tincturam quamdam acidam recipiunt in fonte ſuæ Originis, unde hebeſcunt, & quaſi Cæci, & Caliginoſi evadunt, &, cum adeo inertes fiant, in vias quaſdam devias incidunt, &, qnocumque ſe conferant, ibi hærent; ſaltem nimium ibidem morantur, unde oriuntur Monſtruoſæ illæ imaginationes, earumque adeo Diutina remanentia in Animis ægrotantium.

4. *Signa* præcipua ſunt *Timor*, & *Mæror*. Sed præterea adſunt quandoque & alia: quidam enim uberrimas fundunt Lachrymas, alii autem altos, & pueriles tollunt Cachinnos, quidam ſeipſos imaginantur altiori gradu Locatos, quam ipſos reges, dum alii ſe bufone viliores fatentur, quidam prophetas agunt, & omnia ſua effata pro oraculis tradunt, alii autem omne, quod ore protulerint, pro mendacio venditant, multi ſe malo quodam genio præpoſſeſſos autumantur, & non deſunt etiam, qui violentas ſibi injiciunt manus.

5. Hic morbus ſemper eſt Chronicus; & ſi Delirium adſit extremum, & inveteratus ſit morbus, raro, aut nunquam emergunt.

6. *Curatio* conſiſtit in volatilizando Spiritus Animales, & expediendo ab acido illo eoſdem obtundente, & obfuſcante; in quem finem frequenter inſtituatur Sanguis Miſſio ex venis Sedalibus, & quandoque in Brachio, interea utatur æger Sal. Volat. Oleoſ. quale præſcripſimus, dum de morbis Soporiferis agebamus. Subinde etiam Emetica (qualia vulgo ex Antimonio præparamus) bono cum ſucceſſu uſurpantur. Conducunt etiam Enemata Præparativa, quæ nempe Catharticis viam ſternant: ipſa autem Cathartica fiant ex Extract. Helleb. nigr. Extract. Colocynth. Extract. Rudii. Pill. de Succin. Tartari Diaſen. Hiera picra, Elix. Proprietat. fact. cum Tinctura Antimonii & propinat. a xx. ad Lx. gut. in Elix. ſalut. vel Decoct. Epithymi. Hæc autem, vel ſimilia, bis, vel ter per ſeptimanam propinanda ſunt; proſunt etiam Abſorbentia ad Acidum imbibendum, ut Oculi Cancrorum, Coral. Margarit. &c. etiam Chalibeata, ut Vitriolum Martis, & ejuſdem Tinctura; & Tinctura Salis Tartari, & Antimon. Ens Veneris, &c. pro vehiculis utendum eſt Decoctis, vel Aq. deſtillatis Fumariæ Serpill. Amaræ Dulcis, ſero Lactis, vel Aq. acidulis. Cavendum in hoc affectu, ne nimium inſiſtatur in uſu unius remedii; (niſi univerſalis fuerit): omnia autem ſupra præſcripta in uſum ſunt revocanda pro prudenti Judicio Medici, & morbi exigentia.

CAPUT VIII.

De Mania.

1. MAnia eſt *Delirium* ſine febre, ſed cum furore, & præcipitantia, ortum a depravatione Spirituum Animalium.

2. Quod ad *Cauſam* attinet, nos Williſii ſententiæ calculum noſtrum adjicimus, quod nempe Spiritus Animales a benigna, & prorpria indole in aliam malignam, & depravatam degenerant, quæ maligna qualitas originem ſuam trahit, vel ab ipſis Spiritibus Animalibus, ut ex paſſionibus violentis, terroribus, & ex ſpe

ſpe rei alicujus deoptatæ, ſubito, & improviſo fruſtrata, vel ex morbis in cerebro præexiſtentibus, ut Melancholia, Phrenitide, &c. Vel oritur hæc malignitas a vitio Sanguinis, ut quando Hæreditaria eſt, vel quando fermenta venenata Sanguini inſinuantur, ex morſu animalium Rabidorum, toxicorum quorumdam aſſumptione, &c.

3. *Symptomata* vulgaria ſunt Delirium, & furor. Sed & inſuper Maniaci maxime ſunt audaces, & feroces, continuo vigilant, robore incredibili pollent, perferunt etiam intenſiſſimum frigus, plagas ſeveriſſimas, inediam ſummam, ſine ulla noxæ conſcientia; inceſſanter etiam, ſimiarum æmuli, ludicros, & pueriles exercent actus, ſemper ſcelus aliquod machinantur: &, licet Mitiorem præ ſe ferant Indolem, niſi Durioribus manibus, & vinculis coerceantur, indomiti evadunt.

4. Simili modo, & in Melancholia, & in Mania, afficiuntur Spiritus Animales, facultas Ratiocinativa, &c. & ſæpiſſime hi duo affectus vices inter ſe invicem commutant.

5. *Mania* ſola raro eſt Lethalis; attamen nunquam non difficilis Curatu, ſpeciatim ſi Hæreditaria ſit, vel inveterata; vel ſi morſui Animalis Rabidi originem ſuam debeat: ſin autem leviora adſint Symptomata, Febris, Hæmorrhagia, &c. & ſi recens ſit, facilius curatur.

6. Quod ad Therapeiam attinet. Æger rigidos quoſdam magiſtros ſibi præpoſitos habeat, quos formidet, & quibus parere aſſueſcant; amoveantur omnia alia objecta quæcumque, quæ illi bilem movere apta nata ſunt, vel quæ vexationem aliquam inſignem producunt. Cuſtodes etiam, & illi, quorum ferulæ ſubjicitur, jucundo aliquo ſermone ejus animum divertant, & blandis pollicitationibus illum demulceant, dum mitior exiſtit: ſin autem extra oleas vagari incipiat, minas acerbiſſimas intonent. Cum tamen affectus hic Spiritualis ſit, & in fonte animali ſitum obtineat, alia prorſus ineunda foret Methodus Curatoria, quam hic proponimus; adeoque hanc noſtram Methodum pro optima non vendicamus: ſufficit tantum hanc ſubſtituiſſe pro præſenti,

donec

donec demonſtratio magis evidens, effulſerit in meliori illa methodo, quam jam inſinuavimus.

Ad quam Curam inchoandam fiat Venæſectio, ſexto quoque, vel octavo die reiteranda in venis Hæmorrhoidalibus, Pede, vel Brachio: Vomitoria etiam viciſſim repetantur; Ex. gr.

(1.) ℞ Ent. Vener. Tart. Emetic. ana gr. viij. M. pro unica Doſi: vel ſubſtituatur hoc Williſii.

(2.) ℞ Sulph. Antimonii gr. x. Cremor. Tartari ℈ ß. miſce: Vel,

(3.) Vin. Hellebor. ℥ j. Tart. Emetic. gr. iij. miſce pro una Doſi.

Cathartica etiam quarto quoque, vel quinto die, alternatim intercalanda veniunt, ut

(1.) ℞ Extract. Hellebor. nigr. ℈ ij. En. Ven. ʒj. Tart. Vitriolat. gr. vj. f. bol. Vel,

(2.) ℞ Extract. Helleb. nig. pulv. Colocynth. Mercurii Dulcis, ana ℈ j. M. f. Pill. pro una Doſi. Vel,

(3.) ℞ Decoct. Epthymi ℥ iv. Diaſennæ ℥ ß. Miſce: NB. omnia hæc evacuantia exhibenda eſſe cum reſpectu habito ad vires ægrotantis; hoc tamen obſervavimus, quod Melancholia, vel Mania affecti, plerumque fortiora requirunt Evacuantia, & melius ferunt, quam in aliis affectibus, intervallis etiam Alterantia ſpecifica ſuas præſtant vices: omnium fere Authorum ſcripta hujuſmodi ſcatent præſcriptis; nos, quæ maxime efficacia noverimus, pro exemplis proponemus.

(1.) ℞ Ent. Vener. Bezoard. Lunar. ana ℈ ß. Conſerv. flor. primul. veris ℥ j. fiat bolus.

(2.) Regul. Antimon. Diſſolut. in Ol. Vitriol. ℥ iv. Limatur. Chalybis ℥ j. quibus adde Aq. Serpill. ℔ ß. Diger aliquamdiu, & deinde decant. Doſ. ℥ j. pulveris autem ʒ ß. Vel.

(3.) ℞ Spir. Sal. Armoniaci ℥ iij. Ol. Vitriol. ℥ ij. miſce guttatim, Doſis lx. gut. ſæpius. Vel,

℞ Ent. Vener. a ℈ ß. ad ℥ ß. Hæc remedia exhiberi poſſunt in ſero lactis, Aq. Acidulis, Decoct. ex ſummitatibus Hyperic. Sanguiſorb. Amar. Dulc. Violar. Borag. &c. Si nullum horum levamen adferat, & deficiat

ciat ſomnus, uſurpentur Opiata, quæ fermentanda ſunt, & exhibenda una cum Camphora. Sunt & innumera alia remedia, ut Sanguis Canis, Leporis, Hominis trepidi, Aſini, &c. Sed ſi ex ſupra præſcriptis in uſum adhibitis nullum proſit, incaſſum alia adhibentur, nam deſperata eſt cauſa.

CAPUT IX.

De Catarrho.

1. C*Atarrhus* eſt affluxus lymphæ vitiatæ in ullam partem Corporis humani; dolorem, & aliquando tumorem cauſans.

2. *Signa* ſunt affluxus ſeri ad Nares, & oculos, ſternutatio, ſtimulatio in Larynge, intumeſcentia Amygdalarum, quam ſubſequitur Raucedo, infarctus Bronchiæ, tuſſis, & plerumque febris, quandoque hæc materia Catarrhalis tenuis eſt, acris, & bilioſa, inflammationes producens, & dolores acutos pungentes in diverſis Corporis humani partibus: quandoque, craſſior eſt, viſcida, & pituitoſa, producens Hebetudinem; febres intermittentes, Scorbutum, Hydropem, &c.

3. *Cauſa* eſt nimium Lymphæ in Corpore extravaſatæ, quæ, cum in partes membranoſas, vel muſculares defertur, varii Generis dolores excitat, prout nempe eſt, vel Acida, Salina, Acris, &c.

Cauſæ accidentales quandoque accerſendæ veniunt a commeſtione intempeſtiva, compotatione inordinata præcipue autem ab externo frigore, (maxime cum Lympha in fluxum concitatur) quo pori conſtipantur, & tranſpiratio inhibetur.

4 Si materia hæc Catarrhalis parva Quantitate affluat, & nullam participet Acrimoniam, & ſolummodo in Nares decidat, facile Curatur: Sin autem extravaſata hæreat in Maxillis, Amygdalis, vel Larynge, pejus ſe habet; ſed in Pulmone, peſſimo in ſtatu ſunt Ægri, præcipue ſi Lympha copioſe affluat, & acris ſit, ſi Æger provectiori gaudeat ætate, vel ſi tuſſi, Aſtmati, Phthiſi, &c. obnoxius fuerit.

(1.) Cu-

(1.) *Curatio*. Si materia ſit tenuis, & acris, & metuatur Febris imminens, conducit in principio Diaphoretica, & Bezoardica exhibere: & pro potu ordinario.

℞ Aq. Hordei ℔ iv. Syr. Papav. Rhœados ℥ iv. Ol. Sal. vel Sulph. q. ſ. ad gratam Aciditatem: M. ex uſu hujuſmodi Medicaminum Ægrotans citiſſime reſtituetur, ſicut frequentiſſime experti ſumus.

(2.) Sin autem procedat a Lympha vitiata, vel ſtomacho impuro, & oppreſſo ex nimia Commeſſatione, perpotatione, & hoc in Caſu primo purgetur ventriculus ope Emetici alicujus, & laxetur Alvus ope Elect. Lenitiv. Diaprun. &c. vel ſi hoc ſerum extravaſatum uſque adeo ſit acre, ut inflammationes, Rheumatiſmos, Anginam, Pleuritidem, &c. producat, admittenda eſt Venæſectio; & partes dolore affectæ foveantur cum Sal. Volat. Oleoſ. quæ, & intus aſſumpta, cum Diacod. vel pauxillo Laud. Liquid. plerumque curationem perficiunt: quandoque etiam Spir. Nitri Dulc. conducit.

Si materia ſit craſſa, hebetudinem Cauſans, &c. Omnia Volatilia penetrantia, & acutis gaudentia particulis requiruntur: ut Sinapi, Roſ. Solis; Rad. Ari, Enulæ, Campan. Iridis, Fœnicul. &c. & omnia Alkalia æque Fixa, ac Volatilia.

Si ſeri ſtagnatio circa pulmones contingat, & exinde ſuffocatio, aut prægravis infarctus oriatur, conducit etiam Venæſectio; (quamquam & hoc remedii genus mihi non ſit Cordi) ſpatium enim parat reliquæ Maſſæ ad alacriorem circulationem peragendam, in hoc etiam Caſu non negligenda Sal. Volat. Urinoſ. una cum Gum. Ammoniac. vel Myrrha ibidem diſſolutis. Ex. gr.

℞ Spirit. Fuligin. Succin. Sal. Armoniac. ana ℥ ij. Gum. Ammoniac. ℥ j. M. & exinde eliciatur Tinctura. Doſis ad gutt. 40. in quolibet liquore convenienti. Convenient hic etiam Abſorbentia, ut, Oc. Cancror. Teſtæ Teſtudin. Bezoard. Antimon. & ſimilia, quibus add. Milleped. Lumbric. Terreſt. Salia Lixivialia, & hujuſmodi alia, quæ ſerum ſuperabundans evacuant, vel per Diureſin, vel per Diaphoreſin. Hæc ſupra

nomi-

nominata nullis fere remediis cedunt in Catharro inveterato curando.

In tuſſibus utendum eſt Balſamis, Oleis expreſſis, remediis Mellitis, vel Saccharo impraegnatis; & ſi materia tenuis ſit, & Acris, Opiata exhibenda ſunt. Maxima autem cautela adhibenda eſt, ne nimium liberaliter inſiſtatur in uſu Bechicorum, praecipue autem opiatorum.

Externe Cucurbitulæ, Veſicatoria, Fonticuli, Emplaſtra, Lavamenta, &c. in uſum revocanda ſunt; ſed ſemper ex Conſilio prudentis Medici.

CAPUT X.

De Angina.

1. ANgina eſt inflammatio in Muſculis Laryngis, & Œſophagi, Tonſillis, Palato, vel Maxillis, una cum Tumore doloroſo, quandoque interno, quandoque externo.

2. Dividitur in quatuor ſpecies.

(1.) Prima eſt Cynanche, quando muſculi interni Laryngis inflammantur ſine magna intumeſcentia.

(2.) Secunda dicitur Synanche, quando adeſt Tumor reſpirationi officiens.

(3.) Tertia eſt Paracynanche, quando Muſculi externi Laringis afficiuntur ſine tumore apparente.

(4.) Quarta eſt Paraſynanche, quando inflammantur Muſculi externi faucium una cum tumore.

3. Signa ſunt reſpiratio, & Deglutitio difficilis; Rigiditas Colli, Dolores pungentes, & comburentes quaſi circa Maxillas, quandoque etiam periculum ſuffocationis, & plerumque febris.

4. *Cauſa* eſt Sanguis commixtus, vel ſaltem occurrens Lymphæ vitioſæ in meatibus ſuis arctioribus, unde evadit grumoſus, & tubuli obſtruuntur, adeo, ut ſtagnatio inſequatur, & exinde fermentum aliquod aceſcens acquirat, unde manant Symptomata hactenus deſcripta.

5. *Angina* non magno ſtipatur periculo; ſed Cynan-

nanche pejor eſt Synanche, & reliquæ duæ ſpecies minus ſunt periculoſæ. Si dolor ſit maxime acutus, & reſpiratio valde difficilis, præſens ferendum eſt levamen, ne æger morti ſuccumbat.

6. *Curatio* (ſi recens ſit Angina) conſiſtit in obſtructionibus reſerandis, motu Sanguinis reſtaurando, & ejuſdem Aciditate corrigenda. In quem finem (licet non ſimpliciter neceſſaria ſit) Phlebotomia in Brachio, Collo, vel ſub Lingua, opem fert: Medicamina autem illa, quæ nunqnam non finem aſſequuntur, ſunt Sal. Volat. Oleoſ. Externe applicata, & intus etiam exhibita in vehiculo aliquo appropriato, vel mixta cum Anodynis; hæc enim non ſolum obſtructiones reſerant, Sanguinem coagulatum diſſolvunt, & fluiditatem ei conciliant; Lympham ſtagnantem vivificant, (quaſi) & motui reſtituunt, ſed & ex eo, quod vi Diaphoretica prædita ſint, materiam peccantem etiam expellunt: & ſanguinem mundificant, unde gravia illa Symptomata cito evaneſcunt, ſicut frequens experientia nobis dictavit: His add. Salia Volatilia, ut Spir. C.C. Fuliginis, Sanguin. Urin. Sal. Armoniac. &c. Ex. gr.

℞ Aq. Papav. flor. Samb. ana ℥ iij. Spir. Sal. Armoniac. ʒ j. Diacodii ℥ ß. M. ſumat cochlearia duo ſæpius.

Utatur etiam Gargariſmatibus, qualia ſequuntur, ſi particulæEllioſæ Sanguinem invaſerint, Remedia Nitrata locum obtinent, vel miſceantur, cum Urinoſis, Ex. gr.

(1.) ℞ Aq. Plantaginis ℥ iv. Sir. Papav. Rhœad. ℥ j. Spir. Nitri Dulc. ʒ j. Miſc. doſis ℥ j. ſingulis bihoriis, vel trihoriis, vel,

(2.) ℞ Aq. Ebuli, Roſ. Rubr. ana ℥ ij. Sal. Prunell. ʒ ij. Sal. Volat. Urinæ ʒ j. Syr. e Roſ. Siccat. ℥ j. ß. Doſ. ℥ j. ſæpius: vel utatur pro Gargariſmate.

Vulgus medicorum remedia Repellentia in uſum vocant, ſed caute ſunt adhibenda, præcipue ſi adſit malignitas: quod ad nos attinet, nihil adhuc vidimus, quod par ſit Salibus illis Volatilibus Oleoſis, in Angina deſperata; præter enim plurimos effectus egregios hactenus memoratos, amovent etiam omnem malam Diſpoſi-

ſpoſitionem Pulmonum, quæ ſæpe auditrices admovet manus in Angina maligna ad ſuffocationem promovendam, qua de cauſa ocyus, & ſæpius propinanda ſunt, ne ex unius diei mora mors curam anticipet.

Externe Album Græcum, uua cum Nidis Hirundinum, fabricatum in modum Cataplaſmatis cum Melle, vulgare eſt remedium, ut & plurima alia Stercora, & Urinæ: Ex. gr. Hominum, Anſerum, Gallinarum, Equorum; vis medicinalis ſine dubio conſiſtit in Sale Armoniaco, & Nitroſo, quo referta ſunt: omnes Authores hæc Stercora miris extollunt præconiis; ſed nos frequentiſſime experti ſumus, priora illa eſſe præſtantiora.

Quidam utuntur Veſicatoriis, Cucurbitulis, &c. quæ multum proſunt. Vide Platerum, Riverium, Sylvium, &c.

Si primo die curatio non ſuccedat, Enema injiciendum eſt, & purgatio inſtituenda, (pro commodo ægri) & ſuperius præſcripta denuo iteranda ſunt.

CAPUT XI.

De Pleuritide, & Peripneumonia.

1. PLeuritis eſt inflammatio, Pleuræ, Peripneumoniæ autem Pulmonum, earumque membranarum.

2. *Signa* ſunt reſpiratio difficilis, febris acuta, dolor lateris Punctivus, & Lancinans; Tuſſis vehemens, primo aggreſſu ſiccior quidem, poſtea autem cum ſputo Spumoſo, & Sanguineo. Quo magis hiſce quadrant ſignis, eo meliori jure legitima dicuntur. Diſcrepant etiam a ſe invicem, quoad partem affectam, & gradus malignitatis: Cauſa tamen, & Cura, utrobique eſt eadem.

3. In Cauſarum claſſem, adduci poſſet ſerum extravaſatum; plerumque autem Cauſa eſt Sanguis extravaſatus, & ſtagnans, unde Acidum acquirit fermentum, inflammationem excitans, &c.

Cauſæ Caſuales, ſunt Plethora, traſpiratio inhibita, præcipue tamen, quando Sanguis cum impetu meatus per-

percurrit, ut in exercitio violentiori, nimia compotatione, &c.

4. Si Ægrotans hoc morbo antea laboraverit, vel ſi Aſthma præceſſerit, vel provectior adſit ætas, vel ſputum minuatur, imo plane ceſſet, dolore remanente; vel ſi ſputum Sanguineum ſit, flavum, aut nigrum, reſpiratio maxime difficilis, &c. In omnibus, inquam, his caſibus res periculo non vacat: ſed ſi Symptomata minui videantur, & ſputum album, & leve exiſtat, æger reſtituetur.

5. *Curatio* parum differt ab illa, quam in Angina referebam.

(1.) *Sanguinis Miſſio* (pro viribus ægri) prodeſt: ſed ſi proſtratæ ſint vires, & adſit malignitas, inſtituatur ope Sanguiſugarum; vel penitus omittatur, & ejus vicem ſubeant Cucurbitulæ Scarificatæ.

(2.) Utatur æger Alkal. Volatil. qualia ſunt Sal Armoniac. Spir. Sang. Urin. Sal Armoniac. quibus add. Anodyna, & Pectoralia, ut & Diaphoretica, & Alkalia fixa, prout urget occaſio.

♃ Aq. Card. Hyſſop. ana ℥ iij. Syr. Papav. Erratici ℥ iij. Spir. Sal. Arm. ʒ j. M. doſis ℥ ß. Conveniunt etiam hic, quæ in Angina præſcripſimus, & Salia Volatilia Oleoſa, nempe in declinatione morbi, vel ſi adſit malignitas.

♃ Ocul. Cancror. Sang. Hirci Exſiccat. ana ʒ ij. Bezoard. Mineral ʒ j. Sal. Viperar. Volat. ʒ ß. Miſce.

Si nulla adſit Malignitas, add. Laudanum gr. x. Oculi Cancrorum decoct. in vino, & Priapus Cervi, & Sanguis Hirci, multum laudantur. Si dolor in Pulmonibus, Pleura, vel Stomacho permaneat, poſt primum diem elapſum, exhibe Spir. Nitr. Dulc. & remedia Nitro imprægnata; ſed ſi Vomitus adſit, vel Diarrhœa, caute exhibeantur. Si alvus non reſpondeat, injicienda ſunt Enemata, & ſub finem morbi etiam Cathartica tenuiora in uſum revocanda ſunt; ſed per totum curationis ſtadium Diaphoretica leniora maxime proſunt. Si ſputum ſit viſcidum, & parva quantitate, caute propinanda ſunt Opiata, vel inſpiſſantia, ſed potius in uſu incidentium inſiſtendum eſt.

Ex-

Externe Diſcutientia, & Anodyna, Emplaſtra, Unguenta, Cataplaſmata conveniunt, ſed in Pleuritide exquiſita omnium optime utimur Linteo in Salibus Volatilibus Oleoſis intincto, & parti affectæ applicato, ſicut ſæpe ſæpius experti ſumus. Sed nimium non eſt fidendum hiſce externis, niſi & interne frequenter, & ſedulo adhibeantur. Pro vehiculis utimur Aq. Deſtillat. Hyſſop. Card. Cichor. Borrag. vel ſuccis ex iiſdem herbis expreſſis, vel ex Taraxac. Papav. etiam Emulſionibus Aq. Hord. qua etiam utimur pro potu ordinario una cum tantillo Sal. Prunell. vel Spirit. Sulph. vel Nitri guttatim inſtillat. Omnia acria, & acida procul amovenda ſunt, & cibi Diſpepti: bene autem utimur Panatela, Cremore Hordei, juſculo pullorum, & cibis levioris digeſtionis.

CAPUT XII.

De Hemoptyſi, & empyemate.

1. HÆmoptyſis (vel *ſputum Sanguinis*) de qua hic agitur, eſt eroſio, vel aperitio vaſorum Sanguiferorum ad pulmones pertinentium, quamquam etiam a Naribus, Palato, aſpera Arteria, Stomacho, Hepate, &c. oriri poſſet.

2. Si a pulmonibus proveniat, eſt ſpumoſum, floridum, & partitis vicibus eruitur, ſemper tamen cum tuſſi, & ſine inſigni dolore.

Si a maxillis, aſpera arteria, & partibus vicinis procedat, adeſt quidem excreatus, ſed nulla tuſſis; quod & ſenſu dignoſci poſſet, ſi a Stomacho, & partibus vicinis procedat, potius evomitur, quam exſpuitur.

3. *Sputum Sanguinis* diverſimode Cauſatur, ut ſi nimia quantitas ſeri, vel bilis fluidæ fermentanti Sanguinis admixta ſit, aut ſi acidum adſit, quod ſtagnationem, & vaſorum expanſionem producat, unde partes tenuiores qua data porta ruunt. Et oritur etiam hoc Sanguinis ſputum ex nimia abundantia Sanguinis, motu nimis violento, & accelerato; tuſſi exquiſita, vulnere, caſu, &c.

Empyema, ſeu *Apoſthema pulmonum*, oritur a Sanguine extravaſato, in vaſis Pneumoniacis conſervato, & putreſcente.

Uterque (& hic, & præcedens affectus) eſt ſatis periculoſus, & prognoſtica ſunt maxime infida.

4. *Curatio* (1.) In *Curanda Hæmoptyſi* ſedulo vitentur omnes actiones vehementes, & motus violenti, ut ſaltus, vociferationes, tuſſitationes, cunctæ paſſiones animi, & præcipue ira; hæc enim particulas ſanguinis exacuit, & motum accelerat.

Detrahatur ſanguis a brachio, vel pede, revulſionis ergo, niſi virium imbecillitas intercedat.

Quod ad Pharmaciam attinet, proſunt Vegetabilia Refrigerantia, ut Plantag. Burſ. Paſtor. Nymphœa, Acetoſella, Papav. (præ reliquis laudo ſuccos harum herbarum) Germina Roſ. Rubr. Rad. Tormentill. Biſtort. &c. Etiam terreſtria adſtringentia, ut Terra Sigillata, Lemnia, Japonica, Bolus Ver. Terra Vitrioli. Crocus Martis Adſtringens, Lapis Hæmatites, Sang. Draconis, Corallium, Ocul. Cancrorum, &c. Adde etiam Acida Coagulantia, ut Spir. Vitrioli, Sulphuris, Alum. &c. quibus junge Opiata, prout Medici Judicium dictabit: Ex. gr.

(1.) Sang. Dracon. ʒ ij. Sem. Papav. ℥ iij. pulveriſentur, & cum Syr. Corall. f. Bol. Acuatur Oleo Sulphuris, per Camph. Vel,

(2.) Suc. Plantag. Tinct. Roſar. ana ℥ ij. Syr. Myrtill. ℥ j. Laud. Liquid. Cydoniat. gut. xxx. Miſce vel hoc Sylvii, quod habetur lib. 10. cap. 9. §. 20. nempe.

(3.) ℞ Aq. plantag. ij. Aq. Cinnamom. ʒ iij. Aceti Deſtillat. ʒ v. Sang. Dracon. ℈ ß. Laud. Opiat. gr. ij. Syr. Diamor. ℥ j. Miſce. Hoc mirum in modum a Sylvio laudatur.

Huc conferunt Cathartica tenuiora, debitis intervallis propinata, ex Rhabarb. Tamarind. Senn. Vel, ſi magna copia ſeri redundet, addantur etiam Reſina Jalappæ; Cucurbitulæ, & Ligaturæ, ſæpe bono cum fructu exhibetur.

(2.) *Empyemati* omnia cura occurrendum eſt: (ſæpiſſime enim lethale eſt) ſi autem præveniri nequeat, ſup-

ſuppuratio promovenda eſt ope Cataplaſmatis appropriati, ex Summit. & Rad. Bilmalv. Lil. alb. Sem. Lini, Fœnugræc. Tereb. & Oleis Emollientibus, &c. adde etiam Emplaſtra, Unguenta &c. Omnium optime tamen venienti huic morbo occurrunt Salia Volatilia Oleoſa, & Spiritus Vini rectificatus, affuſus herbis Alkali Volatili abundantibus, & deinde deſtilletur.

Interne omnia Balſama Naturalia, Balſamum Lucatelli, Balſamum ſulphuris vivi circulat. cum alkali aliquo fixo, donec dulce evadat: reliquis palmam præripit Balſamum Antimonii Succin. &c. quæ fabricari poſſent ad modum Boli cum reliquis appropriat. vel etiam adde guttas aliquot decoctis herb. vulner. Et, ſi hæc non proſunt, tentanda eſt Paracenteſis, quam omnes Medici tam veteres, quam recentiores laudant, & practicorum felix ſucceſſus ſatis confirmat.

CAPUT XIII.

De Phthiſi, & tuſſi.

1. DUm varias Phthiſeos ſpecies animo voluto, obſervo mortem, atrociſſimum illum humani generis hoſtem, duobus præcipue nunciis nos in Boreali hac plaga degentes de extrema diſſolutione appropinquante certiores facere, qui duo infeſtiſſimi comitis vulgo audiunt nomine Atrophiæ, & Phthiſeos: in utraque adeſt totius corporis liquatio, & conſumptio, quam producit in priori defectus, vel obſtructio ſucci Nutritii, & in poſteriori ulcus Pulmonum; at in utraque contaminatur Sanguis.

2. *Atrophiam* plerumque comitatur intumeſcentia Abdominis, Ventriculi, appetitus vagus, & inconſtans, cordis palpitatio, & ſæpius tumores de Scrophularum genere.

Phthiſis dignoſcitur ex tuſſi crebra, primo ſicca, poſtea humidiori, cum ſpumoſo, & ſæpe Sanguineo ſputo, quod temporis progreſſu purulentum, & quandoque fœtens evadit; ſemper adeſt difficultas reſpirandi per

integrum morbi decurſum, & febris putrida, vel hectica; imo ſæpe eadem adſunt Symptomata, quæ in Atrophia. In quibuſdam adeſt totius corporis contabeſcentia, & Emaciatio, & frequenter Diarrhœa, cibo nempe corpus percurrente ſine ulla digeſtione.

3. *Cauſa* In *Atrophia* Viſcoſus, & Mucoſus quidam humor adhæret, vel quodammodo occludit, & obſtruit glandulas Meſenterii, & vaſa lactea, vel eorum Orificia, unde Chylus (ſaltem ſpiſſior ejuſdem pars) non percolatur, nec Sanguini redditur.

Cauſa Phthiſeos eſt ulcus Pulmonum, quod diverſimode contingere poteſt, ut ex quatuor præcedentibus Capitulis Manifeſto liquet. Nempe a ſero, vel ſanguine, vel lympha extravaſatis, vel a vitio aliquo in ſanguine præexiſtente, veluti ſi morbus ſit hæreditarius, vel ſi ſubſequatur Atrophiam, aut quemlibet alium morbum, quem comitatur aciditas quædam, ſeu acrimonia in ſanguine, qui pulmones corrodit, & exaſperat: etiam lapilli, & tuberculi in pulmonibus Phthiſin producunt.

4. *Atrophia* incipiens eſt curabilis; ſed, ſi adſit ſcirrhus Ventriculi, Hepatis, &c. & corpus ſenſibiliter extenuetur, vix curabitur: & ſi præterea adjungatur Febris Hectica, vel Phthiſica, nulla arte humana curari poteſt. Quantum novimus, pauciſſimi evadunt, qui correpti ſunt ulcere pulmonum: Et ſi tuſſis vehementer urgeat, ſputum fœteat, & multum de corporis ſubſtantia deperdatur, & ſudores colliquativi inceſſanter ægrum afficiant, ſi in hoc caſu ad purgationem ſe accingat æger, mortem ſine dubio accelerat.

5. *Curatio*, In *Atrophia*, pituita viſcida eſt incidenda, & evacuanda, obſtructiones reſerandæ, ſanguinis vitium corrigendum, calor etiam, & fermentum ventriculi denuo reſtituendum, quem in finem conferunt (preter Salia Volatilia etiam) Oleoſa, Spiritus Volatiles Urinoſi, & Lumbricorum terreſt. Millepedum, Salis Armoniaci, &c. qui exhiberi poſſunt una cum Gumm. Ammon. Benzoin. Bdellii, Calban. Mirrh. &c. Ex. gr.

℞ Spirit. Lumbricor. Terreſt. ℥ iv. Gumm. Ammoniac.

niac. ℥ j. extrahatur Tinctura, cujus doſis gutt. 40 quæ ſumantur in ſequenti potu diætetico, vel ſimili.

℞ Heder. terreſt. fumar. ana M. j. ſummitat. Abſinth. Card. Ben. Epatic. Rad. Fœnicul. Polipod. Helen. ana M. j. ℔ recent. Collect. ℔ j. fiat ſacculus Diæteticus pro Congiis iij. Cereviſiæ tenujoris. In hujuſmodi etiam vehiculis propinari poſſunt Tinctura Chalybis, Antimon. Sal. Tar. Ent. Veneris, Vitr. Martis, &c. Talia enim, non ſolum obſtructiones reſerant, & viſciditates corrigunt, ſed & præcipua æſtimantur Pectoralia, quando nempe materia aliqua ſpiſſa peccat; quibus etiam addi poſſunt Hyſſop. Capill. Vener. Tuſſilag. Hyperic. Marrubii, Liquirit. Iris, &c. etiam Semina Carminativa, eorumque Olea, & Oleum Cinnamom. Bacc. Juniper. Menth. & Abſinth. ſpeciatim in Lienteria, & affectibus frigidis ventriculi, exhiberi etiam poteſt purgativum aliquod levius, ſingulis 10. vel 12. diebus, Etiam.

℞ Pill. Tartar. Quercetan ℈ j. Ent. Vener. gr. vj. Miſce.

Etiam Rhabarbar. vel ejuſdem Tinctura, Spec. Hier. Diaſenn. Elixir. Propriet. fact. cum Tinctura Antimonii, &c. Hactenus de Atrophia, & tuſſi procedente a pituita viſcida.

Sed ſi tuſſis proveniat a particulis Salinis, vel Acrimonia quadam præditis, vellicantibus Pulmones, Bronchia, &c. Tunc Abſorbentia adhibenda ſunt, ut Bezoard. Mineral. Antimon. Diaphor. Antihecticum Poterii, &c. Etiam incraſſantia, ut Eſſentia Papav. Pill. de Cynogloſſ. de Styrace, & ſimilia (caute) uſurpanda ſunt. In nullo caſu Tuſſis negligenda, aut flocci-facienda eſt; quamquam enim Phthiſis immediate illam non comitetur, aut ſubſequatur, plerumque tamen Phthiſin præcedit: ideo periculoſa eſt, & omnibus modis eam amovere nitendum eſt; in quem finem Emeticum confert (ſi pro certo habeas, Pulmones intactos, & ſanos eſſe, &, niſi aliæ prohibeant circumſtantiæ) hoc autem præcipue confert, quando adeſt infarctus ventriculi. & prægravatio, & anxietas Pectoris.

2. *Pharmacia* pro *Curanda Phthiſi*; ſi ulcus in Pulmonibus hactenus progreſſum fuerit, Emetica fugien-

da ſunt, & utendum eſt Balſamis Pneumonicis, (in Empyemate hactenus memoratis) & Decoctis Pectoralibus, & Traumaticis, Syrupis, Eclegmatis, Emulſionibus, &c. quorum infinitam varietatem apud omnes pene Authores reperire eſt: ex. gr.

(1.) ℞ Vini Canarienſis, vel Malag. ℔ ij. Balſ. Tolutan. ℥ j. Digerantur in vaſe vitreo duplici, bene Lutato, igne moderato, Vel,

(2.) ℞ Syr. Tolut. ℥ ij. Sulph. Balſ. Aniſat. Sacchar. Cand. ana ℥ j. Ol. Cinnam. gutt. iv. M. f. linctus. Conducunt etiam Abſorbentia ad acidum prædominans imbibendum, & particulas acriores in ventriculo, & ſanguine temperandas. Hiſce autem remediis, quæ ultimo præſcripſimus, pro tuſſi curanda, adde Corall. Terr. Lemn. Sigillat. Catechu. quæ ultimo memorata ſpecifica eſt in hoc morbo, & in omni tuſſi cujuſcumque generis, præcipue ſi adſit Diarrhœa, Ex. gr.

℞ Antihectic. Poterii ℈ ß. Catechu. ℈ j. Conſerv. Roſar. Rubrar. ℥ ij. ß. fiat bolus. Quando ſemel ventriculus ex uſu hujuſmodi medicaminum acidum ibidem hoſpitatum eliminavit, conſulendus eſt æger, ſi modo poſſibile ſit, ut ſe lactis uſui addicat, & primo quidem miſceri poteſt lac cum tertia parte aquæ, vel deſtilletur lac, herbarum appropriatarum virtutibus imprægnatum: ex. gr.

℞ Hederæ Terreſtris M. ij. Sem. Aniſi ℥ ij. Teſtudinum, & earumdem teſtarum ℔ j. lact. deſtill. &c.... Per ſe etiam uſurpari poſſet lac Vaccinum, Caprinum, vel Aſininum, (niſi aceſcat, aut coagulet in ventriculo) & ſi viſcida pituita abundet, addatur piper ſubtiliſſime pulveriſatum; ex cujus additione multo efficacior evadet: ſed ſi adſit Diarrhœa, vel febris putrida, deſiſtendum eſt ab uſu lactis, & incraſſantia, & Refrigerantia uſurpanda ſunt.

Contra debilitatem, multum valent Gelatinæ, Teſtudines, Oſtreæ, &c. Externe, Fontanellæ, Emplaſtra, Unguenta, & Fumigationes, feliciſſime ſuccedunt.

CA-

CAPUT XIV.

De Aſthmate, & Dyſpnœa.

1. EST reſpiratio difficilis, orta a morboſa diſpoſitione Pulmonum, vel Bronchiæ.

2. Quando moderata eſt, ſine ronchis, & febre, dicitur *Dyſpnœa*. Quando difficilis eſt, una cum ſtrepitu, & Ronchorum ingeminatione, dicitur *Aſthma*. Quando ægrotans reſpirare nequit, niſi erepto corpore ſedeat, dicitur Orthopnœa.

3. In quibuſdam ſicca eſt, ſine ſputo, & ſubito invadit; in aliis autem humidior eſt, tuſſitando materiam quamdam expellens.

Aſthma Scorbuticum Scorbutica habet Symptomata, ut intumeſcentiam Ventriculi, Hypochondriorum, &c.

4. *Cauſa* prioris ſpeciei, eſt ſpaſmodica contractio, & irritatio Organorum reſpirationi dicatorum; videmus enim hoc morbi genus periodicum eſſe, & ægrotum ſubito, & improviſo corripere; præterquam quod ira, timor, & ſimiles Animi ataxiæ paroxyſmum inducunt. Poſterior producitur ab obſtructione appendicis alicujus pulmonum, quod veroſimiliter contingit a pituita viſcida, vel materia purulenta, Sanguine extravaſato, Lympha extravaſata, aut a Tumoribus, Scirris, Lapillis, & aliis ejuſdem farinæ meatus obſtruentibus: quibus etiam adde tumorem pectoris, abdominis, &c.

5. Si inveterata ſit, & jam ſeneſcentem corripiat, difficulter curatur; ſi Aſthma in pejus vergat, ſæpe minatur Soporiferos quoſdam, vel Convulſivos affectus, vel Phthiſin, Hydropem, &c.

6. *Therapeja*. Aſthma Convulſivum curatur ex uſu Cephalicorum, & Arthriticorum, adjunctis Balſamicis Pectoralibus; de illis ſatis fuſe egimus, dum de morbis Soporiferis, & de his conſule caput proxime præcedens.

℞ Tinctur. Croci, Caſtor. ana ℨij. Balſam. Sulph.

 Ani-

Aniſat, ℥ j. Laud. Liquid. Tartariſat. ʒ ß. Miſce, doſis gutt. 40. Vel,

Deſtilletur Spiritus a Sale Armoniaco, Succino, & Gumm. Ammoniaco, cum Spirit. vini: in cujus ℥ iv. diſſolv. Spermat. Ceti ʒ j. Laudan. Liquid. ℥ j. doſ. a 20. ad 60. gutt. Vel,

℞ Cinnabar. Antim. Sperm. Ceti, Millepedum, ana ℈ ß. Caſtor. Sal. Succ. Volat. ana ʒ j. f. pulvis: doſis ℈ j.

Pro vehiculis inſerviant Aquæ Teſtudinum, Lumbricorum Terreſtrium, Saſſafras, Primul. veris, Cariophyll. Horten. & ſimilium; Vel,

℞ Aq. Roſar. ℔ ij. Benzoin. Styrac. Calamit. ana ℥ j. Diger. in vaſe vitreo duplici, igne moderato.

Pro curando Aſthmate humido, Venæſectio (ipſo tempore paroxyſmi) indubie confert; &, ſi viſcoſa ulla materia adhæreat ventriculo, Emeticum apprime neceſſarium eſt, ad materiam illam pituitoſam, ventriculi plicis impactam, relaxandam, & abigendam, & hujus generis remedii utilitatem ſæpiſſime experti ſumus.

Sed ſi Aciditas ulla ſit in ſanguine, vel ſi viſcida, & mucoſa materia adhæreat Bronchiæ, Salia illa Volatilia Oleoſa (ſæpiſſime a me memorata) omnia alia remedia multis paraſangis præcellunt; Vel,

℞ Gumm. ammoniac. Spir. Vini ana ℔ j. Sal. Volat. Urinæ ℥ vj. Sal. Tartar. ℔ ß. deſtill. Secundum artem, doſis hujus Spiritus gutt. 40. Vel,

Diſſolvantur Gumm. Ammoniac. in Spir. Lumbricor. Terreſtr. aut Millepedum, aut Sal Armoniaci: Hujuſmodi, inquam, Medicamina multum faciunt.

Præterea omnia Incidentia, & Mordentia conducunt, ut Rad. Ari, Helenii, Raphani Ruſticani, Cochlear. Sinapi, Hepatic. &c. Vid. Cap. ultim. præcedens.

Si Abdomen flatibus infectetur, uſurpentur Carminativa, non ſolum una cum Specificis, & Alterativis; ſed etiam in Catharticis, & Enematis, &c.

Si procedat a Scorbuto, Hydrope, &c. ratio habenda eſt horum morborum. Externe Veſicatoria, Cucurbitulæ, & Fonticuli conveniunt; ſed ſupra omnia ſuademus, ut pectus foveatur Salibus Volatilibus Oleoſis.

Pro

Pro morbi hujus Prophylaxi, mediocritas obſervanda eſt in uſu ſex rerum non Naturalium, & ſedulo ſtudendum eſt, ut omnes evacuationes naturales debitum ordinem obſervent, & Alvus potius ſolutior, quam pigrior, ſemper remaneat.

CAPUT XV.

De Palpitatione Cordis.

1. P*Alpitatio Cordis* eſt Cordis, & Arteriarum motus convulſivus: cor autem eſt præcipua pars affecta.

2. Manu ſentiri poteſt, & quandoque adſtantibus videre, & audire licet. Si procedat ab ira, timore, amore, exercitio immoderato, &c. citiſſime curſum ſuum abſolvit: ſed ſi ab Atrophia, vel Cachexia originem ducat, diutius moratur, & ſentitur quædam ponderoſitas a paſtu; ſed ſi a Scorbuto oriatur, adeſt anxietas, &c.

3. *Cauſa*, vel conſiſtit in vitio Sanguinis, (qui, cum ſit nimium acidus, vel bilioſus, vellicat nervos cardiacos, & fibras motrices) vel procedit ab obſtructione, ſi quid nempe adhæreat cordi, vel arteriis, unde Spiritus Animales cum impetu moventur, &c. & exinde eſt, quod triſtitia ſubita, timor, pudor, amor, &c. Palpitationem producunt.

4. Hic morbus pro periculoſo habetur: &, ſi oriatur ab obſtructione, vel Læſione vaſorum cardiacorum, raro, aut numquam curatur: ſed ſi Sympathica ſit, curato morbo, ex cujus conſenſu oritur, vel ipſa curabitur.

5. Et equidem opus foret minoris laboris curam hujus morbi inſtituere, ſi rite dignoſceretur cauſa; quæ quandoque facile ſatis, quandoque multo difficilius eruitur. Sed ſi materia acris, & viſcida peccet, (in paroxyſmo) Salia Volatilia Oleoſa nulli remedio cedunt. Vel

℞ Sp. Vini ℔ ij. Sal. Volat. Succin. C. C. an. ℥ j. Cinnamom. ℥ vj. Sal. Tartar. ℥ iij. Diger. per ſeptimanam unam: deinde Deſtill. in Balneo Mariæ: Spiritui deſtillato adde Olea Chemica, Macis, Caryophillor. Sem. Aniſi,

Anili, quantum cum illo commode incorporari poteit: ultimo infunde Croci, Caſtor, ana ℥ j. doſis gut. 30. in ullo vehiculo appropriato.

Sed ſi oriri videatur a Sal. Bilioſo, Cardiaca temperatoria cum Acidis lenioribus uſurpentur, ut Spiritus Salis Dulc. Succus Citri, Lujulæ, Tinct. Corall. &c. In Paroxyſmo Venæſectio etiam conducit, præcipue ſi adſit Plethora. Quamcumque autem agnoſcat cauſam, Abſorbentia, & Bezoardica exhiberi poſſunt, ut Bezoard. Mineral. Terra Sigillat. Margarit. Corall. Ocul Cancror. Teſt. Ostrear. &c.

Paroxyſmo pedem referente purgatio levior, & moderata locum obtinet, ut Pill. Tartar. ex tribus. Vel

℞ Rhabarb. ℥ iij. Sal Tartar. ℥ ij. Aq. Cinnam. ℥ vj. fiat infuſio pro una doſi. Purgatione peracta, Diaphoretica leviora ſæpe proſunt, ut

℞ Laud. Londinenſ. Camphor. an. g. ij. Bezoard. Mineral. gutt iv. cum Confection. Alkerm. f. Bolus.

Si procedat a Scorbuto, affectu Hypocondriaco, vel Hyſterico, Cachexia, Atrophia, aut ſimilibus, promovenda eſt cura horum morborum, a quibus ipſa dependet.

In curando hoc morbo, laudant Medici Cor ſuis, Bovis, Cervi, &c. Externe ſuadent, ut uſurpentur Cucurbitulæ, Sacculi, Unguenta, Fumigationes, &c.

CAPUT XVI.

De Syncope, ſeu Leipothymia.

1. EST ſubita ſuppreſſio functionum Vitalium, orta a nimia fuſione, vel coagulatione Sanguinis.

2. Si ſolummodo adſit virium jactura, cum Vertigine, & ſtrepitu in Capite, varii colores oculis repræſentati, labia, & Genæ pallidæ, ſudores frigidi, & tantillum ægritudinis, dicitur Ecclypſis: ſed ſi adſit etiam animi deliquium, dicitur Leipothymia, & ſi, præter omnia hæc Synptomata, pulſus etiam, & reſpiratio deficiant, dicitur Syncope, vel Aſphyxia, & ægrotans pro tempore mortui ſpeciem præſefert.

3. De-

3. *Deliquium Animi* oritur, vel a penuria, ſuppreſſione, vel diſſipatione ſpirituum animalium.

(1.) Penuria, oriri poteſt a nimia ſanguinis jactura, diarrhœa, alimenti defectu, &c.

(2.) Suppreſſio, ab ingrata aliqua viſione, aut odore, vel ab affectibus animi, ut terrore, amore, &c.

(3.) Diſſipatio, a veneno, febre peſtilentiali, extremo labore, &c.

4. *Leipothymia*, in fœminis Hyſterico affectu obnoxiis, vel quæ a Phlebotomia, ingrato odore, viſione aliqua inimica, &c. provenit, non multum metuenda eſt: Sed ſi paroxyſmus diu perſiſtat cum reſpirationis, & pulſus defectu, vel ſi crebro recurrat, & ægrotans Phthiſi obnoxius ſit, mors fores pulſat; & ſi tremor, & Convulſiones adſint, omnis ſalutis ſpes deplorata eſt.

5. *Therapeja*, *Cardiaca* animi deliquio appropriata, ſunt illa, quæ vel ſpiritus volatilizant, quando Acidum coagulans prædominatur, vel quæ eoſdem reſtaurant, & concentrant quando exhauſti & diſſipati, & irregulariter in cor, & arterias exploduntur. Primi generis, Cardiaca ſunt volatilia ſalina Alkalia, adjuncta ſulphureo Aromaticis, (i.e.) Salibus Volatilibus Oleoſis, quorum Catalogum ſuperiore cap. recenſuimus; Vel

℞ Aq. Cinnam. ℥ iv. Spirit. Sal. Armoniac. gutt. 30. Ol. Cinnam. & Succin. ana gutt. ij. Syr. Cariophyll. ʒ ß. Miſc. Hiſce add. Aq. Borragin. Meliſ. vel Roſar. prout neceſſitas, & occaſio poſtulant.

Sed ſi *Leipothymia* a febribus, &c. proveniat, Acida Volatilia (i.e.) Spir. Formicarum, & Sulphureo ſpirituoſa adjuncta acidis præferenda ſunt; ut Spirit. Sal. Dulc. Sulphur Nitri, &c. Vel

℞ Aq. Meliſſ. Cinnamom. ana ℥ ij. Confectio Alkerm. ʒ j. Syr. Corall. ℥ j. Miſce f. Julapium. Hiſce adde ſuccum citri, aurantiorum, Lujulæ, & Similia, quando nempe deliquium provenit a nimia diſſolutione ſanguinis; ſemper tamen ratio habenda eſt morbi, a quo provenit deliquium.

Externe irroretur facies aqua frigida; & Spiritus Salis Armoniaci fortiſſimus naribus admoveatur, &c.

C A-

CAPUT XVII.

De Inappetentia, & Nauſea, ſeu Cibi Faſtidio.

1. INappetentia, & Nauſea, eſt depravata ventriculi fermentatio.

2. *Cauſa* (plerumque) eſt, vel bilis præternaturalis, vel viſciditas pituitoſa in plicis ventriculi latitans, vel admixta ejus proprio fermento; vel denique vitium ineſt liquori glanduloſo fermentationi adaptato.

Cauſæ Accidentales forent, vel abuſus ſex rerum nonnaturalium, morbi alii prægreſſi (veluti febres, a quibus ſanguis depravatur, &c.) vel defectus fermenti vitalis: & quandoque etiam oritur ex conſenſu aliarum partium, ut cerebri, uteri, &c. Vel ex quodam accidente, quod Spiritus Animales exagitat.

3. Si in initio morbi contingant, res non adeo periculi plena eſt, ac ſi in declinatione: ſi Chronicorum morborum conſortium ambiat, in deterius vergit; & pejus ſe habet in pueris, quam in adultis.

4. Pro Curatione, primo Emeticum levius conducit ad illud eliminandum, quod fermentum vitiat, & deinde, ſi quid bilioſum in culpa ſit, ſtomachica, una cum acidis temperatioribus, conveniunt, ex. gr.

℞ Spir. Salis Dulc. Eſſent. Menth. Abſint. Elix. Propriet. Paracelſ. ana ℥ j. Aq. Cinnam. ℔ j. Miſc. Doſis ℥ ß. ſæpius. Vel

℞ Tinctur. Nucis Moſcat. Piperis an. ℥ j. Spir. Sal. ℈ j. M. Doſis gutt. xxx. Abſynthium, & ſemina Carminativa addantur cereviſiæ ordinariæ, quæ pro omnibus vehiculis inſervire poſſunt.

Sed ſi acidum viſcidum, dolorem gravativum in ventriculo producat, & abſorbentia Volatilia Aromatica locum obtinent, ut

℞ Ocul. cancror. Corall. ana ʒ ß. Ol. Stillat. Aurantior. Menth. ana gutt. iij. Miſce. Vel

℞ Sp. Saſſafr. Limon. an. p. I. Infund. Mirrh. Aloes, Croci, ana q. ſ. Elixiris hujus decantati ſingulis guttis xxx. adde Olei Cinnamom. gutt. ij. pro una Doſi.

Pur-

Purgatio levior etiam conducit ad reliquias (ſi quæ ſint) Evacuandas, ut Electuar. Diaprun. Sylvii Cholagogum, Pil. Aleophang. Stomach. &c.

Immodicus uſus dulcium, & pinguium ſedulo vitetur: hæc fermentum Stomachi pervertunt, ſicut & omnia ſulphura durioris indolis, nitra lixivialia, &c. Opium fermentum obtundit, & hebetat. Motus etiam nimius vitandus eſt; nam humores quieſcentes excitat, unde ſpiritus irregulariter functiones ſuas obeunt: idem etiam dicatur de affectibus Animi.

Sed quandoquidem inappetentiam plerumque ſit ſymptoma alterius cujuſdam morbi, præcipua cura habenda eſt illius morbi, cui ortum ſuum debet.

CAPUT XVIII.

De Appetitu Nimio.

1. EST inſatiabile comedendi deſiderium, ortum a fermento ventriculi, vel nimia quantitate aucto, vel nimia acrimonia prædito.

2. Quandoque nullus adeſt vomitus, & tunc dicitur Bulimos: plerumque tamen vomitus ſuccedit, & ſæpiſſime etiam dejectiones; quo in caſu dicitur Anorexia.

3. Autumo, cauſam deducendam eſſe a ſucco, e glandulis ventriculi, & Œſophagi exudante, nimia mole abundante, vel nimis acri, & acido, licet & ſuccus pancreaticus, & ſaliva ejuſdem vitii correa ſint; etiam nimium cibi acris, & remediorum ejuſdem naturæ aſſumptum, famem hanc producunt.

4. Si non uſque adeo extrema ſit hæc fames, & ſi Plethorica conſtitutio adſit, patientes exinde pingueſcunt: ſed maxima pars hominum, hoc affectu percitorum, macreſcunt; &, niſi præſentem ferant opem, in cachexiam, Phthiſin, &c. præcipitantur.

5. *Therapeja.* Omnia Acida, & acria procul exulent, & pinguia, & Oleoſa, quæ Acrimoniam obtundunt, in uſum vocentur. Abſorbentia hic ſine dubio conducunt, ſicut & omnia Salia Alkalia fixa, & Volatilia;

tilia ; perimunt enim, & temperant naturam Acidorum Corrodentium ; hiſce junge opiata.

1. ♃ Cretæ, Boli veri, Cinnam. ana ʒj. Ol. Menthæ, Sem. Aniſi, ana gutt. x. Theriac. venet. Antiq. ʒiij. Miſce. Doſis ʒj. in Aq. Cinnamom. Vel

2. ♃ Sal. Volat. Oleoſ. gutt. xv. Laudan. Liq. gutt. x. Ol. Amygd Dul ℥ß. pro una doſi. Vel

3. ♃ Antim. Diaphor. Coral præp an. ʒij. Laud. Londin. ℈ß. Ol. Cinnam. gut. x. Miſce. Doſ. ℈ij. in vino Malag.

Laudant Medici juſculum Pingue, Gelatinas, Vitella Ovorum, in vino Meraciori exhibita.

Veteres, & nonnulli etiam ex recentioribus Medicis, ſuadent, evacuationem inſtituendam eſſe par vomitum, & ſeceſſum ; Sylvius, & Deckerus, hanc ſententiam rejiciunt : nos tamen novimus, vomitum curam hujus morbi perfeciſſe.

CAPUT XIX.

De Dolore Ventriculi, ejuſque Symptomatis, Ructibus, Cholera, Inflammatione, &c.

1. EST ſenſatio doloroſa in parte affecta, orta a corrodente quadam Acrimonia, continuum ſolvente.

2. Dicitur *Cardialgia*, quando ſuperius ventriculi orificium afficit ; & Dolor Ventriculi, quando pylorum afficit.

3. *Signa Cardialgiæ* ſunt ; dolores acres, ſummi, & exquiſiti, circa foveam ventriculi, quos quandoque comitantur vomitus, vertigo, Leipothymia, Convulſiones, &c.

Si aliam Ventriculi partem afficiat, vel Pylorum, Colicam imitatur, cum dolore quidem acerbiſſimo, ſed ſine Symptomatis illis horrendis : plerumque tamen Vomitum producit, ardorem Ventriculi, ructus flatulentos, ſtrepitus in inteſtinis excitat, ut & Ventriculi diſſenſionem, &c.

4. *Cauſa* eſt ſolutio continui ab Acido aliquo Mucoſo, bile Volatili, & Vaporibus Acrioribus, Cauſti-

cis,

cis, Deleteriis, & malignis Salibus, (ut in peſte) Lumbricis, Nimia Ingurgitatione ciborum acrium, Venenis, & aliis Heterogeneitate partium dotatis: quæ omnia adeo divellunt, & diſtrahunt fibras Nervoſas, ut Spiritus Animales extra ordinem cogantur, & furibundos ineant motus; inde oriuntur graviſſimi illi dolores, qui varie ægrotos diſcruciant pro natura cauſæ peccantis: quæ, ſi ſit Mucilago ulla viſcida & Acido Commixta, &, ſi occurrat, portio aliqua Bilis Volatilis exinde formatur fermentum flatuoſum, quod, cum in Duodeno majorem acquirat quantitatem (ubi nempe duo ſucci ſibi invicem occurrunt) omnes ſupergreditur ſuccos, ſeipſum in inteſtina, Hypochondria, Ventriculum, &c. quaquaverſum propellens: unde procedunt illa Ventris tormina, inteſtinorum ſtrepitus; &, ubi ejus curſui obex ponitur, etiam intumeſcentia. Quod etiam particulis ſuis acutioribus fibras nervoſas vellicat, unde ſequitur Spaſmodica contractio Ventriculi, & inteſtinorum, ex qua contenta neceſſario ejiciuntur: &, prout hæc Salia ſunt magis, vel minus Cauſtica, eo augetur, vel diminuitur morbi malignitas; & aliquando, non ſolum ſubſequuntur vehementes Evacuationes, ſed & inflammationes, abſceſſus, Ulcera, Gangræna, imo & nonnunquam ipſa mors veſtigia premit.

5. Hic morbus eſt de acutorum genere, & periculo plenus: &, prout Symptomata magis, aut minus vehementer urgeant, ita ferendum eſt Judicium. Si ſeveriſſimi torqueant dolores, una cum ſudoribus frigidis, animi deliquio, & Convulſionibus, mors metuenda eſt: &, ſi adſint febris Maligna, Dyſenteria, &c. Omnis fere labitur ſpes: &, ſi adſit ſingultus, de morte adventante non amplius dubitandum eſt. Sed, ſi dolores non uſque adeo urgeant, Symptomata miteſcant, & Evacuationes minus vehementes ſint, vel ſi ſolummodo a flatibus procedant: minus eſt periculi.

In Conſtitutione Sana, & Athletica, Cardialgia, ructus & vomitus Critici, ſine magno dolore, aut noxa fiunt.

6. The-

6. *Therapeja*. Motus violentiores, vel corporis, vel animi in hoc morbo ſuſcipiuntur; hoſtem enim e latebris excitant, & noſmetipſi ſæpiſſime experti ſumus, quod frigus externum, ſi in ullam corporis partem penetraverit, præcipue ſi Abdomen, Pectus, vel Pedes corripuerit, Cardialgiam excitaverit; & in hoc caſu Bolus ſequens mire efficax evaſit.

℞ Bezoard. Mineral. gr. xv. Ol. deſtillat. Menthæ, Carui, Cinnamomi, ana gutt. ij. Laudan. Londinenſ. gr. ij. cum Conſerv. flor. Borrag. f. Bolus.

Abſorbentia quidem, adjuncta Stomachicis, & Carminativis, (&, ſi dolor valde urgeat, & vehementia adſint Symptomata) etiam Opiatis bene præparatis, maxime proſunt: ſed, ſi oriatur ex aſſumptione ullius, v. gr. veneni, &c. nauſeam, & vomitum creet, Emetica leviora primo exhibenda ſunt.

1. ℞ Aq. Cinnamom. Menthæ, ana ℥ j. Syr. Lim. ℥ ß. Laudan. Liquid. gutt. x. Miſc. Vel

2. ℞ Sal. Abſinth. ʒ ß. Ol. Cinnamom. Menth. ana gutt. ij. Syr. Citr. ʒ ß. Miſc.

Si *Cholera* adſit, & bilis majore impetu ſurſum, quam deorſum, evacuationem attentet, Enemata Emollientia conducunt, ut & Colagoga, & Laxantia. Ex. gr.

1. ℞ Caſſiæ rec. Extr. ʒ iij. Senn. Rhab. pulv. an. ℈ ij. Ol. Stillatit. Menth. Macis, an. gutt. ij. Laud. Liq. gr. j. Miſc.

Si ſuſpicio adſit malignitatis, adde Alexipharmaca.

2. ℞ Theriac. Venet. ʒ j. Sal. Volat. C. C. gr. vj. Ol. Chemic. Cariophyll. Aneth. an. gutt. iij. Miſc.

Si adſit inflammatio, & æger Athletico corpore gaudeat, prodeſt Sanguinem detrahere; non autem Catharſis, aut Vomitus promovenda ſine maxima cautela. Abſorbentia in hoc affectu conveniunt; ſed Salina Urinoſa præcellunt: &, ſi dolor valde urgeat, addantur Anodyna. Si Cardialgia a flatibus procedat, Catharticum aliquod Carminativum, & Enema, ad tranſitum liberiorem promovendum, opem ſine dubio ferent.

Externe Salia Volatilia Oleoſa pro fomentationibus utiliter uſurpantur, & in Cardialgia Spir. Roriſmarini, quo foveatur Ventriculus, præſens affert levamen.

C A-

CAPUT XX.

De Singultu.

1. EST morbus Ventriculi, & Cauſa eſt quodcumque orificium ſuperius Ventriculi inquietare valet adeo, ut Diaphragma etiam afficiatur; quod probabiliter provenire poſſet a flatulenta aliqua materia ibidem incluſa, vel a viſcida, & tenaci materia orificio Ventriculi impacta, & adhærenti, nervos tenuiores irritante, unde & Diaphragma ex conſenſu adjicitur, & inde oritur motus hic convulſivus: hæc autem materia peccans, vel in ipſo Ventriculo generatur; vel ex prava ſanguinis Diatheſi ab aliis partibus accerſitur, ut in Febribus Malignis, Dyſenteriis, &c.

2. Si *Singultus* procedat a vulnere illius partis nobilis, & principalis, vel ſi vehementes evacuationes, vel malignum quemdam morbum ſubſequatur, maxime periculoſus eſt. Sed ſi levior ſit, facile curatur ex Spiritus cohibitione, Pudore, aut improviſa qualibet paſſione animi.

3. Si malignitatis particeps non ſit, inchoetur cura Vomitoriis levioribus, & Catharticis, niſi debilitas virium prohibeat: Sed in omni caſu Abſorbentia, & Antiſpaſmodica conferunt.

℞ Cinnab. Nativ. Corall. C.C. ana ʒ ß. Caſtor. ℈ j. Ol. Still. Caryoph. Aneth. an. gutt. iv. Miſce: doſis ℈ j.

Si a flatibus producatur, ſemina carminativa addantur.

℞ Aq. Carui ℥ ij. eſſent. Aneth. Caſtor. an. ʒ ß. Miſc. ſemen Aniſi, conſtanter in ore manducatum, multum laudatur. Sed ſi Singultus vehementer urgeat, (a quacumque procedat cauſa) Opiata bene præparata, & cum judicio exhibita, ſunt ſine pari. Si malignitas adſit, addantur Alexipharmaca.

℞ Margarit. Bezoard. Mineral. ana ℈ j. Oſſis de Corde Cervi, Pulver. e Chelis, ana ʒ ß. Laud. Londinenſ. gr. iij. Miſce: doſis ℈ j.

Externe Emplaſtra, & unguenta ex Antiſpaſmodi-

cis, Stomachicis, Carminativis, &c. Ventriculo applicata, proſunt; quorum mixtura, & applicatio, pro cauſæ exigentia dirigenda eſt. His adde Salia Volatilia Oleoſa, Cucurbitulæ, Ligaturæ, Frictiones, &c. valde prædicantur.

CAPUT XXI.

De Fluxu Alvi.

1. EST Alvi fluxus, quo nimia cum frequentia, & copia humores varii per alvum evacuantur.

2. Si materia excreta ſit cibus indigeſtus, dicitur Lienteria: ſi ſemifermentatus ſit, crudus, & cineracei coloris, vel albeſcens inſtar Chyli, dicitur Cœliaca: apud quoſdam Medicos audit nomine fluxus alvi Chyloſi) ſed ſi excrementa ſatis digeſta, & fermentata fuerint, ſed liquida, vel aquea, dicetur Diarrhœa, in qua, ſi excreta flava ſint, Bilis peccat, ſi pituitoſa, & viſcida, ſerum in culpa eſt, ſed ſi nigra, & diſcolorata ſint, acidum occurrit.

3. *Cauſa Lienteriæ* eſt aliquid fermentum Ventriculi obtundens, & etiam fibras ejuſdem irritans, unde contenta ſua infermentata, & feſtinanter nimis propellit. Cœliaca oritur ex obſtructione vaſorum lacteorum, & tranſcolationis Chyli per ea, non excludendo defectum etiam Bilis; Diarrhœa producitur a nimia ſeri, vel lymphæ copia; quæ, cum e Vaſculis ſuis in partem affectam effundantur, ibi bili occurrunt, & ex horum concurſu excitatur efferveſcentia: hinc morbus magis, vel minus eſt acris, Bilioſus, ſeroſus, vel acidus, prout varia ſalia inteſtina, irritant, & Spiritus Animales perturbant.

4. Quælibet fluxus alvi ſpecies, diu perſiſtens, & magnum excitans dolorem, vel ſi excreta ſint nigra, livida, aut viridia, ſuſpicienda eſt: & Lienteria, & Cœliaca, magis, quam Diarrhœa.

Fluxus Alvi Criticus, ſine notabili dolore, magis conducit, quam nocet.

5. *Cura*. Praxis omnium Medicorum, & experien-

tia

tia quotidiana hoc extra controverſiam ponunt, quod in fluxu alvi curando initium ſumendum ſit a Catharſi; quæ humori peccanti adaptanda ſit: cui etiam copioſe immiſceantur Balſamica, Aromatica, &, ſi dolor admodum urgeat, Anodyna. Ut ſi bilis in culpa ſit

♃ Rhabarb. ℥ j. Abſinth. gr. x. Nucis Moſcat. ℈ j. Laudan. Londinenſ. gr. no. j. M. f. Pulvis: vel

♃ Pulv. Rhei ℈ ij. Sal Volat. Urin. gr. viij. Ol. cinnam. Fœnicul. ana gut. iij. cum Extracto Rhamni f. Pilulæ.

Si excreta ſint nigri, aut viridis coloris, Abſorbentia, & Bezoardica addenda ſunt, quæ etiam in quolibet fluxu alvi conducunt, purgatione prægreſſa.

1. ♃ Bezoard. Mineral. ℥ j. Caſtor. gr. x. Rad. Tormentill. ℥ j. ß. Laudan. gr. vj. Ol. Cinnamom. Menth. ana gutt. iij. f. Pulvis pro una doſi.

2. ♃ Rad. Tormentill. ℥ ß. Catechu ℥ iij. Maſtic. Succini, ana ℥ j. Cinnam. Sem. Papav. Carui, ana ℈ j. Pulveriſ. & cum Syrupo Menthæ f. Electuar. pro ſex doſibus.

Externe Adſtringentia leviora, & Balſamica applicentur, ut Tacamahaca, Maſtiche, Ol. Menth. Macis, Abſinth. &c. Vide duo capita ultimo prægreſſa.

CAPUT XXII.

De Dyſenteria.

1. EST immodica evacuatio materiæ purulentæ, vel Sanguineæ per alvum, cum torminibus acrioribus, & ulceratione inteſtinorum, quandoque cum Teneſmo, & ſæpe cum Febre.

2. Quandoque ſolummodo inteſtina craſſa afficiuntur, ſicut dignoſcitur ex dolore magis gravativo, & hebetante, & ad latera Abdominis afficiente, & ex excretis minus purulentis, & ſanguineis. Sed ſi inteſtina tenuia afficiantur, dolores acuti quaquaverſum per integrum abdomen radiantur, neque derepente dejectionem producunt. Si dolores inceſſantes adſint, ulcus indicatur. Si Synptomata extreme mala ſint ſine dolore, Gangræna metuenda eſt.

3. *Cauſa* eſt acrimonia heterogenea Salina in ſanguine, unde adeo tenuis, & acris evadit, ut meatus cæliacos tenuiores perrumpant, &, in inteſtina irruens, eadem corrodat, & exaſperet; etiam ſuccus Pancreaticus, & Bilis exinde depravantur, & vapores, & tormina excitantur.

4. Eſt morbus periculi plenus; &, ſi concomitetur Nauſea, ſeu cibi faſtidium, febris, vigiliæ, vomitus, & ſitis magna, vel ſi excrementa ſint valde nigra, disjuncta, & lacera quaſi, & veluti fruſta carnis una excernantur; omnia, inquam, hæc ſunt mali moris Symptomata: ſed ſi adſint etiam Sudores frigidi, Leipothymia, & Convulſiones, de cura non amplius ſperandum eſt.

5. *Cura*. Si malignitas conſtet, præſtat initium ſumere a Bezoardicis, & Diaphoreticis: ut

℞ Theriac. Andromach. ℈ ij. Sal. Viperar. gr. vj. Ol. Cinnamom. gutt. j. Miſc.

Ordinario autem in principio purgationem inſtituimus ope Catharticorum in proxime prægreſſo capite nominatorum, & plerumque quidem præparationibus quibuſdam ex Rhabarbaro: Sed Purgativa, ſicut & omnia alia remedia, moderata doſi exhibenda ſunt.

Deinde Adſtringentia adhibemus, primo leviora, & dein fortiora, (ſi opus ſit) ſemper addendo Opiata, niſi Symptomata mortem minitentur, vel dolor non multum urgeat.

℞ Lapid. Hæmatit. Sang. Dracon. ana ʒ ß. Radic. Tormentill. Biſtort. ana ʒ j. Ol. Menth. Nucis Moſcat. ana gutt. vij. Laudan. Londinenſ. gr. vj. Conſerv. Roſ. Rubr. ℥ j. fiat Bolus, doſis ℥ ij. vel

His adde Sem. Plantag. Papav. Corall. Maſtich. Succin. C. C. Crocus Martis Adſtringentem, Bolum Catechu, ut & omnia terreſtribus particulis gaudentia, & etiam quæ hactenus præſcripſimus in alvi fluxu curando; &, ſi adſit malignitas, adde Pulv. Viperar. Serpentum, Camphor. &c.

Enemata etiam conferunt, quæ fiant ex lacte, vel ſucco Plantaginis, Vitellis Ovorum, & Terebinthina Ven.

Ven. Pro Enematibus, vide Platerum, & Riverium.
Externe Adſtringentia, & Anodyna uſurpari poſſunt, ut Unguent. Comitiſſæ, Sumac. Ol. Cydon. & ſimilia; vel ℞ Ther. Andromac. ℥ j. Rad. Torment. Boli veri, ana ℥ iij. fruſtor. Panis ℥ iv. cum Aceto Roſ. fiat Cataplaſma. *Teneſmus* iiſdem remediis cedit.

CAPUT XXIII.

De Dolore Colico.

1. EST moleſtiſſimus doloris ſenſus in Abdomine, dependens a ſolutione continui. Partes affectæ ſunt Inteſtinum Colon, ejuſdem Tunicæ, & Membranæ, vel partes adjacentes, vel Nervi Meſenterici.

2. *Signa*. Dolor vehemens in Inteſtinorum regione, quandoque in uno, quandoque in pluribus locis ſitum obtinens. Contractio, vel diſtenſio partium Abdominis una cum ſpiſſa, & pauca urina, adſtrictione Alvi, Vigiliis, Siti, vomitu, febre, ſudoribus frigidis, deliquio animi, &c.

3. *Cauſam* arbitramur conſiſtere (ſaltem plerumque ita ſe habet) in præternaturali fermentatione Succi Pancreatici, & Bilis; nempe unus, vel uterque vitioſus exiſtit, vel chylo indigeſto occurrunt. Veriſimile eſt, flatulentam aliquam, viſcidam, acidam, vel acrem materiam produci, &c. quamquam minime dubitamus, quin hic affectus oriatur aliquando a perturbatione Spirituum Animalium, (vel in Cerebro, vel in Plexu Meſenterico) qui, cum membranoſas, & ſenſitivas Abdominis partes impetuoſe diſſiliant, contractionem, Diſſenſionem, Diſruptionem, divulſionem partium, & conſequenter dolores, producunt.

4. Si *Dolor Colicus* ſit lenior, ſine mali moris ſymptomatis, facile curatur; ſed ſi dolor fixus ſit, & alvus adſtrictior, vigiliæ, vomitus, Leipothymiæ, &c. etiam adſint, res in magno diſcrimine verſatur.

Colica Spaſmodica ſæpe diu perſtat, & omnia remedia quæcumque eludit: quandoque fixum obſer-

vat locum, quandoque vagatur per Meſenterium, & alias partes: imo & aliquando in Paralyſin, vel Epilepſiam deſinit.

5. *Cura* aptiſſime inchoabitur ab Enematis Emollientibus, & Carminativis: (quamcumque agnoſcat cauſam) compoſitio fieri poteſt ex lacte, juſculo, (præcipue ex carne ovilla) una cum herbis Emollientibus, & ſeminibus Carminativis, quibus adde Olea, Vitella Ovorum, Terebinthinam, Tincturam Colocinthidos, & Infuſionem Croci Metallorum, Aloe, Manna, &c. quæ ſæpius reiterentur, ſi opus fuerit.

Cathartica etiam quandoque morbum hunc ſolvunt, quæ fiant ex Senna, Rhabarbaro, Manna, Tamarindis, Extracto Colocynthidos, adjunctis Carminativis, & Emollientibus; (prout urget occaſio) & ultimo Opiatis, ſi modo dolor intenſiſſimus ſit; ſed ſi magna ſit alvi, & inteſtinorum Adſtrictio, Opiatorum uſus differatur, donec hoc Symptoma minuatur.

Ut ad particularia deſcendamus, in Colica flatulenta, producta a Bile Volatili, commixta Pituitæ Viſcidæ, & ex inteſtinorum diſtenſione ſeipſam prodente.

1. Injiciatur Enema Emolliens, & Carminativum; deinde

℞ Elixir. Salutis ℥ ij. Sur. Roſar. Solutiv. Aq. Cinnamom. ana ℥ j. M. pro una doſi. Deinde

℞ Dianiſi ℈ ij. Laud. Lond. gr. j. Syr. Menth. q. ſ. Electuarium.

Sed ſi procedat ab Acido, quod dignoſcitur ex Algore, una cum contorſione, &c. tum Salia Volatilia Oleoſa præcipua ſunt, quibus adde Abſorbentia, Diuretica, & omnia Alkalia; &, ſi addas Opiata, magis efficacia evadunt: dolore autem recedente, exhibeantur Melanogoga.

Si ſit dolor ardens, & comburens, quaſi cum ſapore oris amaro, & ſiti, & oriatur a Bile acri, Refrigerantia adhibenda ſunt; ut Cichor. Plantag. Acetoſell. Citr. & præcipue Spir. Nitri Dulcis.

Etiam Emulſiones ex Seminibus frigidis, vel Opiata ſemper Carminativis juncta.

Præ-

Præterea *Enemata*, & *Cholagoga* vices ſuas obtinent; quæcumque enim ſit cauſa, hoc ſemper pro Axiomate tenendum eſt, quod alvus ſemper laxior eſſe debeat.

In *Colica Spaſmodica* incipiendum ab Enematis, e. g.

♃ Decoct. Commun. ℔ j. Tinct. Caſtor. ℨ j. Laudan. Liquid. gutt. xx. Ol. Succin. x. f. Enema. Talia Enemata cum Arthriticis, & Anodynis maxime efficacis ſunt in Spiritibus efferis compeſcendis. Deinde, quæ præſcripſimus in Colica, ex cauſa acida, vel humore Melancholico orta, hic etiam conveniunt, quibus addantur Antiſpaſmodica. Exempli grat.

♃ Spirit. Roriſmarin. Tinctur. Caſtor. ana ℨ j. Sal. Volat. Succin. Lumbricor. an. gr. vj. Ol. Pomor. Aurantior. Nucis Moſcat. an. gutt. vij. Laudan. Liq. gutt. xl. Miſc. doſis gutt. xx.

Hujuſmodi remedia ſæpius propinari poſſunt in ℥ j. Aquæ Cinnamomi tenuioris, vel Aqua Lumbricor. Magiſtral. Etiam Tinctura Antimonii, Cinnabaris Antimonii, Sulphur Anodynum, & illud Vitrioli, &c. conducunt.

Externe *Salia Volatilia Oleoſa* multum celebrantur pro fomentationibus; ſpeciatim ſi componantur ex Spir. Roriſmar. Salviæ, Chamomil. & addantur Spiritus, & Olea Lumbricor. Terreſtr. Sanguinis Humani, Ol. Cariophyllor. Semin. Aniſ. & ſimilia.

De horum ſucceſſu, noſmetipſi Oculati Teſtes teſtimonium perhibemus.

CAPUT XXIV.

De Iliaco affectu, vulgo Paſſione Iliaca.

1. EST dolor intenſiſſimus in inteſtinis Tenuibus, & nonnunquam in craſſis, cum fæcum alvi retentione, & quandoque Vomitione.

2. *Cauſa*. Procedit plerumque ab inflammatione Ilei; a materia aliqua acri, ſive Bili, ſive liquore Glanduloſo in auſteram diatheſin degenerato) cuju

irritatione motus inteſtinorum periſtalticus invertitur & Spiritus Animales (ſicut in omnibus Inflammationibus, in furorem excitantur, & diſſipantur; qui tantum cient tumultum, ut Tunicæ Inteſtinorum extendantur, & inteſtinorum meatus coarctetur, & occludatur: quibus adde fœces induratas, flatus, Lumbricos, Hernias, &c. quæ (ad minimum) Cauſæ Antecedentes nuncupari poſſunt.

3. *Signa.* Dolor acutus, & excretionis fœcum alvi privatio, & ſæpe Tumor durus in Abdomine, & ejuſdem diſtenſio flatuoſa, unde ſubſequitur omnium humorum in primis viis ſtabulantium vomitus, & ſæpiſſime ipſarum fœcum alvi.

Si morbus procedat ab inflammatione, adeſt febris, & calor intenſus: ſi ab quadam obſtructione, parum, aut nihil febricitant: ſi a flatibus, dolor incertus de loco in locum vagatur.

4. *Affectus Iliacus* raro curatur, niſi procedat, vel a flatibus, vel fœcibus induratis; quo caſu ſæpiſſime curam conſequimur.

5. *Cura.* Humores Auſteri ſunt corrigendi, motus inteſtinorum inverſus in priſtinum ſtatum reducendus; & perturbatio Spirituum Animalium temperanda eſt. Si adſit Febris, initium ſumatur a Venæ ſectione; ſin alias, omittatur. Sed, quomodocumque ſe habeat, Enemata ex lacte, & ſaccharo, adjuncta Eſſentia Caſtorei, injicienda, & ſæpius iteranda ſunt. Et, niſi adſint Vomitiones Bilioſæ, Oleum Amygdalarum, vel Olivar. addi poterit. Etiam Juſcula pinguia ore aſſumantur, & Enematis injiciantur. Et ſi dolor acerbiſſime urgeat, Anodyna, (imo Opiata) una cum Antiſpaſmodicis, exhibere fas eſt. Præcipue autem laudo Caſtoreum, quod Spiritus furibundos temperat, & compeſcit, & motum inteſtinorum directum reſtituit. Deinde, non ſolum Emollientia, Laxativa, Unguenta, ut Unguentum Arthanitæ, & fomentationes ex Colocynthide, & ſeminibus Carminativis, in Spiritu Vini infuſis, &c. conducunt; ſed & Enemata, & Cathartica leviora, (prout exigit neceſſitas) denuo reiteranda veniunt.

C A-

CAPUT XXV.

De Ictero.

1. ICterus eſt Cachexia, integrum corpus colore nigro, vel flavo tingens.

2. *Signa* ſunt appetitus iners, ſitis, ſapor amarus in ore reſidens; quæ Symptomata ſubſequuntur pruritus, quandoque flavus, quandoque niger color, integram occupans corporis ſuperficiem; urina colore intenſe flavo prædita eſt, & linteum intinctum colore croceo inficit: adeſt & alvus conſtipata, & plerumque excrementa alba ſunt.

3. *Cauſa* plerumque eſt defectus debitæ evecuationis bilis flavæ in inteſtina; qui oritur, vel a defectu fermenti appropriati, quod illam a Sanguine ſeparet; vel, ſi ſeparata ſit in Hepate, quidam meatus inteſtinorum occluduntur.

4. *Icterus* recens facillime curatur; ſed ſi inveteratus ſit, vel ſenio confectos corripiat, vel mulieres prægnantes: vel ſi morbi pejoris indolis concomitentur, ſi adſit Diarrhœa, vel ſi contingat affiſciente febre ante Criſin, in omnibus hiſce caſibus difficilis eſt curatu: ſi procedat a morſu animalis venenati, vel ſi febrem ſubſequatur, nonnumquam, hiſce morbis curatis, & hicce ceſſat; non tamen ſemper ita ſe habet.

5. *Cura*. Quæcumque cauſa Icteri aſſignetur, nihil adhuc novimus, quod par ſit Alkalibus Volatilibus Salinis, vel Catharticis commixtis, vel in intervallis purgationis exhibitis. Quorum præcipua ſunt Salia Volatilia, & Spiritus Lumbricorum, Millepedum, Urinæ, Salis Armoniaci, Viperar. &c. Purgativa autem conficiantur ex Rhabarbaro, Croco, Aloe, & præcipue ex ſucco Rhamni, &c. Ex. gr.

℞ Syr. de Spina Cervin. ab ℥ j. ad ℥ ij. Tinct. Croci extractæ cum aqua Cinnamom. ʒ ij. Spir. Sal. Armoniac. gutt. xxx. vel xl. Miſc. pro una doſi.

Mulieribus autem prægnantibus, vel in caſu, quo Ca-

Cathartica fortiora non conveniunt : horum vice .

♃ Spir. Vin. Rectificant. ℥ x. Sal. Volat. Urin. ℥ j. Ol. Chemic. Abſynth. ʒ j. Ol. Cinnamom. ℈ j. Croci Anglican. opt. ℥ j. Digerantur in vaſe vitreo bene obturato. Hujuſmodi remediis utatur æger ſæpius, & tantum ſingulis vicibus, quantum commode aſſumere poteſt: vel, ſi placeat, hujus vicem ſuppleat infuſio Croci in Spir. Volatili Urinæ: pro vehiculo uſurpetur infuſio florum Hyperici, vel Chelidonii, in Cereviſia Lupulata, vel Vino albo, aut Rhenano. Præter hæc, ſunt & multa alia remedia, ut Stercus Ovill. Aſinin. Canin. Caballin. Anſerin. Gallinac. Rad. Rubiæ Tinctorum Alcannæ, Cucurma, Lapat. Acut. Omnia remedia Calybeata, Hepatica, & Splenetica; vel

1. ♃ Milleped. Lumbricor. Croc. ana ℈ j. f. pulvis pro una doſi.

2. ♃ Pulv. Viperar. gr. xv. Croci, Sal. Volat. C.C. ana gr. viij. Diaſcord. q. ſ. f. bolus.

Si alvus pigrior ſit, injici poſſunt, Enemata ſpeciatim, quando Cathartica uſurpari nequeunt. Ultimo denique Sudorifica conducunt ad reliquias expellendas &c.

CAPUT XXVI.

De Hydrope.

1. HYdrops eſt præternaturalis collectio materiæ ſeroſæ, vel flatuum, abdomen, & quandoque integrum corpus tumore afficiens.

2. Dicitur Aſcites, Tympanites, & Anaſarca, vel Leucophlegamatia. Aſcites dignoſcitur ex tumore abdominis, & ſæpe pedum, femorum, & ſcroti. Corporis emacreſcentia, tuſſi, & difficili reſpiratione, urina pauca, ſed ſpiſſa, & rubra: frequenti etiam ſiti, & facie flaveſcente.

Tympanites autem dignoſcitur ex hoc, quod abdomen flatibus diſtendatur, ſine ponderis ſenſu; &, ſi pulſetur, ſonitum edit.

Ana-

Anaſarca, vel *Leucophlegmatia* tumorem pallidum, & a tactu foveam relinquentem producit, per omnes corporis regiones diſperſum.

3. *Cauſa proxima* eſt ſerum, vel lympha, & fortaſſis chylus, quæ, vel ipſorum vitio (quod nempe nimium ſeroſa, viſcida, vel acria fiant) vel ex vitio vaſorum (quod nempe ab obſtructione quadam corrodantur, & diſrumpantur) effluunt e pomeriis ſuis & collectionem præternaturalem alibi producunt, &c. Tympanites producitur a flatibus in ventriculo, inteſtinis, vel meſenterio incluſis.

4. *Hydrops* morbus eſt periculoſus; ſed, ſi recens, curabilis eſt; & facilius eſt Anaſarcam, quam alias ſpecies curare. Tympanites, & Aſcites, ſi inveteratæ, raro curantur; præcipue, ſi difficilis ſit reſpiratio, tuſſis adſit, pulſus citatior, virium collapſus, macies, urina pauca, & intenſe colorata, ſitis permagna, &c.

5. *Cura* conſiſtit in obſtructionibus removendis, materia extravaſata evacuanda, & partibus corroborandis: Quem in finem omnia ſale condita, acida viſcida, & ſemicocta ſunt vitanda; ut & vinum, ſpiritus vini, & omne potabile fortioris indolis. Pro potu, utatur Decocto Lignorum cum paſſulis, cujus ſemipintæ add. Sal. fix. Abſynt. Sambuc. Geniſt. Stramin. Fabar. f. mixtura pro potu; vel (ſi lubeat) fiat ſacculus diæteticus ex iiſdem conſtans. Vel

℞ Rad. Ari, Enul. Campan. Iridis, Liquirit. ana ℥ ij. flor. Ebuli, Sambuci Centaur. minor. ana M. ij. Summitat. Amar. Dulc. M. ij. Roriſmarin. Abſynth. ana M. ß. Sem. Aniſi, Fœniculi, ana ℥ j. f. Sacculus pro cereviſiæ tenuioris congiis iij.

In ejuſmodi vehiculis propinentur Salia fixa, vel Salia Volatil. ut Spir. Salis Armoniaci, Urinæ Viperar. &c.

Sæpiſſime etiam experti ſumus feliciſſimum eventum ex uſu ſequentis decocti; quod, ſi per duas, vel tres vices propinetur, maximam humoris aquei quantitatem, ſumma cum efficacia, educet. Quod ita ſe habet.

℞ Sco-

℞ Scoloprend. Hepatic. Sedi Major. Salviæ Rubræ, Cochlear. ana M. ij. Colocynth. ℥ j. Raphan. Ruſtican. ℥ iij. Pulv. Glycyrrhyzæ ℥ ij. Baccar. Juniper. ℥ iv. Sem. Aniſ. ℥ ij. Decoquantur omnia in cereviſia fortiori cruda per ſpatium unius horæ. Deinde, cum frigeſcere incipit, fermentetur. Fermentatione peracta, arctiſſime obturetur, & reponatur per octo dies. Deinde detur uſui, tempore matutino, Stomacho jejuno. Doſis ab ℥ vj. ad xij.

Quandoque acid. Spir. Nitri, Salis, &c. & omnia Diuretica, multum pollent, ut & Crocus, & Tinctura Martis, quæ ſemper exhibenda eſt, (præcipue in Anaſarca;) purgatio etiam crebro repetenda eſt. Ex. gr.

1. Reſin. Jalapp. ℈ j. Croci Martis, Salis Abſynth. vel Geniſt. ana gr. x. Ol. deſtillat. Fœniculi, Anethi, ana gutt. viij. f. pulvis; vel

2. ℞. Pulv. Jalap. ʒ ß. Syr. e ſucco Cucumer. Aſinini ℥ ß. Tartar. Vitriolat. ℈ j. Ol. Cinnamom. gutt. iv. Liquirit. pulveris. q. ſ. fiat bolus pro duabus doſibus.

Etiam Pilulæ Lunares, vel Vitriolum Lunæ proſunt; ut & Diaphoretica, & Sal. Volatil. Bufonum mixt. cum Spir. Nitri, Antimonio Diaphoretico, & Bezoard. Mineral. quæ (ſecundum Riverium) ſingulas Hydropis ſpecies feliciter curant.

Sed in Timpanitide, & aſcite, præter hactenus præſcripta, Enemata etiam multum laudantur; ſpeciatim illa, quæ ex Hydragogis, & Carminativis conſtant.

Externe Emplaſtra, Cataplaſmata, &c. uſurpanda ſunt, ut Emplaſtr. e Bacc. Lauri, Stipticum Paracelſi, Cataplaſm. e ſtercore bovillo, Caprino, Columbino, Oleo Scorpion. Unguent. de Arthanit., & ſimilibus.

CAPUT XXVII.

De Lumbricis.

1. LUmbrici in variis corporis partibus creantur; & , (ut Dolæi verbis utar) nulli ſexui, aut ætati parcunt vermes: qui autem in ventriculo, & inteſtinis generantur, maximi ſunt momenti: & eorum tres ſunt ſpecies.

1. Sunt rotundi, & oblongi, non diſſimiles lumbricis terrenis, & vocantur Teretes: Hi autem plerumque in ventriculo, & inteſtino duodeno reperiuntur.

2. Dicuntur Lati, ſunt latiores, & monſtruoſæ longitudinis, & non uſque adeo vulgares.

3. Dicuntur Aſcarides, ſuntque tenues, & numero reliquas ſpecies excedentes, & plerumque in inteſtino recto receptaculum ſortiuntur.

2. *Signa*; reſpiratio difficilis, halitus acidus, & fœtens, tuſſis, dentium ſtridor, pruritus narium, vultus pallidus, & ægritudinem præ ſe ferens, oculi profundius ſiti, cæruleo circulo cincti: quandoque exceſſus, quandoque defectus appetitus; dolor, tormina, & diſtenſio abdominis; Sanguinis extenuatio, ſitis, febris, convulſio, Epilepſia, &c. Nota bene, omnia hæc Symptomata ſimul non occurrere.

Aſcarides pruritum ani producunt: & pro parte una cum fœcibus excernuntur.

3. *Cauſa* videtur eſſe cibus non rite fermentatus; ſed, cum crudus in ventriculo, & inteſtinis permaneat, corrumpitur, &c. quamquam & non deſint, qui, ridicule ſatis, aſſerere auſint, lumbricos generari ex ovis muſcarum, una cum cibo introſumptis.

4. *Lumbrici* rubri, multi, & vivaces, male ſe habent: ſi mortui ſint, pauci, & albi, facilius curantur. Aſcarides non adeo difficulter: ſed in Latis curandis, maximus eſt labor. Lumbrici ſoli, e corpore prodeuntes in initio morbi, malum ſunt omen; ſed, ſi declinatione morbi una cum fœcibus exitum quærant, bona prædicunt.

5. Cu-

5. *Cura*. Lumbrici ſunt perimendi, vel expellendi, materia illa cruda, & pituitoſa evacuanda, & fermentum debitum reſtituendum eſt.

Omnia fere amara Lumbricos interimunt; etiam Acria, Salia, & Acida, ut Mirrha, Aloe, Radic. Rhabarb. Petaſitid. Zedoar. Gentian. Summitat. & Semin. Abſynth. Centaur. Tanacet. Colocynth. Rutæ, Angelic. etiam horum Salia, & Olea Stillatitia, ut & omnes Spiritus Acidi, ut Vitrioli, Nitri, Salis, &c. Quibus adde Terreſtria, & Alkalizata; ſed præferenda ſunt Mercurialia, in caſu, quo amara exhiberi nequeant. Ut

1. ℞ Mercur. Crud. ℥ ß. Flor. Sulphur. Saccar. alb. ana ℥ j. Miſc. fiat pulvis. Doſis ʒ ß.

2 Mercur. Dulc. C. C. uſti, Corallin. ana ʒ ij. Sacchar. alb. ℥ ij. fiat pulvis.

Poſt hæc, (aut ſimilia) aſſumpta, bibat æger ℥ iij. vel iv. Aquæ Graminis, in qua Mercurius decoctus fuerit: & quandoquidem purgatio neceſſaria eſt ad Lumbricos expellendos, aliquando addantur priori doſi Reſin. Jalap. vel Scammo. gr. vij. x. vel. xv. Si autem Pilulas, vel Amara exhibere fas eſt.

1. ℞ Piluiul. ex duobus ℈ j. Mercur. Dulc. gr. vj. fiant Pilul. pro unica doſi.

2. ℞ Pulv. Comitiſſ. gr. xv. præcipitat. albi, gr. vj. Sacchar. albi, ʒ j. Miſc. pro una doſi.

3. ℞ Rhabarb. Elect. Myrrh. Sem. Tanacet. ana ʒ j. Cinnabar. Antimon. Camphor. ana ʒ j. Ol. deſtill. Rut. Angelic. Caryophyll. ana gutt. ij. fiat pulvis pro 3. 4. vel 5. doſibus.

Omnia de Aloe participantia, ut Pillulæ Rad. Ruff. ex tribus, &c. juncta Mercurialibus, valde conveniunt.

Sed, ſi adſit Diarrhœa, Rhabarbari pulveriſati ʒ j. reliqua antecellit, etiam omnia Terreſtria, & C.C. uſtum, Oleo Vitrioli q. ſ. imprægnatum, multum proſunt.

Externe Emplaſtrum ex felle Tauri, vel Bovis, Aloe, & Pulpa Colocynthidos, cum guttis aliquot Olei deſtillati Abſynthii, umbilico applicetur.

℞. Ol.

℞ Ol. Vulgar. Rut. Abſint. Sabin. ana ℥ij. Pulveris Colocyntidos ʒiij. Diger. per 24. horas igne moderato.

Inungatur Regio Umbilici hujuſmodi Linimentis, vel Unguento de Arthanita: Unguenta quidem Mercurialia Lumbricos æque, ac Pediculos enecant: ſed vix tuto adhibentur.

Aſcarides enecantur ab Enematis, vel ſuppoſitoriis, quæ componuntur ex amaris, ut Aloe, Colocynt. &c. prius tamen injiciendum eſt Enema de Lacte, ad Lumbricos deorſum alliciendos.

Purgatio etiam debitis intervallis repetita neceſſaria eſt, ſicut ſupra præſcripſimus.

Quod ad Symptomata attinet, ut febres, Convulſiones, &c. Vide horum morborum curam propriam.

CAPUT XXVIII.

De Scorbuto.

1. EST Cacochymia, vel potius Sanguinis, & aliorum Succorum prava Diatheſis.

2. Vel Hæreditarium eſt, vel per accidens accedit; vel recens eſt, vel inveteratum; vel leve eſt, vel gravius, & pertinax.

3. *Signa* ſunt varia, ut dolor capitis, quandoque Acris, & Acutus, quandoque Hebes, & gravativus; niger Cutis Color, membrorum fatiſcentia, Diarrhœa, Dentium Collapſus; Gingivarum tumor, pruritus, dolor, & ſanguinatio; pectoris infarctus, halitus fœtens, Palpitatio, Appetitus pravus, & inconſtans. Tormina ventris, alvus nimium conſtipata, vel nimium ſoluta, urina pallida, quandoque rubra, & ſabuloſa; Vomitus, Ructus, Singultus, Maculæ in cutis ſuperficie apparentes, rubræ, cærulæ, & nigræ, quandoque in ulcera inveterata degenerantes; etiam tremor, oſſium crepitus, & articulorum contractio, Hebetudo, Vertigo, Convulſiones, Epilepſiæ, Podagra, Melancholia, &c. Notandum autem, omnia hæc Symptomata ſimul, & ſemel in eodem ſubjecto non occurrere.

4. *Cauſa* eſt acrimonia, ſeu aciditas quædam in ſangui-

guine: prior, muriatica ſua acredine conſiſtentiam pervertit, unde nimium attenuatur, & depauperatur; poſterior, ſuo acore maſſam ſanguineam coagulat, & inſpiſſat, &c. Exinde vitiatur Lympha, & conſequenter Ventriculi fermentum.

Cauſæ accidentales eruendæ ſunt ex uſu irregulari ſex rerum non naturalium, Climatis natura, ſanguinis diſpoſitione hæreditaria, &c.

6. Hic morbus eſt de Chronicorum genere: difficulter curatur, & ejus Prognoſtica dubia ſunt, & infida. Si recens ſit; & juvenes, & Corpore Robuſto præditos afficiat, curabilis eſt; (ſpeciatim ſi ex accidente aliquo proveniat) ſed ſi hæreditaria, vix ita abigi poteſt, quin denuo redeat.

6. *Indicationes Curativæ* conſiſtunt in fermentis depravatis rectificandis, ſanguinis Dyſcraſia emendanda, materia morbifica eradicanda, & in facultatibus Digeſtivis, & Vitalibus roborandis: quæ omnia per ſtadia intermedia præſtanda ſunt.

Primo, æger hoc ſemper attendat, quod utatur cibis Eupeptis; & ſibi caveat de omnibus Salitis, Acidis, Muriaticis, & Saccharo imprægnatis; Cerevifia (quam bibit) ſit bene cocta, & juncta Antiſcorbuticis præcipue præparationibus quibuſdam Chalybeatis; deinde, priuſquam humores purgationibus excitentur, exhibeantur Abſorbentia, ad acrimoniam corrigendam.

℞ Croci Martis, Bezoar. Mineral. & Jovial. an. ℈j. Ol. Cinnamom. Aurantior. an. gutt. ij. Miſc. fiat Pulvis pro una doſi.

Perſiſtat in uſu hujus (vel huic ſimilis) per aliquot dies. Deinde, ſi ventriculus fœditatibus ſcateat, & vires permittant, propinetur Emeticum, & etiam catharticum; ſed, & hoc illud lenius eſſe debet, &, prout poſtulat neceſſitas, repetendum eſt, (præcipue catharticum) adjunctis Antiſcorbuticis: Inter quæ, ſi peccet acidum, hæc ſunt præcipua, ideſt Cochlearia, Anagallis Aquatica, Perſicaria, Abſynthium, Chelidon. Naſturt. Aquatic. Rad. Raphan. Ruſtic. Petaſitid. Zedoar. Angelic. Baccæ Junipe-

niperi, Cinnam. Pyrola &c. Sed Salia Volatilia e regno animali & Spiritus, ut Lumbricorum Terreſtrium, Viperarum &c. maxime ſunt efficacia in Sanguine vivificando, & invigorando: quod nempe omnem hebetudinem, melancholiam &c. amoveant: Exemplum.

℞ Spir. Abſynth. Cochlear. ana ℥ij. Sal. Volat. Viperar. ℥ ß. Ol. Baccar. Juniper. Cinnam. ana ℈ j. Miſce, ſimul incorporando; doſis gutt. 40. in Aqua Angelicæ.

Sed in Temperamento Sulphureo-Salino, (ut ait Williſius) in quo, puta, ſanguis attenuatus, & depauperatus exiſtit; Beccabung. Fumaria, Hepatica, Endivia, Scolopendria, Dens Leonis, Sedum minus, Lujula, Rad. Polypod. Petroſelin. Cichor. Fœnicul. etiam Aurantia, Citra, Pruna Damaſcena, Limones: omnes ſpiritus acidi, ut Salis Sulphuris, Nitri &c. Ens Veneris, Sal. Chalybis; & omnia Terrena, & ſimilia, ſpeciatim ſi adſit Diarrhœa, locum obtinent.

℞ Succi Beccabung. Scolopendr. ana ℥ iij. Aq. Lujulæ ℔ j. Ent. Ven. ʒ ij. Spir. Salis q. ſ. ad moderatam aciditatem, Syr. Fumar. ℥ iij. Miſc. doſis ℥ iij. vel iv.

Si Tartarea viſciditas in Sanguine hoſpitetur, Salia fixa vegetabilium hactenus deſignatorum multum valent: (ſpeciatim, ſi adjungantur ſpiritibus Mineralibus ut Vitrioli, ſalis &c. vel Tartaro Vitriolato, quandoque etiam Aromaticis, ut Oleis, & ſpiritibus Cariophyllor. Nucis Moſchatæ, Fœniculi, Aniſi &c.) diſcutiunt etiam, incidunt, & attenuant Mucilaginem illam, ventriculi plicis, & meatibus chyliferis impactam.

Sed, & inſuper conveniunt etiam aquæ acidulæ & minerales, ſerum e lacte caprino, & ſimilia diluentia, ſi non ſola, ſaltem pro vehiculis.

Quoad varia ſymptomata & affectus, Scorbutum concomitantia, ſive ab ipſo Scorbuto originem trahant, ſive accidenti alicui exiſtentiam ſuam debeant, Sennerti regula ſemper firma manet, quæ eſt: Talia adhibenda eſſe medicamina, qualia ſymptomata illa, & affectus illi propria cura poſtularent; ſemper tamen junctis Antiſcorbuticis.

Quod ad Cathartica attinet, vide horum exempla in capite ſequenti.

CAPUT XXIX.

De Affectu Hypochondriaco.

1. EST corporis, & animi, Ataxia.

2. *Signa* ſunt incerta; ſæpe quidem appetitus latrans, ructus acidi, vomitus, ſputatio copioſa, flatus, tormina, dolores lumborum, & Hypochondriorum, reſpiratio difficilis, animus torpidus, & rebus ſuis numquam acquieſcens.

3. *Cauſa* eſt acris, acida, & tenax pituita, in ventriculo, Glandulis ſalivalibus, pancreate meſenterio, &c. unde ſuccus nutrititius nimium exacuatur, & ſpiritus animales torpidi, caliginoſi, & inordinati exiſtunt.

4. Hic morbus magis moleſtus eſt, & tædium movens, quam periculoſus: urina limpida, & alvus conſtipata, mala habentur Signa; urina ſpiſſa, nigra, ſine febre, magis fauſta prædicit.

5. *Cura* non multum differt a curatione Scorbuti; incipiendum eſt a præparativis, ut

℞ Chalybis præpar. Oculor. Cancr. Bezoar. Mineral. ana ʒ ij. Caſtor. ℈ j. Ol. diſt. Thymi gutt. x. fiat pulvis pro quatuor, vel quinque doſibus; interea, dum hoc uſurpatur, injiciatur Enema unum, aut alterum, ſi alvus pigra ſit, ſicut plerumque ſe habet; deinde ſemel, vel bis per ſeptimanam purgetur æger hoc, aut ſimili Cathartico.

1. ℞ Pilul. de Ammon. Quercetan. ʒ ß. Extract. Hellebor. nigr. ℈ j. Tartari Vitriolat. ℈ ß. Ol. Succ. Majoran. ana gutt. iij. fiant Pilulæ pro duabus doſibus.

2. ℞ Pilul. Tartar. ℈ j. Extract. Colocynth. ℈ ß. Caſtor. Sal. Volat. Viper. ana gr. v. fiant pilulæ pro unica doſi. Vel

3. ℞ Decoct. Sen. Gereonis ℥ vj. Ent. Veneris ℈ j. Miſc. pro una doſi. Vel

℞ Sen-

℞ Senæ ℥ iij. Epithym. Guajac. Saſſafr. Rad. Polypod. Liquirit. Petroſelin. ana ℥ ij. Sem. Aniſi, Fœnicul. Baccar. Juniper. ana ʒ j. Summitat. abſint. Centaur. ana M. j. Limatur. Ferri prius præparati cum Sale Tartari ℥ vj. fiat Sacculus pro congiis ij. vel iij. Cereviſiæ.

Hujuſmodi præſcripta bis, vel ter per ſeptimanam exhibeantur, per integrum curationis ſtadium; alvus enim ſemper ſolutior eſſe debet.

Si autem Ventriculus ſarcina impura gravetur, & adſit Vomendi conatus, Emetica, debitis interſtitiis obſervatis, apprime conducunt.

Quod ad præparantia, & alterantia intermedia, quæ in Therapeja Scorbuti pro Specificis tradidimus, hic etiam pro iiſdem habenda ſunt; obſervato tamen ægrotantis temperamento, prout ibidem docuimus. Tinctura Croci, vel Vitriolum Martis, Salia Urinoſa Animalium, (vel Salia Volatilia Oleoſa, ad cramben uſque a nobis inculcata) & Ens Veneris, præcipua ſunt, & quodvis aliud remedii genus, vel in hoc morbo, vel ſcorbuto curando, longe antecedunt; nemini enim non notum eſt, quanta vi polleant in obſtructionibus reſerandis, & quam plurimos alios affectus egregii ſane nominis producant, quos tamen hic recenſere, nec fas, nec neceſſe eſt.

CAPUT XXX.

De Racbitide.

1. R*Acbitis* inter juniores graſſatur, hic in Anglia vulgaris eſt, & infantibus appropriatur, quos plerumque invadit inter ſextum ætatis menſem, & annum ſecundum, vel ſecundum cum dimidio, & niſi curetur ante; annum quintum, puer, ſtatura deformis, Nanus, vel toto vitæ Curriculo Valetudinarius exiſtit.

2. *Signa*. Caput mole grandius, quam in hac ætate vulgo exiſtit; Facultas intellectiva etiam magis matura, quam in aliis, qui eumdem annorum nume-

rum exerunt; dorſum, & oſſa incurvata, vel circa articulos, & coſtarum extremitates prominentia; abdomen duritie & tumore affectum; cutis laxa & flaccida; pectus anguſtum; Reſpiratio difficilis; Tuſſis; omnium partium debilitas; Movendi & Ludendi faſtidium &c.

3. *Cauſa* eſt (plerumque) obſtructio in Medulla ſpinali, vel nervis ex illa prodeuntibus, unde influxus Spirituum Animalium in Sanguinem inhibetur, unde fit, quod fermentum nutritium in illis partibus deficiat.

4. Raro lethalis eſt; (per ſe ſolam) & ſi febrem ſubſequatur, & adſit ſcabies, aut ſymptomata leviora, facillime curatur.

Sin autem ægrum citius (in prima nempe pubeſcentia) invadat; & ſymptomata tetriora appareant, & in deterius vergentia, cum notabili partium diſproportione, ægre curabitur, & ſi corpus macie confectum fuerit, ex Aſthmate, Febre Hectica, Phthiſi &c. Nullus hominum auxiliari potens eſt.

5. *Cura* conſiſtit in obſtructionibus removendis, & partibus affectis roborandis: Primo itaque ſi tormina ventris, & alvus conſtipata offendant, exhibeatur Enema Laxans, ut

℞ Decoct. Commun. ℥ vj. Ol. Lumbric. Terreſt. Saccar. Gryſei, ana ℥ j. fiat Enema. Addi poſſent, & Manna, Semina Carminativa & Arthritica, ſi opus foret. Si prægravetur ventriculus, detur Oximell. vel vin. Scyllitic. ℥ ß. vel ʒ vj. vel Salis Vitrioli ℈ j. vel ſi infans robuſtus fuerit, Tartar. Emetic. gr. ij. vel iij. Sed in emeticis ordinandis pro circumſtantiarum varietate, ferendum eſt judicium. Quomodocumque autem ſe habet, cathartica, debitis intervallis propinata, ſemper conveniunt, non tamen fortiora, quam ut tres, quatuor, vel quinque dejectiones per diem producant.

℞ Hepatic. Capill. Vener. Scolopendr. Vulgar. ana M. j. Rad. Polypod. Oſmund. Regal. ana ℥ ij. Epithymi, Sennæ ana ℥ j. Cremor. Tartar. ℥ ß. Ent. Vener. ʒ ij. Aquæ puræ ℔ ij. Infund. per horas 24. colaturæ adde Mannæ, Syr. Roſar. Solutiv. ana ʒ iij. vel

℞ Re-

℞ Reſin. Jalapp. Mercur. Dulc. ana gr. iv. cum pulpa pomi, fiat bolus pro una doſi. In. Rachitide Specifica ſunt, quæ ſequuntur; Rad. Oſmund. Regal. Filic. Maris, Graminis, Scolopend. Vulg. Conſol. Hepatic. Rad. Aperient. omnes. Sumit. Rutæ Murariæ, Salviæ, Roriſmarini, Capill. Vener. Hepatic. Anagall. Aquat. Agrimon. Tamariſci, Naſturt. Aquatic. Veron. Mar. Quibus adde omnia Armoniaca, Millepedes, Lumbrici Terreſtres, Ebur. C. C. &c. præcipue eorum Salia Volatilia & Spiritus, vel ſi Salia ſint Fixa, addantur guttæ quædam Spirituum Acidorum Salis Sulphuris &c. evaporando humiditatem; hæc enim egregia ſunt Medicamina, & viribus vix cedunt. Ent. Veneris, quod in hoc morbo famigeratiſſimum eſt. Præſtat tamen conficere Apozemata, Decocta, Infuſiones &c. Vegetabilium pro vehiculis ad Salia illa Armoniaca & Spiritus ultimo memoratos, diluenda & digerenda. Ex. gr.

℞ Aq. pur. ℔ iij. Rad. Oſmund. Regal. Capill. Veneris, ana M. j. uvarum Corynthiacar. ℥ iv. Coque: Colaturæ ℔ ij. adde Tinct. Croci (in Spir. Roriſmarini) Ent. Vener. ana ʒ ij. Syr. e ſucco Hepatic. Miſc. doſi ℥ iij. ter in die.

Externe Fomentationes & Unguenta conveniunt, ut

℞ Flor. Salviæ, Chamom. Sambuci, Summit. Lavendul. ana M. j. Rad. Oſmund. Regal. ℥ iv. Coq. in Aq. fontan. q. ſ. ad ℔ ß. cui adde Spir. Roriſmar. ℥ vj. pro fotu. Vel ſi magis arrideat hoc Celeberrimi Viri Domini Mayovv.

℞ Folior. Sambuc. Laur. Majoran. Salviæ, Roriſmar. Beton. Summitat. Lavend. ana M. ij. Baccar. Juniper. Lauri, ana ℥ j. Contuſis adde Butyr. Majal. recent. ℔ iij. Aq. Vitæ ℔ viij. Leniter coquantur ad aquæ conſumptionem. Expreſſioni adhuc calenti adde Ol. Nuci Moſchat. per expreſſ. ℥ ß. Balſ. Peruvian. ʒ j. Miſce. Fiat Unguentum. Vice autem Butyr. Majal. uſurpari poſſet Medulla Bub. Sebum ferinum, Oleum Lumbricorum &c.

De remediis Chirurgicis vide ſcripta Doctiſſimorum Virorum Gliſſonii, & Mayovv.

CAPUT XXXI.

De Affectibus Renum, & Veſicæ.

1. *CAlculus Renum* dolorem in Lumbis fixum producit, cum Vomitu, &c, Urina, primo lympida, & quandoque ſanguinea, poſtea tamen ſpiſſa evadit, cum ſedimento ſabuloſo; urina quandoque ſupprimitur, quandoque lapilli, & materia viſcida una expelluntur; adeſt etiam femorum ſtupiditas.

2. *Cauſa* eſt ſolutio continui, vel a lapillo, vel ſabulo in renibus, Uretheribus, &c. hærente; vel a lympha acri eoſdem vellicante, &c. Quo autem pacto calculus in corpore humano generetur, conſule Authores, qui hoc ſuper themate conſulto ſcripſerunt, præcipue autem Baronem Helmontium.

3. *Calculus veſicæ* dignoſcitur ex ſubita urinæ ſuppreſſione ipſo meiendi tempore, pruritu circa regionem pubis, &c.

Si ſit urinæ ſuppreſſio, dicitur Iſchuria: ſi mingendi ſit difficultas, una cum dolore, dicitur Dyſuria; ſi guttatim effluat cum ſenſibili ardore, Stranguriæ nomen ſortitur.

4. *Diabetes* eſt affectus, quo perciti nimis crebro, & copioſe urinam reddunt, una cum ſiti, & totius corporis tabe: Cauſa præcipua eſt fermentum in renibus vitioſum, & depravatum, unde ſeri nimia quantitas a ſanguine ſeparatur.

5. *Dolores Nephritici*, a calculo oriundi, periculo pleni ſunt: Febres, Inflammationes, Iſchuriam, Dyſuriam, Stanguriam, Ulcera, &c. producentes; Si Urina lympida perſiſtat, malum eſt omen; ſi ſpiſſior evadat, paroxyſmum pedem referre ſignificat. Si dolor hic nullis remediis cedat, & adſint ſudores frigidi, Leipothymiæ, &c. mortem adſtare ſignificant: ſi affectus ſit hæreditarius, & ſenio confectos corripiat, nullam curam agnoſcit; ſicut & Diabetes inveterata, & iiſdem circumſtantiis veſtita.

6. *Cura*. In paroxyſmo, initium ſumatur ab Enematis Emol-

Emollientibus, ex Lacte recenti & Vitellis Ovorum, nu.2. Vel ſi magis arrideat, ſubſtituatur hoc ſequens;

℞ Decoct. Commun. pro Clyſter. ℔ j. Ol. Chamomil. ℥ ij. Miſc.

Si adſit febris, inflammatio, aut plethora, conducit Venæſectio; utcumque ſit, ſæpius ſubducatur alvus enematis, vel remediis laxativis v. g.

℞ Elect. Lenit. ℥ ij. Diaſen ʒ iv. Milleped. ʒj. ß. Spir. Sal. ad gratam aciditatem, miſce: doſis ad ℥ ß.

Sed ſi dolor valde urgeat, Anodyna, Emulſiones & Opiata, una cum Specificis magis conducunt.

℞ Sem. quatuor frigid. ana ℥ ij. Sem. Urtic. Violar. ana ℥ iij. Aq. Deſtill. Perſicar. Petroſelin. ana ℔ j. ß. fiat emulſio. Adde Syr. de Althœa, ad edulcorandum. Interea autem, dum hæc uſurpantur, partes dolore affectæ foveantur Oleo Scorpion. Formicar. Lilior. Chamomill. Unguent. Popul. AlthϾ, &c. Quibus adde Olea Chemica, Aniſi, Fœniculi, Anethi &c.

Nephritica, & *Stomachica* hic etiam conveniunt, e quibus, quæ ſequuntur præſtantiora ſunt, Millepedes, Lumbrici Terreſtres, Sanguis Capri, & eorumdem Salia Volatilia; Nitrum, Spiritus Nitri dulcis, Spiritus Vitrioli dulcis, Spiritus Salis dulcis; Teſtæ Teſtudinum, Teſtæ Ovorum, Oculi Cancrorum, Dactyli, Nuclei Perſicorum; Rad. AlthϾ, Glycyrrhizæ, Bardanæ, Petroſelini, Filipendulæ, Semen Aniſi, Fœniculi, Urticæ, Petroſelini, Dauci &c. & eorum Olea ſtillatitia; Semina quatuor frigida majora; Semen Papaveris, Violarum &c. Cryſtallum, Sal, & Tinctura Tartari, Salia Lixivalia e quolibet Vegetabili; Balſama Naturalia, & Balſamum Sulphuris, Terebinthina, & omnia quæque Diuretica: ex hiſce, variæ fieri poſſunt compoſitiones, quæ variandæ ſunt pro cauſæ exigentia, & Medici Judicio.

Paroxyſmo ferociam migitante; ſi ſabulum &c. evacuetur, dentur Terebinthina, Balſama, Oleum Amygdalarum, Oleum Nucis Avellanæ, cum Manna & Laxativis levioribus; ſi nihil ſabuli evacuetur, Salia Volatilia Oleoſa, ſunt præſtantiſſima.

In Calculo curando, eadem obſervanda eſt curandi ratio: In Dyſuria, Iſchuria, & Stranguria, Phlegmagoga tenuiora, & Abſorbentia (ut Oculi Cancror. &c.) & ſimilia acrimonia corrigentia, exhibere ſoleo.

In Diabete, Enemata Refrigerantia, Purgantia leviora, & Incraſſantia, ut Gummi Arabicum, Tragacanthæ, Terra Sigillata, Plantago, Portulaca, Emulſiones, Opiata &c. exhibenda ſunt.

CAPUT XXXII.

De Dolore Arthritico, & Rheumatiſmo.

1. *Arthritis* eſt dolor acutus Articulorum, Rheumatiſmus autem, non ſolum ipſas Oſſium juncturas, ſed & ſpatia intermedia afficit, & per alia quælibet loca, ſæpiſſime ſine tumore, huc, & illuc vagabundus fertur.

2. *Arthritis*, quæ manus afficit, dicitur Chiragra, quæ pedes, Podagra; quæ Genua, Gonagra, quæ lumbos, aut Iſchiam, Sciatica, vel dolor Iſchiadicus; Generali autem nomine, audit Arthritis.

Plerumque periodica eſt, & particulari membro affixa; quandoque hæreditaria, quandoque adventitia.

3. Cauſa doloris Arthritici, cujuſcumque ſit generis, eſt acidum, tantilla licet quantitate, junctum particulis volatilibus, & etiam lixivialibus, quæ cum in ſanguine ſitæ ſint, ope fermenti cujuſdam extravaſantur, & in partes impinguntur, & ibidem ſtagnant: & prout magis, vel minus ſint Volatiles, acidæ, acres, &c. eo magis, vel minus coagulantur & partium affectarum fibras nervoſas irritant & vellicat.

4. *Arthritis*, raro Lethalis eſt; incerta tamen eſt cura, & tempus mire protrahit: qui juvenes, & Medicorum mandatis obtemperare parati ſunt, feliciter ſatis liberantur; qui tamen provectiori gaudent ætate, Arthritide etiam inveterata, & hæreditaria exiſtente, omnia remedia incaſſum uſurpant: neque hcc in caſu quidquam præſtare poſſibile erit, donec remedia nobiliora, & magis exaltata, quam quæ

hodie

hodie apud Galenicos, & Chemicos artis filios vulgo proſtant, nobis innoteſcant.

Si ſubito partem ullam Nobilem, & principalem, Ventriculum, Pulmones, &c. invaſerit, atrociſſima Symptomata producit, nec, niſi morte mediante, ſævire ceſſat.

5. *Therapeja* durante paroxyſmo, ubi dolor allevietur, Anodyna, & Diaphoretica conferunt.

1. ℞ Oc. Cancr. Cinnab. Nativ. an. ℈ ß. Laud. Londin. gr. ij. Sal. Volat. C. C. gr. iij. fiat pulvis, pro una doſi.

2. ℞ Spirit. Lumbricor. Terreſt. ʒ j. Aq. Saſſafr. ℥ vj. Tinctur. Croci in Spirit. Hederæ Terreſtr. ʒ ß. Syr. Papav. ℥ j. Laudan. Liquid. gutt. xx. fiat Julapium. Sumat ſubinde Cochlearia bina.

Si alvus conſtipata fuerit, Enemata leviora conducunt, quandoque etiam non abs re foret, Catharticum aliud fortius exhibere ante Paroxyſmum, imo & ad ipſum paroxyſmi primum adventum, ſi articuli ſint robuſti: Sed ſi paroxyſmus hactenus ægrum corripuerit, purgatio plerumque nocet.

In initio paroxyſmi, ſi Febris, vel Plethora adſit, Venæ ſectio, Cucurbitulæ, & Veſicatoria ſæpiſſime bono cum fructu uſurpantur. Hæmorrhoidum fluxus etiam conducit, ſpeciatim in dolore Iſchiadico.

Inter *Topica* huic affectui appropriata, Spiritus Armoniaci, Oleis Stillatitiis infarcti, ut Lumbricor. Terreſtr. Sanguin. Hum. Oſſa human. &c. in quibus diſſolve Opium, vel Camphoram; hæc, inquam, ſine pari ſunt, in quolibet Arthritidis genere, pro partibus dolore affectis fomentandis.

Extra Paroxyſmum, Cauſæ Accidentales, ut Mœror, ſtudia immoderata, Veneris uſus nimius, & præcipue nimia cibi ingurgitatio, & crapulæ, maxima cum cura ſunt fugienda; & diæta appropriata ſtricte obſervanda eſt. Si Ventriculus impurus exiſtat, Emeticum tenuius a quibuſdam laudatur; utcumque ſit, Purgativum e fortiorum genere ſine dubio confert: Ex. gr. Pilulæ ex duobus, Pilulæ Tartareæ, &c. cum Mercurio dulci.

In-

Inter *Alterantia*, omnia fere Antiſcorbutica, & Nephritica laudantur.

Rheumatiſmus, eodem fere modo, quo Arthritis, curatur.

Nos quidem pauciſſimos unquam vidimus hoc affectu percitos, quibus Venæ ſectio frequenter inſtituta (ſaltem pro virium ratione) nocebat; ſed e contra plurimos novimus, quibus in maximum commodum ceſſit, ſpeciatim ſi in principio morbi celebretur. Purgatio autem noxia eſt. Quod ad reliqua attinet, Spiritus Volatiles Armoniaci, junctis Anodynis, ſola ſunt Medicamina, (& interne, & externe uſurpata) quæ hunc affectum propellere valent.

CAPUT XXXIII.

De Febribus in Genere.

1. FEbris eſt Arteriarum pulſatio citatior, & Sanguinis efferveſcentia præternaturalis, ut & Spirituum Animalium conturbatio, orta a particulis heterogeneis, texturæ Sanguinis inimicis.

2. *Febres* dividuntur in Continuas, & Intermittentes; intermittentium præcipue ſunt Quotidianæ, Tertianæ, & Quartanæ; ſuntque, vel Simplices, vel Compoſitæ; vel Leviores, vel Malignæ.

3. Omnia Viſcera, ut & omnes corporis partes, hoc affectu perſtringuntur, præcipue autem viæ primæ, (ſeu vaſa ibidem ſita) Ventriculus, Pancreas, Glandulæ omnes, Meſenterium, vaſa chylifera, & Lymphatica, una cum meatibus ſanguiferis.

4. *Signa*, ſunt pulſus celer præter naturam, dolor capitis acutus, & pulſativus, Lumborum dolor vehemens, rigores quandoque frigidi, calor externus, &c.

5. *Cauſa* omnium febrium, eſt deducenda a particulis extraneis, & incongruis, Sanguini commixtis, quæ naturali ejuſdem mixturæ, & conſiſtentiæ adverſantur; unde principium vitæ oppugnatur, &c.

Cauſæ Accidentales, plerumque proveniunt a Lympha,

pha, Bile, Chylo, vitiatis ab indebita excernendorum retentione, irregulari cibi, & potus uſu; aere in frigidum, vel etiam in calidum vergente, quandoque infecto, & corrupto, vulneribus, ulceribus, &c.

6. *Cura*, conſiſtit in Sanguine ad priſtinum, & naturalem ſtatum reducendo, & Spiritibus Animalibus perturbatis denuo compeſcendis. In quem finem omnes Cauſæ Procatarcticæ, & Accidentales procul exulent, debitus ordo in uſu ſex rerum non naturalium diligenter obſervetur: Comeſtio, in febrium excandeſcentia, plerumque nocet: excernenda, & retinenda, juſtum tempus, & quantitatem debitam (ſecundum naturalem ægri conſtitutionem) obſervent. Sed in ipſo febris principio, vel potius ante ejus adventum, Vomitus, Purgatio, & aliquando Venæ ſectio, conducunt; evacuant enim particulas quaſdam materiæ febrilis.

Quando autem febrilis hæc materia, hactenus in fermentationem excitata eſt talis, præſcribenda ſunt, quæ non ſolum fermentationem compeſcant; ſed & obſtructiones reſerent, cruditates, aciditatem, & acrimoniam particularum in meatibus chyliferis, lymphaticis, &c. latitantium, amoveant, & corrigant.

In *Febribus Continuis*, Diaphoretica multum faciunt, ut Bezoard. Mineral. Margaritæ, &c. præcipua autem Salia Volatilia, & Spiritus Viperarum, C. C. Urinæ, &c. Hæc enim, Diaphoreticis juncta, & in vehiculis appropriatis adminiſtrata, ſudorem levem provocant, unde obſtructiones reſerantur, & fermentum illud febrile, vel præcipitatur, vel excernitur.

Inter Refrigerantia, præſtant Sal Prunellæ, Camphora, Spiritus Nitri, Salis, Sulphuris, Vitrioli &c. Hæc conveniunt in omnibus febribus ardentibus, in Aqua hordei, aut ſimili propinata. In omnibus febribus, quæcumque actu frigida, aut aqua frigida, &c. nocent.

CAPUT XXXIV.

De Febre Ephemera, & Synocho Simplici.

1. SI febris ſpatio viginti quatuor horarum terminetur, dicitur *Ephemera*; ſi per duos, aut tres dies perſiſtat, dicitur *Synochus ſimplex*, vel febris continua non putrida.

2. *Ephemera*, incipit ab Algore levi, quem ſubſequitur Calor febrilis, qui ſine paroxyſmis continuatur, febre Continua exiſtente, Symptomata violentiora ſunt. Si a Calore nimio oriatur febris, incipit ab Algore.

3. *Cauſa*, eſt Sanguinis perturbatio ex uſu irregulari ſex rerum non naturalium, ut ex aere nimium Calido, vel Frigido, animi affectibus, Cibo, vel Potu in Ventriculo ſtagnantibus, & Putrefactis; ſubita pororum corporis occluſione, quando humores multum exagitantur, & tranſpiratio inhibetur.

4. *Ephemera*, plerumque ſua ſponte ceſſat; Synochus etiam ſimplex, non uſque adeo periculoſa eſt; ſed, ex defectu propriorum adminiculorum, in Putridam, vel Hecticam degenerat.

5. In *Curatione* promovenda, attendendæ ſunt Cauſæ; vid. Sylvii Praxim lib. I. cap. 28. In febribus continuis, venæ ſectio confert; deinde ſudor mollis, poſt venæ ſectionem celebratam, plerumque febrem ſolvit. Ver. gr.

♃ Bezoard. Mineral. gr. x. Sal. C. C. Camphoræ, an. gr. iv. Cum Conſerv. Flor. Calendul. fiat Bolus ad ſudorem promovendum.

Sed ſi alvus conſtipata fuerit, prius injiciatur enema. In hoc caſu etiam conferunt Refrigerantia, de quibus vid. caput proxime præcedens.

CAPUT XXXV.

De Febre Putrida, & Ardente.

1. FEbris *Putrida continua*; ſine intermiſſione perſeverat a primo aggreſſu ad exitum; aliquando tamen, vel quotidie, vel tertio, vel quarto quoque die Paroxyſmum inducit, & exinde denominatur Continua, Quotidiana, Tertiana, vel Quartana, &c.

Febris Ardens, conſtanter ægrum affligit cum ſiti vehementi, & inextinguibili. Quæ reliqua Symptomata addiſcuntur ex aliis febrium ſpeciebus, ſive Continuæ ſint, ſive Intermittentes, ſive de utriuſque natura participent.

2. *Cauſa*, eſt materia quædam vitiata, & Putrefacta, quæ, cum ſanguini communicetur, litem excitat inter particulas Acidas, & Alkalizatas, unde ſanguis in ebullitionem confuſam cietur: &, quo magis particulæ prædominantes de calore, Acrimonia, aut Bile participant, eo magis pervertitur ſanguinis craſis, & Symptomata morbi magis ingraveſcunt. Si materia hæc corrupta, (ſive in Lympha, ſive in ſucco Pancreatico, ſive in ipſo Chylo, hoſpitetur) pro parte in vaſibus hiſce obſtruatur, (ſaltem pro modico tempore) quando denuo ſanguini redditur, veriſimile eſt, exinde efferveſcentiam febrilem magis augeri.

3. Omnes Febres Ardentes periculoſæ ſunt; ſed judicium particulare non ferendum eſt, niſi ex ſymptomatum vehementia, & ægri viribus, rite perpenſis. Senibus, plerumque lethales evadunt. Si Urina ſpiſſa ſit, & craſſa, magnam ataxiam in ſanguine indicat; Si tenuis, & rubra appareat, adhuc majus eſt diſcrimen; &, ſi albeſcat, mortem præſignificat. Febris Continua Quartana, diu perſiſtens, ſæpe in Hydropem degenerat.

4. *Therapeja*. In principio Febris Acutæ, & Ardentis, æger ab omni carnis uſu inhibendus eſt, & diæta tenuis imperanda eſt, ut Panatella, Juſcula, Hordeata, &c.

Sed in morbi declinatione, & febribus longioribus, ple-

plenior victus concedatur, ut juſcula (& quandoque caro ibidem incocta) & præcipue Gelatinæ ex Carne Vituli, Pullorum, Perdicum; &c. quibus adde Gelatinam C. C. &c. pro potu. Serum Lactis Deſtillatum convenit; ut & Aqua Hordei Tinctura Roſarum, Violarum; Decocta Acetoſæ, Lujulæ, Portulacæ, &c. Quæ acuantur (ſi placeat) Succo Limonum, Citrorum, Spiritu Sulphuri, Salis, & præcipue Nitri. Exemplum.

℞ Hordei Excortic. ℥ iv. Liquirit. ℥ j. Cinnam. ʒ iij. Aquæ Puræ ℔ v. Coque. Colaturæ adde Syr. e Roſis ſiccis ℥ iij. Spiritus Nitri q. ſ. ad grat. acidit.

In principio, Venæ ſectio prodeſt; &, ſi Ventriculus illuvie quadam oneretur, Emeticum levius conducit; ſin alias, Venæ ſectione celebrata, Purgativum exhibeatur. Ex. gr.

℞ Decoct. Prunor. ℔ ß. Cremor. Tartar. ʒ ß. Fol. Senn. ʒ j. ß. Fœnicul. Aniſi, ana ʒ ß. f. infuſio per horas xij. Colat. detur uſui.

Purgatione peracta, priuſquam Cardiaca exhibeantur, Diaphoretica quædam in uſum revocanda ſunt, quæ prima vice de levioribus eſſe debent. Exempl.

℞ Bezoard. Mineral. Sal C. C. ana ℈ ß. Cum Diaſcord. q. ſ. fiat bol.

Sed in Febribus Continuis, Quotidianis, Tertianis, aut Quartanis, Extracta, & Infuſiones Abſynthii, Gentianæ, Centaurii minor, & Corticis Peruviani, quæ fieri poſſent cum Spiritu Salis armoniaci, & in quartanis ſpiritu Gumm. Ammoniac. Hæc, inquam, una cum ſupra præſcriptis in tali caſu conveniunt, prout ratio cuiquam dictitabit.

In hiſce febribus curandis, attendenda ſunt ſymptomata; a quibus ipſæ febres ſuas denominationes ſortiuntur, ut ardor, ſudor, vigiliæ, vomitus, delirium, leipotymia, cephalalgia, ſitis, lingua arida &c. Nam in deliriis, Vigiliis, &c. Opiata propinanda ſunt; in linguæ, & faucium ariditate Gargariſmata; in ardore, & ſiti decocta refrigerantia hactenus memorata, exhibenda ſunt; & in vomitu, diarrhœa, &c.

pro-

propria horum ſymptomatum cura reſpicienda eſt.

Externe etiam plurima adhiberi ſolent, quorum infinita varietate referti ſunt plerique authores, ad quos lectorem remitto.

CAPUT XXXVI.

De Febre Hectica, Colliquativa, & Catarrhali.

1. OMnes hæ febrium ſpecies ab eadem cauſa proveniunt, ideſt Acrimonia in ſanguinis maſſa, orta ex acredine levi Lymphæ, vel ſucci Pancreatici &c. quam ſæpe acquirunt poſt aliam febrem prægreſſam, vel ſi partem aliquam ulceralem in traſitu alluant, exinde purulentam qnamdam materiam in ſanguinem deferentes, vel fortaſſis hæc acredo provenit a facultate digeſtiva læſa, obſtructionibus Meſenterii &c. unde Chylus nimium aceſcit, & corpus a paſtu calore perfunditur.

2. *Hectica* dignoſcitur ex pulſu debili, & celeri, calore modico, & acri (circa horam, aut bihorium a paſtu utrumque hoc Symptoma magis urget) ſiti, tuſſi levi. Catarrhalis vero dignoſcitur ex tuſſi vehementiori, obſtructionis pectoris, Torpore Vigili & perpetuo; Colliquativa, ex ſudoribus Nocturnis. Hoc autem omnibus hiſce comune eſt, quod corpus gradatim conſumatur, adeo ut in merum Sceleton degeneret, ſola cute & oſſium compage ſuperſtite; quo caſu morbus denominatur Tabes, vel Maraſmus.

3. Febres hæ ſi in principio attendatur curari poſſunt; ſed ſi corpus macie confectum fuerit ante curam inchoatam, ægre (ſi unquam) curantur. Si Hectica ab inflammatione, Apoſthematibus &c. procedat, niſi hiſce ſymptomatis propriam curam adhibeas, laterem lavas.

4. *Cura* tota conſiſtit in ſanguine dulcificando, & ab acrimonia hac expediendo; in quem finem, corporis & animi exercitia, ſomnus, vigiliæ, excreta & retenta, naturalem ſtatum ſequantur: omnes potus fortiores ſpirituoſi, cibi aridi, & concoctionis diffici-

ci-

cilis, caute uſurpentur; ſed juſcula, gelatinæ, præcipue ex carne gallinæ, vituli, perdicis, &c. confecta; Panatella, Pultes, Oryſaceæ, Lacteæ, &c. cum ægri commodo uſurpantur.

In Regno Pharmaceutico, Abſorbentia, & Acrimoniam Corrigentia primas tenent, ut Bezoardicum Mineral. Jovial. Lunar. Ocul. Cancror. Margarit. Catechu, Antihecticum Poterii, Mynſicti, Diaſaturn. &c. Proximo in loco numerantur Gummata, & Balſama: ut Ammoniac. Galban. Therebinth. Balſam. Sulphur. (quale hactenus memoravimus Capite 12. de Epithemate) & Balſamica naturalia. Sed Medicamina, in forma liquida exhibita, magis huic morbo conveniunt, nam & ſitis ſæpiſſime hunc morbum comitatur; proinde, pro potu ordinario, & vehiculis requiſitis, uſurpetur Aqua Hordei; decocta, Succi, & aquæ deſtillatæ Endiviæ, Acetoſellæ, Portulacæ, Borraginis, Prunorum, Pomorum, Paſſularum, Radicum Aperientium, emulſiones e Seminibus Frigidis, Aqua Antihectica Dolæi; omnia remedia Nitrata, &c.

Quæ ſequuntur, mirum ſucceſſum habent, ſicut in noſtra praxi ſæpius obſervavimus.

℞ Bezoard. Mineral. Antihectic. Poterii, ana ℈ ij. Miſce. Doſis a gr. viij. ad gr. xv. in pulpa Pomi ſingulis auroris, ſuperbibendo ℥ iv. infuſionis ſequentis.

℞ Aquæ Capon. Aquæ Spermat. Ranar. ana ℔ ß. Antimon. Crudi Pulveriſ. ℥ j. Paſſular. Inciſar. ℥ ij. Infund. in vaſe vitreo duplici, in loco aliquo calido; Colaturæ ℥ iv. Add. Spir. Sal. Armoniac. gutt. xx. pro una Doſi.

Sed præterea, varia illa ſymptomata, & affectus, a quibus oritur febris, maxime ſunt attendenda; v. g. ſi calor intenſus pedes, & manus poſſideat, ſitis multum urgeat, hoc in caſu remedia aquea, juncta acidis levioribus, conveniunt: In ſudoribus nocturnis, adde nitrata, & ſaturnina.

In obſtructionibus, & febribus Catarrhalibus, Spiritus Salino-Urinoſi conferunt. Si tuſſis, vigiliæ, dolor, diarrhæa, &c. abſint, Bezoardica, & Anodyna

uſur-

uſurpanda veniunt. Si ab aliis morbis procedat, conſule illorum curam, v. gr. ſi ab Apoſthemate, Ulcere, &c. exhibenda ſunt Balſamica; & ſic de cæteris.

CAPUT XXXVII.

De Febribus Intermittentibus.

1. EST vitioſa ſanguinis efferveſcentia, una cum paroxyſmis quandoque plurimus, quandoque paucioribus, intervallatim homines corripiens: paroxyſmis pura ſua ſponte recedentibus, & denuo redeuntibus.

2. Si paroxyſmus invadat poſt interſtitium 24. horarum, dicitur Quotidiana; ſi poſt 48. horas dicitur Tertiana; ſi poſt 72. horas, vel 3. dies elapſos, quarto nempe die (incluſive numerando) dicitur Quartana; omnes hæ februm intermittentium ſpecies, magis, vel minus vehementes ſunt, & magis, vel minus prolongantur, prout materia peccans, & ægrotantis temperamentum variatur.

3. Omnes febres intermittentes incipiunt ab Algore, & Horrore, qui per horam præter propter durat; deinde ſubſequitur incaleſcentia febrilis, cum dolore capitis, & Lumborum, Oſcitatione, Siti, Vigiliis, & nonnunquam delirio.

Febris Intermittens Quotidiana, ſi eamdem non obſervet periodum, & una adſint ſapor amarus in ore reſidens, vomitio materiæ bilioſæ, &c. audit apud Medicos nomine Tertianæ duplicis. Sed ſi hæc ſymptomata non appareant, ſed paroxyſmus ſtatim a paſtu regulariter, & conſtanter invadat, dicitur Quotidiana. Quartana, plerumque poſt meridiem, vel circa veſperam invadit. In omnibus febribus intermittentibus, pandiculationes, & oſcitationes præcedunt.

4. In *Cauſa* explicanda, nos non alia, quam celeberrimi Sylvii veſtigia ſequimur; & proinde autumamus, febres intermittentes ortum ducere ab obſtructione unius, vel plurium e ductibus lateralibus Pan-

creatis, quæ obſtructio contingit ex pituita viſcida, majori, vel minori copia ibidem collecta. Unde fit, quod Succus Pancreaticus ex mora aceſcat, in duodenum proruperit, & Bili ibidem obviam iverit, effervescentiam excitat, quæ horrorem, Rigorem, &c. inducit. Et hoc etiam extra controverſiæ aleam ponimus, quod varietas illa febrium intermittentium non aliunde, quam a varia diſpoſitione, & mixtura Succi Pancreatici, Bilis, & Pituitæ noxiæ oriatur. Huic ſententiæ magnam conciliat auctoritatem maximus ille Sylvius; vid. prax. lib. 1. cap. 27. & 30.

5. Febris intermittens ſuapte natura periculoſa non eſt, niſi per accidens infirmos, & valetudinarios corripuerit, vel morbum quempiam gravem, ſeu malignum ſubſecuta fuerit, vel in alium affectum ſe pejorem, Hydropem, Phthiſin &c. degeneraverit. Quartana eſt omnium longiſſima, & curatu difficillima, unde vulgo Ludibrium Medicorum dicitur. Nos tamen feliciſſime, & maxima cum expeditione curare conſuevimus, imo ipſo tempore hyberno, quo tempore maxime pertinax, & difficilis obſervatur; nec in hac noſtra cura umquam Corticem Peruvianum in uſum adhibuimus.

7. *Cura*. Coagulum illud obſtruens incidendum, diſſolvendum, & expellendum eſt: aciditas, & acrimonia ſuccorum corrigenda; & partes debilitatæ corroborandæ ſunt. Omnia Amara, & incidunt, & corroborant, ut Radices Gentianæ, Ariſtolochiæ, Enulæ: Summitat. Abſinthii, Tanaceti, Macrobii, Centaurii, Chamomillæ, & tantum decantatus ille Cortex Peruvianus. Omnium Aromatica acria, ut Piper, Caryophylli, &c. Sed Salia Volatilia Oleoſa mirum in modum obſtructiones reſerant, & aciditates corrigunt; quo caſu etiam addi poſſent Abſorbentia, ut Oculi Cancrorum, Bezoard. Mineral. &c. Quæ omnia varie præparari poſſunt: Cathartica etiam, & Diaphoretica, vel ſupra præſcriptis juncta, vel per ſe debitis intervallis exhibita, maxime conveniunt; imo abſolute neceſſaria videntur, ſicut & Emetica. Quando

Ven-

Ventriculus ſaburra impura oneratur. Inter autem Emetica, præcipuum eſt (niſi virium imbecillitas adſit) Tartarus Emeticus, alias Sal Vitrioli, & Cardui. Ex. grat.

℞ Zithogalæ ℔ iij. Summitat. Cardui, Chamomill. ana ℥ j. f. decoctio.

Hoc, primo vomitum, deinde ſudorem provocat. Nos ipſimet experti ſumus, quod decoctum Chamomillæ magna quantitate aſſumptum, (vel ſuccus ejuſdem minori quantitate) per duas, vel tres vices repetitum, morbum profligaverit.

Pro Catharticis, quæ ſequuntur, aut his ſimilia, conveniunt.

1. ℞ Decoct. Amar. ℥ iv. Syr. e Rhamno Cathart. ʒ vj. Spir. Abſint. gutt. xj. Miſce pro una doſi. Vel, ſi magis lubeat, hoc Sylvii.

2. ℞ Pillul. Fœtid. ʒ ß. Trochiſc. Alhandal. Mercur. Dul. ana gr. v. Ol. Succin. gutt. ij. f. Pilulæ pro una doſi.

Si obſtructiones non uſque adeo contumaces ſint, ſæpe unica diaphoreſi profligatur morbus, ut ſæpe in praxi noſtra nobis occurrit. Diaphoretica ſunt decocta Chamomillæ, Salviæ, Cardui, Scordii, Petaſitidis, &c. quorum ſingulis doſibus addi poſſent Spirit. C. C. Laudan. Liquid. Tartariſati, an. gutt. xx. ad xxx. &, ſi urgeat occaſio, tantumdem Tincturæ Piperis.

Hoc etiam obſervandum eſt, quod Emetica, & Cathartica longius ante adventum Paroxyſmi exhibenda ſunt; Sudorifera autem, non niſi circiter 2. horas ante Paroxyſmum, ut æger nempe ſudore leviore perfundatur illo ipſo temporis momento, quo paroxyſmus redux invadere conſueverat.

Externe applicari poſſunt Emplaſtra, ex Maſtiche, Olibano, Camphora, Oleo Macis, Terebinthinæ; quæ ventriculo, umbilico, vel carpis admoveantur.

CAPUT XXXVIII.

De Febribus malignis, & Peſtilentialibus.

1. FEbres hujus farinæ varia ſortiuntur nomina, a variis ſymptomatibus, & locis; alias eadem plane methodo curantur: Præcipua enim differentia in Malignitatis gradu conſiſtit. Ex omnibus hiſce Febribus, ipſa Peſtis maxime eſt maligna, acuta, contagioſa, & lethifera.

2. *Febris maligna*, eſt morbus contagioſus, & perniciofus, vires proſternens, fermenta omnia, & viſcerum functiones penitus ſubvertens, ortus a Deleteriis, & Contagioſis particulis Sanguini inſinuatis, & illo mediante in ſingulas Corporis partes devectis.

3. *Signa*, ſunt ſubitus virium collapſus, & præterea, quando primo invadit hujuſmodi febris, horror levis, quem ſubſequitur dolor capitis, & lumborum, pulſus frequens, debilis, & inconſtans, urina conſtitutioni ſanæ æmula; quandoque vigiliæ, quandoque torpor, & ſomnolentia cum inſomniis infeſtis, Delirium, Vertigo, Sitis, defectus appetitus, Singultus, quandoque Stridor dentium, Tormina Ventris, Cardialgiæ, Leipothymiæ, Convulſiones, Hæmorrhagiæ, Diarrhœa, Maculæ, & Exanthemata in ſuperficie corporis apparentia; &, ſi adſint Carbunculi, & Bubones, vera dicitur Peſtis.

4. *Cauſa Febrium malignarum*, eſt Aer Sale Volatili Arſenicali, vel acri, imprægnatus, qui ſanguini, & ſero communicatur, vel per corporis poros, vel, mediante alimento, ſaliva, &c. Sed præcipue per inſpirationem in pulmones deducitur, unde ſanguinis textura, & intima conſiſtentia violatur, adeo, ut principio vitali reſiſtat, & Spiritus Animales in confuſionem redigantur. De corruptione aeris, vide Authores, qui hac ſuper re fuſe ſcripſerunt.

5. *Prognoſtica*, ſunt maxime infida, & dubia. Obſervandum tamen eſt, Morbos Epidemicos peculiaria habere ſymptomata, ex quorum accurata obſervatione, mor-

morbi exitus, an fauſtus, an infauſtus, prædici poteſt. Prognoſtica, quæ ſequuntur, merito mala reputantur, ſcilicet: Delirium ſub initio morbi, & a ſomno non levatum, motus convulſivi, manuum, & linguæ tremor, ſingultus, aſpectus faciei, & oculorum ferox, & horridus, conatus obiecta quæpiam obvia corripiendi, & ſtragula, quibus coopertus jacet, complicandi. Exanthemata, & maculæ apparentes, & continuo evaneſcentes, &c. Quod ad pulſum, urinam, & alvi excretiones attinet, nulla certa Prognoſtica exinde deduci poſſunt.

6. *Cura* præcipue in duobus conſiſtit, vel in corpore ab injuriis contagii defendendo, & præſervando, vel in Malignitate ex contagio hactenus ſuſcepto, & reliquis Symptomatis vincendis, & profligandis.

Primo conducit omnia illa fugere, quæ corpus malignitati contagii magis obnoxium redderent, ut nimia comeſſatio, compotatio, & veneris uſus immoderatus, omnes affectus, & paſſiones animi, ira, ſollicitudo, timor, &c. Cavendum etiam, ne evacuationes ſolitæ, Hæmorrhoidum, Menſium, Fontanellarum, &c. a naturali, & conſueta methodo deſciſcant. Si adſit, obſtructiones reſerandæ ſunt; ſi Cacochymia, Emetica, & Cathartica exhibenda ſunt, quibus addantur (vel, ſi magis arrideat, debitis intervallis per ſe exhibeantur) Bezoardica, quæ & per Diaphoreſin, & per Diureſin operantur. Si plethora adſit, ſecetur vena. Omnes autem hæ regulæ ſolummodo obtinent, ubi aliæ circumſtantiæ non prohibent; Verb. grat. Tempus anni inopportunum, aer infectus, &c. Emetica, Cathartica, & (præcipue) Venæſectio, non niſi maxima cum cautela imperanda ſunt, quin potius Alexipharmacis, & Sudoriferis inſiſtendum.

Externe, ad infectionem præcavendam, ſuadent Medici, ut focus inſtruatur ex Junipero, Lauris, Roremarino, Lavendula, &c. ut omnia loca diligenter vitentur, in quibus hic morbus graſſatur, etiam omnia loca fœtida, ſquallida, & Cadaveribus repleta: ſin autem impoſſibile ſit, loca hujuſmodi infecta, & hominum hoc morbo correptorum conſortium fugere,

Præſervativa aſſumenda ſunt, & mane, ante cibi aſſumptionem, & noctu, antequam obreperet ſomnus. Exempl. gr.

℞ Aq. Prophyl. Sylvi, Vini Meracioris, an. ℔. j. Ther. Venet. Veteris ℥ iv. Camph. ʒ j. fiat Tinctura. Doſis ℥ j. Præter *Theriacam Andromachi*, *Mitridatium* etiam, & alia Alexipharmaca compoſita conveniunt, Radices Zedoariæ, Angelicæ, Petaſitidis, Contrayervæ, Serpentar. Virginian. Alli. Etiam Crocus, Carduus, Carlina dictus, Ruta, &c. De omnibus, inquam, hiſce fieri poſſunt Infuſiones, Tincturæ, &c. maxima cum utilitate. Et, ſi addantur Acida, ut, Spiritus acidi Minerales, Succi Citrorum, Limon. Lujulæ, &c. eo magis efficaciora experientia eſſe, evadunt. Qui itaque Melancholici ſunt, antidotum in pectore circumferunt, & etiam illi, quorum ſanguis acido temperatur: pro optimis præſervatoriis utuntur Vino cum Spiritu C. C. Urinæ, &c.

Sed ſi morbus hactenus ægrum corripuerit, & jam jacta ſit alea, exhibenda ſunt remedia, quæ non ſolum malignitatem, & acrimoniam imbibant, & per diaphoreſin expellant, ſed & alia ſymptomata periculoſa ſuprimant, & devincant, diarrhœam forte, convulſiones, &c.

Ex *Antiodotis*, hæc merito primum ſibi vendicant locum; Bezoardic. Antimon. Unicornu foſſile, Oſſa Viperar. Serpent. vel e Cotde Cervi, Margaritæ, Corallia, Oculi Cancror. Bol. Verus, Terra Sigill. Sal. Volatile, & Spiritus C. C. Viperarum, Urinæ, &c. quæ Succinata mirum in modum venenum expellunt & Spiritus animales corroborant, & invigorant. Ex ſupra nominatis, & aliis ejuſdem farinæ, varia fieri poſſunt præparata, pro ſymptomatum diverſitate varianda. Exempl.

1. ℞ Spec. Cord. Temp. ℈ß. Camphor. Salis C. C. aa. gr. iv. Olei Succin. Gut. iij. Diaſcordii q. ſ. fiat Bolus.

2. ℞ Bezoard. Mineral. Pulver. Gaſconici, aa. gr. vj. Sal. Viperar. Camphor. aa. gr. iij. fiat Pulvis.

Hujuſmodi remedia exhiberi poſſunt ſub primum mor-

morbi inſultum ad diaphoreſin promovendam, ſed denuo reiteranda ſunt, prout poſtulat occaſio, addendo Laudani gr. j. ſi nempe dolores adſint atroces; & interea, dum ſudat æger, ſubinde propinentur Cochlearia bina Tincturæ ſupra præſcriptæ; vel affundatur Spiritus Nitri Spiritibus C. C. & Viperarum, donec Ebulitio ceſſet. Potes etiam, ope Spirituum horum ſixorum, vel Salis ex hac commixtione, præcipitati, Aquam Hordei acuere, vel potius Aquam, in qua C. C. & Oſſa Viperarum decocta fuerint, quæ dulcificetur Syrupo Papaveris, vel Diamoron; vel inſtilletur Spiritus Dulcis Nitri, Salis, Vitrioli, in aquam Borraginis, Scordii, Juniperi, &c. de quibus bibat æger, dum ſitibundus, aut calore oppreſſus exiſtit. In Vigiliis autem, & deliriis (niſi hæc finem conſequantur) addenda ſunt Opiata fermentata. In ſiccitate oris, & linguæ, utantur Sale Prunellæ, cum Aqua Roſarum, Plantaginis, Syrup. Diamoron., Vino albo, &c.

Externe, Regio Cordis, & Carpi inungantur Oleis Succini, Rutæ, Angelicæ, Scorpionum, Nucis Moſcatæ, &c. & Balſamis; quæ etiam formari poſſunt in modum Emplaſtri cum Pulvere Bufonum, Sabin. Rut. Sulphure, & Terebinthina. Quod ad Bubones, & Carbunculos attinet, conſulendi ſunt alii Authores.

CAPUT XXXIX.

De Variolis, & Morbilis.

1. AFfectus hi, ſunt de Febrium malignarum, & contagioſarum genere, ſolo humano generi incidentes, idque nonniſi ſemel per integrum vitæ curiculum. (non obſtante, quod ſuppoſititii quidam affectus horum æmuli in contrarium adducantur) Variolæ, primo puſtularum in modum prorumpunt, quæ denique ſanioſæ evadunt; ſed Morbilli, primo rubicundi, & ſicci apparent, & deinde abſque ſuppuratione evaneſcunt.

2. *Signa* ſunt, Arteriarum, & Brachii, & Temporum pul-

pulſatio frequens, & citata, oculi rubicundi apparent; & humorem aqueum, Lacrymarum ad inſtar, profundunt. Cutis, pruritu, & punctionibus afficitur; adeſt torpor inſignis, dolor capitis, & dorſi, calor febrilis levis, & conſtans, qui poſt duos, aut tres dies multum augetur, cum ſiti. Vomitu, Pulſatione cordis, Reſpiratione difficili, Tremore, Convulſionibus, &c.

Tertio autem, vel quarto die, variolæ plerumque erumpunt, primo quidem in dorſo, deinde in Abdomine, & facie, & tota corporis ſuperficie; Augmentum durat uſque ad diem undecimum.

In *Morbillis*, ſymptomata ſunt mitiora, copioſa adeſt ſalivæ excretio, & tuſſis plerumque vehementior, quam in Variolis.

3. *Cauſa*. Credo, horum affectuum ſeminarium nobiſcum connaſci, & in noſtro corpore occultum latitare, uſque dum Cauſæ quædam occaſionales (præcipue contagium) ſanguinem violenter exagitaverint, unde, fermentum illud ſeminale inſurgens, Variolarum eruptionem procurat.

4. *Variolæ* cito apparentes, primum rubræ, deinde albæ, amplæ, rotundæ, paucæ, diſtinctæ, &c. periculum abeſſe ſignificant. Sin autem calor febrilis ante variolarum exitum miteſcat, vel ſi egreſſæ ſint irregulariter, vel ubi egreſſæ ſunt, ſtatim recedant, vel ſi confluentes, & depreſſæ, & maculis nigris in medio apparentibus ſtipatæ fuerint, ſi illis permiſceantur maculæ purpureæ, ſi adſint alvi fluxus, reſpirandi difficultas, tuſſis ſicca, Urina, vel dejectiones ſanguineæ; omnia inquam hæc ſunt ſigna lethalia. Et ſi poſt eruptionem confeſtim evaneſcant, & tumor remittatur, in peſſimo ſunt ſtatu. Adulti, in majori diſcrimine verſantur, quam juniores; & ſi mulierem gravidam corripiant, plerumque abortus ſubſequitur.

5. *Cura*. Quamprimum ſymptomata fabrilia ſeſe prodant; æger aeri frigido non eſt exponendus; frigus enim eruptionem inhibet: ſed & etiam a nimio calore cavendum eſt, hic enim ebullitionem nimiam concitaret; gradus itaque caloris, & frigoris moderati eſſe

de-

debent, & naturalem ſtatum non tranſgredientes. Cereviſia, vinum, caro, fugiantur; Eorum vicem ſuppleant, Farina Avenacea, Panatella, cum ſucco Citri, vel Aurantiorum, & pro potu Laç cum pomis ibidem infuſis. H. ex.

℞. Lactis Pint. j. Aquæ Pint. iij. ſingulis Pintis Adde Syrupi Citr. vel Lujul. ℥ j. vel Aquæ Hordei, ſi acuatur Spiritu Dulc. Salis, Nitri, Vitrioli, cui gratioris ſaporis ergo addatur Syrupus aliquis. Vel (ſi magis arrideat) Cereviſia tenuis, in qua flores Calendulæ, Aquilegiæ, Borraginis, & ſimilium decocti fuerint, de qua bibat æger pro lubitu. Cardiaca differenda ſunt uſque ad quintum diem, quo tempore lacte comitatur, & Cardiaca congrua uſurpentur: &, ſi malignitas ſubeſſe videatur, addantur Bezoard.

℞. Aquæ Scord. Cardui bened. aa. ℥ j. Laudan. Liquid. Tinctur. Croc. aa. gut. vj. Syrup. Corallor. ℥ ß. Miſc. Hoc, vel huic ſimili utatur uſque ad diem ſeptimum, octavum, vel nonum: & ,ſi occaſio poſtulet. adde Antimon. Diaphoret. Bezoard. Mineral. Terr. Sigillat. Mirrh. &c.

Sed ſi nova febris ſuboriatur ex puſtularum ſuppuratione, Acida leviora exhibenda ſunt, uſque dum febris declinare incœperit.

In Variolis Confluentibus, Methodus præſcripta rigidius obſervanda eſt, majus enim ſubeſt diſcrimen, quam in Diſtinctis; & præterea confluentes plerumque comitatur in adultis Salivatio, in infantibus fluxus alvi. Quod ad Salivationem attinet, illa potius promovenda, quam inhibenda eſt, uſque ad diem decimumtertium; in quem finem utatur æger cereviſia tenui, (vel ſimili) de qua copioſe bibat, hæc enim nec calorem, nec ſudorem conciliat; Hypnotica etiam ſub veſperam concedi poterunt: hoc pacto promovebitur intumeſcentia faciei, & manuum, æque, ac ſalivatio, uſque adeo ad ſalutem neceſſaria. Quam ſententiam adſtruebant quidam non infimæ ſortis Medici, & præcipue celeberrimus noſter Sydenhamius, cujus doctrinam hac in parte in praxi noſtra ſæpiſſime confirmatam vidimus.

℞. Aquæ Roſar. Lujul. aa. ℥ j. Laudan. Liquid.

gut.

gut. xij. Syrup. Diamoron. ℥ ß. Miſc. fiat Julapium.

Sunt inter Medicos, qui præſcribunt Diacod. ℥ j. Laudan. Liquid. gut. xiv. in aqua Primulæ veris. Exiſtimant etiam Diarrhœam infantum inhibendam non eſſe, ex eo, quod ſit naturæ conatus ad materiam morbificam expellendam; quorum ſententiæ nos calculum noſtrum adjicimus.

Quæ ſymptomata apparent ante Variolarum eruptionem, vix attendenda ſunt: Sed ſi, cum jam egreſſæ fuerint, denuo evaneſcant, Salia Volatilia, Urinoſa, Spiritus Viperarum C. C. &c. Elixir. Propriet. Eſſent. Mirrh. &c. maxime conveniunt. (Quæ etiam juncta Cephalicis in Comate, & Epilepſia multum valent.)

Si Saliva viſcida ægros infeſtet adeo, ut in ſuffocationis periculo videantur (quod & ſæpe contingit, circa diem undecimum) Gargariſmata in uſum revocanda ſunt. Vulgare hoc Medicorum præſcriptum multum confert.

℞ Cortic. Ulmi ℨ vj. Glycyrrh. ℥ ß. Paſſular. Exacinat. nu. xx. Roſar. Rubrar. pug. ij. Coq. in ſ. q. Aquæ Fontan. ad ℔ j. ß. in Colatura Diſſolv. Mel. Roſar. Oxymell. Simpl. ana ℥ ij. Miſce fiat Gargariſma. Quoad alia ſymptomata, conſule alios authores, qui eadem fuſius tractarunt.

Externe, cum puſtulæ duriuſculæ evaſerint, inungatur facies Oleo Amygdalar. Dulc. vel Cremore lactis, commixto pollini ſubtiliſſimo Braſii recentis optime ſiccati; de quibus fiat Unguentum, quod non ſolum cutis Pruritum, ſed & ejuſdem deformitatem impediret.

CA-

CAPUT XL.

De Chloroſi.

1. AFfectus hic, Chloroſis dictus, quandoque Icteri albi, morbi Virginei, Febris albæ &c. nomine audit: eſtque Cachexia, vel mala corporis diſpoſitio.

2. *Signa*, ſunt Laſſitudo totius corporis Spontanea, facies pallida, & livida, reſpiratio difficilis, ſpeciatim, ſi corpus moveatur, palpitatio cordis. Arteriarum pulſus citatior; Intumeſcentia totius corporis, Tibiarum, Pedum, &c. totum etiam corpus molle, & flacidum exiſtit; adeſt etiam dolor Ventriculi, Cephalalgia gravativa, appetitus depravatus, menſium ſuppreſſio, &c.

3. *Cauſa interna*, ſanguis nimium redundat pituita viſcida, & acida, vaſa Capillaria, ſpeciatim quæ uteri regionem occupant, obſtruente.

Externa ſomnus nimius, exercitii, & motus defectus, vitæ genus ſedentarium, præcipue autem victus incongruus ventriculi, & aliarum partium fermentum enervans.

4. Affectus hic non eſt periculoſus, ſi in Virginibus oriatur ex menſium ſupreſſione, non alias felicius, quam ex mariti conſortio curabitur.

5. *Therapeja*. Cauſæ externe removendæ ſunt; pituita acida, & viſcida corrigenda, & expellenda eſt; obſtructiones reſerandæ, &c.

Primo itaque, ſi ventriculus impuritatibus ſaturetur, & vires non prohibeant, leve Emeticum conducit; ſed in omni caſu Catharticum aliquod de tenuiorum genere ſæpius exhibendum eſt; ut corpus a materia illa viſcida liberetur. Ex. gr.

♃ Pilul. Stomach. cum Gumm. ʒ ij. Sal. Urin. ℈ ß. ol. Menth. Fœnicul. ana gut. iij. fiant, Pilulæ. vel,

♃ Chalyb. Præpar. Diaſenn. ana ʒ ß. Cariophyll. Nuc.

Nuc. Moſchat. aa. ℨij. Miſc: f. pulvis pro una doſi. Vel, ſi magis arrideat, exhibeantur Infuſiones Purgativæ, vel Apozemata cum Sem. Agaric. Rhabarb. &c. ſemper tamen junctis Aperitivis huic affectui congruis; e quibus præcipua ſunt Radic., Ari, Ariſtoloch. Brion. Summitat. Scordii, Artemiſiæ; Abſinth. Puleg. Centaurii min. Nept. Agrimon. Croc., Sem. Dauc. Fœnicul. Aniſ. Et Aromaticis, ut Cariophyll. Nuc. Moſcat. Cinnamon. Cort. Winter. Piper. &c. Conducunt etiam omnia Volatilia Antiſcorbutica, capite 28. deſcripta, & Gummata, ut Aloe, Amoniac. Galban. Myrrh. Sed præparata ex Marte, ut ejuſdem crocus, ſal, extractus, Tinctura, &c. in hoc morbo debellando nullis fere remediis loco cedunt. His adde Salia Volatilia Oleoſa, Tinctur. Antimon. Spir. Tart. &c.

♃. Tinctur. Antimon. Tinctur. Martis, aa. ℥ß. Miſce: doſis ad gutt. xxx. vel xl. in aqua Artemiſiæ. Vel,

♃. Spir. Sal. Armoniac. Tinctur. Croc. Spirit. Sabin. aa. ℥j. Eſſent. Nuc. Moſcat. ℥ß. Miſce: doſis a gut. xl. ad L. in Vino Calybeato. Vel,
Bryon. ℨij. Ol. Cinnamon. gut. iv. f. Pulvis.

Hæc, & ſimilia, per tres, aut quatuor ſeptimanas exhibeantur, purgationibus etiam levioribus quandoque intercalatis.

Niſi hæc ultimo præſcripta ſudorem moverint, adhibenda ſunt etiam Diaphoretica, (nempe poſt correctionem, & evacuationem materiæ peccantis) ad recrementa expellenda, & leucophlegmatiam abigendam.

CAPUT XLI.

De Menſium Suppreſſione.

1. EST, vel totalis ſuppreſſio, vel diminutio naturalis evacuationis ſanguinis menſtrui; quæ jure naturali quoque menſe fieri conſueſcit.

2. *Cauſa* oritur, vel a vitio ſanguinis, qui, cum nimium viſcidus, & ſpiſſior exiſtat, fermentatio menſtrua rite non peragitur; vel a vitio vaſorum evacuationi inſervientium, quæ occluſa, vel nimium anguſta redduntur, ope materiæ cujuſdam glutinoſæ, vel forſan lumbricorum, lapillorum, & uteri, & partium adjacentium, intumeſcentiæ nimiæ pinguedinis, &c. Inter Cauſas externas, recenſentur aer frigidus, ægri introitus in aquam frigidam ipſo fluxus tempore, prava ſanguinis diatheſis, unde fermenta ſtomachi, &c. depravantur; etiam mœror; timor, ira, &c.

3. In affectu hoc dignoſcendo, ipſius ægri teſtimonium certiſsimum eſt ſignum. Si oriatur ex vaſorum obſtructione, adſunt Torpor, appetitus imminutus, intumeſcentia Abdominis, dolor Lumborum, & partium vicinarum, ſæpiſsime etiam fluxus ſanguinis ad aliam quamlibet portam, vel aures, vel nares vel os, &c. qui circa tempus debitæ avacuationis menſtruæ invadit. Si oriatur a Sanguinis vitio, adeſt Chachexia.

4. Eſt Morbus Chronicus; &, niſi tempeſtive caveatur, forſan Hydropem, Suffocationem, Phthiſin, &c. producit.

5. *Cura*. Ab initio, primæ viæ ſunt purgandæ, exhibendo Cathartica, qualia capite ultimo prægreſſo memoravimus, quibus adde Extract. Colocynth. Elater. Scammon. Reſin. Ialap. &c.

℞ Pilul. ex duobus, & Stomach. cum Gumm. aa. ℨ j. Caſtor, Croc. Sal Martis, Artemiſ. aa. ℈ j. Ol. Stillatit. Sabin. gut. x. cum. Sir. Abſinth. f. Pilulæ. Doſis. ℨ ß. Exhibenda eodem circiter tempore; quo

men-

menſtura profluere conſueverant. Aperitiva etiam ſuperiore capite recenſita, non incommode huc, referentur, quibus inſuper adde /Radic. Petaſitid. Angelic. Imperator. Zeodoar. |Folia Rut. Major. Menth. Sabin. Eorumdem etiam Salia, & Olea Deſtillata; cum Tinctur. Caſtor. Gum. Guajac. Ammoniac. Myrrh. &c. multum præſtant: ſpeciatim, ſi Volatilia Oleoſa pro tincturis extraendis adhibeantur; exinde enim majori vi pollent in obſtructionibus reſerandis, cum debitis vehiculis propinata, Enemata Calidiora injecta, & diu retenta laudantur; & ſatis novimus, Phlebotomiam circa tempus evacuationis menſtruæ conſuetum multum conferre: quod ad Injectiones, Peſſaria, Balnea, Uunguenta, &c. attinet, non opus eſt, quod in anguſtis hiſce ſchedulis ſuper hoc themate verba faciamus, quandoquidem plurimi proſtant auctores qui materiam illam prolixe ſatis tractaverint; quos conſulere dignetur Lector.

CAPUT XLII.

De Nimio Menſium Profluxu.

1. MEnſes nimium profluere dicuntur, vel quando ſæpius, quam fas eſt fluunt; vel qnando diutius, quam par eſt, fluxum protrahunt; vel quando majori quantitate, quam ſolitum eſt, peccant.

2. *Cauſa.* Sanguis, vel nimium attenuatus, vel nimium abundans; vaſa etiam uteri, vel nimium laxata, vel humida, vel ſupra modum reſerata, vel rupta, &c.

Cauſæ Accidentales, ſunt nimia calidorum, & acrium ingurgitatio, Diæta tenuis ſanguinem attenuans, pharmaca ejuſdem generis ingeſta: vigiliæ nimiæ, exercitium corporis nimium; etiam timor, vulnera, ictus, caſus, &c.

3. Quo major eſt fluxus, & quo diutius perſiſtit, eo majus ineſt periculum; & contra. Si fluxus au-

augeatur; viribus ægri interea proſtratis, malum eſt omen. Si nullum aliud morbi genus produxerit, & mulieres ſint Juvenes, vix umquam cura ſit irrita. Sed in mulieribus ſenioribus fluxus in veteratus ſæpe incurabilis.

5. *Cura*. Primo ſanguis rectificandus; humores noxii expellendi; ſi Bilioſi; exhibeantur Tamarindi, Rhabarb. Dicath. Paſſulat. &c. ſive autem magis ſeroſi exſiſtant.

℞ Elect. Lenitiv. ℥j. Pulv. Jalap. ℈j. Ol. Vitriol. gut. iij. Miſce. Vel huic ſimile, prout exigit neceſſitas.

Deinde adhibeantur Incraſſantia Terrea, & alia Adſtringentia, ut Plantago, Burſa Paſtoris, Roſæ Rubræ, Tormentilla, Biſtorta, &c. Terra Sigilata; Bolus Verus Catechu, Lapis Hæmatitis, Sanguis Draconis, Corallia, Crocus Martis Adſtringens, &c. Exempl. Grat.

℞ Semin. Plantag. Papav. Hyoſciam. ana. ʒij. Succin. flav. Sang. Dracon. ana. ℥j. Cum. Syrup. e Roſ. ſicc. ſ. Electuar. vel vice Papav. & Hyoſciam adhibeatur Laudan. Opiat. quod maxima efficacia præditum eſt in morbo hoc profligando. Vid. Cap. de Hæmopotoe, & de Dyſenteria.

Externe, Ligaturæ, & Cucurbitulæ, nil nocent; ſed ad revulſionem optimum medium eſt venæſectio, ſi nempe vires conſtent, & ætas ſit Juvenilis. Non incommode etiam Hypogaſtrio, regioni Pubis, &c. applicantur Adſtringentia, ut Acetum, Decocta Aluminis, Tormentillæ, & ſimilia.

Fluor Albus, eadem plane methodo curatur: ſemper tamen addendo Terebinthinam, Camphoram, & Saccharum Saturni.

CA-

CAPUT XLIII.

De Paſſione Hyſterica.

1. EST Affectus convulſivus, ortus a vitioſa quadam auſtera, vel acida materia, fibras nervoſas Uteri, vel Plexus Meſenterici irritante; unde Spiritus Animales in furorem, & tumultum concitantur, & ex impetuoſa ſua expanſione varia ſymptomata producunt, ut Abdominis Murmura, & Diſtentionem Hypochondriorum, Dolorem acrem, & pulſativum, Nauſeam, Gutturis Suffocationem, quandoque Faciei Ruborem, & Intumeſcentiam, quandoque Pallorem, quandoque etiam omnis ſenſus, & motus penitus aboletur, unde ſubſequitur vertigo capitis, ventriculi, & aliarum partium dolor, & totius corporis laſſitudo.

2. Morbus hic, raro lethalis eſt; ſæpiſſime autem contumax, & chronicus. Si vehementer urgeant ſymptomata, & ægra ſeneſcat, vel gravida, vel puerpera fuerit, imminet periculum; quandoque autem virgines perbellæ, ex hominis benevoli conſortio, jucundiſſimam, & feliciſſimam curam nanciſci ſatagunt.

4. *Cura*, (durante paroxyſmo) conſiſtit in ſpiritibus debacchantibus reducendis, & compeſcendis; & (extra paroxyſmum) in materia acri peccante corrigenda, & amovenda. In Paroxyſmo: Spiritus Fuliginis, Urin. C. C. Ungul. Equi, & ejuſmodi Spiritus Volatilis Fœtidi, vel naribus admoti, vel inditi, vel temporibus inuncti, vel etiam interne cum vehiculis congruis propinati, & commixti. Tinctur. Caſtor. Croc. Ol. Deſtillat. Rut. Succin. & ſimilibus, nec non tantillo Laudanti, (non odorati) prout poſtulat occaſio. Exempl. grat.

℞. Aq. Meliſſ. Aq. Bryon. Compoſ. aa. ℥ iij. Spirit. Salis Armoniac. Laudan. Liquid. Tinctur. Caſtor. aa. gut. xxx. Ol. Succin. gut. vj. Syrup. Artemiſ. ℥ j. Miſce. Doſis, bina Cochlearia, ſæpius.

Præ-

Præter hæc, aut his ſimilia in paroxyſmo exhibenda, conveniunt etiam ſternutatoria, Vellicationes, Fomentationes, Ligaturæ; & Enemata acriora ſubinde injecta, multum proſunt: ſicut & Phlebotomia (ſi adſit Plæhora.) Pudendo admoveantur Moſchus, Zibethum, Balſama Apolectica, & ſimilia: Umbilico autem Emplaſtra, & Unguenta confecta ex Galbano, Ammoniaco, Tacamahac. Balſam, Peruv. Ol. Rutæ, Succini, Myrrh. Lavendul. additis Caſtor. Aſſ. Fœtid. Ol. vel Magiſter. Jovis.

Extra Paroxiſmum, quæ hactenus memorata ſunt, excepto Laudano Opiato, primum tenent locum. Conveniunt etiam Alterativa, additis Alkalibus fixis, ut Ocul. Cancror. Corall. Bezoard. Mineral. Bezoard. Jovial. Cinnabar. Nativ. ut & omnia Antiſpaſmodica, & Uterina: nec non Cathartica, modo rite intercalata fuerint, Exempl. grat.

℞. Pulv. Comitiſſ. Warvvic. Spec. Dianth. ana ʒ ß. Ol. Succin. gut. iij. Sal. CC. gr. v. Miſce.

℞. Pilul. Fœtid. ℈ j. Sal. Cran. Human. gr. vj. Miſce, f. Pilulæ pro unica Doſi.

Hæc, & his ſimilia, ſæpius repeti debent; vel, ſi placeat, potiones fieri poſſunt ex Purgativis, & Hyſtericis una comixtis, Carminativa, & Aromatica, omnibus quibuſcumque remediis in hoc affectu adhiberi ſolitis, jure merito adjunguntur.

Diaphoretica etiam bono cum ſucceſſu exhibentur: omnes evacuationes naturales ſtatum naturalem obſervent: & Paſſiones animi, modum excedentes, ſedulo coerceantur. Ira enim, Mœror, Terror, &c. Paroxyſmum ſæpius inducunt.

CAPUT XLIV.

De Partu difficili, & Reliquis Puerperarum Symptomatis.

1. Difficilis partus, eſt doloroſa, & difficilis fœtus expulſio, adeo, ut & Matris, & Infantis vita in periculo verſetur.

2. Dolor ſatis intenſus, numquam non partum co-

mitatur; ſed ſi labores diutius, quam 24. horas perſiſtant, & tormina rarius adveniant, vel ſi in Lumbos ſurſum; non autem in uterum deorſum, terminaverint, jure, meritoque Partus difficilis nuncupatur.

3. *Cauſa*, varia eſt pro vario matris ſtatu, prout vel cum morbo aliquo luctatur, vel debilis, & tenella exiſtit, vel meticuloſa, & laboribus puerperii reſiſtens, & obnitens. Prout meatus, vel auguſtantur, vel affectu aliquo laborant; vel ſi fœtus major fuerit ſolito, vel ſi incommode locatus fuerit, vel ſi funi umbilicali intricatus, vel ſi ægrotus, debilis, aut mortuus exſtiterit, vel ſi adſit fœtuum pluralitas, &c.

4. Si meatus nimium anguſti fuerint, periculum ineſt; ſed reſpiratio difficilis, ſudores frigidi, leipothymiæ, delirium, convulſiones, lethargia, & ſimilis farinæ ſymptomata omnia, infauſta, & lethalia prædicunt. Sternutatio bonum eſt omen: & ſi mater erecto ſit animo, & vires ſuppetant, maxima affulget ſpes.

Cura: Omnia impedimenta (quantum fieri poteſt) ſedulo amovenda veniunt. Umbilicus, lumbi, & meatus interiores innungantur Unguento Althææ, Oleo Lilior. Roſar. Si alvus non reſpondeat, injiciantur, Enemata, adjunctis uterinis; Si fœtus in Os Pubis recumbat, vel ſi modo præpoſtero egredi conetur, retrudendus eſt in uterum, & in formam legitimam reducendus. Si viæ interiores nimium anguſtæ fuerint, opus eſt manus Chirurgi. Interea autem, & mater & fœtus corroborentur ex uſu Cardiacorum, quibus Emenagoga haud male adduntur. Exempl. gr.

♃. Sal. Volat. Oleoſ. ʒ ß. Ol. Cinnamom. Aurant. aa. gutt. x. Miſce. Doſis gutt. xx. in vino Canarienſi, vel ſimili vehiculo. Vel.

2. ♃. Secundin. Human. Succin. Præpar. Borac. Venet. aa. gr. vj. Ol. Cinnamom. gut. iij. Miſce, f. Pulvis, aſſumendus in Aq. Bryon. Comp. & Aq. Meliſſ. una commixtis.

Ieter Analeptica, Crocus, Cinnamom., & eorum Tinctura, Extracta, vel Olea, Confect. Alkerm. Conf. de Hyacinth. & ſimilia conferunt, hæc enim, non ſolum matris

tris vires reſocillant, & corroborant, ſed & ejuſdem Niſus promovent. Præter hactenus præſcripta, addi poſſent hæc & Hæmagoga, et Fel Corvi, Hæpat. Anguil. Teſticul. Equin. Caſtor., omnia Salia Volatilia, & Spiritus Secundin. Human. Sal. Viperar. C. C. Fuligin. Urin. &c. Rad. Ariſtoloch. Bryon. Lilior. Albor. Irid. Folia Matricar. Artemiſ. Sabin. Rut. Gum. Galban. Myrrh. Amoniac.

Pro vehiculis, adhibeantur Aq. Cinnamom. Aq. Bryon. Comp. Aq. Puleg. Artemiſ. Angelic. Meliſſ.

Vinum Canarienſe, Album, & Rhenanum, & ſimilia; ſi fœtus ſit mortuus, & vires permittant, addi poſſunt purgantia. Ut, Colocynth. Hellebor. Nig. In caſſum foret exempla proponere; quandoquidem ſatis, ſuperque trita ſint. Eadem etiam media conducunt ad ſecundinam retentam expellendam: Sternutatio hoc in caſu bene audit. In lochiorum ſuppreſſione, Carminativa, Aromatica, & Salia Volatilia Oleoſa, ut & omnia Emmenagoga, junctis Cardiacis, primas obtinent; &, ſi febris augeatur, Abſorbentia, & Balſamica Alexipharmaca, exhibenda ſunt. Sed in fluxu lochiorum immodico, eadem plane methodo inſiſtendum eſt, quam in nimio menſium profluxu hactenus propoſuimus, Vel.

℞. Rad. Tormentill. Pulver. ʒ ij. Laudan. Opiat. gr. iv. ſyrup. e ſucco plantag. q. ſ. f. Electuarium.

Externe, Lumbis applicetur tritum, & vulgare illud Cataplaſma, ex Fuligine, & Aceto Vini confectum.

In Torminibus a partu, cura cauſam reſpicit; &, ſi partes ulceratæ in cauſa fuerint, Vulneraria requiruntur. Si lochia acria, & ſeroſa, Adſtringuentia, & Opiata. Si lochia ſuppraſſa, externis applicationibus promovenda veniunt. Exempl. gr.

℞. Spir. Chamomill. Baccar. Laur. aa. ℥ j. Ol. Sem. Aniſ. ʒ ij. Miſce. Hac mixtura fomentetur tota abdominis regio.

Etiam in Febre Lactea, quæ circiter tres, aut quatuor dies a partu invadere ſolet, quando nempe vaſa lactea obſtruuntur, & Mamillæ intumeſcunt, conducit etiam

Fomentare Mammas hac eadem mixtura; cui, ſi addas Salia Volatilia Urinoſa, eo efficacior evadet.

Ut Febris ipſa abigatur, cauſæ Procatarcticæ removeantur, & Diaphoretica exhibeantur.

Nota bene; in omnibus hiſce caſibus ſupra nominatis, Purgatio nunquam admittenda eſt, puta primis ſex, vel octo diebus a partu.

APPENDIX

De Lue Venerea.

QUandoquidem omnium pene Morborum Humano Corpori varie officientium Hiſtoriam, & Curam emenſi ſimus: reliquum eſt, ut de Lue Venera (Famigerato illo affectu,) paucula ſubiungamus, quo facto, libellum hunc ad extremam metam perducemus.

Non eſt, quod Lectori tædium moveamus in morbi hujus primo ortu, origine, nominibus variis, Speciebus Multifariis, ab ovo recenſendis. Nobis enim, nec lubet, nec vacat diffuſa illa veterum ſcripta, ad Genealogiam ejuſdem expiſcandam, evolvere, quorum molliter oſſa jacent. Cui animus eſt hæc addiſcere, ſatis proſtat Authorum: Nos brevitati ſtudemus, & limites propoſitos neutiquam tranſgredi decrevimus. Quod ad inſtitutum noſtrum facit, nos Gonorrhœam, & confirmatam Luem Veneream breviter delineabimus.

1. Lues Venerea eſt fermentum Venenatum, & diſpoſitio prava, orta a contactu Venereo, Vapores malignos, & miaſmata virulenta producente; quæ ſemel introrecepta, Subſtantias liquidas, alias bonas, & laudabiles, quibus commiſcentur, corrumpunt, vitiant, & inquinant: unde functionibus naturalibus impedimento ſunt, & continui ſolutionem confeſtim producunt; partes vellicant, & dolore afficiunt, adeo, ut Ulcera,

&

& omnia quæcumque ſymptomata huic morbo peculiaria exinde oriantur.

5. *Signa. Gonorrhœa* dignoſcitur ex dolore acri urente, inter mejendum, pene ardente, & Tumore affecto, cum dolore intenſo; venit enim, quod ſpatio paucorum dierum (forſitan horarum) Vapores virulenti, vitiati, & inquinati fermentum quoddam depravatum in Pene exiſtens, & Salia fermenti maxime aculeata, & penetrantia, virulentiæ ſuæ acris effurentis ulcus quoddam minutum, immo & ulcera, in Urethra producunt, ſpongioſam ejus partem penetrantia; unde dolor vellicans, & pruritus quidam per integram Urethram, & Perineum ſentitur: unde etiam ſubſequitur involuntaria Penis erectio, ſemen etiam a veſiculis ſeminalibus ſua acrimonia eliciunt. Hæc autem Salia, ignita, acria, & vellicantia, & Miaſmata illa Virulenta, ſemini commixta, Ulcera, ſeu Puſtulas illas producunt; vehementer etiam ſtimulant, & ex innata ſibi contrarietate functionibus animalibus virulentam Gonorrhœam producunt; unde ſequitur totius corporis hebetudo, dolor in Tibiis, & Brachiis, Liquor e Pene extillat, primo viſcidior, poſtea flavus, purulentus, & vireſcens, quæ materia purulenta, mucoſa, & ulceroſa, paucis ſolummodo diebus neglecta, partes Virgæ membranoſas, & alias adiacentes pervadit, & Ulcera varii Generis virulenta gignit, quæ proſtratas, & Veſiculas ſeminales in conſenſum trahunt; &, niſi mature, & cum judicio tractentur, ſpatio paucarum hebdomadum integrum corpus inficient. Et hoc pacto morbus in Luem confirmatam degenerat; in qua adſunt Dolor Lumborum, & Dorſi, Femorum ſtupor, & frigus, dolores vagi integrum corpus pererrantes, cutis maculis cœruleis, rubris, flaviſque defœdata, malignitas partes principales, Hepar, Lienem, &c. invadens, facultatem nutritivam depravat, ſanguinem generat pravum, & particulis aduſtis redundantem, unde ignitus, (quaſi) ſalitus, & vellicans evadit Temperamentum, & externa Cutis ſuperficies inſalubrem, & obfuſcum dolorem præ ſe fert,

Porrigines, & Ulcera ſcabioſa comparent in Capite, Facie, Faucibus, Palato, & Naſo, os Cribroſum, & Criſtam Galli carie abſumens; Dolores Capitis inveterati, Dolores nocturni vehementes, præcipue (dum calido in lecto decumbunt) in Cruribus, Carpis, & Humeris; Articulorum etiam dolores, Tubera perdura in Cranio, Brachiis, & oſſibus Tibiarum, Tumores duri ſcirrhoſi; Calloſitates, & ipſa oſſa præ carie in excreſcentias attolluntur.

3. *Cauſa*. Inter Authores multum diſceptatur, in cauſa ſordidi hujus affectus aſſignanda; dum enim in varias eunt ſententias, quidam in unius, quidam in alterius verba jurant. Noſtram opinionem ſine fuco proponemus. Credimus, ſane multos eſſe effectus naturales, & mala Materialia, quorum cauſa manifeſta nemini innoteſcit, quo etiam ſenſu dicimus, cauſam hujus ipſius morbi adeo in occulto latere, ut poſitive eamdem deſignare penes nos non ſit, conjecturam tamen facimus, cauſam hujus morbi eſſe inquinamentum quoddam depravatum, ortum a putrefactione variorum, & forſan diſcrepantium ſeminum injectorum in matricem impuram, & defœdatam copulatione nimium crebra, & inopportuna, unde fermentum quoddam venenatum ſemini intro-recepto inſinuatur. Confirmatur hæc hypotheſis ex eo, quod Philoſophi, & Medici acuratiſſimi agnoſcunt, nullam fieri mutationem notabilem in Corporibus naturalibus, quæ fermentationi ſuam originem non debeat; imo & ad oculum demonſtrare poſſumus, ex fermentatione ſeminum humanorum, miaſmata illa virulenta, particulas illas ſubtiles tanta vi inficiendi præditas, & ſalia illa maligna, & colliquativa, ſolam eſſe cauſam luis venereæ, ut & omnium ſymptomatum, quæ eamdem comitantur.

4. *Prognoſtica*. Judicium non ferendum eſt de ſtatu, vel periculo, in quo æger verſatur, niſi ex diligenti obſervatione naturæ morbi, an nempe, recens, & particularem ullam partem ſolummodo poſ-

poſſideat; an vero magis inveterata, & conſequenter magis univerſalis, fuerit. Dum ſalia hæc venerea, & venenata externam ſolummodo ſuperficiem occupent, nec interiorem progreſſum fecerint, quam mera adhæſione, vel pudendis maris, aut fœminæ; vel mammis nutricum, vel Palato, & ori infantum, (hæc enim loca veneni hujus communicationi maxime obnoxia ſunt) facile curantur, ope medicaminum balſamicorum, quibus ineſt vis obtundendi aciem ſalium, quæ in Ulceribus hoſpitantur, unde minus penetrantia redduntur, & eorumdem motui progreſſivo obex ponitur. Hæc enim ſalia corroſiva (niſi corrigantur) rumpunt, & dilacerant pelliculas, & fibras tenuiores Glandis, Præputii, & Urethræ, unde excoriationes, & ulcera; quæ (ſi graſſari illis fas ſit) varias ſibi aſſumunt formas, quandoque urethram, quandoque proſtratas occupant, & corrodunt; unde carnoſitas, & Fiſtulæ incurabiles has partes invadunt, & hoc pacto ſalia illa corroſiva ab exterioribus ad intimiores corporis partes viam ſibi parant; (quandoque etiam ex medicorum praxi iniqua illuc accerſuntur) anguſta enim arteriarum, & venarum, ut & glandularum (quibus hæ partes obſeſſæ ſunt) orificia penetrant, & fibras etiam membranoſas, & nervoſas pervadentes, particulis ſuis diſproportionatis ſuccos depravant, & ſpiritus in confuſionem adigunt, qui ex deleteria, quam acquiſiverunt, qualitate, ebullitionem in ſanguine cient, unde a balſamica ſua natura deſciſcit, & particulis aduſtis, & efferis refertur, quæ ſanguinis eutoniam, & propriam cujuſcumque ſucci nutritii craſin, penitus evertunt. Latex etiam, ſeu liquor feroſus, multum depravatur; (ejus enim diatheſis, bona, vel mala, a ſanguinis textura dependet) qui, cum in fermentationem vehementem, ope venenatarum harum particularum in ſanguine graſſantium, evectus fuerit, impuritates, & ſordes venereæ, ex naturæ benevolentia, & facultatis expaltricis niſu, in glandulas inguinis præcipitantur,

ubi tumores, ſeu bubones comparent: qui omnibus mediis ad ſuppurationem promovendi ſunt: (maximo enim labore ad ſuppurationem provocantur, præ duritia ſua, & mole magna) quod, ſi rite peragitur, & materia illa venenata radicitus expulſa fuerit, criſi vicem fortaſſis ſupplebit (notandum attamen, periculum eſſe in diuturniore ichoris fluxu, ne ulcus fiſtuloſum evadat.) Si tamen bubo repercuſſus redeat, nec ſuppurationem admittat, certiſſima eſt luis confirmatæ prodromus. Particulæ hæ deleteriæ, & venenatæ, quæ ex penetratione ſua ſanguini, & lymphæ ſemetipſas commiſcuerunt, non ſemper hunc in modum præcipitantur, ſed ſæpiſſime ſerum, in vaſis lymphaticis, & aliis corporis peripheriam, & ſuperficiem externam petens, una comitantur; ubi membranam carnoſam, & cutem pervadunt, mediante rorido illo madore, qui jugiter illic appellit, unde ulcera in ſuperficie corporis creantur, ſordidum, & ſanioſum ichorem jugiter evomentia; & mador, ſeu ſudor, qui per cutis poros evacuatur, intenſiſſimo fœtore imprægnatur, acerrime ſapit, calore quandoque flavo, quandoque viridi præditus, & nonnunquam ipſa lintea corpori inſtrata corrodit. Si particulæ hæ ſali alicui fixo intricatæ fuerint; magis torbidam induunt naturam, nec in corporis ſuperficie uſque adeo impigre opus ſuum hoſtile perficiunt, ſed cutaneas eruptiones producunt, quales ſunt Penulæ, Carunculæ perduræ, Ulceroſæ, & Cruſtaceæ, in apice nigris maculis interſperſæ, hujuſmodi ſigna Luem confirmatam, & quam maxime exaltatam indicant. Bubo, ad interiora retro pedem ferens, terminatur in dolores nucturnos ſæviſſimos, & capitis dolores laniantes, & atrociſmos; exinde etiam caries oſſium, Tubera, Ulcera Palati, Putrefactio Naſi, & aliarum partium ſolidarum; quorum omnium cura difficultatis plena eſt. Si ſeroſitates hæ Venenatæ, & Deleteriæ, ex Principii Vitalis Vigore, & Activitate, a Sanguine ſeparentur, &, ex acuta, pungenti, & pene-

penetrantiſſima ſua qualitate, tunicas vaſorum permeent, & Nervos, & membranas vellicent, dolores vagabundos vehementiſſimos, contractiones, contortiones, &c. producunt; &, niſi mediante Ptyaliſmo, eliminari, & exathlari nequeunt. Si malignitas hæc, vel per adhæſionem, vel per alium quemlibet caſum, in partes muſculares, vel Perioſteum aliquod incidat, & ibidem pedem figat, miris cruciatibus miſer ægrotus dilancinatur; ſubtiles enim deleteriæ hæ particulæ indeſinenti ſua tenſione, & vellicatione Cartilagines exſiccant, & abſumunt; oſſium etiam ſubſtantiam pervadunt, & cariem, & putredinem, non niſi mediante expoliatione curabilem, inducunt. Symptomata hæc (ſi diutius permaneant) Convulſiones, ut & totius Machinæ interitum parant. Deflenda ſunt hæc Prognoſtica Morbi in pejus ruentis, quæ etiam ulterius variari poſſunt, pro temperamento, ſexu, ætate, viribus, negotio, & ſtatu ægri.

5. *Cura*. Maxima cautela & judicium adhibenda ſunt in affectu hoc curando. Maxima etiam peritia & animi præſentia requiritur, in variis hujus morbi ſpeciebus, & Symptomatis comparentibus, rite dignoſcendis & diſtinguendis. Nullæ enim Regulæ generales & abſolutæ inſtitui poſſent, quæ omnibus quibuſcumque & ægroti & morbi poſtulatis reſponderent, ſed quoad particularem applicationem pro maturo & ſubacto Medici judicio variandæ forent.

Cura GonorrhϾ initium ſumat a Diureticis congruis, Ptiſanis Aperitivis; &, ut inflammationibus, occurratur, & ſuccurratur. Emulſiones frigidæ, Emollientia, Anodyna, & Diſcutientia Cataplaſmata applicentur; ſi adſint tumores, Detergentia, & Balſamica ſuas etiam vices obtinent. Pro potu ordinario, Ptiſana ſequens Aperitiva convenit.

℞. Rad. Gramin. Petroſelin. ana ℥ iij. Radic. Lilior. Albor. AlthϾ ana lib. ij. Liquirit. inciſæ. ʒ vj. Semin. Aniſ. Fœnicul. ana ℥ j. Hordei Man. iv. Aq. Fontan. lib. xxx. f. Ptiſana, ſingulis lib. ij. vel menſu-

ſuris, quas nos (quart) nominamus, adde, Syrup. Rad. 5. Aper. ℥ j. Ol. Sulph. per Campan. gut. xx. vel hujus vicem ſuppleat Sal. Prunell. ʒ ij. vel Cryſtall. Mineral. a ʒ j. ad ℥ ij.

Omnia *Diuretica Detergentia* præcipue adhibenda ſunt. Sed de Ptiſana hac ultimo præſcripta bibat æger pro potu ordinario, idque copioſe per tres, aut quartuor dies, ad impuritates venereas abluendas, & ſalia venenata in ductibus urinariis ſtabulantia diluenda. Si æger temperamenti ſit calidi, Emulſiones e Semin. frigidis, cum Sero lactis paratæ, intercalandæ forent. Vel.

℞. Aq. Hordei lib. ij. Aq. Cichor. Primul. Veris, ana lib. ß. Seri Lactis lib. j. Syr. Citr. ℥ iv. f. Apozema, vel, vice Syrup. Citr. adhibeatur ſuccus Limob. n. 2. cum Diaſcordii ij.

Conducit, leviter ægrum purgare: nihilominus purgativum tale ſit, ut naturam ad virulentam, & impuram illam materiam per alvum exterminandam provocet; periculum enim eſt in mora, ne intimius penetret.

℞. Decoct. Prunor. ℥ viij. Cremor. Tartar. ℥ j. Fol. Senn. ʒ ij. Sem. Aniſ. Fœnicul. ana ʒ ß. Infunde per noctem unam; colaturæ adde Elix. Proprietat. gut. xx. Detur pro una Doſi. Vel.

℞. Decoct. Senn. Gereon. ℥ iv. Caſſ. recenter Extract. ℥ j. Cremor. Tartar. ʒ j. Ol. Saſſafr. (commixto Saccharo refinato) gut. vj. pro una Doſi. Vel.

℞. Bezoard. Mineral. gr. xv. Confect. Hamech. ʒ iv. Sal. Vol. Viper. Succin. ana gut. iv. pro una doſi.

Cathartica autem adhibenda ſunt, pro ægroti neceſſitate, & Medici prudentis judicio.

Enemata Refrigerantia, & *Anodyna* frequenter injiciantur, ſi modo metuatur febris, vel inflammatio. Si Ptiſana Aperitiva præ quantitate offendat ſtomacho, vel ibidem ſtagnet, ſumat ſubinde gr. x. xv. vel xx. Sal. Volat. Viperar. vel Lumbricor. Terreſtr. C. C. Succin. vel Salis Armoniac. in hauſtu vini Rhenani, vel albi.

Lavamenta, & *Injectiones* in crebro ſunt uſu, (poſt-

quam

quam omnia munda, & repurgata fuerint) quæ ingrediantur Refrigerantia, Anodyna, ut & Detergentia, & Balſamica. Injectiones fiant ex Styptico-Balſamicis, quæ talium penetrantium aciem obtundere valent, ut & ulcera mundificare, & exſiccare, & Balſamica etiam qualitate pelliculärum, & partium fibroſarum excoriationes obducere, & ſanare pollent. Caveas tamen, ne violentis Adſtringentibus, aut Corroſivis utaris; diros etiam producunt effectus.

Sub initium morbi, injectio conficiatur ex Lacte tepido, quod Syringa tenuiore injiciatur; ſed leni, & conſtanti manu ducatur. Deinde fiant ex Styptico-Balſamicis, Exempl. grat.

♃. A. Calcis Vivæ tenuioris ℥ viij. Aq. Plantag. ℥ iv. Flor. Zinci ʒ ij. Mixtura hac laventur Ulcera, quæ in Pudendis, vel aliis partibus ſtabulantur; & ope Syringæ injiciatur. Vel;

♃. Aq. Calc. Viv. lib. j. Sacchar. Saturn. ʒ j. Vitriol. Alb. ℈ j. Hoc efficaciter Ulcera deterget, & contagii progreſſui obſtabit. Sed ſi ulcera hæc Venerea diutius perſtiterint, & altiores egerint radices, & in flaviora, & magis purulenta Luis Ulcera degeneraverint, vel perdura, & calloſa fuerint, nullum ſperandum eſt levamen, niſi ex uſu Eſcharoticorum, & Suppurantium.

Si effectus magis invaluerit, & Cardinalia Luis confirmatæ ſigna ſe ſe prodant, alia ineunda eſt methodus, hac tamen cautela ſemper adhibita, quod, ſi ægrotus macie extenuatus fuerit, & ad extremum uſque inaniatur, cum debilitate, & ſpirituum defectu, Diæta Nutritia præſcribenda eſt, ad corpus Spiritibus replendum, & materiam ſuppeditandam pro ſalivatione melius ſuſtinenda. Tempeſtas anni etiam conſideranda venit, ſi nec frigore, nec calore excedat; quæ omnes circumſtantiæ maximi ſunt momenti, & quæ (ſi negligantur) in maximam ægroti perniciem cedere queunt: & ægroti vitam in magno diſcrimine ponunt, dum, Mercurialia adhibita corpus exagitant. Hoc

opus

opus incumbit Medicis vitia corrigere, & defectus ſupplere, quibuſcum colluctantur ægri, ſi modo temperamento mediocri deſtituantur. Si tamen Salivatio promovenda ſit, & interea æger corpus craſſis, & impuris fœditatibus repletum fuerit, & Plethorico ſit temperamento, non inconſultum foret, venam ſecare, & levius purgare, quod bis, vel ter repetatur; vel quoties pro Medici arbitrio expedire viſum fuerit. Curſus etiam Diæteticus imperandus eſt ex Alimento, & potu exſiccantibus. Sudorifera etiam in temperamentis humido-melancholicis conducerent ad humores coagulatos diſſolvendos, & ad corporis poros, & partes in tranſpirationem diſponendas. Ex. gr.

℞. Trochiſc. Viperar. ℥ ß. Antimon. Diaphor. ℈ j. Bezoard. Mineral. Sal. C. C. ana gr. vj. cum ſ. q. Theriacæ Androm. f. bolus pro una doſi. Vel.

℞. Bezoard. Mineral. gr. vj. Pulv. Rad. Serpent. Virginian. ℈ j. Cinnab. Antimon. ℈ j. Sal. Viperar. gr. iij. Diaſcord. q. ſ. fiat bolus. Hæc, aut his ſimilia, exhibenda ſunt a purgatione, ac corpora humida, pituitoſa, & melancholica, pro ſalivationis opere facilius peragendo, præparanda.

Cum decretum fuerit, ſalivationem aggredi, medico incumbit rite diſtinguere, quo pacto cum maximo ægri commodo promovenda fuerit. Si poſſibile ſit, præſtat Salivationem excitare ex Mercurialibus ore aſſumptis; hoc enim pacto certiores noſmetipſos facimus de quantitate aſſumpta, an ſuffecerit, nec ne; minus adeſt periculi, & moleſtiæ in hac ptyaliſmum excitandi methodo, quam in alia, quæ per unctionem fit. Maxima tamen cum vigilantia attendenda eſt aſſumpti operatio; &, cum ſemel incœperit ſalivatio, facile eſt eamdem evehere ad quem gradum libitum fuerit, ſemper ratione habita ſtatus, & virium ægroti; &, niſi contraindicantia prohibeant, non prius ceſſet ſalivatio, quam omnia diſparuerint Symptomata. Novimus ſatis, multos eſſe Medicos, eoſque non infimæ ſortis, qui aſſerunt, ptyaliſmum, ex Mercurio intus aſſumpto excitatum, non tam efficaciter morbum diſpellere, quam

ſi ex

ſi ex unctione externa promoveretur: Cujus aſſerti Veritatem in controverſiam nunc non reducam; hoc pro comperto habeo, Luem confirmatam ſæpe ſæpius maximo cum ſucceſſu curatam fuiſſe ex uſu Mercurii interno, ſine ullo Unctionis interventu. Proinde, in ordinatione ad Salivationem promovendam.

℞. Murcur. dulc. ſublimat. gr. xxx. Cinnabar. Antimon. ℈j. Opobalſam. ℈j. fiat Bolus.

Subſequenti nocte ſumat Mercu. Dulc. gr. xxx. in Conſerv. Roſ. Rubr. —— Æger frigori non exponendus, ſed in calido cubiculo retinendus eſt. —— Sequenti denique nocte exhibeantur hæ Pillulæ,

♃. Mercur. Dulc. gr. xx. Turpeth. Mineral. gr. vj. Cum pulpa panis ſimilaginei fiant Pillulæ,

Hæc tamen Mercurii quantitas non omnibus permittenda eſt, immo paucis ſane; plurimi enim tantam quantitatem ſuſtinere nequeunt.

Si magis arrideat, inungendo, Ptyaliſmum evehere, huic inſiſtendum eſt methodo; nempe.

Mercurium a ſublimata corroſive qualitate vindicamus, ope alkalium Calc. & Tart., unde ab omnibus quibuſcumque Mineralibus, & Salinis Recrementis perfecte depuretur. Deinde lavamus ſpiritu vini, donec nullæ præcipitentur fœces. Poinde.

℞. Mercur. hunc in modum depurati ℥ iv. Axung. Porcin. ℥. viiij. Antimon. ſubtiliſſ. pulveriſ. ℥ vj. Ol. Laur. ℥ j. Unguent. Roſ. ℥ viij. f. Unguentum. Cujus ℥ ij. inungantur crura, & tibiæ, a talis ad genua, & brachia, a carpis manuum ad humeros; tantillum etiam inungatur ſpina dorſi: ſufficit hoc pro primo die. Deinde die ſequenti ℞. dicti unguenti ℥ v. quibus inungantur tibiæ, femora, & ipſa ſpina dorſi, ab oſſe ſacro ad vertebras colli, brachia etiam a carpis manuum ad omoplatas; &, ſi temperamento ſit robuſto, emunctoria etiam glanduloſa. Inunctio continuanda eſt, donec ſigna expectata comparuerint, maxima tamen cum perſpicacia, & animi præſentia animadvertendum eſt, immo potius tardius, quam nimium feſtinanter, procedendum eſt, ne inopinata Mercurii a-

ctivi-

ctivitas ex improviſo ægrum adoriatur. Vidi quandoque in corpore non uſque adeo delicatulo emotionem excitatam a prima inunctione: poſt inunctionem bis, terve peractam, paulum ſiſtendum eſt: &, ſi ex unius diei intervallo nulla appareant Ptyaliſmi præcedanea, exhibeatur doſi permodica Sublimat. Dulc. ex cujus uſu vidi quandoque ſalivationem copioſiſſimam excitatam fuiſſe: &, ſi forte ſalivatio languidior evaſerit, idem medicamem ad doſin unam, eamque permodicam aſſumptum, eamdem denuo reſtituet. Quod ad tempus ſalivationis attinet, eo uſque duret, donec ſymptomata diſparuerint,, niſi ægri vires proſtratæ contrarium indicent. Cum ſalivationem ſiſtere animus fuerit, exhibeantur Alkalia, vel Flor. Sulphur. (quæ Mercur. deorſum præcipitant) quæ, vel per ſe ſola uſurpentur, vel una cum Purgativis tenuioribus, quæ etiam de Diureticorum natura participare debent.

Signa Ptyaliſmum advenientem præcedentia, ſunt, defectus Appetitus, Ardor Uvullæ, & Palati, Dentium Vacillatio, Gingivarum Intumeſcentia, Spiritus, ſeu Halitus fœtens, Torpor, & Hebetudo ſine Somno, &c. Deinde fluere incipit aqua quædam pituitoſa, & albeſcens, cujus quantitas augetur per 6. 7. vel 8. dies, aliquando diutius, ad 5. 6. aut 7. lib. unius dei, & noctis ſpatio. Si fluxus nimium ſit vehemens, ex nimia unguenti inunctione, obſtanda ſunt Symptomata hujuſmodi fluxum comitantia, ope Potionis Laxativæ: cavendum tamen, ne fluxus in aliam ruat Portam, ex Laxativo adhibito.

Si Acrimonia Corroſiva materiæ fluentis Ulcera in Palato, & Faucibus producat, unde extrema anxietas, & moleſtia oriantur, proluantur Gargariſmate aliquo leniente, ex Lacte, & Aqua part. æqual. confecto, vel Decocto Seri Lactis, & Semin. Pſyll. Si ulcera impura ſint, & corruptæ carneæ partes iiſdem adhæreant, abluenda ſunt mixtura ex Oleo Sulph. per Campan. & Spir. Vini.

Enemata etiam refrigerantia, & humectantia ſæpius exhibeantur, ſi poſtulat occaſio; fiant autem ex Decoct. Salviæ Rut. Fœnicul. Endiv. Cichor. cum Melle ---

vel

vel ex Juſculo Pullorum, vel Sero Lactis. Quæ torminibus ventris, ex acrimonia humorum deorſum vergentium oriri ſolitis, efficaciter obſtant.

Regulæ, quæ Diætam ſpectant, variæ ſunt, pro vario ægroti temperamento. Liquidiora præſtant: alimenta talia ſint, quæ naturam ſuſtinere valent: ova 2. recentia pro prandio, & juſcula confecta ex carne vitulina, bubula, vel pullinacea, cum Cichoreo, de quibus bibat ſingulis 3. vel 4. horis. Potus etiam nutritii concedi poſſunt. Sed eligantur tales, qui bonum, licet modica quantitate, nutrimentum ſuppeditent. Si æger temperamento ſit calido, tempore ſalivationis exhibeantur Refrigerantia, Panatella etiam tenuis, & Aqua Hordei. Quod ad formulas præſcribendi attinet, illæ regulandæ ſunt pro natura Indicantium, quæ ſe produnt. Hoc ſemper memoriæ tenendum eſt, naturam a ſubitis, & violentis motibus abhorrere; proinde Salivatio, cum ſatis evecta fuerit, & omnia diſparuerint Symptomata, gradatim (ſecundum methodum hactenus præſcriptam) ſiſtenda eſt, ſi natura ſua ſponte eadem determinare ſatagat. Alimenta etiam nutritiva majori quantitate ſub finem indulgenda ſunt, ut ægrotus vires amiſſas recuperet.

Licet Salivatio rite, & ſub peritiſſimorum ductu peracta fuerit, non raro attamen remanent impuræ quædam ſordes, & recrementa, quæ (prout vires ſuppetant) eliminanda ſunt, ope Catharticorum, Diuretic. Balſamic. & Cardiac. Diaporet. incumbit etiam medico, ægroto injungere (a Salivatione) potum quemdam Diæteticum per dies 20. aut 30. continuandum, Intercaleto Purgativo, quoque ſexto die, & Diaphoretico, quoque quarto, ſi vires permittant. Exempl. grat.

℞. Raſur. Ling. Guajac. Cortic. ejuſd. bene contuſ. aa. ℥ iij. Salſaparill. ℥ vj. Chin. ℥ iv. Saſſafr. Liquirit. aa. ℥ ij. Radic. & Cort. Mezeron. ℥ j. Bacc. Iuniper. Sem. Fœnicul. Dulc. aa. ℥ ij. Lign. Rodii ʒ j. Santal. Omn. ℥ j. Aq. Fontan. lib. xvi. Coque ad Medias, de quo bibat æger lib. ij. ſingulis diebus; &, ſi unicuique Lagenæ addantur Tincturæ alicujus Mentallinæ, aut

Mine-

Mineralis gut. xx. mira efficacia præditum eſt in viribus corroborandis, & perfecta denique ſanitate denuo reſtituenda.

Methodus hæc, perraro curam non conſequitur; hoc tamen quandoque evenit, quod, ſi os materia ſubtili venenata perungatur, (licet reliqua diſparuerint ſymptomata) tamen numquam curabitur, donec, pars affecta dilatetur, & os denudetur, & ope cauſtici actualis exfoliatio promoveatur, ſive cranium, ſive brachia, ſive tibiæ, ſive ullum aliud os, afficiantur. Hæc methodus, omnibus aliis expeditior, & tutior eſt. Pulveres detergentes, & exſiccantes rite applicati, os denuo ad naturalem ſtatum reducent. Cum denique omnia munda, & pura appareant, gradatim denuo obducatur; (ſed ſi continuetur affluxus materiæ, ne nimis præpoſtere ad obductionem procedatur) multi ſunt de ægrotis, qui oſſium denudationem ægre ferunt: neceſſitas attamen dura eſt magiſtra, & delicatulos, ſi ſanitati ſuæ conſulere velint, ad refugium hoc abſolute neceſſarium tamdem conſurgere cogit.

Siquidem Caput hoc de Lue Venerea ad Umbilicum perduximus, nihil reſtat, niſi, ut Tractatui huic de Morborum natura, & cura extremam admoveamus manum, & Lectori Valedicamus. Interea autem, ne hoc Lector ignoret, multa alia nobis ſuppetere Remedia, ab hiſce præſcriptis, diſcrepantia, quæ majori cum efficacia, & ſucceſſu, pleroſque morbos diſpellunt; ſed hæc, omnibus nota, facere vix expedit: ſufficit tamen, quod Remedia in hoc Libello memorata omnibus vulgatis palmam præripiant, & ſæpiſſime bono cum ſucceſſu uſurpentur. Si quæ ſint magis Chemicis, quam aliis familiaria, quæ non facile comparari poſſunt, haberi poſſunt omnia ad noſtras ædes, ut & apud Gulielm. Ruſſel, M.D. in iſta platea; quæ vulgo dicta Bambican, Vel Eduardum VVright, Med. Chem. in Wincheſterſtreet: Vel, Franc. Moult, Chem. in VVatling ſtreet, Viros Arte Chemica longe Verſatiſſimos.

FINIS.